S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „ občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČ : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Zastoupená : plk. Ing. Miloslavem Svatošem,
ředitelem Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu : 8609881/0710
Telefon. : (+420) 950 870 111
Fax: : (+420) 950 870 148
ID DS : dz4aa73
Podatelna : podatelna@sck.izscr.cz
(dále jen „**objednatel**")

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:
plk. Ing. Jan Hadrbolec, rada, mobil: +420 724 180 569, jan.hadrbolec@sck.izscr.cz

a

2. Zhotovitel : **Požární technika KOMET s.r.o.**
Sídlo : Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky
Zapsána v obchodním rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 6935
IČ : 18623255
DIČ : CZ18623255
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu : 64145006/2700
Zastoupen : Milošem Zedníkem – ředitelem firmy na základě generální plné moci
Telefon : 602 931 862
Fax : 321 785 010
Email : komet.pecky@centrum.cz
(dále jen „**zhotovitel**")

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Milan Červinka – vedoucí výroby, mobil: +420 606 406 302

Článek 2
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL – 96/2015 – ÚE ze dne 18. 3. 2015, které proběhlo v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechny kupujícím zadané soutěžní parametry a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky, jakož i údaje uvedené v nabídce zhotovitele jsou závaznými smluvními podmínkami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou zhotovitele s touto smlouvou nebo s parametry veřejné zakázky jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy zhotovitel nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a objednatel je prokazatelně akceptoval.

Článek 3
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle čl. 4 smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu ve výši dle čl. 6 odst. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a odborných svých znalostí plnit úkony a operace obsažené v předmětu této smlouvy a bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu občanského zákoníku (např. dle § 2950).
3. Zhotovitel plně akceptuje zvlášť významné upozornění objednatele o zvláštní povaze díla nezbytného pro plnění působnosti objednatele, které je umocněno nezbytností rychlého zařazení techniky, jejíž oprava je předmětem díla, zpět do výjezdu tak, aby byly v co nejkratší možné době opětovně vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základním posláním objednatele je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží majetek státu – zde 5 vozidel cisternových automobilových stříkaček CAS 15 Mercedes Benz, dislokovaných na stanicích: Benešov, Kutná Hora, Mělník, Mnichovo Hradiště a Stará Boleslav – se kterým přísluší hospodařit objednateli a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného záchranného systému. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínů uvedených v čl. 5 odst. 3 a v čl. 8 odst. 9 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností objednatele stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti zajištění závazku smluvní pokutou (čl. 9), kterou považuje zhotovitel za zcela přiměřenou.

Článek 4
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: **„Oprava CAS 15 MB Atego (5 vozidel)“** a to konkrétně:
   1.1. CAS 15 MB Atego, RZ: 6S2 5669 - Benešov, VIN: WDB9763641L280129
   1.2. CAS 15 MB Atego, RZ: 6S2 5671 - Kutná Hora, VIN: WDB9763641L279222
   1.3. CAS 15 MB Atego, RZ: 6S2 5664 - Mělník, VIN: WDB9763641L278339
   1.4. CAS 15 MB Atego, RZ: 6S2 5673 - Mnichovo Hradiště, VIN: WDB9763641L280130

1.5. CAS 15 MB Atego, RZ: 6S2 5672 - Stará Boleslav, VIN: WDB9763641L290474

2. Rozsah výkonů a prací zahrnutých do předmětu díla je pro jednotlivá vozidla podrobně specifikován v příloze č.1 této smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě uvedené specifikace, v příloze této smlouvy, dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Článek 5
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění, provádění oprav a předání objednateli je provozovna zhotovitele Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky
2. Vozidla na provedení opravy do místa plnění budou dodány jednotlivě dle dohody zhotovitele s objednatelem nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to do **5 měsíců od podpisu této smlouvy.**
4. Vozidla na provedení opravy do místa plnění a jeho převzetí provádí na své náklady objednatel.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol v členění dle čl. 4 odst. 1.1. – 1.5 podepsaný oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel umožní určeným/vybraným osobám HZS Středočeského kraje, během opravy výše uvedených vozidel nejméně 2 inspekční prohlídky jednoho každého vozidla (celkem nejméně 10 inspekčních kontrol) v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace díla. Tyto osoby jsou povinny oznámit termín prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
8. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
9. Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Článek 6
CENA DÍLA

1. Cena díla byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako maximální a konečná, pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady realizace předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy zejména čl. 4 odst. 1 a 2 a přílohy. Cena za dílo včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena za dílo podle čl. 4 činí:

2.1. 6S2 5669 - Benešov, VIN:WDB9763641L280129	**bez DPH**	**DPH 21%**	**Cena s DPH**
a) Cena díla	165.119,-Kč	34.675,-Kč	199.794,-Kč
b) Cena díla s DPH slovy	jednostodevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátčtyři		

2.2. 6S2 5671 - Kutná Hora, VIN:WDB9763641L279222	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
a) Cena díla	165.119,-Kč	34.675,-Kč	199.794,-Kč
b) Cena díla s DPH slovy	jednostodevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátčtyři		

2.3. 6S2 5664 - Mělník, VIN:WDB9763641L278339	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
a) Cena díla	165.119,-Kč	34.675,-Kč	199.794,-Kč
b) Cena díla s DPH slovy	jednostodevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátčtyři		

2.4. 6S2 5673 – Mnichovo Hr., VIN:WDB9763641L280130	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
a) Cena díla	165.119,-Kč	34.675,-Kč	199.794,-Kč
b) Cena díla s DPH slovy	jednostodevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátčtyři		

2.5. 6S2 5672 – Stará Bol., VIN:WDB9763641L290474	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
a) Cena díla	165.119,-Kč	34.675,-Kč	199.794,-Kč
b) Cena díla s DPH slovy	jednostodevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátčtyři		

2.6. Celková cena díla včetně zaokrouhlení	**bez DPH**	**DPH 21%**	**Cena s DPH**
Cena díla celkem	825.595,-Kč	173.375,-Kč	998.970,-Kč
Cena díla s DPH slovy	devětsetdevadesátosmtisícdevětsetsedmdesát		

3. Zadavatel nepřipouští žádné vícepráce. Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací a precisně se seznámil rovněž s předmětem a rozsahem díla, jakož i stavem opravovaných vozidel, kde bude dílo realizováno, a prohlašuje, že cena je kalkulována profesionálem a odborníkem v předmětném oboru jakož i ve smyslu § 2950 občanského zákoníku jako úplná s podnikatelským rizikem plynoucím z nutnosti realizovat běžné vícepráce, se kterými měl nebo mohl počítat zkušený profesionál v oboru, a které jdou k tíži zhotovitele.

Článek 7
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí řádně provedeného díla na základě jednotlivých faktur, které vystaví zhotovitel. Faktury, daňové doklady na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem. Veškeré faktury musí být doručeny do sídla objednatele nejpozději do 30. 9. 2015.
2. Faktura – daňový doklad - bude vystavena zhotovitelem po předání díla a musí obsahovat:
   a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   b) následující označení objednatele: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371,
   c) popis předmětu plnění a odkaz na tuto smlouvu,
   d) úplné bankovní spojení zhotovitele včetně čísla účtu,
   e) jednotlivé faktury musí být v souladu s článkem 6 odst. 2 v členění 2.1 - 2.5 smlouvy.

3. Pokud jednotlivé faktury nebudou mít náležitosti dle výše uvedeného zákona, budou obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, nebo budou vystaveny na částku, která je v rozporu s čl. 6 odst. 2 v členění 2.1 – 2.5 této smlouvy, může je objednatel vrátit zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti ode dne doručení, potom začíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
4. Úhrada ceny díla se uskuteční v české měně, mezibankovním převodem mezi bankou objednatele a bankou zhotovitele z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Jakákoliv záloha ani úhrady za vícepráce, či vícenáklady se nepřipouští.

Článek 8
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla, včetně způsobených škod, zničení, popř. odcizení.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl. občanského zákoníku, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v I. jakostní kvalitě a bude odpovídat platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám, předpisům požární ochrany, interní dokumentaci k technickým listům (dle SIAŘe GŘ), vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ČSN, ČSN EN a dále předpisům pro provoz na pozemních komunikacích apod.
4. Dodávané materiály a díly, jakož i materiály určené pro prováděné práce, se zhotovitel zavazuje dodat nové, nepoužité, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním, hygienickým, požárním a oborovým normám a předpisům, včetně dokladů a certifikátů v českém jazyce.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho předání objednateli nebo v záruční době.
6. Záruka na dodaný materiál a práce se sjednává na dobu 24 měsíců od řádného převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré reklamace vad. Odstranění vad bude řešena zhotovitelem přednostně v místě dodání (plnění), pokud nebude možno reklamaci řešit v místě dodání (plnění), zajistí zhotovitel odstranění vad v jím zvolené provozovně (servisu).
8. Objednatel je povinen právo z vadného plnění uplatnit u objednatele bez zbytečného odkladu
9. Odstranění vad díla a dalších reklamací bude zhotovitelem zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající jejich povaze, nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé vadou výrobku, prováděných prací, a to včetně škod na životech, zdraví i jiných věcech.

Článek 9
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Za nedodržení termínu dokončení a předání řádně a bezvadně provedeného díla nebo nedodržení lhůty pro odstranění závady v záruční době uvedené v čl. 8. odst. 9 smlouvy, zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla celkem včetně 21% DPH uvedené v čl. 6 odst. 2.6 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel odpovídá za porušení smluvní povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu, i když ji sám nezaviní (princip objektivní odpovědnosti). Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši a v plném rozsahu bez ohledu na smluvní pokutu.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
4. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do deseti (10) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výhradně z podnětu objednatele započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta po vzájemné dohodě a výhradně z podnětu objednatele uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.)

Článek 10
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu v plném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 11
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
   a) zhotovitel je v prodlení s dokončením prací o více než 1 týden,
   b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny nekvalitně,
   c) dílo není realizováno v souladu s podmínkami této smlouvy,
   d) objednatel je v prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury.
3. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže
   a) bude rozhodnuto o likvidaci objednatele,
   b) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
   c) zhotovitel bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit. Účinky každého

odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Článek 12
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a kogentními ustanoveními právního řádu ČR, která dopadají na realizaci předmětného díla.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
3. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy nebo dojde-li ke změně údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
4. Práva ani povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuje k této smlouvě svůj podpis.
8. Smlouva je uzavřena a je účinná okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.
9. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím informací týkajících se této smlouvy postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na profilu zadavatele, a to bez časového omezení.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Vlastníkem díla je od počátku po celou dobu objednatel. Nebezpečí škody, zničení, poškození či odcizení předmětu díla či předané techniky nese zhotovitel od převzetí vozidla v místě dle čl. 5 této smlouvy do jeho předání v místě plnění bez vad a nedodělků.

V Pečkách dne: 27.3.2015

zde podpis

za zhotovitele:
Miloš Zedník
ředitel firmy Požární technika KOMET s.r.o.


Požární technika
KOMET s.r.o.
Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky
②

V Kladně dne: -7-04-2015

zde podpis

za objednatele:
plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2



Technické podmínky pro opravu vozidla CAS 15 Mercedes Benz Atego

Tyto technické podmínky stanovují základní požadavky pro opravu 5 ks cisternové automobilové stříkačky na podvozku Mercedes Benz Atego (dále jen „CAS"). Jedná se o opravu požární nástavby a opravu uložení požárního příslušenství. CAS bude po opravě uvedena do původního provozuschopného stavu.

1. CAS splňuje technické podmínky stanovené:
   a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v technickém průkazu motorového vozidla (osvědčení o registraci vozidla),
   b) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
   c) vyhláškou o technických podmínkách požární techniky, podle které CAS byla vyrobena a byla zařazena k jednotce PO, a to:
      - v početním stavu osádky,
      - v provedení kabiny osádky,
      - ve jmenovitém výkonu požárního čerpadla,
      - ve velikosti nádrží na hasivo,
   d) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a dále uvedené technické podmínky.
2. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
3. Fyzická prohlídka CAS je možná po předchozí telefonické dohodě s plk. Ing. Janem Hadrbolcem na tel. čísle 724 180 569, na stanici Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 29, Mnichovo Hradiště.

Na CAS budou provedeny následující úkony:

Podvozková část

4. Oprava uchycení nádrže Ad-Blue.

Kabina osádky

5. Oprava uložení vzduchového dýchacího přístroje umístěného v dosahu z místa řidiče CAS.
6. Oprava rámu madla umístěného v prostoru před druhou řadou sedadel.
7. Oprava upevnění 6 dobíjecích podstavců pro svítilny Survivor LED, dobíječe jsou jištěny vlastní pojistkou umístěnou v pojistkovém boxu podvozkové části CAS.
8. Oprava úchytů pro upevnění zdravotnického batohu, termokamery a měřících detektorů v prostoru mezi sedačkami první řady sedadel v bezpečném dosahu z druhé řady sedadel.
9. Oprava pevně uzavíratelné schránky pro uložení drobného příslušenství (např. fotoaparát, klíče).
10. Oprava osvětlení v prostoru druhé řady sedadel výměnou za neoslňující LED technologii v provedení modré barvy, tak aby tento světelný zdroj nebyl závislý na otevření dveří a byl aktivován samostatným vypínačem umístěným nad dveřmi druhé řady sedadel.

11. Veškeré požární příslušenství v kabině osádky bude bezpečně zajištěno proti nežádoucímu pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti CAS.

Účelová nástavba

12. Oprava upevnění otevíracího víka pravé i levé přední rolety, včetně opravy úložného prostoru za víkem k uložení požárního příslušenství.
13. Oprava úchytů pro uložení plovoucího čerpadla v prostoru nad požárním čerpadlem CAS.
14. Oprava úchytů pro uložení hydraulického vyprošťovacího zařízení v pravé přední roletě.
15. Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství bude stávající osvětlení opraveno výměnou za použití nového světelného zdroje LED technologie. Osvětlení bude umístěno alespoň na jedné straně v celé výšce úložného prostoru účelové nástavby.
16. Oprava úchytů pro uložení požárního příslušenství na střeše účelové nástavby v napříč uložené uzavíratelné hliníkové schráni.
17. Oprava upevnění držáků sudů na sorbent na střeše účelové nástavby.
18. Oprava osvětlení žebříku pro výstup na střechu účelové nástavby a osvětlení pochozí plochy účelové nástavby bude provedena výměnou za neoslňující světelné zdroje LED technologie.
19. Oprava vnitřních částí úložných skříní, polic, výsuvných a úchytných prvků bude zhotovena z plechů z lehkých kovů s vysokou životností.
20. Výměna poškozeného bílého zvýrazňujícího pruhu v celé délce účelové nástavby, výška pruhu je shodná se stávajícím bílým zvýrazňujícím pruhem umístěným na kabině CAS. Bílý zvýrazňující pruh je v celé délce v horní části opatřen reflexním bílým pruhem o výšce 50 mm.
21. Veškeré požární příslušenství v účelové nástavbě bude bezpečně zajištěno proti nežádoucímu pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti CAS.
22. V účelové nástavbě CAS bude uloženo následující níže uvedené požární příslušenství dodané zadavatelem a jeho přesné rozmístění bude rovněž konzultováno se zadavatelem:

Levá přední skříň

Technický prostředek	množství	jedn.
Elektrické kalové čerpadlo	1	ks
Elektrocentrála 230/400 V s výkonem nejméně 4,5 kW a krytím IP 44	1	ks
Motorová kotoučová (rozbrušovací) pila s příslušenstvím	1	ks
Motorová řetězová pila s příslušenstvím	1	ks
Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové kotoučové a řetězové pile	1	ks
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m, na navijáku s krytím nejméně IP 44	2	ks
Prodlužovací kabel 400 V, 25 m, na navijáku s krytím nejméně IP 44	1	ks
Přetlakový ventilátor se jmenovitým výkonem nejméně 12.000 $m^3.h^{-1}$	1	ks

Technický prostředek	množství	jedn.
Autonomní osvětlovací LED světlomet	3	ks
Stativ k autonomnímu LED světlometu	2	ks
Dřevorubecká lopatka s obracákem + 2 ks plastového přetlačného klínu	1	sada
Palice 5 kg	1	ks

Levá střední skříň

Technický prostředek	množství	jedn.
Izolovaná požární hadice 52 x 20 m	9	ks
Izolovaná požární hadice 75 x 20 m	6	ks
Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks
Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud	2	ks
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	6	ks
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4	ks
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu	1	ks
Přechod 75/52	2	ks
Přenosný kulový kohout	1	ks
Rozdělovač B-CBC	1	ks

Levá zadní skříň

Technický prostředek	množství	jedn.
Hydrantový nástavec	1	ks
Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks
Nástavec ke klíči k podzemnímu hydrantu 20 x 20	1	ks
Nástavec ke klíči k podzemnímu hydrantu 38 x 38	1	ks
Pákové kleště	1	ks
Ploché páčidlo	1	ks
Požární sekera bourací	1	ks
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	ks
Přenosný hasicí přístroj CO_2 s hasicí schopností 89B	2	ks
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C	1	pár
Ventilové lano na vidlici	1	ks
Záchytné lano na vidlici	1	ks
Ejektor stojatý	1	ks

Technický prostředek	množství	jedn.
Kominická sada (koule na řetízku, lopatka, klíč na dvířka, zrcátko, ...)	1	sada
Ruční vyprošťovací nástroj se standardní čelistí	1	ks
Variabilní ruční vyprošťovací nástroj	1	ks
Štípací sekera	1	ks
Upínací popruhy délky 10 m	2	ks
Vázací a upínací popruhy k lanovému navijáku	1	sada
Motorové kalové čerpadlo (např. Honda WB 20)	1	ks

Čerpadlo

Technický prostředek	množství	jedn.
Izolovaná požární hadice 75 x 5 m	2	ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks
Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks
Klíč na sací hadice	2	ks
Plovoucí čerpadlo	1	ks
Přechod 75/52	2	ks
Sběrač 2 x 75	1	ks
Přechod 110/75	2	ks

Pravá zadní skříň

Technický prostředek	množství	jedn.
Izolovaná požární hadice 52 x 20 m	6	ks
Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks
Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud	1	ks
Přechod 75/52	2	ks
Přenosný kulový kohout	1	ks
Izolovaná požární hadice 25 x 20 m	6	ks
Kombinovaná proudnice 25 pro plný a roztříštěný proud	2	ks
Přechod 52/25	3	ks
Rozdělovač C-DCD	1	ks

Pravá střední skříň

Technický prostředek	množství	jedn.
Plynotěsný protichemický ochranný oděv typu 1a ET	4	ks
Funkční prádlo pod plynotěsný protichemický ochranný oblek	4	ks
Brodící kalhoty do vody	2	ks
Suchý oblek do vody včetně funkčního prádla	2	ks
Vakuová nosítka (matrace) v tašce (nebo batohu)	1	ks
Vakuová dlaha na horní a dolní končetinu v tašce (nebo batohu)	1	sada

Pravá přední skříň

Technický prostředek	množství	jedn.
HVZ - hadice o délce 10m k propojení nástroje s pohonnou jednotkou v jednohadicovém provedení	4	ks
HVZ - motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení pro současnou činnost 2 nástrojů	2	ks
HVZ - přímočarý teleskopický rozpínací nástroj	2	ks
HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi	1	ks
HVZ - ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení	1	ks
HVZ - řetězové úvazky	1	pár
HVZ - stabilizační podpěra	2	ks
HVZ - stabilizační klíny	1	sada
HVZ - střihací nástroj na pedály	1	ks
HVZ - střihací nástroj	1	ks
HVZ - zachycovač airbagů řidiče pro opakované použití	2	ks
HVZ - prahová opěra	2	ks
Ochranný průhledný vyprošťovací štít	1	ks
Nádoba na úkapy	1	ks
Přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks
Skříňka (kufr) s elektrotechnickými nástroji	1	ks
Skříňka (kufr) s nástroji včetně sady na otevírání dveří a sady na otevírání oken	1	ks
Dopravní kužely	5	ks
Ruční pilka na sklo	1	ks
Sada 4 ks vysokotlakých vaků včetně příslušenství	1	sada

Technický prostředek	množství	jedn.
Výstražná LED světla v kufříku (sada 6 ks)	1	sada
Souprava na vnikání do uzavřených prostor	1	sada
Souprava elektrického ručního nářadí	1	sada

Kabina vozidla

Technický prostředek	množství	jedn.
Dalekohled	1	ks
Detekční přístroj hořlavých par a plynů (explozimetr kalibrovaný na metan)	1	ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu (shodně s počtem sedadel)	6	ks
Hadicový držák	4	ks
Lékárnička velikost III	1	ks
Náhradní tlaková láhev (50% počtu IDP, min. 2 ks)	3	ks
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m a průměrem min. 10 mm	2	ks
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m a průměrem min. 10 mm	1	ks
Přikrývka (deka) v obalu	2	ks
Pytel polyetylénový pevný o objemu nejméně 60 litrů	10	ks
Ruční svítilna LED v ATEX provedení s dobou nabíjení max. 90 minut (shodně s počtem sedadel)	6	ks
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (balení 100 ks)	1	bal
Termofolie	2	ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy s rozbíječem skla	2	ks
Vytyčovací páska (role 500 m)	1	ks
Záchranný kyslíkový přístroj	1	ks
Desinfekční bezoplachový prostředek o objemu nejméně 250 ml	1	ks
Detekce BCHL (např. Detehit, PP-3)	1	bal
Dřevorubecká přilba	1	ks
Digitální fotoaparát	1	ks
Házecí pytlík 25 m	2	ks
Nasavač Universal včetně detekčních trubiček	1	ks
Přístroj na měření RA záření	1	ks
Respirátor	12	ks
Sada krčních límců (6 ks)	1	sada

Technický prostředek	množství	jedn.
Termokamera	1	ks
Vodácká přilba	2	ks
Vyprošťovací páteřní deska s fixátorem hlavy	1	ks
Výstražná vesta "HASIČI"	6	ks
Výstražná vesta "VELITEL ZÁSAHU"	1	ks
Vyváděcí maska	4	ks
Záchranný vztlakový prostředek pro záchranáře (plovací vesta)	2	ks
Základní lezecký výbava dle platného SIAŘ GŘ	2	ks
Zastavovací svítící terč	2	ks

Střecha vozidla

Technický prostředek	množství	jedn.
Cestářské koště	2	ks
Hadicový můstek	2	ks
Kanálová rychloucpávka	1	ks
Kbelík 10 litrů	1	ks
Krumpáč	1	ks
Lopata	3	ks
Motykosekera	1	ks
Papírové ručníky	1	balení
Průtokový kartáč s hadicí 25 x 10 m	1	ks
Plachta pro provedení zjednodušené dekontaminace	1	ks
Přenosný přiměšovač	1	ks
Savička k přenosnému přiměšovači	1	ks
Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 metrů	1	ks
Tekuté mýdlo 500 ml	1	ks
Jar 500 ml	1	ks
Desinfekční bezoplachový prostředek o objemu nejméně 250 ml	1	ks
Trhací hák včetně nástavce	1	sada
Záchranná a evakuační nosítka košová (vanová)	1	ks
Kopáč	1	ks

Technický prostředek	množství	jedn.
Prostředek k individuální dekontaminaci	1	sada
Sada dřevěných klínů a jehlanů včetně dřevěné palice	1	sada
Sorbční norná stěna celkové délky nejméně 10 m	1	sada
Sorbční rohož nejméně 40 x 50 cm na kyseliny	5	ks
Sorbční rohož nejméně 40 x 50 cm univerzální	10	ks
Sorbent na likvidaci úniků	40	kg
Sorbent hydrofobní	10	kg
Těsnící tmel	1	ks
Vak na zesnulé	2	ks
Vidle	1	ks
Záchytná vana samonosná skládací o objemu nejméně 150 litrů s rezistenční vložkou na kyseliny	1	ks
Sací hadice délky 2,5 m pro motorové kalové čerpadlo	1	ks