



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek




Č.j.: PPR-8746-5/ČJ-2015-990640

Praha 30.4. 2015

Počet listů: 3

Přílohy: 2/17

Žádost k podání nabídky – zakázka malého rozsahu	
Název zakázky:	Balistické ochranné prostředky - štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	Duben 2015
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 pp.ovz@pcr.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Josef Vorlíček 974 835 639 pp.ovz@pcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	Nejpozději do 1.6. 2015 9.00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. a v pátek od 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 do 15,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín doručení. Písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Termín a místo otevírání obálek:	1.6. 2015 v 09. 30 hod., Pelléova 21, 160 41 Praha 6- Bubeneč, OVZ PP, 5. patro, otevírání obálek je neveřejné

Popis předmětu zakázky:	Štíty balistické lehké (modul 60x60) NIJ III A, v roce 2015-2018 60 kusů (v roce 2015 7 kusů), v dalších letech se předpokládá 20 kusů /rok
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	1 982 975,20 Kč, za roky 2015-2018
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	Do 60 dnů od podpisu KS (dodatku), nejpozději do 15.12. v příslušném kalendářním roce (KS bude uzavřena na dobu neurčitou).
Místo dodání / převzetí plnění:	KŘP a SLZ PP viz níže v této výzvě k podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	Zadavatel požaduje předložit kopii výpisu z Obchodního rejstříku
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český, u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice i jazyk slovenský
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „BALISTICKÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ŠTÍT BALISTICKÝ LEHKÝ (MODUL 60x60) NIJ III A nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Podpis zadavatele:	

Adresy a kontakty veřejných zadavatelů

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele KŘP a SLZ PP na adresu:

1. KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice

IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoba:

Irena Tomková, tel: 974224569, mob. 725046978

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

Rok 2015:

Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ III A

5 kusů.

Dle rozdělovníku

Žádost o nabídku – zaslání

Dovolujeme si Vás požádat v rámci přípravy zadání veřejné zakázky o nabídku na dodávku štítů balistických lehkých (modul 60x60) NIJ III A.

Nabídka bude obsahovat:

- nabídková cena bude zpracována v členění a bude obsahovat:
- cenovou nabídku za 1 kus úplného štítu balistického lehkého (modul 60x60) NIJ III A v Kč včetně a bez DPH,
- nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,
- v ceně bude zahrnuto dopravné a balné do místa plnění, dle výzvy k podání nabídky,
- maximální výše jednotkové ceny může být 39 990,- Kč s DPH za štít balistický lehký (modul) NIJ III A, při jejím překročení bude nabídka vyřazena z další účasti v zadávacím řízení,
- návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě dle přílohy č. 2 této výzvy. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v občanském zákoníku,
- vzorky dle bodu 8. Zvláštní požadavky,
- dokumenty a certifikáty dle bodu 5. Technické podmínky a 6. Specifické požadavky,
- prohlášení uchazeče, že zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku, sankce 100 000 Kč za nesplnění,
- úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží veřejným zadavatelem, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,
- termín plnění: do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dodatku), nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku,
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou.

Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny za 1 kus štítu balistického lehkého NIJ III A v Kč včetně DPH.

Pokud projevíte zájem o tuto zakázku, zašlete nám svou nabídku do 1.6. 2015 tak, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, včetně adresy sídla Vaší firmy s uvedením telefonického, faxového a E-mailového spojení, na níže uvedené kontaktní adresy.

- při zaslání poštou adresujte nabídku na Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6 nebo osobně na adresu Policejní prezidium ČR, odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21, Praha 6, tel. 835653 z vrátnice objektu.
- zároveň si Vás dovoluujeme požádat o Vaši odpověď i v případě, že o tuto zakázku nebudete mít zájem.

1. NÁZEV MAJETKU

"Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ IIIA"

Předpokládaný počet kusů je uveden ve výzvě k podání nabídky.

Požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Uvedený finanční objem veřejné zakázky nemusí být vyčerpán, ale může být i překročen.

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300	Štít balistický lehký (modul 60x60)	NIJ IIIA
----------------	-------------------------------------	----------

Nová nomenklaturní čísla budou zavedena pro nový typ nakoupených štítů balistických lehkých.

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS

Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ IIIA, musí chránit uživatele před účinky střel na balistickou odolnost IIIA dle NIJ Standard 0101.04.

Štít balistický (modul) musí být samostatně použitelný k výcviku a policejním činnostem, musí však v případě potřeby umožnit spojení dvou modulů do jednoho kompaktního celku a zajistit funkční použití dle aktuální potřeby zasahujících policistů. Konstrukce spojovací části musí umožnit funkční překrytí balistiky – mezi moduly s balistickou ochranou nesmí vzniknout mezera.

Štít musí být vyroben bez kovových dílů s připuštěnou výjimkou u spojovacího dílu modulů. Základní rozměry štítu balistického (balistické desky) požaduje zadavatel 600 x 600 mm s přípustnou tolerancí rozměrů +/- 15mm u výškového rozměru, +0-10 mm u šířkového rozměru. Na horní hraně je štít opatřen výřezem pro „silnou“ ruku střelce o rozměrech výška 140 mm x šířka 80 mm.

Hmotnost štítu balistického musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu. Proto zadavatel požaduje hmotnost základního provedení (při ploše 3600 cm²) a zajištění požadované balistické odolnosti nejvýše 4,2 kg (tuhá balistická deska + textilní obal vč. nosných popruhů). Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický (modul) musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost NIJ III A, nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Štít balistický lehký (modul 60x60) je tvořen:

Tuhou balistickou deskou požadované třídy bal. odolnosti

1 ks

Balistická ochrana:

U štítu balistického ochranného modulárního je uživatelem požadována balistická odolnost NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04.

Požadován je balistický materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti NIJ IIIA ověřeného akreditovanou zkušebnou ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04.

Pokud to použitý materiál balistické desky vyžaduje, musí být balistická deska opatřena ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.).

Provedení štítu balistického musí umožňovat vyjmutí balistické ochrany (pevné balistické desky) z obalu.

Balistické desky musí být opatřeny označením „Touto stranou k tělu“, pokud je konstrukce řešena s nesymetrickým uspořádáním vrstev.

Textilní obal:

Obal (povlak) dílů (modulů) balistického štítu musí zajišťovat svým provedením (použitý materiál, švy apod.) při standardním používání dostatečnou pevnost, odolnost proti opotřebení a mechanickou stabilitu.

Požadováno je takové provedení obalu dílů (modulů) balistického štítu, které v sobě kombinuje balistickou ochranu (vloženou balistickou desku shora uvedených rozměrů) a nosič materiálu a příslušenství /horizontální páskovou vazbu – Molle systém 1" / na vnitřní i vnější straně obalu. K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu štítu. Použitý materiál páskové vazby bude přizpůsoben barvě základního materiálu.

Materiál obalu:

- zadavatel si vyhrazuje si právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.
- materiál vnějšího obalu štítu - požadována 1000 Cordura[®], nebo materiál shodných či lepších vlastností.
- Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost modulů byly zachovány za provozních podmínek uvedených v TS po celou dobu životnosti štítů, odpovídající době garantované balistické odolnosti.

Provedení v barvě černé - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky. Všechny součásti a díly štítů (plast, kov) musí být odpovídajícím způsobem povrchově upraveny – matně černěné apod. – černý mat.

Obal štítu musí být na chráněné straně (směrem k uživateli) opatřen nosným systémem, umožňujícím transport štítu a pevné, jednoznačně definované a vyvážené držení štítu při provádění výcviku či služebních činností. Tento systém musí být snadno nastavitelný podle individuálních potřeb uživatele.

Spojovací doplňky:

Konstrukce štítu balistického musí umožnit snadné a rychlé (bez použití nástrojů) spojení dvojic štítů (modulů 60x60) (na rozměr cca 1200mm x 600mm). Přitom je požadováno zajistit dostatečnou tuhost, pevnost, spolehlivost a odolnost spojovacího systému, aby v průběhu prováděných činností nebo po zásahu střelou či úderu do štítu nemohlo dojít k samovolnému oddělení či uvolnění některého z dílů. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha

balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem pohybu štítu, působení střely apod. nekryté mezery mezi jednotlivými díly a nesmí dojít k samovolnému rozpojení jednotlivých dílů).

Požadavky na kompatibilitu:

Zadavatel požaduje provedení štítů balistických lehkých (modul 60x60) NIJ III A, jejichž spojovací systém umožní kompatibilitu (spojení) se štíty tohoto typu, dodanými pro potřeby PČR v r. 2014

Ověření vyžadované kompatibility uchazečem nabízeného řešení s již pořízenými štíty balistickými lehkými (modul 60x60) NIJ IIIA může uchazeč provést po celou dobu lhůty pro podání nabídek na Odboru správy majetku PP ČR zásadně po předchozím telefonickém dohovoru na tel. čísle 974 835 749, 974 835 702, 974 835 603.

Další požadavky:

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické štíty (moduly) byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické štíty (moduly) musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého modulu štítu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Balistické desky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti štítu. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického štítu (modulu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- plocha balistické ochrany
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

*Příklad: **N1115Z1125000124** - nákup v listopadu 2015, životnost do listopadu 2025, číslo 124*

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace **výrobce** dílu, (ne dodavatele) / rok výroby (např. *Florida Inc. /2015*)
- hmotnost štítu (modulu) s balistickou deskou
- chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce.

Součástí dodávky každého balistického štítu (modulu) musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal černé barvy. Ke každému štítu musí být přiložen záruční list.

Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na balistické štíty nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.

Uchazeč garantuje, že balistický štít zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických štítů:

Balistické štíty jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o balistické štíty, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že balistické štíty (moduly), předložené v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 ve třídě balistické odolnosti NIJ III A.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistické ochrany.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, aby vystavený protokol, certifikát byl platný a obsahem a závěrem odpovídal zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise (případně přizvaní odborníci) u každé předložené nabídky praktické posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují požadavkům na výkon služby

budoucích uživatelů (včetně kompatibility spojovacího systému) s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebními.

Do dalšího hodnocení nabídek postoupí pouze ti uchazeči, u jejichž nabídek nebude v rámci praktického posouzení předložených vzorků zjištěno nesplnění požadavků, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Na základě výsledků praktického posouzení vzorků může zadavatel uplatnit požadavky na úpravy pořizovaných balistických štítů (modulů), které nebudou představovat změnu předmětu plnění veřejné zakázky, a vítězný uchazeč je promítne bez zvýšení nabídkové ceny do předmětu plnění veřejné zakázky.

Případné zadavatelem vyžadované úpravy štítu balistického se mohou týkat:

- Velikosti a tvaru výřezu pro „silnou“ ruku střelce
- Provedení nosného systému štítu a rozsahu pokrytí plochy páskovou vazbou
- Úprav spojovacího systému

Uchazeč bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení budou balistické štíty (moduly) zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při posuzování vlastností předložených vzorků.

Po skončení životnosti balistických štítů, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč (dodavatel) **bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně), vzorek odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD).** Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti uchazeč (dodavatel) poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce odběratele o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce zadavatele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou NIJ Std.

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše). Tento vzorek musí obsahovat modul výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému modulu. Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoli vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli. Pokud je výsledek tohoto zkoušení vyhovující dodá uchazeč bezplatně náhradu za vzorky odebrané ke zkouškám a zároveň uhradí náklady zkoušky. Uchazeč uhradí náklady zkoušky i v případě nevyhovujícího výsledku zkoušky a vrácení celé dodávky.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů (modulů). Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitému k ověřování balistické odolnosti, případně i na dalším vzorku, poskytnutém uchazečem za úplatu nad rozsah dodávky. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávací dokumentace.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Uchazeč v rámci nabídky předloží 2 vzorky štítu balistického lehkého (moduly 60x60) dle TS jako soutěžní vzorek. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně.

Uchazeč bere na vědomí, že vzorky budou v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použity v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení členy komise, případně i přízvanými odborníky.

9. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„Štít balistický lehký (modul 60x60) NIJ IIIA“ s uvedením typu dle označení výrobce.

Rozdělovník:

LOPACO, s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3.

HQH SYSTEM, spol. s r.o., Koněvova 188, 130 00 Praha 3.

W.A.R., s.r.o. Panská 33, 811 00 Bratislava, Slovenská republika.

SP3, s.r.o., Družstevní 278, 51701 Solnice.

Argun, s.r.o., Jana Krušinky 193/4, 500 02 Hradec Králové.



Návrh kupní smlouvy

Centrální zadavatel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené :

kontaktní adresa:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3
000 07 064
CZ00007064

Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky

160 41 Praha 6, Pelléova 21

Česká národní banka

3306-881/0710

974 835 652

974 835 643

pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
SVIFT KÓD:
IBAN:
číslo účtu:
tel:
E-mail:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Veřejný zadavatel uvedený v příloze č. 1 této smlouvy bude v průběhu platnosti této smlouvy doplňován o další veřejné zadavatele.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů, centrální zadavatel je zároveň jedním s veřejných zadavatelů. Centrální zadavatel uzavřel (nebo uzavře) před zahájením zadávacího řízení (nebo v jeho průběhu) s jednotlivými veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které byly stanoveny práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

/3/ Veřejní zadavatele zboží převezmou a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě přijetí nabídky prodávajícího, po výzvě centrálního zadavatele, podané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka štítů balistických lehkých modul (60x60) NIJ III A. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ V letech 2015-2018 centrální zadavatel předpokládá odběr 60 kusů, přičemž v roce 2015 5 kusů. V dalších letech se předpokládá dodávka 20 kusů/rok.

Požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Finanční objem nemusí být vyčerpán, ale může být i překročen.

Požadovaný počet kusů pro roky 2016 a další bude stanoven dodatky k této smlouvě.

/3/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistické štíty lehké (modul 60x60) NIJ III A budou používány při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení kupní ceny, za který se považuje její odepsání z účtu veřejného zadavatele.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, respektive jejich dodatků, nejpozději však do 15.12. příslušného kalendářního roku.

/2/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/4/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a přepravního obalu se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Cena v Kč vč. DPH za 1 kus	21% DPH
Balistický štít lehký (modul 60x60) NIJ III A			

/2/ Sjednaná kupní cena za jeden kus jako celek činí KČ bez DPH (slovy: korun českých), DPH 21 % činí KČ a celková cena jeden kus včetně DPH je KČ (slovy: korun českých).

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. příslušného kalendářního roku se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne doručení faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy (*bude odpovídat straně 3 výzvy k podání nabídek Místa plnění*) a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání, dle přílohy č. 1 této smlouvy. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele, za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ PP“).

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky zboží musí být návod na používání balistického štítu lehkého (modul 60x60) NIJ III A, návod na jeho skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal v černé barvě.

/5/ V návodu k používání musí být uveden obsah typového štítku včetně vysvětlení jednotlivých údajů. Ke každému balistickému štítu lehkému (modul 60x60) NIJ III A musí být přiložen záruční list.

VII.

Záruka za zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za dodané zboží po dobu 10 let na balistickou odolnost a 24 měsíců na vnější materiál balistické ochrany.



/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/5/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

VIII.

Způsob požadované kontroly jakosti

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající **bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně), vzorek odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD).** Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce centrálního zadavatele (pracovníka Odboru správy majetku PP ČR dále jen „OSM PP“) o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce zadavatele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou.

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ III A ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky výzvy k podání nabídky č.j.:PPR-8746-5/ČJ-2015-990640.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu. Pokud je výsledek tohoto zkoušení vyhovující, dodá prodávající bezplatně náhradu za vzorky odebrané ke zkouškám a zároveň uhradí náklady zkoušky. Prodávající uhradí náklady zkoušky i v případě nevyhovujícího výsledku zkoušky a vrácení celé dodávky.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů (modulů). Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami výzvy k podání nabídky č.j.:PPR-8746-5/ČJ-2015-990640. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky výzvy k podání nabídky č.j.:PPR-8746-5/ČJ-2015-990640.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

IX.

Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této

smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti balistických štítů, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Jednotnou cenu zboží včetně DPH dle čl. IV. této smlouvy lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k jednotkové ceně zboží bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší jednotková cena zboží včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %,
- c) dohody smluvních stran.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.

/8/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/9/ Prodávající i centrální zadavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dvanáct (12) měsíců, která se začíná počítat od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém doručila jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemnou výpověď této smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/14/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/15/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění - *doplní centrální zadavatel* a č. 2 Specifikace zboží.

/20/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtyři a prodávající dva výtisky.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

..... dne.....2015

Praha dne.....2015

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek

Prodávající
(razítko a podpis)

centrální zadavatel
(razítko a podpis)