



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-1430-6/ČJ-2014-990640

Praha 18.2.2014

Počet listů: 3

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka v souladu s § 12 odst. 3	
Název zakázky:	Náboje 4,6 x 30
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	18.2.2014
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 pp.ovz@pcr.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Jaroslav Kobera 974 835 641 pp.ovz@pcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	nejpozději do 19.5.2014 11:00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. a v pátek od 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 do 15,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín doručení. Písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

www.policie.cz

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Termín a místo otevírání obálek:	do 30 dnů od doručení nabídky, Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Popis předmětu zakázky:	150 000 ks nábojů 4,6 x 30 FMJ 10 000 ks nábojů 4,6 x 30 AP
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	1 966 942,15 Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	28.11.2014
Místo dodání / převzetí plnění:	Pracoviště P ČR – správa logistického zabezpečení PP ČR, 669 03 Znojmo – Hluboké Mašůvky
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Kopie dokladu o oprávnění k podnikání
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:	Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu ¹ , z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo

¹ Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

	poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele www.softender.cz/mvcr/ kupní smlouvu, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „Náboje 4,6 x 30“ a nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ V nabídce uchazeč předloží návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy	Obchodní a technické podmínky
Podpis zadavatele:	



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Příloha k Č.j. PPR-1430-6/ČJ-2014-990640

Počet listů: 5

Obchodní a technické podmínky

Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucím odboru veřejných zakázek PP ČR, jako zadavatel, Vás vyzývá k předložení nabídky na dodávku:

**150 000 kusů nábojů 4,6 x 30 FMJ a
10 000 kusů nábojů 4,6 x 30 AP**

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených podmínek:

Doba a místo plnění:

- termín plnění: do 28.11. 2014
- místo plnění: pracoviště P ČR - správa logistického zabezpečení PP ČR, 669 03 Znojmo – Hluboké Mašůvky

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena za jeden kus a druh náboje bez DPH, DPH a včetně DPH,
- celková cena bez DPH, DPH a včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
V ceně bude zahrnuto balné a dopravné.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064

Zastoupené: vedoucím odboru veřejných zakázek PP ČR

MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6.
Odpovědný pracovník zadavatele: Jaroslav Kobera, tel. 974835641
fax 974835643

Další podmínky :

Zadavatel požaduje současně s nabídkou předložit:

- a) návrh smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- b) údaje, jméno a spojení na pracovníka pověřeného jednáním o zakázce,
- c) povolení pro obchodování s vojenským materiálem v souladu s § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, nebo jeho úředně ověřenou kopii,
- d) doklad o oprávnění k podnikání, kterým je koncesní listina nebo její ověřená kopie.

1. TECHNICKÝ POPIS

160 000 kusů nábojů ráže 4,6x30mm, a to dle následující specifikace:

- a) 150 000 kusů nábojů s celoplášťovou střelou (FMJ),
- b) 10 000 kusů nábojů se střelou se zvýšeným průbojným účinkem (AP),

1.1. Požadavky na konstrukci

a) Střela

FMJ (AP) nebo srovnatelné. Laborované střely nesmí způsobovat nadměrné opotřebení vývrtu hlavně.

b) Nábojnice

Mosazná.

c) Zápalka

Provedení BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, nejlépe netoxická, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 4,6x30mm z výzbroje Policie ČR, zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí. Zápalková slož musí zajistit řádné odpálení laborované hnací náplně v rozsahu operačních teplot - 30°C až + 50°C.

d) Uzavření náboje

Hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků - hermetičnost v rozsahu specifikací STANAG 4090 (MOPI, MC MOPI), nebo srovnatelná.

1.2. Bezpečnost a spolehlivost

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 4,6x30mm. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v

nabídce uvedena. Náboje ráže 4,6x30mm musí být funkční v rozsahu operačních teplot - 30°C až + 50°C.

- Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v samopalech Heckler & Koch MP7A1. Počet závad zaviněných střelivem nesmí překročit hodnotu 0,2 % z počtu provedených výstřelů.
- Požadována je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

1.3. Přesnost

- Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 100 m max. 8 cm - vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metodiky.
- Poloha středního bodu zásahu nabízeného střeliva se nesmí výrazně lišit od středního bodu zásahu náboje 4,6x30mm se střelou FMJ z produkce firmy Sellier a Bellot (viz zkouška přesnosti střelby).

1.4. Kouř, prach, záblesk a zanášení

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střelící, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

1.5. Balení

- a) Nejmenší spotřební obal - potištěná skládačka (nejlépe vyhovuje kapacita 40 kusů nábojů). Spotřební obal musí obsahovat veškeré povinné údaje.
- b) Skupinové balení - pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování (skupinové balení musí být hermetické), podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
- c) Expediční balení - pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Munice musí být vyrobena v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP).

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Záruční lhůta na správnou a bezpečnou funkci nábojů v délce min. 36 měsíců, lhůty počínají běžet dnem převzetí.
- Munice bude skladována v původním balení.
- Munice musí být dodána nejpozději do konce příslušného rozpočtového roku.
- Místem plnění i převímky je skladové zařízení Hluboké Mašůvky.
- Konečný počet nábojů v dodávce může být zaokrouhlen na celá balení.

4. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá dodaná munice musí být vyrobena z nových komponentů v kalendářním roce 2014, a to v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP). Nedílnou součástí kupní smlouvy budou podmínky pro skladování střeliva ráže 4,6x30mm. Dodavatel musí garantovat, že náboje ráže 4,6x30mm zaručují bezpečnou a bezporuchovou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 4,6x30mm, zejména pak v samopalech Heckler & Koch MP7A1. Zadavatel si vyhrazuje právo uskutečnit na vlastní náklady kontrolní zkoušky dodaného střeliva. V případě prokázání nevyhovujících výsledků dodavatel v přiměřené době bezplatně vymění vadné série munice a uhradí veškeré náklady, které v souvislosti s výměnou střeliva odběrateli vzniknou.

5. DALŠÍ POŽADAVKY

5.1. Uchazeč společně s nabídkou předloží:

- Příslušná oprávnění k podnikání (povolení k obchodování s vojenským materiálem).
- Souhlas výrobce, že daný subjekt je oprávněn nabízet a prodávat střelivo příslušné značky státním ozbrojeným složkám (pakliže uchazečem není přímo výrobce).
- Osvědčení autorizované národní zkušebny, že kontrolované střelivo ráže 4,6x30mm splňuje technické požadavky C.I.P., nebo jiným všeobecně uznávaných standardů či norem (věrohodně doložit).
- Prohlášení, že nabízené střelivo je sériově vyráběno min. 24 měsíců.
- Referenční list, kterým doloží, že nabízené střelivo je používáno min. jedním státním ozbrojeným bezpečnostním sborem členské země EU.
- Technickou dokumentaci, kterou prokáže, že náboje vyhovují technickým požadavkům zadávací dokumentace. Dokumentace bude mj. zahrnovat výkresy sestav a popis nábojů, výkres a popis balení, rozsah operačních teplot, meze citlivosti laborovaných zápalek, horní meze rozptýlu, údaje o hermetičnosti, manipulační bezpečnosti a dopravní jistotě, rozsah výrobních a kontrolních zkoušek, kterým jsou nabízené náboje standardně podrobovány, popř. další osvědčení vztahující se k předmětu zakázky.
- Záruční podmínky.
- Podmínky pro skladování včetně doby skladovatelnosti.
- Návrh technických podmínek pro výrobu a dodávky (výše požadované dokumenty mohou být součástí TPVD/TDP).
- Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.
- Uchazeč společně s nabídkou dále **předloží vzorek 1200 kusů nábojů splňujících požadavky zadání ze sériové výroby (1000 kusů nábojů se střelou FMJ a 200 kusů se střelou AP)** se kterým bude provedena zkouška za účelem posouzení vzhledu a provedení a hodnocení funkční spolehlivosti a přesnosti střelby. Výsledky zkoušky střeliva ráže 4,6x30mm budou zapracovány do protokolu a předloženy komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Vzorky předkládané ke zkouškám nejsou zahrnuty do předmětu plnění a zadavatel je nehradí.
- Stručný popis zkoušky

Munice bude hodnocena v rozsahu (vyhověl – nevyhověl), a to v rámci tří níže uvedených zkoušek:

1) Vzhled a provedení

Zkouška se provádí s jedním namátkově vybraných skupinovým balením. Kontroluje se zrakem, pouze ve sporných případech se použije lupa.

Zkouška je vyhovující, pakliže u balení a nábojů nebudou zjištěny vážné nedostatky ve vzhledu, provedení a značení.

2) Funkční spolehlivost

Zkouška se provádí střelbou ze zbraní ráže 4,6x30mm (Heckler & Koch MP7A1).

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li počet závad zaviněných střelivem stanovenou mez, tj. 0,2 % závad z celkového počtu výstřelů. Směr výhozu nábojnic neohrožuje a neobtěžuje střelce, nábojnice nepraskají, bicí mechanismus zápalky spolehlivě odpaluje, avšak neproráží a sestava náboje se při manipulaci nikterak nerozvolňuje. V průběhu zkoušky se rovněž sleduje intenzita kouře, prašnosti a záblesku.

3) Přesnost střelby

Zkouška se provádí střelbou jednotlivými ranami s oporou na vzdálenost 50/25m se samopaly Heckler & Koch MP7A1.

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li průměrná hodnota rozptylu (tři desetiranné nástřelky) 6/3 cm (průměr středů nejvzdálenějších zásahů) a nepřesáhne-li vzdálenost středního bodu zásahu od záměrného bodu hodnotu 4/2 cm (zbraň nastřelena střelivem 4,6x30 mm se střelou FMJ o hmotnosti 2,6 g z produkce firmy Sellier a Bellot).

- Zkoušku provedou minimálně tři osoby – hodnotitelé a to v souladu s programem uživatelské zkoušky střeliva ráže 4,6x30 mm. Posoudí a ověří vlastnosti předložených vzorků se zaměřením na vzhled, provedení, funkční spolehlivost a přesnost střelby. Každý z nich provede o zkoušce písemný záznam, ve kterém vyhodnotí technickou kvalitu a dosažené parametry. Střelecké zkoušky budou realizovány se samopaly Heckler & Koch MP7A1.

5.2. Uchazeč společně s dodávkou předloží:

Protokol o provedených zkouškách, a to ke každé dodané sérii střeliva.

