



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek




Č.j.: PPR-24487-6/ČJ-2015-990640

Praha 17.8. 2015

Počet listů: 3

Přílohy: 2/ 14

Žádost k podání nabídky – zakázka malého rozsahu	
Název zakázky:	Balistické ochranné prostředky - štít balistický střední (500x850), typ NIJ III A
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	Září 2015
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 pp.ovz@pcr.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Josef Vorlíček 974 835 639 pp.ovz@pcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	Nejpozději 7.10. 2015 9.00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. a v pátek od 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 do 15,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín doručení. Písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Termín a místo otevírání obálek:	7.10. 2015 v 09. 30 hod., Pelléova 21, 160 41 Praha 6- Bubeneč, OVZ PP, 5. patro, otevírání obálek je neveřejné

Popis předmětu zakázky:	Štíty balistické střední (500x850 mm), typ NIJ III A, v roce 2015-2016 60 kusů (v roce 2015 20 kusů), v roce 2016 se předpokládá 40 kusů
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	1 978 512,30 Kč, za roky 2015-2016
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	60 dnů po podpisu KS (dodatku), nejpozději do 15.12. v příslušném kalendářním roce.
Místo dodání / převzetí plnění:	Viz níže v této výzvě k podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	Zadavatel požaduje předložit kopii výpisu z Obchodního rejstříku
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český, u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice i jazyk slovenský
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „BALISTICKÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ŠTÍT BALISTICKÝ STŘEDNÍ (500x850 mm), typ NIJ III A nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Podpis zadavatele:	

Adresy a kontakty veřejných zadavatelů a rozdělovník

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele KŘP a SLZ PP na adresu:

Rozdělovník pro rok 2015 bude stanoven před podpisem kupní smlouvy.

Pro rok 2016 budou veřejní zadavatelé (KŘP, SLZ PP) doplněny dodatkem KS

Rozdělovník:

LOPACO, s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3.

HQH SYSTEM, spol. s r.o., Koněvova 188, 130 00 Praha 3.

W.A.R., s.r.o. Panská 33, 811 00 Bratislava, Slovenská republika.

SP3, s.r.o., Družstevní 278, 51701 Solnice.

Argun, s.r.o., Jana Krušinky 193/4, 500 02 Hradec Králové.

Dle rozdělovníku

Žádost o nabídku – zaslání

Dovolujeme si Vás požádat v rámci přípravy zadání veřejné zakázky o nabídku na dodávku štítů balistických středních (500x850 mm), typ NIJ III A.

Nabídka bude obsahovat:

- nabídková cena bude zpracována v členění a bude obsahovat:
- cenovou nabídku za 1 kus úplného štítu balistického středního (500x850), typ NIJ III A v Kč včetně a bez DPH,
- nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,
- v ceně bude zahrnuto dopravné, balné do místa plnění a transportní obal dle výzvy k podání nabídky,
- maximální výše jednotkové ceny může být 39 990,- Kč s DPH za štít balistický lehký (modul) NIJ III A, při jejím překročení bude nabídka vyřazena z další účasti v zadávacím řízení,
- návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě dle přílohy č. 2 této výzvy. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v občanském zákoníku,
- vzorky dle bodu 7. Specifické požadavky,
- protokoly a materiálové listy dle bodu 6. Technické podmínky,
- prohlášení uchazeče, že zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku, sankce 100 000 Kč za nesplnění, (bude součástí kupní smlouvy),
- úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží veřejným zadavatelem, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,
- termín plnění: 60 dnů po podpisu kupní smlouvy (dodatku), nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku,

Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny za 1 kus štítu balistického středního (500x850 mm) typ NIJ III A v Kč včetně DPH.

Pokud projevíte zájem o tuto zakázku, zašlete nám svou nabídku do 09,00 hodin 15.10. 2015 tak, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, včetně adresy sídla Vaší firmy s uvedením telefonického, faxového a E-mailového spojení, na níže uvedené kontaktní adresy.

- při zaslání poštou adresujte nabídku na Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6 nebo osobně na adresu Policejní prezidium ČR, odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21, Praha 6, tel. 835653 z vrátnice objektu.
- zároveň si Vás dovoluujeme požádat o Vaši odpověď i v případě, že o tuto zakázku nebudete mít zájem.

1. NÁZEV MAJETKU

Štít balistický střední s osvětlením (500 x 850 mm), typ NIJ IIIA
Celková hodnota veřejné zakázky za období 2015 – 2016 činí,2 394 000,- Kč včetně DPH při předpokládaném pořízeném množství 60 ks.

Nejmenší odebrané množství v r. 2015 je 20 ks.

Pozn.: Uvedený požadavek je pro rok 2015 nejmenší možné a skutečně odebrané množství. V rámci plnění veřejné zakázky si zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2015 a 2016 bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Celkový uvedený finanční objem veřejné zakázky nemusí být vyčerpán, nebude však překročen.

Jednotková cena 39 990,- Kč s DPH za 1 ks štítu balistického středního s osvětlením NIJ IIIA je cena nepřekročitelná a pro zadavatele nejvyšší akceptovatelná.

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

nomenklatura majetku: 120300823210

transportní obal: 120300823219

Nomenklaturní číslo může být přiděleno nově při nákupu štítu balistického, splňujícího podmínku obdobného řešení.

3. STAV SKLADOVÝCH ZÁSOB

- stav skladových zásob - **bez zásob v centrálním skladu**

4. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 18143000-3

5. TECHNICKÝ POPIS

Štít balistický střední s osvětlením o velikosti 500 mm (+20%) x 850 mm (+10%) typ NIJ IIIA s tlačítkovým spínačem a napájecím zdrojem je ochranný prostředek pro zabezpečení ochrany uživatele (uživatelů) před poraněním, vážnou újmou na zdraví či smrti při útoku vedeném útočníkem proti uživateli střelbou, výbušninami nebo třaskavinami v dané ochranné kategorii. Ochrana uživatele vychází z podmínek pro bezpečné užívání v rozsahu požadovaného stupně balistické ochrany - NIJ IIIA.

Štít balistický obdobných parametrů je zaveden v systemizaci balistických ochranných prostředků PČR a jeho počty se doplňují na požadovaný počet.

Štít balistický střední s osvětlením (1-2 svítidla), o velikosti 500 x 850 mm typ NIJ IIIA, musí zabezpečovat ochranu po celé ploše s požadovaným stupněm balistické ochrany NIJ IIIA dle NIJ Standard - 0108.01.

- velikost štítu - výška 850 mm (+ 10%), šířka 500 mm (+20%),
- balistický polykarbonátový průhled 100 x 380 mm $\pm$ 5% s povrchem, který zabraňuje popraskání nebo vzniku trhlin při zásahu. Průhled musí být konstruován pro vícečetné zásahy a zakřiven pro optimální periferní vidění. Horní okraj průhledu musí být umístěn 10 až 20 cm od horního okraje štítu,

- požadován je zaoblený tvar štítu pro maximální ochranu proti kosým střelám s horizontálním „obouručním“ madlem pro dlouhodobé nošení bez únavy rukou,
- výbavu štítu musí tvořit 1-2 LED svítidla obdélníkového tvaru (cca 100 x 80 mm $\pm$ 20%), s tlačítkovým spínačem a zdrojem s přiměřenou kapacitou, požadován je kontinuální a stroboskopický režim provozu, světla umístěna (horní okraj) do 150 mm od dolního okraje průzoru,
- použité napájecí zdroje musí být typově schváleny v ČR (běžně užívaný a dosažitelný typ)
- konstrukce ovládacího zařízení štítu musí umožňovat snadnou manipulaci pro pravorukého i levorukého uživatele s možností manipulace obouruč,
- přední a zadní strana štítu musí být potažena vakuově formovaným, odolným termoplastem, zvyšujícím trvanlivost a odolnost při každodenním používání,
- barva – černá,
- hmotnost štítu při základním zadaném rozměru - do 10 kg

Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost. Nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Pokud to použitý materiál vyžaduje, musí být balistické desky opatřeny ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.). V případě takového konstrukčního řešení požaduje zadavatel dodržení stanovené konstrukční šířky 500 mm s výše uvedenou tolerancí při zmenšení rozměrů balisticky chráněných ploch o tloušťku olemování, nejvýše však o 8 mm.

Zadavatel požaduje, aby nabízený štít byl dostatečně odolný proti mechanickému poškození (při opakovaném pádu či odhození z transportní polohy na betonovou plochu nesmí dojít k poškození štítu v rozsahu, bránícímu dalšímu použití).

Na vlastním štítu musí být zřetelné označení, pro jaké druhy ochrany je konstruován „proti střelám“ a „proti střepinám“ např. symbolem „palné zbraně“ a „výbuchu“

Štít balistický střední s osvětlením, typ NIJ IIIA musí být označen typovým štítkem s těmito údaji:

- druh a typ ochranného prostředku
- třída balistické ochrany, třída odolnosti podle NIJ Standard
- výrobní číslo ochranného prostředku, viz vysvětlivka níže
- rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- název a adresa výrobce ochranného prostředku
- hmotnost
- symbol druhu ochrany, např. proti střelám a výbuchu „palná zbraň“, „výbuch“
- symboly k údržbě a ošetřování

Vysvětlivka pro výrobní číslo: výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmena „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a

následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: N0915Z0925000124 - nákup v září 2015, životnost do září 2025, číslo 124, resp. 000124

Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti štítu.

Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na balistické štíty nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání.

Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že balistický štít zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických štítů:

Balistické štíty jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o balistické štíty, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že nabízený štít balistický s osvětlením, plní požadavek balistické odolnosti NIJ IIIA ověřené ve shodě s balistickým standardem NIJ Standard - 0108.01.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistické ochrany.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly atd. je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditovaných zkušeben zadavatel požaduje i doklady /neověřené kopie dokladů/ o akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Zadavatel požaduje současně s nabídkou předložit 1 kus štítu balistického středního (500x850 mm), typ NIJ III A jako soutěžní vzorek, který se vrátí prodávajícímu po poslední dodávce.

V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise (případně přizvaní odborníci) u každé předložené nabídky praktické posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebními.

Do dalšího hodnocení nabídek (podle hodnotícího kritéria „Nabídková cena za 1 ks štítu balistického středního s osvětlením v Kč s DPH“) postoupí pouze ti uchazeči, u jejichž nabídek nebude v rámci praktického posouzení předložených vzorků zjištěno nesplnění požadavků, které jsou uvedeny v těchto zadávacích podmínkách.

Uchazeč bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení budou soutěžní vzorky balistických štítů zkoušeny v rozsahu požadavků zadávacích podmínek a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při posuzování vlastností předložených vzorků.

Po skončení životnosti balistických štítů tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Dodávka je určena pro jednotlivá KŘP, rozdělovník bude doplňován podle aktuální potřeby uživatelských útvarů dodatkem kupní smlouvy.

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským ředitelstvím policie v počtech dle rozdělovníku, do místa, které bude vyspecifikováno v příloze kupní smlouvy nebo v jejím dodatku.

Přejímání a místo dodání pro SLZ PP:

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno Správě logistického zabezpečení PP ČR - skladové skupině Zbraslav, kontaktní osoba Jiří Hrdina, tel. 974842286,287. Určeno jako centrální záloha.

Požadovaný termín dodávky do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo do 15.12. každého roku (podle toho, co nastane dříve).

9. DALŠÍ POŽADAVKY

Součástí dodávky každého štítu balistického musí být technický popis, záruční list, návod na používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní obal. Transportní obal, který zajišťuje ochranu před poškozením poškrábáním, musí být v podobě plátěného nepromokavého návleku černé barvy s jednoduchým zapínáním a úchytem, který se navleče na štít shora a zakryje celý štít.

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Štít balistický střední s osvětlením (1-2 svítidla, 500 x 850 mm /správný rozměr dle realizované dodávky/ typ NIJ IIIA"

Dodavatel při dodání zboží musí rozepsat ceny s DPH a bez DPH na dodacím dokladu za samotný štít a za transportní tašku.



Návrh kupní smlouvy

**Centrální
zadavatel:**

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená :

kontaktní adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

fax:

E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3

000 07 064

CZ00007064

Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek

Policejního prezidia České republiky

160 41 Praha 6, Pelléova 21

Česká národní banka

3306-881/0710

974 835 652

974 835 643

pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

bankovní spojení:

SVIFT KÓD:

IBAN:

číslo účtu:

tel:

E-mail:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

10

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

www.policie.cz

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Veřejný zadavatel uvedený v příloze č. 1 této smlouvy bude v průběhu platnosti této smlouvy doplňován o další veřejné zadavatele dodatky k této smlouvě.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů, centrální zadavatel je zároveň jedním s veřejných zadavatelů. Centrální zadavatel uzavřel (nebo uzavře) před zahájením zadávacího řízení (nebo v jeho průběhu) s jednotlivými veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které byly stanoveny práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě přijetí nabídky prodávajícího, po výzvě centrálního zadavatele, podané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 60 kusů štítů balistických středních s osvětlením (500x850 mm), typ NIJ III A. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ V letech 2015-2016 centrální zadavatel předpokládá odběr 60 kusů, přičemž v roce 2015 20 kusů. V roce 2016 se předpokládá dodávka 40 kusů.

Požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další rok je uvedeno předpokládané množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Finanční objem nemusí být vyčerpán, ale nemůže být překročen.

Požadovaný počet kusů pro rok 2016 bude stanoven dodatkem k této smlouvě včetně rozdělovníku.

/3/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistické štíty střední s osvětlením (500x850 mm), typ NIJ III A budou používány při výcviku a policejních činnostech

souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení kupní ceny, za který se považuje její odepsání z účtu veřejného zadavatele.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu 60 dnů po podpisu kupní smlouvy, respektive jejich dodatků, nejpozději však do 15.12. příslušného kalendářního roku.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a přepravního obalu se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Štít balistický střední s osvětlením (500x850mm) typ NIJ III A			60			
Celkem:						

/2/ Sjednaná kupní cena celkem činí Kč bez DPH (slovy: korun českých), DPH
21 % činí Kč a celková cena činí včetně DPH je Kč (slovy: korun
českých).

Prodávající při dodání zboží musí rozepsat ceny s DPH a bez DPH na dodacím dokladu za samotný štít a za transportní tašku.

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. příslušného kalendářního roku se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne doručení faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy (*bude odpovídat straně 3 výzvy k podání nabídek Adresy a kontakty veřejných zadavatelů a rozdělovník*) a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání, dle přílohy č. 1 této smlouvy. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele, za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ PP“).

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky zboží musí být technický popis, návod na používání štítu balistického středního s osvětlením (500x850 mm), typ NIJ III A, návod na jeho skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce, přepravní obal v černé barvě a záruční list.

VII. Záruka za zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za dodané zboží po dobu 10 let na balistickou odolnost a 24 měsíců na vnější materiál balistické ochrany.

/2/ Prodávající uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.

/3/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/7/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

VIII. Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu jednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti štítů balistických středních s osvětlením (500x850 mm), typ NIJ III A, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných výše uvedených štítů balistických (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných štítů balistických z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Transportní obal, který zajišťuje ochranu před poškozením poškrábáním, musí být v podobě plátěného nepromokavého návleku černé barvy s jednoduchým zapínáním a úchytem, který se navleče na štít shora a zakryje celý štít.

/8/ Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Štít balistický střední s osvětlením (1-2 svítidla, 500 x 850 mm /správný rozměr dle realizované dodávky/ typ NIJ IIIA"

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/10/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/13/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/14/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/15/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/16/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/17/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění a rozdělovník - *doplň centrální zadavatel* a č. 2 Specifikace zboží.

/18/ Smlouva je vyhotovena v stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží a prodávající dva výtisky.

/19/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

.....dne.....2015

Praha dne.....2015

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek

prodávající
(razítko a podpis)

centrální zadavatel
(razítko a podpis)

