



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-24339-10/ČJ-2015-990640


Praha 14.10. 2015

Počet listů: 3

Přílohy: 2/17

Dle rozdělovníku:

Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu	
Název zakázky:	Štít balistický ochranný těžký s pojezdem TBO 5 CZ
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	září 2015
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 pp.ovz@pcr.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Josef Vorlíček 974 835 639 pp.ovz@pcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	Nejpozději do 14.10. 2015 9.00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. a v pátek od 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 do 15,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín doručení. Písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Termín a místo otevírání obálek:	14.10. 2015 v 09. 30 hod., Pelléova 21, 160 41 Praha 6- Bubeneč, OVZ PP, 5. patro, otevírání obálek je neveřejné

Popis předmětu zakázky:	4 ks štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ, v roce 2015.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	528 925,61 Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	Nejpozději do 15.12. 2015.
Místo dodání / převzetí plnění:	KŘP-viz níže v této výzvě k podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	Zadavatel požaduje předložit kopii výpisu z Obchodního rejstříku.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český, u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice i jazyk slovenský
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách http://www.zakázky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „ŠTÍTY BALISTICKÉ OCHRANNÉ TĚŽKÉ S POJEZDEM TBO 5 CZ, nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Podpis zadavatele:	

Adresy a kontakty veřejných zadavatelů, včetně rozdělovníku.

/1/ Uchazeč se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele KŘP na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21, Praha 4

IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

Rok 2015:

Štít balistický ochranný těžký s pojezdem TBO 5 CZ

2 kusy.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 135034881/0710

Kontaktní osoba:

Lenka Kroupová, tel: 974622437

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Broušková tel: 974628152

Rok 2015:

Štít balistický ochranný těžký s pojezdem TBO 5 CZ

2 kusy.

Dle rozdělovníku.

Rozdělovník:

LOPACO, s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3.

HQH SYSTEM, spol. s r.o., Koněvova 188, 130 00 Praha 3.

W.A.R., s.r.o. Panská 33, 811 00 Bratislava, Slovenská republika.

SP3, s.r.o., Družstevní 278, 51701 Solnice.

Argun, s.r.o., Jana Krušinky 193/4, 500 02 Hradec Králové.

Zadávací podmínky

Dovolujeme si Vás požádat, v rámci zadání veřejné zakázky, o nabídku na dodávku štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ dle těchto Zadávacích podmínek.

Nabídka bude obsahovat:

- nabídková cena bude zpracována v níže uvedeném členění a bude obsahovat:
 - cenovou nabídku za 1 kus štítu balistického ochranného těžkého s pojezdem TBO 5 CZ v Kč včetně a bez DPH,
 - nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,
 - v ceně bude zahrnuto dopravné a balné do místa plnění a přepravního obalu, dle výzvy k podání nabídky,
 - návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě dle přílohy č. 2 této výzvy. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v občanském zákoníku,
 - vzorky dle bodu 8. Zvláštní požadavky,
 - protokoly, certifikáty a materiálové listy dle bodu 5. Technické podmínky,
 - prohlášení uchazeče, že zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku, sankce 100 000 Kč za nesplnění, (je součástí návrhu smlouvy),
 - úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží veřejným zadavatelem, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,
 - termín plnění: do nejpozději do 15.12. 2015,
 - závazek k bezplatnému poskytnutí balistických materiálů dle bodu 8. Zvláštní požadavky.
- Hodnocení nabídek:
- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny za 1 kus štítu balistického ochranného těžkého s pojezdem TBO 5 CZ v Kč včetně DPH.

Pokud projevíte zájem o tuto zakázku, zašlete nám svou nabídku do 14.10. 2015 tak, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, včetně adresy sídla Vaší firmy s uvedením telefonického, faxového a E-mailového spojení, na níže uvedené kontaktní adresy.

- při zaslání poštou adresujte nabídku na Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6 nebo osobně na adresu Policejní prezidium ČR, odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21, Praha 6, tel. 835653 z vrátnice objektu.
- zároveň si Vás dovolujeme požádat o Vaši odpověď i v případě, že o tuto zakázku nebudete mít zájem.

1. NÁZEV MAJETKU

Štít balistický ochranný těžký s vozidlem
ve třídě balistické odolnosti TBO5 CZ.

NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 320 660 817	Štít balistický ochranný těžký s vozidlem	TBO5CZ
-----------------	---	--------

Nové nomenklaturní číslo bude zavedeno pro nový typ balistických štítů ochranných TBO5CZ.

2. STAV SKLADOVÝCH ZÁSOB

- stav skladových zásob - **bez zásob v centrálním skladu**

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS

Štít balistický ochranný těžký s vozidlem chrání uživatele před účinky střel na dále uvedenou balistickou odolnost.

Souprava štítu balistického je složena z vlastního štítu balistického dále uvedené balistické odolnosti a vozidlového systému.

Základní rozměry:

Celková výška štítu balistického s vozidlem max. 1800 mm s tolerancí +0, -50 mm, šířka 600 mm s tolerancí +0 -15 mm.

Barevné provedení:

Povrch štítu i příslušenství (vozidlové zařízení, madla apod.) musí být opatřeny povrchovou úpravou v barvě matná čern.

Použitá povrchová úprava jednotlivých součástí musí být dostatečně mechanicky odolná, aby při běžném používání pro výkon služby nedošlo k jejímu poškození a zároveň musí zajišťovat přiměřenou ochranu před působením vlhkosti a koroze.

Štít balistický:

Požadované rozměry vlastního štítu balistického (balistické ochrany) 1600 mm (výška) x 600 mm (šířka), Přípustné tolerance rozměrů +/- 10 mm výška, +0 -15 mm šířka. Provedení rovné.

Hmotnost štítu balistického musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu. Proto zadavatel požaduje hmotnost štítu při zajištění požadované balistické odolnosti nejvýše 38,5 kg (počítá se ze základního rozměru balistické desky a zahrnuje hmotnost balistické desky - štítu s nosným systémem bez vozidla - viz dále).

Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost. Nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Pokud to použitý materiál vyžaduje, musí být balistické desky opatřeny ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.). V případě takového konstrukčního řešení požaduje zadavatel dodržení stanovené konstrukční šířky 600 mm s výše uvedenou

tolerancí při zmenšení rozměrů balisticky chráněných ploch o tloušťku olemování, nejvýše však o 8 mm.

Zadavatel požaduje, aby nabízený štít byl dostatečně odolný proti mechanickému poškození (při opakovaném překocení podvozku, pádu či odhození z transportní polohy na betonovou plochu nesmí dojít k poškození štítu v rozsahu, bránícímu dalšímu použití).

Je-li vlastní balistická ochrana složena úplně nebo z části z více vrstev, musí jednotlivé vrstvy tvořit jeden celek.

Zadavatel připouští konstrukci balistické desky řešenou s nesymetrickým uspořádáním vrstev.

Zadavatel požaduje, aby konstrukce štítu umožňovala jeho krátkodobé nošení v ruce (vlastní štít o rozměrech 1600 x 600 mm s tolerancemi rozměrů viz výše, vnitřní strana štítu opatřena nosným systémem a popruhem - připuštěno i jiné, obdobné řešení), umožňujícím manipulaci pravou i levou rukou.

Povrch štítu musí být na vnitřní i vnější straně opatřen standardní páskovou vazbou (Molle systém), umožňující upevnění pouzder a příslušenství (na vnější straně pak i označení POLICIE standardních rozměrů 34 x 7,3 cm pomocí stuhového uzávěru) a dalšího příslušenství (kamerový systém, světla, spojovací zařízení atd.).

Pojezdové zařízení:

Pro možnost pojezdu musí být štít na spodní straně opatřen odnímatelným pojezdovým zařízením, umožňujícím:

- pevné, bezpečné a stabilní uchycení vlastního štítu do pojezdového zařízení
- bezpečné a snadné překonání překážky (schodů o výšce stupně 120 mm)
- pojezd po zpevněné ploše (asfalt, beton, zámková dlažba)
- pojezd po vzrostlé trávě (5 cm) po suché půdě
- pojezd všemi směry bez nutnosti natočení štítu
- rychlé a snadné vyjmutí vlastního štítu z pojezdového zařízení bez použití nástrojů

Šířka pojezdového zařízení nesmí překročit požadovaný základní rozměr.

Pojezdové zařízení musí být doplněno ve spodní části přídatnou balistickou ochranou (stejně balistické odolnosti jako vlastní štít) proti od země odraženým střelám. Zadavatel požaduje konstrukční řešení s minimální nechráněnou mezerou (nejvýše 50 mm) mezi terénem a štítem, zasazeným v pojezdovém zařízení při zachování požadované průchodnosti v terénu.

Hmotnost úplného pojezdového zařízení vč. přídatné balistické desky nesmí z důvodu snadné manipulace překročit 24 kg.

Každý štít balistický ochranný těžký s pojezdem musí být samostatně plně použitelný k výcviku a policejním činnostem.

Spojení štítů (není předmětem této zakázky):

Každý štít balistický ochranný těžký s pojezdem musí (po doplnění o spojovací soupravu, která není předmětem této zakázky) umožnit spojení dvou či více štítů shodného typu a provedení do jednoho kompaktního celku dle aktuální potřeby zasahujících policistů.

Zadavatel požaduje, aby při případném spojení kterýchkoliv dvou či více dodaných štítů nevznikla v žádném místě mezera mezi balistickými deskami dané balistické odolnosti větší než 20 mm.

Konstrukční řešení spoje (spojovací části) musí umožnit funkční překrytí balistiky – mezera mezi oběma štíty nesmí být bez balistické ochrany. (Zadavatel připouští v místě spoje nižší třídu balistické ochrany, nejméně však NIJ IIIA).

Spojení štítů musí umožňovat souběžný pojezd dvou či tří štítů, aniž by došlo k samovolnému rozpojení, musí však umožnit v případě potřeby snadné a rychlé rozpojení štítů bez ohrožení uživatelů (rozpojení spoje musí být, pokud to uchazečem předložené konstrukční řešení vyžaduje, ovladatelné z vnitřní strany štítu)

Další požadavky:

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané štíty balistické byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické štíty musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude umístěn na straně uživatele (vnitřní straně štítu).

Balistické desky (pokud je štít opatřen odnímatelným povlakem) musí být označeny samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Balistické desky musí být opatřeny označením „Touto stranou k tělu“, pokud je konstrukce řešena s nesymetrickým uspořádáním vrstev).

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ štítu balistického
- třída balistické odolnosti podle ČSN 39 5360:1996
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

*Příklad: **N1115Z1125000124** - nákup v listopadu 2015, životnost do listopadu 2025, číslo 124*

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace **výrobce** dílu, (ne dodavatele) / rok výroby (např. *Florida Inc. /2015*)
- hmotnost dílu štítu balistického
- chráněná plocha dílu (balistické desky) v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Součástí dodávky každého štítu balistického musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém jazyce nebo slovenském jazyce a přepravní obal černé barvy. Ke každému štítu balistickému musí být přiložen záruční list.

Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na všechny díly a součásti štítu balistického nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč garantuje, že štíty balistické zajistí požadovanou balistickou odolnost min. po dobu 10 let od dodání.

Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít balistický neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.

Charakteristika způsobu a prostředí použití dílů dek balistických:

Štíty balistické jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o štíty balistické, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které zajistí přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, /zkušební laboratoří/, případně orgánem státní správy zmocněným zákonem k provádění odborných činností a ke zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí) uchazeč prokáže, že štíty balistické, předložené v rámci nabídky, splňují požadavky podle ČSN 39 5360:1996 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků (dále jen „ČSN“) ve třídě balistické odolnosti (dále jen „TBO“) TBO 5 CZ dle ČSN 39 5360:1996 (ochranné prostředky, nenošené na těle).

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, /zkušební laboratoří/) uchazeč prokáže, že štíty balistické, předložené v rámci nabídky, splňují požadavky VPAM 7 podle VPAM Prüffrichtlinie APR 2006.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistické ochrany.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly atd. je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditovaných zkušeben zadavatel požaduje i doklady /neověřené kopie dokladů/ o akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky (s výjimkou pro doklady, vystavené orgánem státní správy zmocněným zákonem k provádění odborných činností a ke zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí, kdy doklad o oprávnění této zkušebny není požadován).

Pozn.: Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise (případně přizvaní odborníci) u každé předložené nabídky praktické posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebními.

Do dalšího hodnocení nabídek (podle hodnotícího kritéria „Nabídková cena za 1 ks štítu balistického TBO5CZ s pojezdem v KČ s DPH“) postoupí pouze ti uchazeči, u jejichž nabídek nebude v rámci praktického posouzení předložených vzorků zjištěno nesplnění požadavků, které jsou uvedeny v těchto zadávacích podmínkách.

Na základě výsledků praktického posouzení soutěžních vzorků může zadavatel uplatnit požadavky na úpravy pořizovaného předmětu plnění, které nebudou představovat změnu předmětu plnění veřejné zakázky, a vítězný uchazeč je promítne bez zvýšení nabídkové ceny do předmětu plnění veřejné zakázky.

Případné zadavatelem vyžadované úpravy štítu balistického se mohou týkat:

- provedení nosného systému štítu (např. madla, popruhy apod.)
- rozsahu pokrytí plochy páskovou vazbou
- úprav pojezdového zařízení

Pokud uplatní zadavatel požadavky na úpravy výše uvedené, soutěžní vzorek vítěznému uchazeči vrátí až po splnění dodávky, pokud zadavatel tyto úpravy neuplatní, soutěžní vzorek vítěznému uchazeči vrátí po ukončení zadávacího řízení.

Uchazeč bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení budou soutěžní vzorky balistických štítů zkoušeny v rozsahu požadavků zadávacích podmínek a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při posuzování vlastností předložených vzorků.

Po skončení životnosti balistických štítů tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč (dodavatel) bezplatně a nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně 1 vzorek, **odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti postupem dle platné normy**. Bezplatně dodávaný kus určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti

nebo balistické odolnosti uchazeč (dodavatel) poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce odběratele o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při přejímce v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkového ověření balistické odolnosti dodávaných štítů balistických, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce štítů balistických na nahodile vybraném vzorku. Namátkové ověření jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku štítu balistického z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí jeden štít balistický. Ověření balistické odolnosti provede vždy k tomu oprávněná zkušebna. Ověření balistické odolnosti oprávněnou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je výsledek považován v případě, že závěr oprávněné zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost za uvedených podmínek postupem dle uvedené ČSN a dalších požadavků ZD (VPAM).

Pokud je výsledek orientační zkoušky nevyhovující, rozhodne OSM PP o provedení kontrolní zkoušky balistické odolnosti ve shodě s uvedenými standardy. Potřebný počet zkušebních vzorků k provedení této zkoušky stanoví oprávněná zkušebna. Zkušebnou stanovený počet vzorků odebere odborné pracoviště (OSM PP) z již realizovaných dodávek.

Pokud OSM PP rozhodne o provedení kontrolní zkoušky balistické odolnosti na základě nevyhovující orientační zkoušky balistické odolnosti, jdou veškeré náklady (náhrada za odebrané vzorky z již realizovaných dodávek i doplnění počtu zkušebních vzorků dle požadavku autorizované zkušebny, náklady na provedení vlastní zkoušky) k tíži dodavatele.

Pokud je výsledek kontrolní zkoušky nevyhovující, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podklady, předloženými v nabídce uchazeče. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s nabídkou uchazeče a požadavky zadávací dokumentace.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního

plnění budou dodány štíty balistické nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky vč. nových materiálových listů.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Uchazeč v rámci nabídky předloží 1 soupravu štítu balistického dle podmínek výzvy k podání nabídek jako soutěžní vzorek. Vzorek typovými štítky neoznačovat. Typové štítky dodat samostatně.

Současně s první dodávkou štítů předá vítězný uchazeč (dodavatel) OSM PP bezplatně 2 ks vzorků o rozměrech cca 200 x 300 mm z balistického materiálu, použitého při výrobě štítů k uživatelskému ověření balistických vlastností použitého materiálu.

9. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.: „**Štít balistický ochranný těžký TBO 5 CZ s pojezdem**“.

Návrh kupní smlouvy

**Centrální
zadavatel:**

sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená :

kontaktní adresa:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3

000 07 064

CZ00007064

Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky

160 41 Praha 6, Pelléova 21

Česká národní banka

3306-881/0710

974 835 652

974 835 643

pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
SVIFT KÓD:
IBAN:
číslo účtu:
tel:
E-mail:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů. Centrální zadavatel uzavřel před zahájením zadávacího řízení s jednotlivými veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které jsou stanoveny práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě přijetí nabídky prodávajícího, po výzvě centrálního zadavatele, podané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 4 kusy štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: štíty balistické ochranné těžké s pojezdem TBO 5 CZ budou používány při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/3/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 15.12. 2015.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. 1/1 této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. 1/1 a 1/2 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a přepravního obalu se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Štít balistický ochranný těžký s pojezdem TBO 5 CZ			4			
Celkem:						

/2/ Sjednaná kupní cena celkem činí Kč bez DPH (slovy: korun českých), DPH 21 % činí Kč a celkem cena včetně DPH je Kč (slovy: korun českých).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejpozději do 15.12. 2015. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. 2015 se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu veřejného zadavatele.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. 1/2 této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy (*bude odpovídat straně 3 výzvy k podání nabídek Adresy a kontakty veřejných zadavatelů, včetně rozdělovníku*) a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání, dle přílohy č. 1 této smlouvy. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky každého kusu štítu balistického ochranného s pojezdem TBO 5 CZ musí být návod na používání, návod na jeho skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce, přepravní obal černé barvy a záruční list.

/5/ Současně s první dodávkou štítů předá prodávající Odboru správy majetku Policejního prezidia (dále jen „OSM PP“) bezplatně 2 ks vzorků o rozměrech cca 200 x 300 mm z balistického materiálu, použitého při výrobě štítů k uživatelskému ověření balistických vlastností použitého materiálu.

VII.

Záruka za zboží

/1/ Prodávající přebírá záruku na štíty balistické ochranné těžké s pojezdem TBO 5 CZ a všechny jejich komponenty nejméně v délce 24 měsíců a na balistickou odolnost všech dílů štítu balistického ochranného těžkého s pojezdem TBO 5 CZ v požadované třídě v délce min. 10 let ode dne dodání. *Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít balistický ochranný těžký s pojezdem TBO 5 CZ neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.*

/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/5/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia (dále jen „SLZ PP“).

VIII. Způsob požadované kontroly jakosti

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně a nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně 1 vzorek, **odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti postupem dle platné normy**. Bezplatně dodávaný kus určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce centrálního zadavatele o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele OSM PP může rozhodnout o provedení namátkového ověření balistické odolnosti dodávaných štítů balistických, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce štítů balistických na nahodile vybraném vzorku. Namátkové ověření jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku štítu balistického z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí jeden štít balistický. Ověření balistické odolnosti provede vždy k tomu oprávněná zkušebna. Ověření balistické odolnosti oprávněnou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je výsledek považován v případě, že závěr oprávněné zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost za uvedených podmínek postupem dle uvedené ČSN, VPAM a požadavků výzvy k podání nabídek č.j.: PPR-24339-10/ČJ-2015-990640.

Pokud je výsledek orientační zkoušky nevyhovující, rozhodne OSM PP o provedení kontrolní zkoušky balistické odolnosti ve shodě s uvedenými standardy. Potřebný počet

zkušebních vzorků k provedení této zkoušky stanoví oprávněná zkušebna. Zkušebnou stanovený počet vzorků odebere odborné pracoviště (OSM PP) z již realizovaných dodávek

Pokud OSM PP rozhodne o provedení kontrolní zkoušky balistické odolnosti na základě nevyhovující orientační zkoušky balistické odolnosti, jdou veškeré náklady (náhrada za odebrané vzorky z již realizovaných dodávek i doplnění počtu zkušebních vzorků dle požadavku autorizované zkušebny, náklady na provedení vlastní zkoušky) k tíži prodávajícího.

Pokud je výsledek kontrolní zkoušky nevyhovující, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podklady, předloženými v nabídce uchazeče a výzvě k podání nabídek č.j.:PPR-24339-10/ČJ-2015-990640. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele.

Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s nabídkou prodávajícího a požadavky výzvy k podání nabídek č.j.:PPR-24339-10/ČJ-2015-990640.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány štíty balistické nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky vč. nových materiálových listů.

IX.

Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ, (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ z místa plnění. O převzetí štítů balistických ochranných těžkých s pojezdem TBO 5 CZ k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.: „Štít balistický ochranný těžký TBO 5 CZ s pojezdem“.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok centrálního a veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4.

- /6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - prodávající vstoupí do likvidace,
- /7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.
- /8/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
- /9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- /10/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).
- /11/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.
- /12/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
- /13/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- /14/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- /15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
- /16/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- /17/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění - *doplň centrální zadavatel* a č. 2 Specifikace zboží.

/19/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtyři a prodávající dva výtisky.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V..... dne.....2015

V Praze dne.....2015

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek

prodávající
(razítko a podpis)

centrální zadavatel
(razítko a podpis)

