

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č. j.: MV-18362-42/PO-PSM-2015

Počet listů: 9

Přílohy: 2/6

Protokol o jednání hodnotící komise

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Rámcová smlouva na dodávky obuvi pro HZS ČR“

vyhlášené dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, MV GŘ HZS ČR – MV GŘ HZS ČR – vedoucím oddělení veřejných zakázek Ing. Tomášem Vlašánkem pod č.j. MV-18362-5/PO-PSM-2015 dne 19. května 2015, se sešla ke svému prvnímu jednání dne 30. července 2015 v 10:00 hod. v místnosti 415 na adrese zadavatele v tomto složení:

člen komise	
1.	Ing. Karel Čtrnáctý MV-GŘ HZS ČR
2.	Ing. Hana Hálová HZS Hl. m. Prahy
3.	Ing. Pavel Kováč MV-GŘ HZS ČR
4.	Ivana Šerá HZS Kraje Vysočina
5.	Mgr. Naděžda Duštírová HZS Libereckého kraje
6.	Mgr. Bohuslav Šlégr HZS Královéhradeckého kraje
7.	Jiří Jílek Odborový svaz hasičů

Program jednání:

1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise
3. Volba předsedy a místopředsedy komise
4. Převzetí nabídek
5. Posouzení kvalifikace
6. Posouzení nabídek

K bodu 1 programu:

Ing. Pavel Kováč seznámil účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, zejména se zadávací dokumentací. Dále informoval o výsledcích činnosti komise pro otevírání obálek. Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.

K bodu 2 programu:

Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení obsahující identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku (viz příloha č. 1 „Sdělení zadavatele členům

hodnotící komise“). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. Všichni členové komise podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti, která tvoří přílohu tohoto protokolu. Čestná prohlášení Ing. Pavel Kováče a Ing. Karla Čtrnáctého jsou již přiložena u protokolu o otevírání obálek s nabídkami – část 1 (č. j. MV-18362-33/PO-PSM-2015).

K bodu 3 programu:

Předsedou komise byl jednomyslně zvolen **Ing. Karel Čtrnáctý** a místopředsedou **Ing. Pavel Kováč**.

K bodu 4 programu:

Hodnotící komise převzala od zadavatele 2 nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek pro část č. 1 a 3 nabídky pro část č. 2 VZ, které splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 7 zákona (viz. Protokol o otevírání obálek č.j. MV-18362-33/PO-PSM-2015 – 1.část a MV-18362-34/PO-PSM-2015 – 2.část).

K bodu 5 programu:

Posouzení kvalifikace

Hodnotící komise posoudila kvalifikaci uchazečů (viz. Protokol o posouzení kvalifikace č.j. MV-18362-40/PO-PSM-2015 – 1.část a MV-18362-41/PO-PSM-2015 – 2.část).

K bodu 6 programu:

Posuzované nabídky:

Komise vzhledem k tomu, že neukončila posouzení kvalifikace z důvodu vyžádání požadovaných dokladů u uchazeče XENA Praha s.r.o., IČ: 49613791, provedla pouze předběžné posouzení nabídek uchazečů.

část č. 1 VZ

Nabídka č. 1 pro část č. 1 VZ

Obchodní jméno: Gruna, s.r.o.

sídlo: : Přečkovice 76, 68 771 Bojkovice

IČ: 64510514

Nabídka č. 2 pro část č. 1 VZ

Obchodní jméno: XENA Praha s.r.o.

sídlo: Nad spádem 2O/641, 14 000 Praha 4 - Podolí

IČ: 49613791

část č. 2 VZ

Nabídka č. 1 pro část č. 2 VZ

Obchodní jméno: Gruna, s.r.o.

Sídlo: Přečkovice 76, 68 771 Bojkovice

IČ: 64510514

Nabídka č. 2 pro část č. 2 VZ

Obchodní jméno: TRIODON, spol. s r.o.

Sídlo: 6. května 38, 76 316 Fryšták

IČ: 44003978

Nabídka č. 3 pro část č. 2 VZ

Obchodní jméno: XENA Praha s.r.o.

Sídlo: Nad spádem 2O/641, 14 000 Praha 4 - Podolí

IČ: 49613791

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona zahájila posouzení nabídek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, s konstatováním, že žádná nabídka **neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu**.

Komise při posouzení nabídek uchazečů zjistila, že nabídka uchazeče TRIODON, spol. s r.o. Sídlo: 6. května 38, 76 316 Fryšták, IČ: 44003978, pro část č. 2 nesplňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a to konkrétně v tomto požadavku: Zadavatel v zadávací dokumentaci v **příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy u bot kotníčkových celoročních** na str. 24 konkrétně v **bodě b) – Tvar obuvi stříh a svršek**, požadoval **jazyk vsítý pro zamezení vnikání vody a nečistot**. Hodnotící komise přiložený zkušební vzorek posoudila, zda je v souladu se zadávací dokumentací a konstatovala že, **nabídka uchazeče TRIODON, spol. s r.o. (přiložený zkušební vzorek bot kotníčkových celoročních) při celodenním používání v nepříznivých klimatických podmínkách nezamezí vniknutí vody a nečistot do obuvi, což vede k výše uvedenému nesplnění požadavku zadavatele na vsítý jazyk.**

Komise z výše uvedených důvodů podle § 76 odst. 1 zákona, nabídku uchazeče TRIODON, spol. s r.o. vyřadila pro část č. 2 ze zadávacího řízení.

První jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 30. července 2015 v 14:15 hod a zároveň si komise stanovila termín druhého jednání na 6. srpna 2015 v 10:00 hod.

Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla dne 6. 8. 2015 ke svému druhému jednání na základě upřesnění na svém prvním jednání hodnotící komise v místnosti č. 415 na adrese zadavatele v tomto složení:

člen komise	
1.	<i>Ing. Karel Čtrnáctý</i> MV-GŘ HZS ČR
2.	<i>Ing. Pavel Kováč</i> MV-GŘ HZS ČR
3.	<i>Ing. Hana Hálová</i> HZS Hl. m. Prahy
4.	<i>Jiří Jílek</i> Odborový svaz hasičů
5.	<i>Mgr. Naděžda Duštírová</i> HZS Libereckého kraje
6.	<i>Mgr. Bohuslav Šlégr</i> HZS Královehradeckého kraje

Program jednání:

1. Omluvení člena hodnotící komise
2. Posouzení doložených kvalifikačních dokumentů uchazeče
3. Posouzení nabídek
4. Hodnocení nabídek

K bodu 1 programu:

Předsedovi hodnotící komise při prvním jednání dne 30. 7. 2015 oznámila členka komise Ivana Šerá, že plánovaného jednání dne 6. 8. 2015 se nemůže zúčastnit. Z výše uvedených důvodů se jednání hodnotící komise zúčastnilo dne 6. 8. 2015 šest členů. V souladu s § 75 odst. 3 zákona je komise usnášeníschopná, neboť je jednání přítomno 85,7 % členů.

K bodu 2 programu:

Hodnotící komise posoudila doklady doložené uchazečem XENA Praha s.r.o. pro obě části, a konstatovala, že potvrzení uchazeče XENA Praha s.r.o. prokazují splnění technických kvalifikačních předpokladů (viz. zápis č.j. 18362-40,(41)/PO-PSM-2015).

K bodu 3 programu:

Hodnotící komise pokračovala v posuzování nabídek, které bylo přerušeno na prvním jednání hodnotící komise. Hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchazečů:

1. Gruna, s.r.o. (část č. 1 a 2 VZ);
2. XENA Praha s.r.o. (část č. 1 a 2 VZ)

splňují požadavky zadavatele a žádná z nich není nepřijatelná podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Výsledek posouzení nabídek hodnotící komisí

Hodnotící komise konstatovala, že níže uvedené **nabídky uchazečů splňují** zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a postupují do závěrečného hodnocení:

část č. 1 VZ:

1. Gruna, s.r.o., IČ: 64510514
2. XENA Praha s.r.o., IČ: 49613791

část č. 2 VZ:

1. Gruna, s.r.o., IČ: 64510514
2. XENA Praha s.r.o., IČ: 49613791

K bodu 4 programu:

Hodnocení nabídek bylo provedeno na základě základního hodnotícího kritéria, dle § 78 odst. 1 písm. a)) zákon, **ekonomická výhodnost nabídky**.

Část 1 VZ:

Podrobné hodnocení je uvedeno v následující tabulce:

			Gruna, s.r.o.		XENA Praha s.r.o.		
			cena	body (A)	cena	body (A)	
nabídková cena			5 831 400 Kč	78,2	5 700 000 Kč	80,0	
vlastnosti funkční	<i>polobotky celoroční</i>	body	ref.hodnota	velikost	body (B)	ref.hodnota	velikost
	Odolnost podešve proti odírání	2	120,0	81,00	2,0	120,0	81,00
							2,0

	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi	2	4,0	4,59	1,0	4,0	4,65	2,0
	Pevnost šitých spojų na hotové obuvi	2	13,0	13,50	0,0	13,0	17,00	2,0
	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbiny vrchové usně	2	60,0	100,00	2,0	60,0	105,00	2,0
	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu	2	4,0	1,50	2,0	4,0	0,00	2,0
(3000/7600)			body		7,0	body		10,0
0,394736842 15,0%			celkem (B1)		4,1	celkem (B1)		5,9

Navýšení ceny u malých a nadrozměrných velikostí		hodnota	body	hodnota	body
		0	100,0	20	0,0
0,394736842	5,0%	celkem (C1)	2,0	celkem (C1)	0,0

funkční vlastnosti	<u>polobotky perforované letní</u>	body	ref.hodnota	velikost	body (B)	ref.hodnota	velikost	body (B)
	Odolnost podešve proti odírání	2	120,0	81,00	2,0	120,0	81,00	2,0
	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi	2	4,0	4,59	1,0	4,0	4,65	2,0
	Pevnost šitých spojų na hotové obuvi	2	13,0	13,10	0,0	13,0	17,70	2,0
	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbiny vrchové usně	2	60,0	100,00	2,0	60,0	105,00	2,0
	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu	2	4,0	1,50	2,0	4,0	0,00	2,0
(3000/7600)			body		7,0	body		10,0
0,394736842 15,0%			celkem (B2)		4,1	celkem (B2)		5,9

Navýšení ceny u malých a nadrozměrných velikostí		hodnota	body	hodnota	body
		0	100,0	20	0,0
0,394736842	5,0%	celkem (C2)	2,0	celkem (C2)	0,0

funkční vlastností	<u>polobotky společenské</u>	body	ref.hodnota	velikost	body (B)	ref.hodnota	velikost	body (B)
	Odolnost podešve proti odírání	2	120,0	84,00	2,0	120,0	79,00	2,0
	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi	2	4,0	4,01	0,0	4,0	4,65	2,0
	Pevnost šitých spojů na hotové obuvi	2	13,0	14,80	1,0	13,0	16,90	2,0
	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbiny vrchové usně	2	60,0	98,00	2,0	60,0	105,00	2,0
	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu	2	4,0	0,00	2,0	4,0	0,00	2,0
	(1600/7600)		body		7,0	body		10,0
0,210526316 15,0%		celkem (B3)		2,2	celkem (B3)		3,2	

Navýšení ceny u malých a nadrozměrných velikostí		hodnota	body	hodnota	body
		0	100,0	20	0,0
0,210526316	5,0%	celkem (C3)	1,0	celkem (C3)	0,0

B1+B2+B3	B	10,4	15,0
C1+C2+C3	C	5,0	0,0

A+B+C	A+B+C
93,6	95,0

Souhrn a pořadí

Číslo nabídky	Obchodní jméno	Body	Pořadí
1.	Gruna, s.r.o.	93,60	2.
2.	XENA Praha s.r.o.	95,00	1.

Část 2 VZ:

Podrobné hodnocení je uvedeno v následující tabulce:

nabídková cena		váha (p) 80%	Gruna, s.r.o.			XENA Praha s.r.o.		
			cena		body (A)	cena		body (A)
			3 723 800 Kč		80,0	3 952 500 Kč		75,4
funkční vlastnosti	<u>boty kotníčkové celoroční</u>	body	ref.hodnota	velikost	body (B)	ref.hodnota	velikost	body (B)
	Odolnost podešve proti odírání	2	120,0	82,00	2,0	120,0	76,00	2,0
	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi	2	4,0	4,25	0,0	4,0	4,72	2,0
	Pevnost šitých spojů na hotové obuvi	2	13,0	13,60	0,0	13,0	20,40	2,0
	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbin vřchové usně	2	60,0	100,00	2,0	60,0	105,00	2,0
	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu	2	4,0	3,00	1,0	4,0	3,00	1,0
(2000/3750)			body		5,0	body		9,0
0,533333333		15,0%	celkem (B1)		4,44	celkem (B1)		8,00

Navýšení ceny u malých a nadrozměrných velikostí		hodnota		body	hodnota		body
		0		100,0	20		0,0
0,533333333	5,0%	celkem (C1)		2,67	celkem (C1)		0,00

funkční vlastnosti	<u>boty kotníčkové zimní</u>	body	ref.hodnota	velikost	body (B)	ref.hodnota	velikost	body (B)
	Odolnost podešve proti odírání	2	120,0	82,00	2,0	120,0	76,00	2,0
	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi	2	4,0	4,25	0,0	4,0	4,72	2,0
	Pevnost šitých spojů na hotové obuvi	2	13,0	13,20	0,0	13,0	15,60	2,0
	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbin vřchové usně	2	60,0	100,00	2,0	60,0	105,00	2,0

	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu	2	4,0	3,00	1,0	4,0	3,00	1,0
(1100/3750)			body		5,0	body		9,0
0,2933333333		15,0%	celkem (B2)		2,44	celkem (B2)		4,40

funkční vlastnosti	<i>boty kotníčkové zateplené</i>	body	ref.hodnota	velikost	body (B)	ref.hodnota	velikost	body (B)
	Odolnost podešve proti odírání	2	120,0	82,00	2,0	120,0	76,00	2,0
	Pevnost spoje svršek - podešev na hotové obuvi	2	4,0	4,25	0,0	4,0	4,72	2,0
	Pevnost šitých spojů na hotové obuvi	2	13,0	15,10	2,0	13,0	18,60	2,0
	Odolnost proti dalšímu trhání - pevnost v roztržení štěrbiny vrchové usně	2	60,0	100,00	2,0	60,0	105,00	2,0
	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu - nárůst vpichu	2	4,0	3,00	1,0	4,0	3,00	1,0
	(650/3750)		body		7,0	body		9,0
0,173333333 15,0%		celkem (B3)		2,02	celkem (B3)		2,60	

B1+B2+B3	B	8,9	15,0
C1+C2+C3	C	5,0	0,0

Souhrn a pořadí

Číslo nabídky	Obchodní jméno	Body	Pořadí
1.	Gruna, s.r.o.	93,90	1.
2.	XENA Praha s.r.o.	90,40	2.

Jako **nejlépe splňující** základní hodnotící kritérium (ekonomická výhodnost) byla vyhodnocena:

pro **část č. 1 nabídka č. 2** od uchazeče **XENA Praha s.r.o., Sídlo: Nad spádem 20/641, 14 000 Praha 4 – Podolí, IČ: 49613791.**

pro **část č. 2 nabídka č. 1** od uchazeče **Gruna, s.r.o., Přečkovice 76, 68 771 Bojkovice, IČ: 64510514.**

Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat veřejnou zakázku na jednotlivé části výše uvedeným společností.

Hodnotící komise zpracovala „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“, které jsou založeny v dokumentaci veřejné zakázky, č. j. MV-18362-46(47)/PO-PSM-2015. Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ včetně doporučení dalšího postupu.

Nedílnou součástí tohoto protokolu o jednání hodnotící komise jsou přílohy:

Příloha č. 1 „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“

1 list

Příloha č. 2 „Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti“

5 listů

Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise dne 6. srpna 2015, ve 14:00 hod.

Podpisy komise:

člen komise		podpis
1.	Ing. Karel Čtrnáctý	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
2.	Ing. Pavel Kováč	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
3.	Ing. Hana Hálová	v.r.
	HZS Hl. m. Prahy	
4.	Jiří Jílek	v.r.
	Odborový svaz hasičů	
5.	Mgr. Naděžda Duštírová	v.r.
	HZS Libereckého kraje	
6.	Mgr. Bohuslav Šlégr	v.r.
	HZS Královehradeckého kraje	