

+

Kupní smlouva

Č.j.: PPR-17176-30/ČJ-2015-990640

Centrální Zadavatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené :

kontaktní adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

fax:

E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3

000 07 064

CZ00007064

Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných
zakázek

Policejního prezidia České republiky

160 41 Praha 6, Pelléova 21

Česká národní banka

3306-881/0710

974 835 652

974 835 643

pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatele“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

bankovní spojení:

SVIFT KÓD:

IBAN:

číslo účtu:

tel:

E-mail:

W.A.R., s.r.o.

Slovenská republika Bratislava, Panská 33, PSČ 811 01

36363669

SK2022213468

v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava
I, oddíl Sro, vložka číslo 40779/B

Danielem Pelíškem - jednatelem společnosti

Tatrabanka

TATRSKBX

SK 7011000000002626142130

2626142130/1100

00421-903-755424

pelisek@w-a-r.sk

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pозdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

11

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Veřejný zadavatel uvedený v příloze č. 1 této smlouvy bude v průběhu platnosti této smlouvy doplňován o další veřejné zadavatele dodatky k této smlouvě.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů, centrální zadavatel je zároveň jedním s veřejných zadavatelů. Centrální zadavatel uzavřel (nebo uzavře) před zahájením zadávacího řízení (nebo v jeho průběhu) s jednotlivými veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které jsou stanoveny práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

/3/ Veřejní zadavatele zboží převezmou a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě přijetí nabídky prodávajícího, po výzvě kupujícího, podané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 2 kusů dek balistických NIJ III A. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ V letech 2015-2018 centrální zadavatel předpokládá odběr 28 kusů, přičemž v roce 2015 2 kusy, v roce 2016 10 kusů, v roce 2017 10 kusů a v roce 2018 6 kusů. V dalších letech se předpokládá dodávka 3 kusy/rok.

Uvedený požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky nebo jejich jednotlivé součásti (moduly) v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Celkový finanční objem veřejné zakázky v letech 2015 – 2018 nemusí být vyčerpán, ale může být překročen, maximálně však do výše 2,4 mil. Kč vč. DPH.

Požadovaný počet kusů pro roky 2016 a další bude stanoven dodatky k této smlouvě.

/3/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistické štíty lehké (modul 60x60) NIJ III A budou používány při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, respektive jejich dodatků, nejpozději však 15.12. příslušného kalendářního roku.

/2/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/4/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a přepravního obalu se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Deka balistická NIJ III A	67 490,00	81 662,90	2	134 980,00	28 345,80	163 325,80
Celkem:				134 980,00	28 345,80	163 325,80

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží jako celek činí 134 980,00 Kč bez DPH (slovy:Stotřicetčtyřitisícdevětsetosmdesát korun českých), DPH 21 % činí 28 325,80 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 163 325,80 Kč (slovy: Stošedesáttřitisíctřistadvacetpět korun českých, osmdesát haléřů).

Cena v Kč za jednotlivé moduly štítu a součásti soupravy

Jednotlivé moduly a součásti soupravy	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena včetně DPH
Modul 1150x 750 mm	31 490,00	38 102,90
Modul 780 x 750 mm	27 000,00	32 670,00
Mechanická upevňovací vzpěra, spolu s upevňovacím hákem a samolepícího suchého zipu 25 m (háček)	9 000,00	10 890,00
	67 490,00	81 662,90

/3/ Ceny uvedené v odstavci 2 tohoto článku pro jednotlivé moduly a součásti soupravy budou pro prodávajícího závazné po dobu trvání této smlouvy a pro případné dokupy (náhrada poškozených modulů a součástí soupravy díky balistické NIJ III A), změna ceny je možná pouze dle čl. IX. odstavce /7/ této smlouvy.

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. příslušného kalendářního roku se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu veřejného zadavatele.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Protože centrální zadavatel nepožadoval žádné úpravy soutěžního vzorku, slouží soutěžní vzorek jako vzorek referenční. Jeho provedení bude závazné po celou dobu trvání smlouvy a bude uložen u centrálního zadavatele.

/3/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání, dle přílohy č. 1 této smlouvy. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele, za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ PP“).

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Součástí dodávky každého kusu deky balistické NIJ III A musí být návod na používání, návod na jeho skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal v černé barvě.

/6/ Ke každému dílu deky balistické NIJ III A musí být přiložen záruční list.

VII.

Záruka za zboží

/1/ Proávající přejímá záruku na deky balistické NIJ III A a všechny jejich komponenty nejméně v délce 24 měsíců a na balistickou odolnost všech modulů deky balistické NIJ III A v požadované třídě v délce 10 let minimálně ode dne dodání. Balistické ochranné moduly deky je nutné chránit před UV zářením a před teplotami nad 80 °C. Balistické ochranné moduly je nutné chránit před uložením za sklem na přímém slunečním světle. Moduly balistické ochranné deky je nutné skladovat v ochranné v horizontální anebo vertikální poloze. Při horizontální poloze je zakázáno ukládat na sebe víc jak 3 moduly. Skladovat je nutné na suchém místě při teplotě + 10° C do + 40° C.

/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/4/ Proávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. 1/3 této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/5/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

VIII.

Způsob požadované kontroly jakosti

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající **bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně), odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti postupem dle platné normy (NIJ STD).** Bezplatně dodávaný kus určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zastupce centrálního zadavatele odbor správy majetku (dále jen „OSM PP“) o provedení namátkové kontrolní zkoušky.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle této kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce zadavatele OSM PP může rozhodnout o provedení namátkového ověření balistické odolnosti dodávaných balistických dek, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických dek na nahodile vybraném vzorku.

Namátkové ověření jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické deky (dílu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí jeden díl deky balistické. Ověření balistické odolnosti NIJ III A postupem dle standardu NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je výsledek považován v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost za uvedených podmínek postupem dle standardu NIJ 0101.04 a požadavků výzvy k podání nabídek č.j.: PPR-17176-9/ČJ-2015-990640.

Pokud je výsledek orientační zkoušky nevyhovující, rozhodne OSM PP o provedení kontrolní zkoušky balistické odolnosti ve shodě s NIJ Std. 0101.04. Potřebný počet zkušebních vzorků k provedení této zkoušky stanoví autorizovaná zkušebna. Zkušebnou stanovený počet vzorků odebere odborné pracoviště (OSM PP) z již realizovaných dodávek (pokud dodané množství nepostačuje k provedení zkoušky dle požadavků zkušebny, doplní počet vzorků prodávající z rozpracované výroby).

Pokud OSM PP rozhodne o provedení kontrolní zkoušky balistické odolnosti na základě nevyhovující orientační zkoušky balistické odolnosti, jdou veškeré náklady (náhra-

da za odebrané vzorky z již realizovaných dodávek i doplnění počtu zkušebních vzorků dle požadavku autorizované zkušebny, náklady na provedení vlastní zkoušky) k tíži prodávajícího.

Pokud je výsledek kontrolní zkoušky nevyhovující, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických dek na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických dek. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s referenčním vzorkem a požadavky výzvy k podání nabídek č.j.:PPR-17176-9/ČJ-2015-990640. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických dek akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky výzvy k podání nabídek č.j.:PPR-17176-9/ČJ-2015-990640.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány deky balistické NIJ III A, (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky včetně nových materiálových listů.

IX.

Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti dek balistických, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných dek balistických NIJ III A, (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných dek balistických NIJ III A z místa plnění. O převzetí dek balistických NIJ III A k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Jednotkovou cenu zboží včetně DPH dle čl. IV. této smlouvy lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k jednotkové ceně zboží bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší jednotková cena zboží včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %,
- c) dohody smluvních stran.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok centrálního a veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,
- z důvodu nahrazení předmětu plnění jiným prostředkem balistické ochrany.

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.

/8/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/9/ Prodávající i centrální zadavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dvanáct (12) měsíců, která se začíná počítat od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém doručila jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemnou výpověď této smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/14/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/15/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění a č. 2 Specifikace zboží.

/20/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtyři a prodávající dva výtisky.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Bratislavě dne 14/9 2015

Daniel Pelíšek

W. A. R., s. r. o.
jednatel společnosti
Bratislava
811 01 Bratislava
IČO: 36303061
DIČ: SK21022213468
mail: warr@warr.sk
www.warr.sk
(razítko a podpis)

V Praze dne 19.8. 2015

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek

centrální zadavatel
(razítko a podpis)



Příloha č. 1 k č.j.:PPR-17176-30/ČJ-2015-990640
Počet listů:1

Místa plnění

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele KŘP na adresu:

1. KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

Kongresová 2, Nusle , PSČ 140 21, Praha 4

IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa:Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu:3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

Rok 2015

Deka balistická NIJ III A

2 kusy.

1. NÁZEV MAJETKU

"Deka balistická NIJ IIIA"

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO5

120 300	Deka balistická	NIJ IIIA
----------------	-----------------	----------

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS

Deka balistická chrání uživatele před účinky střel na požadovanou balistickou odolnost dle NIJ Standard 0101.04, přičemž umožňuje kromě operativní ochrany osob na místě dle potřeby sestavit balistickou ochranu při násilném vstupu do objektů nebo místností a umožňuje rychlé a bezhlučné upevnění balistické ochrany na dveře apod.

Deka balistická je složena ze dvou dílů s rozměry balistických vložek cca 750 mm (šířka) x 1150 mm (výška) a 750 mm (šířka) x 780 mm (výška).

Každý díl deky balistické musí být samostatně použitelný k výcviku a policejním činnostem, musí však v případě potřeby umožnit spojení obou dílů do jednoho kompaktního celku a zajistit funkční použití dle aktuální potřeby zasahujících policistů. Konstrukce spojovací části musí umožnit funkční překrytí balistiky – mezi díly s balistickou ochranou nesmí vzniknout mezera.

Deka balistická musí být vyrobena bez kovových dílů.

Základní rozměry dílů deky balistické (rozměry balistické ochrany) požaduje zadavatel s přípustnou tolerancí rozměrů ± 15 mm u výškového rozměru, $\pm 0-10$ mm u šířkového rozměru (jedná se pouze o užší rozměr).

Jeden z dílů deky balistické musí být opatřen výřezem odpovídajících rozměrů pro umožnění přístupu k dveřnímu zámku. Tento výřez musí být možno v případě potřeby zakrýt takovým způsobem, aby deka balistická poskytovala vyžadovanou balistickou ochranu v celé své ploše (překrytí). Provedení deky balistické musí umožnit bez složitých úprav překrytí pravých i levých dveří.

Hmotnost deky balistické musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu. Proto centrální zadavatel požaduje hmotnost obou spojených dílů deky balistické při zajištění požadované balistické odolnosti nejvýše 12 kg (počítá se ze základního rozměru balistické vložky a zahrnuje hmotnost textilního povlaku s nosným a spojovacím systémem, ale bez dílů upevňovacího systému).

Základní souprava deky balistické NIJ IIIA je tvořena:

Modul šířka 750 mm x výška 1150 mm 1 ks

V tom:

Měkká balistická vložka požadované třídy bal. odolnosti 1 ks

Textilní povlak s nosným a upevňovacím systémem 1 ks

Modul šířka 750 mm x 780 mm	1 ks
V tom:	
Měkká balistická vložka požadované třídy bal. odolnosti	1 ks
Textilní povlak	1 ks
Souprava upevňovacích prostředků	1 spr
Přepravní obal na soupravu deky balistické	1 ks

Balistická ochrana:

Požadován je balistický materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti NIJ IIIA ověřeného oprávněnou (akreditovanou) zkušebnou ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04.

S ohledem na předpokládané provozní podmínky a vyžadovanou schopnost deky balistické přizpůsobit se zakrývanému objektu je řešení měkké balistické vložky z materiálu TWARON CT 709/2.

Provedení všech dílů deky balistické musí umožňovat vyjmutí balistických vložek z textilních povlaků.

Balistické vložky musí být pro snížení rizika nesprávného použití provedeny jako symetrické (tzn. nesmí poskytovat požadovanou balistickou ochranu pouze při nastřelení z jedné strany).

Balistické vložky musí být uzavřeny ve voděodolném a světlo nepropustném obalu (svar, lepení).

Textilní povlak:

Povlak dílů deky balistické musí zajišťovat svým provedením (použitý materiál, nitě, šité spoje apod.) při standardním používání dostatečnou pevnost, odolnost proti opotřebení a mechanickou stabilitu.

Materiál povlaku:

- Centrální zadavatel si vyhrazuje si právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.
- Materiál povlaku deky balistické – PARIS I. WR Z.
- Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost dílů deky balistické byly zachovány za provozních podmínek uvedených v čl.II odst. 3 této kupní smlouvy po celou dobu životnosti, odpovídající době garantované balistické odolnosti.

Provedení v barvě černé - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky.

Spojovací doplňky:

Konstrukce deky balistické musí umožnit snadné a rychlé (bez použití nástrojů) spojení všech dílů. Přitom je požadováno zajistit dostatečnou tuhost, pevnost, spolehlivost a odolnost spojovacího systému, aby v průběhu prováděných činností nebo po zásahu střelou či úderu do deky balistické nemohlo dojít k samovolnému oddělení či uvolnění některého z dílů. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem pohybu deky, působení střely apod. nekryté mezery mezi jednotlivými díly a nesmí dojít k samovolnému rozpojení jednotlivých dílů).

Upevňovací prostředky:

Součástí soupravy deky balistické musí být variabilní upevňovací systém, umožňující spolehlivé, pevné a jednoznačně definované upevnění na překrývané otvory (dveře, okna apod.) ve všech kombinacích sestavy deky balistické při provádění výcviku či služebních činnostech. Tento systém musí být snadno nastavitelný podle okamžité potřeby uživatele.

Přitom je požadováno zajistit dostatečnou pevnost, spolehlivost a odolnost upevňovacího systému, aby v průběhu prováděných činností nebo po zásahu střelou či úderu do deky balistické nemohlo dojít k jejímu uvolnění a tím ztrátě balistické ochrany.

Požadováno je vyřešené rychlé, spolehlivé, jednoduché (bez použití nástrojů) a bezhlučné upevnění deky balistické při její instalaci do ochranné polohy.

Díly deky balistické musí být možno rovněž samostatně použít jako přídatnou balistickou ochranu např. automobilů apod.

Centrální zadavatel upřednostňuje co největší univerzálnost soupravy upevňovacích prostředků (možnost upevnění na různé konstrukce a povrchy).

Použité upevňovací prostředky musí odolat působení střeliva, definovaného pro požadovanou třídu balistické odolnosti, tzn. při nastřelení deky balistické do libovolného místa střelivem, definovaným pro provedení zkoušky balistické odolnosti dle požadovaného standardu nesmí dojít k uvolnění upevňovacích prostředků a ztrátě poskytované balistické ochrany.

Další požadavky:

Centrální zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické deky byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické deky musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého dílu deky balistické umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu v základní poloze).

Balistické vložky musí být označeny samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ deky balistické
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

*Příklad: **N1115Z1125000124** - nákup v listopadu 2015, životnost do listopadu 2025, číslo 124*

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace **výrobce** dílu, (ne dodavatele) / rok výroby (např. Florida Inc. /2015)

- hmotnost dílu deky balistické s balistickou vložkou
- chráněná plocha dílu se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce.

Součástí dodávky každé deky balistické musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal černé barvy. Ke každému dílu deky balistické musí být přiložen záruční list.

Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na všechny díly a součásti deky balistické nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití dílů dek balistických:

Deky balistické jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Na základě výsledků praktického posouzení soutěžních vzorků centrální zadavatel nebude uplatňovat úpravy pořizovaných dek balistických a soutěžní vzorek tak po celou dobu trvání smlouvy bude sloužit jako vzorek referenční, jehož provedení bude závazné po celou dobu trvání smlouvy.

Po skončení životnosti dek balistických, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných dek balistických (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných dek balistických z místa plnění. O převzetí dek balistických k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

7. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„Deka balistická NIJ IIIA“ s uvedením typu dle označení výrobce.