S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „ občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. 1. Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**

Sídlo	:	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČ	:	70885371
DIČ	:	CZ70885371 – není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Zastoupená	:	plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení	:	ČNB Praha
Číslo účtu	:	8609881/0710
Telefon.	:	(+420) 950 870 111
Fax:	:	(+420) 950 870 148
ID DS	:	dz4aa73
Podatelna	:	podatelna@sck.izscr.cz

(dále jen „**objednatel**“)
Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel územního odboru Mladá Boleslav

a

2. Zhotovitel: **Mělnická plastová okna s.r.o.**

Sídlo	:	17. listopadu 250, 276 01 Mělník

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 56587

IČ	:	25633678
DIČ	:	CZ25633678
Bankovní spojení	:	ČSOB Mělník
Číslo účtu	:	184498850/300
Zastoupen	:	Davidem Sedlákem, , jednatelem společnosti
Telefon	:	(+420) 315 628 028
Fax	:	(+420) 315 629 971
Email	:	info@melnickaokna.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)
Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: David Sedlák

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: **Výměna oken v kancelářích, na chodbě a na WC budovy B stanice HZS Středočeského Stará Boleslav** (dále jen „dílo“).
2. Předmětem opravy je: **demontáž starých dřevěných oken a montáž nových plastových oken včetně vnějších parapetů a žaluzií viz cenovou nabídku, která je nedílnou součástí této smlouvy.**
3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
   Termín dokončení díla: **10. 12. 2015**
2. Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Místem plnění provádění opravy a předání objednateli je **stanice HZS Středočeského kraje Stará Boleslav, adresa Svatopluka Čecha 960, 250 02 Brandýs n. L. – Stará Boleslav.**

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 4
CENA DÍLA

1. Cena za dílo podle čl. 2 byla sjednána jako maximální a konečná a činí:

	bez DPH	**DPH 21%**	**Cena s DPH**
a) Cena díla celkem	98 922,00	20 774,00	119 696,00
b) Cena díla s DPH po zaokrouhlení			119 696,00
c) Cena díla s DPH slovy	Jednostodevatenácttisícšestsetdevadesátšest korun českých		

Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Fakturu, daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem.
2. Faktura – daňový doklad - bude vystavena zhotovitelem po předání díla a musí obsahovat:
   a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   b) následující označení objednatele: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371
   c) popis předmětu plnění a odkaz na tuto smlouvu,
   d) úplné bankovní spojení zhotovitele včetně čísla účtu.
   e) faktura musí být v souladu s článkem 4 odst. 1 smlouvy.
3. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona, bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 4 této smlouvy, může ji objednatel vrátit zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti ode dne doručení, potom začíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH v % a cenu včetně DPH. Přílohou faktury musí být položkový soupis použitého materiálu (cena za kus, cena za počet kusů celkem), podrobný soupis provedených prací (služeb) dle jednotlivých profesí.
5. Faktura musí být doručena do sídla objednatele nejpozději do 10. 12. 2015 do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu uhradí cenu díla v následujícím roce po uvolnění rozpočtových prostředků. Objednatel se v tomto případě nedostává do prodlení.
6. Jakákoliv záloha ani úhrady za vícepráce, či vícenáklady se nepřipouští.

Článek 6
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla, včetně způsobených škod, zničení, popř. odcizení.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl. občanského zákoníku, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho předání objednateli nebo v záruční době.
4. Záruka na dodaný materiál a práce se sjednává na dobu 5 let od řádného převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků.
5. Odstranění vad díla a dalších reklamací bude zhotovitelem zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající jejich povaze, nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení.

Článek 7
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Za nedodržení termínu dokončení a předání řádně a bezvadně provedeného díla nebo nedodržení lhůty pro odstranění závady v záruční době uvedené v čl. 6. odst. 5 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem včetně 21% DPH za každý i započatý den prodlení.

Článek 8
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
   a) zhotovitel je v prodlení se zahájením či dokončením prací o více než 1 týden,
   b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny nekvalitně,
   c) dílo není realizováno v souladu s podmínkami této smlouvy,
   d) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad díla.

Článek 9
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a kogentními ustanoveními právního řádu ČR, která dopadají na realizaci předmětného díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
4. Vlastníkem díla je od počátku po celou dobu objednatel. Nebezpečí škody, zničení, poškození či odcizení předmětu díla či předané techniky nese zhotovitel od zahájení plnění díla do jeho předání v místě plnění bez vad a nedodělků.

Příloha:

- Cenová nabídka

zde podpis

Kladně dne: 09 -12- 2015

zde podpis

.....
za zhotovitele:
David Sedlák
jednatel

za objednatele:
plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

Hasičský záchraný sbor středoč
jan.hadrbolec@sck.izcr.cz
Laurinova 1370
293 05 Mladá Boleslav
tel:724 180569 fax:

Hasičský záchraný sb
stanice HZS Stará Bo
Dr. Jánského
293 05 Stará Bolesla
tel:724 180569

CENOVÁ NABÍDKA č.: A5-174-3 ze dne: 26.10.2015


---



* * * MĚLNICKÁ PLASTOVÁ OKNA s.r.o. * * *
17.listopadu 250, 276 01 Mělník; tel.: 315 628 028
www.melnickaokna.cz, e-mail:info@melnickaokna.cz



Ič: 25633678, DIč: CZ25633678
Bankovní spojení:čSOB Mělník, č. ú.: 184498850/0300



Vážení,
Jako levnější alternativu k plastovým oknům TROCAL vám nabízíme okna z 5-komorového profilu ALUPLAST IDEAL 4000.
Okna jsou osazena kováním rakouského výrobce firmy MACO MULTIMATIC.
Okna jsou standardně zasklena izolačním dvojsklem s koeficintem prostupu tepla U=1,1.
Každé otevírací/vyklápěcí křídlo je opatřeno mikroventilací.



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	2.00 ks	1-dílný prvek		
		okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 225 kancelář prevence malá podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	8.192,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	414,00
	4.90 m	demontáž	392,00	784,00







Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	4.90 m	montáž	784,00	1.568,00
1.2	2.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná rozm: 640 x 1329 mm	671,00	1.342,00
2	5.00 ks	1-dílný prvek  okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 225 kancelář prevence velká podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	20.480,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	1.035,00
	4.90 m	demontáž	392,00	1.960,00
	4.90 m	montáž	784,00	3.920,00
2.2	5.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná rozm: 640 x 1329 mm	671,00	3.355,00
3	2.00 ks	1-dílný prvek  okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 227 kancelář prevence statistik podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	8.192,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	414,00
	4.90 m	demontáž	392,00	784,00
	4.90 m	montáž	784,00	1.568,00


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3.2	2.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná rozm: 640 x 1329 mm	671,00	1.342,00
4	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osl výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 227 kancelář prevence statistik podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00
4.2	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná rozm: 640 x 1329 mm	671,00	671,00
5	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osl výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : technická podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
5.2	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná rozm: 640 x 1329 mm	671,00	671,00
6	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : technická podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00
6.2	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná rozm: 640 x 1329 mm	671,00	671,00
8	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 221 kuchyňka podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
8.2	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná š/v : 640 x 1329 mm	671,00	671,00
9	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osl výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 221 kuchyňka podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00
9.2	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná š/v : 640 x 1329 mm	671,00	671,00
12	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osl výplň : HR4-ornament kůra čirá,k=1.1 pozn. : WC muži podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x880	2.899,00	2.899,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	0.43 m2	ornamentí sklo - kůra čirá	258,00	258,00
	3.50 m	demontáž	280,00	280,00
	3.50 m	montáž	560,00	560,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
13	1.00 ks	1-dílný prvek		
		okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-ornament kůra čirá,k=1.1 pozn. : WC muži podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x880	2.899,00	2.899,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	0.43 m2	ornamentí sklo - kůra čirá	258,00	258,00
	3.50 m	demontáž	280,00	280,00
	3.50 m	montáž	560,00	560,00
14	1.00 ks	1-dílný prvek		
		okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osl výplň : HR4-ornament kůra čirá,k=1.1 pozn. : WC ženy podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x880	2.899,00	2.899,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	0.43 m2	ornamentí sklo - kůra čirá	258,00	258,00
	3.50 m	demontáž	280,00	280,00
	3.50 m	montáž	560,00	560,00
15	1.00 ks	1-dílný prvek		
		okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-ornament kůra čirá,k=1.1 pozn. : WC ženy podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x880	2.899,00	2.899,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	0.43 m2	ornamentí sklo - kůra čirá	258,00	258,00
	3.50 m	demontáž	280,00	280,00
	3.50 m	montáž	560,00	560,00
16	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 222 kancelář strojní služby podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00
16.	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná š/v : 640 x 1329 mm	671,00	671,00
17	1.00 ks	1-dílný prvek		
		 okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osl výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : 222 kancelář strojní služby podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	4.096,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	207,00
	4.90 m	demontáž	392,00	392,00
	4.90 m	montáž	784,00	784,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
17.	1.00 ks	žaluzie Rolux, standard lamela stříbrná š/v : 640 x 1329 mm	671,00	671,00
18	2.00 ks	1-dílný prvek  okenní křídlo ALUPLAST 4000 barva : bílá kování : osp výplň : HR4-16-F4,+Ar,U=1.1 pozn. : schodiště podparapetní profil 30mm rozměry: 870 x1580	4.096,00	8.192,00
	1.00 ks	vnější pozinkový parapet 90mm	207,00	414,00
	4.90 m	demontáž	392,00	784,00
	4.90 m	montáž	784,00	1.568,00
				126.174,00
sleva	-30.00 %			-37.852,00
doprava k zákazníkovi-paušál				5.000,00
likvidace původních oken				3.000,00
zednické začištění				2.600,00
Celkem bez DPH				98.922,00
DPH 21%	21.00 %			20.774,00
Celkem s DPH				119.696,00

Dodací lhůta: bílá okna cca. 5-6 týdnů

Na naše výrobky poskytujeme záruku 5 let na funkčnost.

Všechna vyobrazená okna a dveře jsou v pohledu z interiéru. Rozměry výrobků jsou výrobní - vnější rozměry rámu. Stavební otvor musí být vždy větší minimálně o 20 mm.

Montáž oken a dveří provádíme standardně na kovové rámové hmoždinky se zapěněním PUR pěnou.

V případě, že zákazník nemá od naší firmy objednané zednické

začištění, neprovádíme oříznutí zbytku montážní pěny.

Pozorně si překontrolujte nabídku!! V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Vše Vám rádi vysvětlíme. V případě reklamací se vychází z této nabídky.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na Vaši objednávku.

S pozdravem

za Mělnická plastová okna

Otto Steffl

Vysvětlivky ke kování:
fix-v okně není křídlo, okno není otvírací
S-sklopné okno
OL-otvíravé okno levé
OP-otvíravé okno pravé
OSLM-otvíravě sklopné okno s mikroventilací levé
OSPM-otvíravě sklopné okno s mikroventilací pravé
O-STL-otvíravé křídlo, štulp=křídlo se otevře, až po otevření sousedního křídla
OS2PM-otvíravě sklopné křídlo hlavní=vedle křídla se štulpem.Hlavní křídlo.
dlA-otvíravé dveře levé
dpA-otvíravé dveře pravé