

KUPNÍ SMLOUVA
č. j. KRPB-273618-3/ČJ-2015-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: Bc. Lubomírem Nováčkem, vedoucím Odboru informačních
a komunikačních technologií
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
pověřený pracovník: Ing. Jiří Procházka, tel.: 974 622 294, 604 799 295
e-mail: jiri.prochazka@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na straně jedné

Prodávající

Obchodní firma: GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o.
Sídlo: Korunní 106, 101 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Jiřím Línkem, jednatelem společnosti
IČ: 25635808
DIČ: CZ25635808
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2913006/2700
Kontaktní osoba: Ing. Radim Zápotocký, tel.: 724 963 366
zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 56786

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka **3 ks Firewallu Barracuda F10 s 1. roční technickou podporou** dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“), a to včetně dopravy do místa plnění.

Čl. III.

Kupní cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího platné ke dni uzavření této smlouvy.

Cena činí: bez DPH 19 008,00 Kč/1 ks

vč. DPH 23 000,00 Kč/1 ks

Celková kupní cena činí: bez DPH 57 024,00 Kč

včetně DPH 69 000,00 Kč

slovy: šedesátdevět tisíc korun českých.

DPH činí 21%.

Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV.

Dodací podmínky, místo plnění

1. **Dodací lhůta:** Nejpozději do 15. 12. 2015.

2. **Místo plnění:** Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno.

3. **Kontaktní osoba pro převzetí zboží:** p. Alois Dostál, tel.: 974 622 234, příjem zboží od 7,00 – 14,30 hod.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Kupující zaplatí do 21-ti kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu od prodávajícího kupní cenu za odebrané zboží, a to převodem na účet prodávajícího. Ceny musí být uvedeny včetně dopravy.

2. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku kupujícího.

Čl. VI.

Fakturace

1. Daňový doklad s uvedenými výrobními čísly bude předán ihned s dodáním zboží na adresu kupujícího:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor informačních a komunikačních technologií
Jarmila Bobysudová DiS
Kounicova 24
611 32 Brno

3. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté v této kupní smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Čl. VII. Vady

1. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. Prodávající vyřeší zjištěné vady nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Prodávající odstraní vady bezplatně v požadované kvalitě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Čl. VIII. Sankce

1. V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě neuhrazení daňového dokladu kupujícím v termínu uvedeném ve smlouvě, má prodávající právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v souladu s touto smlouvou, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,-- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Čl. IX. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší než 7 dnů a kupující je nezavinil,
 - b) kupující nesplní své finanční závazky vůči prodávajícímu a nebude schopen poskytnout

takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

- c) prodávající může také odstoupit od smlouvy, jestliže kupující neposkytne nutné protiplnění, a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když prodávající dohodl s kupujícím písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a ta neúspěšně uplynula,
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků kupujícího,
- e) pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených smluvními stranami.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
6. Tato kupní smlouva obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a jednu přílohu, která obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

V Praze dne

27. 11. 2015

V Brně dne

25 - 11 - 2015

za prodávajícího

Ing. Jiří Línek
jednatel společnosti

za kupujícího

Bc. Lubomír Nováček
vedoucí Odboru informačních
a komunikačních technologií

GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o.
Korunní 106
181 00 Praha 10
Tel.: 02 - 717 314 81

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Požadovaná funkcionalita na nákup Firewallu

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZATHUJÍCÍ SE K POŽADOVANÉMU ZAŘÍZENÍ.
Agregovaná propustnost min. 300 Mb/s.
Propustnost IPS min. 60 Mb/s.
Propustnost VPN min. 85 Mb/s.
Počet současně kontrolovaných spojení v reálném čase minimálně 2 000.
Množství nově otevíraných spojení za sekundu, inspektovaných na UTM Firewallu minimálně 1 000 spojení/s.
Minimální počet segmentů pro in-line inspekci – 4 x 1 Gb/s rozhraní (1000 BaseT nebo SFP).
Možnost přímého propojení USB 3G modemu.
Jednotlivá rozhraní musí umožňovat konfiguraci pro jakýkoliv účel - LAN, WAN, MG, VPN.
Požadovaná podpora 802.1Q, agregace 802.1ad, IPv4, IPv6 u jednotlivých síťových rozhraní.
Podpora vysoké dostupnosti v režimech ACTIVE-ACTIVE, ACTIVE-PASSIVE
Šifrovaná komunikace mezi systémy HA
Definice uživatelských pravidel. Minimálně na úrovni PASS, BLOCK, REDIRECT, kaskádování pravidel, časové omezení platnosti pravidel, dynamická pravidla.
Pro pravidla firewallu možnost uživatelské definice rozhraní, skupin IP adres, způsobů spojení, typu služeb, uživatelů a skupin uživatelů na základě lokální databáze i Microsoft AD
Možnost exportu a importu pravidel firewallu.
Možnost testování pravidel firewallu.
Možnost definování zdrojového a cílového NAT, mapování adres, překlad portů.
Optimalizace WAN – podpora agregace a rozložení provozu přes více WAN rozhraní, QoS, komprese, deduplikace dat, caching. Automatická změna směrování a prioritizace při výpadku WAN rozhraní.
Kontrola aplikací web 2.0 – podpora nahlížení do komunikačních protokolů na aplikační vrstvě včetně SSL s možností nastavení pravidel podle komunikující aplikace, možnost uživatelské definice aplikací.
Funkce DHCP serveru s podporou více rozsahů a možností statické rezervace.
Pro DHCP server podpora Options 3, 6, 15, 33, 40, 41, 42, 44, 66.
Funkce DNS serveru a DNS cache.
Pro DNS server podpora nadřazených i podřazených zónových tabulek a forwarding domén i jednotlivých hostů.
Funkce PROXY - Min. pro protokoly HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SIP.
Funkce SMTP brány včetně SPAM filtru.
Funkce VPN Site-2-Site protokolem UDP, TCP, UDP&TCP včetně šifrování provozu alespoň AES256.
Pro funkci VPN Site-2-Site ověření pomocí SHA512. Identifikace podle X. 509 certifikátu a veřejného klíče.
Podpora neomezeného počtu spojení pro VPN Site-2-Site.
Podpora použití více transportních cest, balancing, prioritizace, komprese – uživatelsky definované.
Podpora spouštění skriptů při navázání a ukončení VPN.
Funkce VPN Client-2-Site s podporou šifrování provozu alespoň AES256.
Pro funkci VPN Client-2-Site ověřování uživatelského přístupu minimálně podle osobních certifikátů a s nimi spárovaným účtem z externí databáze.
Pro funkci VPN Client-2-Site kontrola stavu klienta – především aktuálnost nainstalovaných záplat OS a antivirového SW alespoň pro OS Microsoft Windows 7/8.
Podpora neomezeného počtu spojení pro VPN Client-2-Site.

Klientská aplikace VPN Client-2-Site pro operační systémy Microsoft Windows 7/8, OS Linux, Mac OS 10.5 a novější.
Spolupráce klientské aplikace VPN Client-2-Site s certifikátem uloženým na TOKENU.
Online ověření certifikátu pro VPN Client-2-Site pomocí protokolu OSCP.
Ověření certifikátu pro VPN Client-2-Site pomocí CRL.
Ověřování uživatelských účtů pro služby PROXY, SSL VPN a VPN z externích databází pomocí protokolů minimálně X. 509, NTLM, RADIUS, LDAP, LDAPS, Microsoft AD.
Integrace s Microsoft AD - zjištění a ověření uživatelského jména a přidělené IP adresy PC, na kterém je uživatel přihlášen účtem Microsoft AD.
Podpora protokolů SNMPv1/SNMPv2c a SNMPv3.
Podpora protokolů IPFIX.
UTM Firewall musí obsahovat filtry/signatury popisující - minimálně průzkumné aktivity, IM aplikace, P2P síť a nástroje na kontrolu toku multimédií a VoIP komunikace(SIP, H.323, SCCP)
UTM Firewall musí umět detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit.
UTM Firewall musí podporovat adaptivní ochranu filtrů proti DoS/DDoS útoku na UTM Firewall.
UTM Firewall musí umět rozpoznávat provoz na základě geolokace a umět blokovat nebo aplikovat rozdílné bezpečnostní sety na provoz dle detekce geografického původu zdrojové IP adresy.
Možnost omezování a řízení šířky pásma pro streamovaná multimédia a P2P síť.
UTM Firewall musí být plně transparentní k existujícímu síťovému prostředí a jeho nasazení nesmí být podmíněno rekonfigurací stávajících aktivních prvků.
Podpora privátní MIB, Syslog, SNMP Trap, zasílání stavových zpráv e-mailem.
UTM Firewall musí být spravovatelný z nabízeného centrálního monitorovacího a konfiguračního systému (centrální dohledové konzole), ale v případě jeho výpadku musí umožnit konfigurační změny i bez dohledového nástroje prostřednictvím zabezpečeného grafického rozhraní (SSL komunikace), pomocí SSH klienta a sériové konzole RS-232.
Všechny potřebné pro provoz služeb musí být na neomezený počet uživatelů.
Podpora reinstalace systému včetně obnovení veškeré konfigurace v jednom kroku.
Škálovatelnost celého řešení UTM Firewallu s možností rozšíření systému a jednotky ve virtuální platformě VMware a HYPER-V.
Servisní podpora na minimálně 4 roky zahrnující telefonickou a e-mailovou technickou podporu minimálně v rozsahu 24x7. Výměna vadného zařízení následující pracovní den po nahlášení poruchy.
Při aktivaci služby servisní podpory alespoň 4 roky, automaticky vzniká nárok na bezplatnou výměnu kompletního HW UTM Firewallu.