

zde podpis

KUPNÍ SMLOUVA č.j. T002/15/V00029241

dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OBZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Prodávající

KOVONA a.s.

se sídlem: Švermova 782/2 , 289 22 Lysá nad Labem
zastoupený: statutárním ředitelem p. Karlem Špitálníkem
IČO: 14801884
DIČ: CZ14801884
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 709191/0100
kontaktní osoba: Kristýna Šmídová
e-mail: kristyna.smidova@kovona.com
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 596
(dále jen „prodávající“)

a

Kupující

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
zastoupený: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru
IČ: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 8609881/0710
telefon: (+420) 950 870 111
ID DS: dz4aa73
e-mail: podatelna@sck.izscr.cz

(dále jen „kupující“)

zde podpis

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy na dodávky kovového nábytku pro rok 2014 a 2015 č. j. MV-86810-125/VZ-2013 uzavřené dne 26. května 2014, dále jen „rámcová smlouva“.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky kovového nábytku specifikovaného v příloze č. 1 této kupní smlouvy.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle článku III.

III.

Kupní cena

1. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této kupní smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů související s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Změna nabídnutých jednotkových cen je možná pouze na základě změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH) a růstu inflace.
2. Nabídnuté jednotkové ceny se mohou měnit v závislosti na aktuální upřesněné specifikaci kupujícím v minutendru dle aktuální potřeby. Pokud specifikace nebude změněna, platí bod 1.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží v následujícím termínu:
 - 28 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma stranami
2. Smlouva musí být podepsána prodávajícím do 15 dnů od doručení kupujícím, nejpozději však do 30. 11. 2015. Pozdější podpis smlouvy znamená její neplatnost.
3. Místo plnění: viz příloha č. 1 této kupní smlouvy
4. V případě potřeby je kupující oprávněn, před zasláním výzvy k podání nabídky, vyzvat prodávajícího k prohlídce objektu, pro který je určen předmět plnění a požádat o zpracování architektonického návrhu v 3D programu (vizualizace). Zpracování vizualizace není součástí předmětu plnění dle této kupní smlouvy a netvoří součást ceny za předmět plnění. Pro vytvoření vizualizace je prodávající oprávněn si od kupujícího vyžádat podklady, případně technickou dokumentaci daného prostoru.

KOVONA a.s.
30. 11. 2015
42711

zde podpis

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 455 a násl. OBZ.

VI.

Platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícímu do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.
2. Faktura musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 13a OBZ.
3. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému kupujícímu na adresu uvedenou v kupní smlouvě (místo plnění).
4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu dodavatele.
5. Faktura předložená v prosinci 2015 musí být doručena kupujícímu nejpozději do 7. prosince daného roku do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. U faktur předložených po 7. prosinci 2015 bude splatnost stanovena na 60 dnů.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen v případě vrácení faktury, fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.

zde podpis

8. Zálohové platby kupující neposkytuje.

VII. Záruka

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruční dobu na zboží v délce minimálně 24 měsíců.
2. Ostatní podmínky se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud rámcová smlouva podmínky neupřesňuje, ustanovením OBZ.

VIII. Vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této kupní smlouvě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu VIII., jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu VIII. 3.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 344 a násl. OBZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

zde podpis

X.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XI.

Odpovědnost za škody

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OBZ a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva se řídí primárně jejími ustanoveními a není-li ujednáno speciálně, tak rámcovou smlouvou, jinak právním řádem České republiky, zejména příslušnými kogentními ustanoveními OBZ a jinak přiměřeně dispozitivní ust. OBZ.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 2 kupující.
6. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud rámcová smlouva problematiku neupravuje, příslušnými ustanoveními OBZ.
7. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je příloha č.1 – předmět plnění a dodací místa a příloha č. 2 – provedení atypů

V Kladně, dne 18. 11. /2015

V Lysé nad Labem, dne 19. 11. /2015

zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš
Ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada
(kupující)

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

zde podpis

Ing. Karel Špitálník
Generální ředitel
(Prodávající)

příloha č. 1 kupní smlouvy

Pol	ks	název	rozměr	popis	provedení	cena v Kč bez DPH /ks	cena v Kč s DPH/ks	cena v Kč celkem bez DPH
46	6	laviice	450x1500x290 (v/š/h)	ocelový čtvercový profil 25x25 mm, povrchově upravený práškovou barvou, sedáky z masivního lakovaného dřeva, hmotnost nejméně 13,5 kg, A62600.2.09.1.1	Barva korpus šedá (RAL 7035)	1173	1419,33	7038
68	42	regál	2000x1000x600 (v/š/h)	atyp – kovový šroubovaný regál, materiál ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou, montáž pomocí šroubových spojů, 6x výškově přestavitelná police (po 50 mm) s rovnoměrným zatížením 250 kg na polici, N746LS, RAL 7035	Barva šedá (RAL 7035)	3142,62	3802,5702	131990,04
49	6	skříň 2křídlová	2050x1180x440 (v/š/h)	skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvzorového cylindrického zámku, 4 police, výškově nastavitelné, nosnost police 35 kg, C19705, RAL 7035/3000	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dřevo červená (RAL 3000)	4242,48	5133,4008	25454,88

zde podpis

50	6 Skříň 2křídllová	650x1180x440 (v/š/h)	skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvorového cylindrického zámku, C28105, RAL 7035/3000	Barva korpus šedá (RAL 7035)	2256,03	2729,7963	13536,18
68	2 regál	2000x1000x400 (v/š/h)	atyp – kovový šroubovaný regál, materiál ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou, montáž pomocí šroubových spojů, 6x výškově přestavitelná police (po 50 mm) s rovnoměrným zatížením 175 kg na polici, N746LD, RAL 7035	Barva šedá (RAL 7035)	2200,65	2662,7865	4401,3
51	2 Skříň 2křídllová	1800x800x500 (v/š/h)	atyp - skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvorového cylindrického zámku, vnitřní vybavení: 4 police, A51721.2.75.2.2	Barva korpus šedá (RAL 7035)	3306,5	4000,865	6613
52	2 Nástavba skříň 2křídllová, zámek	500x800x500 (v/š/h)	atyp - skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvorového cylindrického zámku, A05171.2.75.2.2	Barva korpus šedá (RAL 7035)	1657,5	2005,575	3315

zde podpis

KOVONA a.s.
20. 11. 2015

LYSA VODA 2015

			1800x900x500 (v/š/h)				
51	3 Sklíň 2krídlová, zámek			atyp - sklíň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvrtového cylindrického zámku, vnitřní vybavení- 4 police, C57800, RAL 7035/3000	Barva korpus šedá (RAL 7035)		
					Dveře červená (RAL 3000)	3569,15	
						4318,6715	
						10707,45	
70	4 Stůl dleňský komplet	Pracovní deska 750x1500mm, noha 1030x150x700 (v/š/h), Tmož U- profil délka 1200mm tloušťka 40mm se systémovým úchytům na koncích, šuplík 212x50x700 (v/š/h) kontejner 8100x500x700 (v/š/h) děrovaná deska 760x1500x95 (v/š/h) sklíňka na zeď 1100x1000x200 (v/š/h)	Atyp - Systémový výrobek: pracovní deska dřevěná, kontejner - 4 zásuvky - nosnost zásuvky 80 kg, šuplík - z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití - uzamykání pomocí cylindrického zámku. Tmož U-profil systémovým úchytům na koncích - platě 110x48 opatřená dvěma otvory pro upevnění šrouby. Děrovaná deska na zeď, sklíňka na zeď z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití. Příslušenství k děrované desce (háček na desku - 4 ks, Dvojitý háček se zahnutými volnými konci nahoru pod úhlem 45°, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď na umístění kladívek, háček na desku 4 ks, Dvojitý háček se zahnutými spojeními konci tvořící oblouček nahoru pod úhlem 90°, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď na umístění vázачho drátu, háček na desku - 4 ks, Dvojitý háček se zahnutými spojeními konci tvořící oblouček nahoru pod úhlem 45°, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď na umístění vázачho drátu, háček na desku - 4 ks, Dvojitý háček se zahnutými spojeními konci tvořící oblouček, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď na umístění vázачho drátu, držák na desku - 4 ks, Držák nástěnných hlavíc, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď, držák na desku - 4 ks, Držák šroubováků, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď, držák na desku - 4 ks, Držák plochých klíčů, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď, držák na desku 4 ks, Odkládací krabička, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď).	Prac. Deska - dřevěná, Noha šedá (RAL 7035), Tmož šedá (RAL 7035), Šuplík - korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000), Kontejner - korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000), Děrovaná deska šedá (RAL 7035), Sklíňka na zeď korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000)	21575,84	26106,7664	86303,36

zde podpis

		Pracovní deska 750x1500mm, noha 1030x150x700 (v/š/h). Trnož U- profilu délka 1200mm tloušťka 40mm se systémovým účtyčem na koncích, šuplík 212x50x700 (v/š/h) kontejner 8100x500x700 (v/š/h) děrovaná deska 760x1500x95 (v/š/h) skříňka na zeď 1100x1000x200 (v/š/h)	Atyp – Systémový výrobek: pracovní deska dřevěná, kontejner – 4 zásuvky – nosnost zásuvky 80 kg, šuplík - z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití – uzamykání pomocí cylindrického zámku. Trnož U-profil systémovým účtyčem na koncích – platě 110x48 opatřená dvěma otvory pro upevnění šrouby. Děrovaná deska na zeď, skříňka na zeď z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití, DPS 01 B740, DPN 01 B, DPZ 01 A, DPK 01 B, DPR 01 B, DPB 01 A, QND 24 02, QND 44 02, QND 45 02, QND 46 02, QND 29 02, QND 33 02, QND 34 02, QND 42 02	Prac. Deska – dřevěná, Noha šedá (RAL 7035), Trnož šedá (RAL 7035), Šuplík – korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000), Kontejner – korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000), Děrovaná deska šedá (RAL 7035), Skříňka na zeď korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000)	21575,84	26106,7664	21575,84
70	1 Stůl dřevěný komplet						
68	1 regál	2000x1000x600 (v/š/h)	atyp – kovový šroubovaný regál, materiál ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou, montáž pomocí šroubových spojů, 6x výškově přestavitelná police (po 50 mm) s rovnoměrným zatížením 175 kg na polici, M746L2.09.0807.OO	Barva šedá (RAL 7035)	2634,15	3187,3215	2634,15
52	1 Skříň nastavná 2křídllová	700x900x500 (v/š/h)	atyp – nástavec na skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 roznosového cylindrického zámku, COS700.2.75.2.2	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	2023	2447,83	2023
52	3 Skříňka	660x318x349 (v/š/h)	atyp - skříňka na zeď z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití, uzamykání pomocí cylindrického zámku, DPM 01 A	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	1211,25	1465,6125	3633,75

zde podpis

52	2 Koš na odpadky	700x335x255 mm	a typ – koš na odpadky z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, víko koše s obdélníkovým otvorem, určeno k vnitřnímu použití, A96000.2.16.2.2	černá (RAL 3000)	942,65	1140,6065	1885,3
----	------------------	----------------	--	------------------	--------	-----------	--------

cena celkem bez DPH

321 111,25 Kč



cena celkem s DPH 21%

388 544,61 Kč

dodací adresa: Hasičský zachránný sbor Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, Vrchovská 1202, Čáslav
kontaktní osoba: plk. Ing. Jiří Pokorný, tel. 602 387 248

zde podpis



Příloha č. 2 kupní smlouvy


Pol	ks	název	rozměr	popis	provedení	obrázek
46	6	lavice	450x1500x290 (v/š/h)	ocelový čtvercový profil 25x25 mm, povrchově upravený práškovou barvou, sedáčky z masivního lakovaného dřeva, hmotnost nejméně 13,5 kg	Barva korpus šedá (RAL 7035)	
68	42	regál	2000x1000x600 (v/š/h)	atyp – kovový šroubovaný regál, materiál ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou, montáž pomocí šroubových spojů, 6x výškově přestavitelná police (po 50 mm) s rovnoměrným zatížením 250 kg na polici	Barva šedá (RAL 7035)	
49	6	Skříň 2křídlová	2050x1180x440 (v/š/h)	skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvorového cylindrického zámku, 4 police, výškově nastavitelné, nosnost police 35 kg	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	
50	6	Skříň 2křídlová	650x1180x440 (v/š/h)	skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvorového cylindrického zámku	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	

KOVONA a.s.
20. 11. 2015

LYSA HOLE




Příloha č. 2 kupní smlouvy

68	2	regál	2000x1000x400 (v/š/h)	atyp – kovový šroubovaný regál, materiál ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou, montáž pomocí šroubových spojů, 6x výškově přestavitelná police (po 50 mm) s rovnoměrným zatížením 175 kg na polici	Barva šedá (RAL 7035)	
51	2	Skříň 2křídlová	1800x800x500 (v/š/h)	atyp - skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvzorového cylindrického zámku, vnitřní vybavení: 4 police	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	
52	2	Nástavba skříň 2křídlová, zámek	500x800x500 (v/š/h)	atyp - skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvzorového cylindrického zámku	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	

			desku - 4 ks, Dvojitý háček se zahnutými spojeními konci tvořící oblouček, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď na umístění vázacího drátu, držák na desku - 4 ks, Držák nástrčných hlavíc, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď, držák na desku - 4 ks, Držák šroubováků, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď, držák na desku - 4 ks, Držák plochých klíčů, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď, držák na desku 4 ks, Odkládací krabíčka, systémový prvek určený k zavěšení na děrovanou desku na zeď).			 děrovaná deska na 1000
70	1	Stůl dílenský komplet	Pracovní deska 850x1500mm, noha 1030x150x700 (v/š/h), Trnož U- profil délka 1200mm tloušťka 40mm se systémovým úchyttem na	Atyp – Systémový výrobek: pracovní deska dřevěná, kontejner – 4 zásuvky – nosnost zásuvky 80 kg, šuplík - z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití – uzamykání pomocí cylindrického zámku. Trnož U-profil systémovým úchyttem na koncích – platě 110x48 opatřená dvěma otvory pro upevnění šrouby. Děrovaná deska na zeď, skříňka na zeď z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití.	Prac. Deska – dřevěná, Noha šedá (RAL 7035), Trnož šedá (RAL 7035), Šuplík – korpus šedá (RAL 7035), dvěře červená (RAL 3000), Kontejner –	

				koncůch, šuplík 212x50x700 (v/š/h) kontejner 8100x500x700 (v/š/h) dřevaná deska 760x1500x95 (v/š/h) skříňka na zeď 1100x1000x200 (v/š/h)
				korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000), Dřevaná deska šedá (RAL 7035), skříňka na zeď korpus šedá (RAL 7035), dveře červená (RAL 3000)

KOVONA a.s.
20. 11. 2015
LYSÁ NAD LABEM

68	1	regál	2000x1000x600 (v/š/h)	atyp – kovový šroubovaný regál, materiál ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou, montáž pomocí šroubových spojů, 6x výškově přestavitelná police (po 50 mm) s rovnoměrným zatížením 175 kg na polici	Barva šedá (RAL 7035)	
52	1	Skříň nástavná 2křídllová	700x900x500 (v/š/h)	atyp – nástavec na skříň z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určená pro vnitřní použití, uzamykání pomocí 2 rozvorového cylindrického zámku	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	
52	3	Skříňka	660x318x349 (v/š/h)	atyp - skříňka na zeď z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určeno k vnitřnímu použití, uzamykání pomocí cylindrického zámku	Barva korpus šedá (RAL 7035) Dveře červená (RAL 3000)	
52	2	Koš na odpadky	700x335x255 mm	atyp – Koš na odpadky z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, víko koše s obdelníkovým otvorem, určeno k vnitřnímu použití	červená (RAL 3000)	