



MVCRX02Z7Y5S
prvotní identifikátor

odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21

Č. j. MV- 50402-6/VZ-2016

Praha 12. května 2016

Žádost o dodatečnou informaci:

Dne 11. května 2016 obdržel centrální zadavatel žádost o dodatečnou informaci k veřejné zakázce s názvem „Dynamický nákupní systému na prostředky ICT pro rok 2013 – 2016“, pro zakázku DNS ICT 20/2016, tohoto znění:

Dobrý den,

dotaz k DNS ICT 20/2016 část III
prosím o upřesnění počtu BDR médií na řádku 121, položka 52, v zadání jsou balení po 10 ks, ale v požadavku je 6 ks.

Dodatečná informace č. 2:

Po ověření požadovaného množství ve smyslu příslušné položky s uvedenými parametry pro DNS ICT 20/2016 část III bylo zjištěno, že se jedná o překlep. V zadávacích podmínkách k zakázce DNS ICT 20/2016 část III, řádek 121, položka 52, sloupec T, je požadovaný počet 60 ks (tedy 6 balení po 10 ks).

Vzhledem k tomu, že požadovaný počet 60 ks je zřejmý i z původního znění zadávacích podmínek, nepovažuje centrální zadavatel tuto opravu uvedeného překlepu za úpravu zadávacích podmínek. Centrální zadavatel proto nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek u zakázky DNS ICT 20/2016. Lhůta pro podání nabídek je nadále stanovena do 26. května 2016 do 10:00 hodin.

Ing. Ondřej Ječný
zástupce centrálního zadavatele