



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku:

1 500 párů celoročních polobotek PČR 2012

### Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	<b>Polobotky PČR 2012 celoroční</b>
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
číslo účtu:	5504881/0710
Telefon:	974835734
Kontaktní osoba:	Ing. Daniela Studenovská
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
elektronická verze ZD:	<a href="https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html">https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html</a>
Datová schránka:	gs9ai55

### Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět veřejné zakázky.....	2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	2
3. Záruční podmínky.....	3
4. Obchodní a platební podmínky.....	3
5. Pokyny pro zpracování nabídky.....	3
6. Členění a obsah nabídky.....	4
7. Způsob hodnocení nabídek .....	6
8. Další .....	7
9. Přílohy zadávací dokumentace .....	7
10. Schválení zadávacích podmínek.....	7

## **1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **1.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 500 párů polobotek PČR 2012 celoročních (dále jen „boty“, „výrobky“, „obuv“ nebo „zboží“).

CPV: 18813000-1 Obuv se svrškem z usně

Pro upřesnění všech detailů bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, vyfotografování a nafilmování referenčních vzorků na SLZ PP Svojšice po telefonické domluvě, tel.: 974 835 028 (pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin). Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku.

**Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení s podmínkou zachování vnějšího vzhledu (barva, zpracování) podle referenčního vzorku a stejných požadovaných parametrů a vlastností výrobku. Lepší dosažené výsledky jsou přípustné. Uchazeč nepředloží předmět veřejné zakázky, na kterém vážnou autorská či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.**

### **1.2 PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1.1. ZD splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín plnění je jednou dodávkou do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Místem plnění jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR – Svojšice, okr. Kolín (dále jen „SLZ PP Svojšice“).

### **1.3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Detailní popis zboží je uveden v technických podmínkách v příloze č. 5 ZD.

### **1.4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota činí celkem 990.000,- Kč bez DPH.

### **1.5 VARIANTY NABÍDKY**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení a vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předloží nabídku ve variantách.

## **2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

- cena za 1 pár v Kč bez DPH, DPH a cena včetně DPH,
- celková cena za veškeré zboží bez DPH, DPH a včetně DPH.

Cena bude zahrnovat dopravné, balné a veškeré další náklady související s dodáním zboží.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH.

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídková cena bude zpracovaná formou tabulky, která bude součástí přílohy č. 2 ZD - Krycí listy nabídky.

### **3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

#### **3.1 ZADAVATEL POŽADUJE POTVRDIT A GARANTOVAT ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY V KUPNÍ SMLOUVĚ:**

- záruka za jakost na zboží 24 měsíců,

Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu včetně skrytých vad. Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, podnikové normě a dohodě, vrátí se výrobcí.

Lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží.

#### **3.2 UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT LEPŠÍ ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY.**

### **4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 ZD.

Text kupní smlouvy doplní uchazeč pouze o údaje označené v příloze č. 4 ZD – **[Doplň uchazeč!]** a o údaje požadované zadávací dokumentací.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

### **5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A DORUČENÍ NABÍDKY**

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka vyjma reklamních materiálů a prospektů. Povinnost připojit úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje také na doklady ve slovenském jazyce předložené jakýmkoliv uchazečem. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Vzorky budou doručeny společně s nabídkou a budou označeny jako součást nabídky.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „**Polobotky PČR 2012 celoroční**“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o skutečnosti, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyla otevřena. Obálka bude zřetelně označena nápisem „**NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**“. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevívá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR  
pošt. schránka 160  
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR  
Pelléova 21  
Praha 6 – Bubeneč  
telefon z vrátnice objektu 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin, nebo po telefonické domluvě v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a posledního dne pro podání nabídek do 9:00 hodin.

Termín pro doručení nabídek je **8. 6. 2016 do 9:00 hodin**. Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

## **6. ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY A DALŠÍ INFORMACE**

### **6.1 KRYCÍ LIST**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí listy nabídky“, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 ZD – Krycí listy nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- obchodní název,
- nabídková cena dle bodu 2 ZD.

### **6.2 OBSAH NABÍDKY**

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 1 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů. Uchazeč může členit obsah podrobněji např. dle jednotlivých předložených dokladů.

### **6.3 DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a předložením **příslušného oprávnění k podnikání**.

## 6.4 DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ UHAZEČ PŘEDLOŽÍ V NABÍDCE:

- **Soutěžní vzorek – 1 pár polobotek celoročních** (velikost č. 28).  
Vzorek musí svým provedením, celkovým vzhledem, konstrukčním, materiálovým a barevným provedením vykazovat shodu s technickou specifikací a odpovídat požadavkům ČSN 79 5600. Bude označen zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- **Jednoznačné prohlášení** a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s technickou specifikací. Zkušební protokoly nesmí být starší 12 – ti měsíců (počítáno k datu podání nabídek).
- **Technické podmínky** (podnikovou normu viz specifikace), jež budou obsahovat materiálové listy základních materiálů a polotovarů opatřených hlavičkou výrobce, materiálové listy zahraničních výrobců musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka a opatřeny razítkem a podpisem uchazeče. Technické podmínky budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Vzorek musí být označen jako součást nabídky.
- Vzorek není součástí dodávky a náklady na jeho pořízení hradí uchazeč.
- **Čestné prohlášení uchazeče, že nabízené zboží nemá právní vady** ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku (formou podepsané kupní smlouvy).
- **Čestné prohlášení uchazeče** (formou podepsané kupní smlouvy), že **nebude uplatňovat** na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

## 6.5 PODEPSANÝ ZÁVAZNÝ VZOR TEXTU KUPNÍ SMLOUVY

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal zboží jednou dodávkou do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy,
- místo dodání SLZ PP ČR – sklad Svojšice,
- veškerá dokumentace v českém jazyku,
- záruční podmínky dle bodu 3 ZD.

Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

### 6.5.1 Přílohy ke kupní smlouvě

**Příloha č. 1 - Specifikace ceny a zboží (vyhotoví uchazeč)**, ve které uvede specifikaci zboží a obchodní označení dle přílohy č. 3 ZD.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním.

## 6.6 POVINNOSTI VYBRANÉHO UCHAZEČE

- Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení (po telefonické domluvě) před podpisem kupní smlouvy na Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí):
- Referenční vzorky (2 páry výstrojní součástky velikosti 28)
- Technické podmínky (TP) - podnikové normy 3x, které budou obsahovat m.j.:
  - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
  - použité pojmy a terminologie
  - popis a určení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640)
  - technické požadavky
  - použité materiály při výrobě
  - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640)
  - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640)
  - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
  - požadované záruky (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640)
  - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou materiálové listy použitých zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
  - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640)
  - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele. Referenční vzorky uložené u zadavatele nebudou součástí dodávky a jdou na účet dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP.

Vybraný uchazeč musí být schopen průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

Doporučeným dopisem zasláné výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

## 7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny (v korunách českých včetně DPH), hodnocena bude celková cena.

## 8. DALŠÍ

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení (dále jen „oznámení“) nebude uchazečům zasláno poštou, ale bude uveřejněno na profilu zadavatele ( [https://www.zakazky.mvcr.cz/profile\\_display\\_3.html](https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html)).

Uveřejněním oznámení na profilu zadavatele se považuje oznámení za doručené.

## 9. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Obsah nabídky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Technické podmínky

Příloha č. 4 – Závazný vzor kupní smlouvy

## 10. SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....

.....  
Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí oboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

## Obsah nabídky

1. Obsah nabídky	listy od ..... do .....
2. Krycí list nabídky	listy od ..... do .....
3. Doklady o splnění kvalifikace	listy od ..... do .....
4. Další dokumenty	listy od ..... do .....
5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy	listy od ..... do .....



## Krycí list nabídky k veřejné zakázce

### „Polobotky PČR 2012 celoroční“

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

datová schránka:

Zapsán v ..... rejstříku vedeném ..... soudem v ....., oddíl .....,  
vločka .....

Doba plnění: .....

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č. j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci č. j. PPR-7172-7/ČJ-2016-990640 a ty jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele [https://www.zakazky.mvcr.cz/profile\\_display\\_3.html](https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel nebude zasílat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo oznámení o vyloučení uchazečům poštou, ale zveřejní je na profilu zadavatele. Dále bere na vědomí, že uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele se považuje toto oznámení za doručené.

Předmět zakázky dle bodu 1.1. ZD		Polobotky PČR 2012 celoroční
Obchodní označení		
Nabídková cena v Kč	za 1 pár bez DPH	
	DPH za 1pár	
	za 1 pár včetně DPH	
	za požadovaný počet bez DPH	
	DPH za požadovaný počet	
	Celkem včetně DPH za požadovaný počet	

Pozn.: Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena.

V ..... dne.....

\_\_\_\_\_  
podpis oprávněné osoby  
(titul, jméno, příjmení)

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

### TECHNICKÝ POPIS

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně). Obuv svým provedením nesmí omezovat podmínky řízení služebního vozidla a musí zabezpečit dobrou stabilitu při chůzi. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, antistatická a s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 *Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv* z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)
- izolace obuvi proti chladu (CI)
- odolnosti proti palivovým olejům (FO)
- antistatických vlastností obuvi (A)
- odolnosti proti vodě (WR)

K obuvi se přikládá 1 pár náhradních vkládacích anatomicky tvarovaných stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

### Popis

Polobotky celoroční jsou určeny pro celoroční nošení. Obuv je polobotková, celopodšívková, s monolitní podešví a uzavíráním na šněrování. Svršek je celousňový, jazyk a límeček polštářované. K uzavírání jsou použity obuvnické kroužky. Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami a speciálními masážními stélkami. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla.

Obvodová skupina: H

### Provedení

#### Svršek obuvi

Výška svršku v patě je min. 65 mm u velikosti číslo 28. Polštářovaný jazyk je prošit v kraji 1-ním řádkem a sešitý s nártem 1-ním řádkem. Spoje zadních dílů s nártem a spoje zadních dílů s patičkou jsou šité 2-ma řádky. Límeček je po polštářování prošitý 1-ním řádkem.

Střihové provedení a prošití svršku dle předloženého vzorku.

#### Podšívkování

Obuv je celopodšívková netkanou podšívkovou textilií a v patní části obuvi je všitá patička ze speciálního podšívkového materiálu.

#### Spodek obuvi

Dvouvrstvá monolitní podešev je se svrškem spojena technologií přímého nástřiku.

#### Kování

1 pár obuvi je vybaven celkem 16-ti obuvnickými kroužky.

Tvar a velikost kovových doplňků dle předloženého vzorku.

**Materiál**

P.č.	Typ materiálu - dílec	Druh materiálu	Specifikace materiálu	Barva	Tloušťka
1.	VRCHOVÝ - nárt - zadní díly - jazyk - patička	přírodní hovězinová useň	- hydrofobní chromočiněná - probarvená - hladká matová úprava	černá	1,6-1,8 mm
3.	PODŠÍVKA - nárt - zadní díly - jazyk	netkaná textilie	- směsový materiál PA/PES - vysoká prodyšnost - vysoká otěruvzdornost	černá	0,9-1,0 mm
4.	SPECIÁLNÍ PODŠÍVKA - patička	netkaná textilie	- vysoká otěruvzdornost - protiskluzná	černá	0,7-0,9 mm
5.	POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček	mikroporézní materiál	molitan, pěnová pryž, šlehaný latex apod.	—	min. 5 mm min. 8 mm
6.	PODEŠEV	dvouvrstvá PU/PU	- monolitní - mezipodešev – lehčený PU - podešev – kompaktní PU	černá	—
7.	NAŠÍVACÍ STÉLKA	netkaná textilie	- antistatická	—	min. 2,5 mm
8.	VKLÁDACÍ STÉLKA	základní nosná vrstva s polepem	- anatomicky tvarované - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie ISOFIX - prošíť antistatickou nití	černá	3,5-4,0 mm
9.	MASÁŽNÍ STÉLKA	PVC	- antistatická	bílá	—
10.	ŠNĚROVADLA	polyester	- kulatá - hydrofobní úprava - plastové koncovky	černá	—
11.	KOVÁNÍ - kroužky	kov	- antikoroziční úprava	černá	—
12.	ŠÍCÍ NITĚ	polyester	- hydrofobní úprava	černá	—

Všechny další materiály použité při výrobě obuvi musí být v souladu s požadovanými vlastnostmi a technickými parametry hotové obuvi.

**Poznámka:**Předložený vzorek

- podšívka
- speciální podšívka
- podešev

MICROLINER 70  
COVERLINER 0,8  
PORT LINE s protiskluznými vložkami z TPU  
v nášlapné a podpatkové části  
(UREXTER – LP 265 CAT/T400, UREXTER - T233CAT/T400)  
IBITECH  
DRYSOLE  
VIPAVIL ST45AH38

- našívací stélka
- vkládací stélka
- masážní stélka

## Zkratky:

- PAD – polyamid
- PES – polyester
- PU – polyuretan
- TPU – termoplastický polyuretan
- PVC – polyvinylchlorid

**Šití**

Šití svršku se provádí vázaným stehem nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapošíte nebo jinak zajištěné. Pripouští se nastavení nití zapošítem minimálně dvou stehů.

**Technické podmínky a technické kvalifikační předpoklady**

- Provedení obuvi musí odpovídat ČSN 79 5600 „Obuv – požadavky a zkušební metody.“
- Hotová obuv musí být párovaná (tj. pravý a levý půlpár musí být shodný z hlediska materiálu, provedení i zpracování).
- Nepřípustný je volný a popraskaný líc, vrásky líce usně a štípance na všech vrchových dílcích, žírné vrásky, zarostlé jizvy, škrábance na líci na nártech a zadních dílech.
- Veškeré svrškové dílce musí být přiměřeně koseny a okraje dílců zabarveny.
- Záhyby ve špici a v patě musí být řádně vyhlazeny.
- Svršek musí být na podešvi dokonale ustředěn.
- Rozmístění kovových doplňků musí být souměrné vůči sobě (stejně rozteče).
- Kovové doplňky nesmí mít ostré hrany.
- Všechny materiály použité při výrobě obuvi musí být stálobarevné.
- Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tj. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných technických parametrů materiálů a výrobků.
- Z vnější strany obuvi (tj. na svršku a v podešvi) nesmí být žádný prvek s názvem výrobce či dodavatele.
- Obuv musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat předloženému vzorku.
- **Zadavatel připouští dodání obdobného typu obuvi vyrobené na obuvnickém kopytě daných rozměrů, v dané obvodové skupině, uzavírané požadovaným způsobem, splňující požadované technické parametry materiálů a výrobků a další podmínky této technické specifikace.**

**Požadované technické parametry materiálů a výrobků****Polobotky celoroční – technické parametry**

Polobotky celoroční				
P. č.	Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
<b>a) Vrchová useň</b>				
1.	Tloušťka	1,6 – 1,8	mm	ČSN EN ISO 2589
2.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 20 / min. 15	MPa	ČSN EN ISO 3376
3.	Tažnost (podél/napříč)	35-60	%	ČSN EN ISO 3376
4.	Pevnost v roztržení štěrbiny (podél/napříč)	min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
5.	Ohybová odolnost (za sucha 100 kc, za mokra 20 kc)	bez viditelných změn	st. odolnosti	ČSN EN ISO 5402
6.	Stálobarevnost líce při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 4/3	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
7.	Absorpce vody po 120 min.	max. 20	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
8.	Propustnost pro vodní páru	min. 3,0	mg/cm <sup>2</sup> h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
9.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045

10.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
<b>b) Podšívková textilie</b>				
11.	Tloušťka	0,9 - 1,0	mm	ČSN EN ISO 2589
12.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
13.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN ISO 29073-3
14.	Stálobarevnost líce při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
15.	Odolnost proti oděru	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
16.	Propustnost pro vodní páru	min. 5,0	mg/cm <sup>2</sup> h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
<b>c) Speciální podšívková textilie - patička</b>				
17.	Tloušťka	0,7 - 0,9	mm	ČSN EN ISO 2589
18.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
19.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN ISO 29073-3
20.	Stálobarevnost líce při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
21.	Odolnost proti odírání	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
<b>d) Podešev</b>				
22.	Odolnost proti odírání	max. 150	mm <sup>3</sup>	ČSN 62 1466, metoda A
23.	Odolnost vůči opakovanému ohybu	max. 4,0	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4
24.	Pevnost v dalším trhání	min. 8,0	kN/m	ISO 34-1/metoda A
25.	Odolnost proti palivovým olejům	max. 10,0	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6
26.	Pevnost spoje mezi vrstvami podešve	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
<b>e) Stélka - vkládací</b>				
27.	Absorpce vody	min. 75	mg/cm <sup>2</sup>	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
28.	Desorpce vody	min. 80	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
29.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
30.	Odolnost proti odírání	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
<b>f) Hotová obuv</b>				
31.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
32.	Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek)	min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13	- -	ČSN EN ISO 20344, příloha A
33.	Absorpce energie v oblasti paty	min. 25	J	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14
34.	Odolnost proti průniku vody - plocha	max. 3	cm <sup>2</sup>	ČSN EN ISO 20344,čl.5.15.1

35.	Pevnost šitých spojů - svrškové dílce	min. 12	N/mm	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11
36.	Třecí odolnost šněrovadel	min. 11 000	počet cyklů do porušení	ISO 2023, příloha B
37.	Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	max. 10	°C	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13
38.	Vnitřní elektrický odpor (za sucha i za vlhka)	$1 \cdot 10^5$ až $1 \cdot 10^9$	$\Omega$	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.10 – antistatická obuv

Všechny výše uvedené parametry musí být odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří a jejich zjištěné úrovně musí být uvedeny v příslušných zkušebních protokolech.


**Při podání nabídky je třeba doložit aktuálním zkušebním protokolem akreditované zkušební laboratoře provedení zkoušek na hotové obuvi u parametrů pořadové číslo:**

**4., 5., 8., 9., 10., 12., 13., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 30., 31., 33., 34, 38.**

### Základní kontrolní rozměry obuvnického kopyta

Velikost obuvi	Délka stélky kopyta	Obvod prstních kloubů
230/24	247,9	231,0
235/24,5	252,1	233,5
240/25	256,3	236,0
245/255	260,5	238,5
250/26	264,7	241,0
255/26,5	268,9	243,5
260/27	273,1	246,0
265/275	277,3	248,5
270/28	281,5	251,0
275/285	285,7	253,5
280/29	289,9	256,0
285/29,5	294,1	258,5
290/30	298,3	261,0
295/30,5	306,7	266,0
300/31	315,1	271,0
305/31,5	319,3	273,5
310/32	323,5	276,0
315/32,5	327,7	278,5
320/33	331,9	281,0

Všechny kontrolní rozměry v tabulce jsou uvedeny v milimetrech.

**Nákres - polobotky PČR 2012 celoroční****Požadovaný velikostní sortiment:**

VELIKOST	cm	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	33
	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	320

Zadavatel požaduje dodávky v celém metrickém velikostním sortimentu, tj. včetně půlčísel.

**Značení:**Obuv

Každý pápár je označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá na jazyku z vnitřní strany obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- vzor
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- měsíc/rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti výrobku.

Každý pravý pápár je opatřen odpovídajícím piktogramem. Piktogram lze uvést na textilní etiketu nebo vlepít z vnitřní strany obuvi.

Podešev

Na podešvi musí být označena velikost metricky nebo Mondopoint.

Krabice

Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint



- obvodová skupina
- vzor
- měsíc/rok výroby

#### Kartony

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- počet párů
- měsíc/rok výroby

#### **Balení:**

Obuv proložená sulfitovým papírem nebo mikrotenovou folií se vkládá po jednom páru do papírové krabice spolu s 1-ním párem náhradních šněrovadel, 1-ním párem náhradních stélek a návodem na údržbu a ošetřování.

10 párů se vkládá do minimálně 5-tivrstvého kartonu. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením a zaráfován. V každém kartonu musí být výrobky stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje boty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství. Celková hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg.

## Závazný vzor textu kupní smlouvy

### Kupní smlouva

Č.j. PPR-7172- /ČJ-2016-990640

**Kupující:** ČESKÁ REPUBLIKA  
**Ministerstvo vnitra**  
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
právní forma: 325-organizační složka státu  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou  
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
tel.: 974 835 653  
DS: gs9ai55  
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

**Prodávající:** [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
IČO: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
DS: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  
E-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**tuto  
kupní smlouvu**

## **I. Předmět smlouvy**

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

## **II. Zboží**

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 1 500 párů polobotek PČR 2012 celoročních. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/3/ Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené podnikové normě (dále také „PN“) a schválenému referenčnímu vzorku. Referenční vzorky nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení hradí prodávající. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na Správě logistického zabezpečení Svojšice (dále jen „SLZ PP Svojšice“).

/4/ Kupující odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě.

/5/ Kupující si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři.

## **III. Doba plnění**

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu jednou dodávkou do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího - Jaroslava Mašína (nebo jiný pověřený pracovník), tel. +420 321 671 664 nebo na adresu:

Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení  
Odbor movitého majetku  
Oddělení materiálně-technického zabezpečení  
Skupina naturálních náležitostí  
281 07 Svojšice

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na prodávajícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny té části zboží s DPH, která nebyla dodána v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu.

#### IV.

##### Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

/3/ Kupní cena zahrnuje balné a přepravu do místa plnění a ostatní náklady spojené s dodáním zboží. Cena rovněž zahrnuje 1 pár náhradních vkládacích anatomicky tvarovaných stélek a 1 pár náhradních šněrovadel ke každému páru obuvi.

#### V.

##### Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu ve dvou výtiscích (1 originál a 1 kopie) a přílohou bude originál dodacího listu (na adresu: Policejní prezidium, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5) do 14 dnů od dodání zboží. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12.2016 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/6/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu

novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícím. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícím, který ji vystavil.

## **VI. Dodání a převzetí zboží**

/1/ Místem dodání zboží jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR, skupina naturálních náležitostí, 281 07 Svojsice, okres Kolín.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího za převzetí.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávajících obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k faktuře. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Kontrolu při přejímce provádí pověřený pracovník SLZ PP Svojsice, který prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, kvality provedení, barevného provedení, funkčních vlastností a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

## **VII. Záruka za jakost zboží**

/1/ Prodávající garantuje záruku v délce minimálně 24 měsíců. Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/4/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/5/ Pro případ nedodržení termínu reklamace dle čl. VII odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/6/ Vlastnosti a kvalitu zboží může kupující v průběhu dodávek i dodatečně prověřovat v rozsahu daném technickou specifikací a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě. Prodávající musí být schopen průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

### **VIII. Další ujednání**

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Prodávající na zboží nebude uplatňovat ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

/8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč, (slovy: padesát tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem.

### **IX. Společná a závěrečná ustanovení**

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP ČR.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) - **tuto přílohu vypracuje uchazeč.**

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 (dva) a prodávající 1 (jeden).

/20/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V .....dne.....

V Praze dne.....

.....  
jméno, příjmení oprávněné osoby  
název organizace  
**[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**

.....  
Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

prodávající  
(razítko, podpis)

kupující  
(razítko, podpis)