MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

č.j.:MV-34155-27/PO-PSM-2016 Počet listů:10
Přílohy: 5/33

Protokol o jednání hodnotící komise

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů – opakované vyhlášení“,

vyhlášené dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, MV-GŘ HZS ČR – vedoucím oddělení veřejných zakázek Ing. Tomášem Vlašánkem pod čj.: MV-34155-4/PO-PSM-2016 a uveřejněné 7. 3. 2016 na Profilu zadavatele, se sešla ke svému prvnímu jednání dne 29. dubna 2016 v 10:00 hod. v místnosti 457 na adrese zadavatele v tomto složení:

člen komise		
1.	*mjr. Ing. Petr Varyš* **HZS hl. m. Praha**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
2.	*plk. Ing. Petr Chalupník* **HZS Středočeského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
3.	*kpt. Ing. Jiří Chmel* **HZS Jihočeského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
4	*kpt. Bc. Karel Duchek* **HZS Plzeňského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
5	*kpt. Ing. Vladimír Petlík* **HZS Karlovarského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
6	*por. Mgr. Stanislav Kozák* **HZS Ústeckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
7.	*por. Bc. Jiří Červený* **HZS Libereckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8.	*kpt. Ing. Michal Špaček* **HZS Královehradeckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
9.	*kpt. Ing. Pavel Vtípil* **HZS Pardubického kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
10.	*kpt. Ing. Josef Žajdlík* **HZS Zlínského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
11.	*kpt. Ing. Martin Tajovský* **HZS Jihomoravského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
12.	*nprap. Antonín Pivoňka* **ŠVZ Brno**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
13.	*plk. Ing. Jakub Nebesář* **MV - GŘ HZS ČR**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
14.	*Ing. Petr Škopek* **MV-GŘ HZS ČR**	*omluven*

Jednání se zúčastnili všichni členové komise.

Program jednání:

1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise
3. Volba předsedy a místopředsedy komise
4. Převzetí nabídek
5. Posouzení nabídek - druhá část VZ
6. Posouzení nabídek - první část VZ
7. Hodnocení nabídek

K bodu 1 programu:
Ing. Petr Škopek seznámil účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, zejména se zadávací dokumentací. Dále informoval o výsledcích činnosti komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace.
Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi. Prohlášení člena Ing. Petra Škopka je již přiloženo u protokolu o otevírání obálek č.j.:MV-34155-23/PO-PSM-2016.

K bodu 2 programu:
Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení obsahující identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku (viz Příloha č.3 „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. Členové komise podepsali prohlášení, která tvoří Přílohu č. 2, tohoto protokolu.

K bodu 3 programu:
Předsedou hodnotící komise byl jednomyslně zvolen **plk. Ing. Jakub Nebesář** a místopředsedou **Ing. Petr Škopek**.

K bodu 4 programu:

Hodnotící komise převzala od zadavatele 3 nabídky pro první část veřejné zakázky podané ve lhůtě pro podání nabídek, které splnily požadavky dle ust. § 71 odst. 7 zákona (viz Protokol o otevírání obálek č.j.:MV-34155-23/PO-PSM-2016.

Hodnotící komise převzala od zadavatele 2 nabídky pro druhou část veřejné zakázky podané ve lhůtě pro podání nabídek, které splnily požadavky dle ust. § 71 odst. 7 zákona (viz Protokol o otevírání obálek č.j.:MV-34155-24/PO-PSM-2016.

K bodu 5 programu

Hodnotící komise posuzovala tyto nabídky, které byly podány na 2. část VZ:

Nabídka č. 1

Obchodní jméno:	**KOBIT, spol. s r.o.**
Sídlo:	Rozvojová 269, 16500 Praha 6
IČ:	44792247

Nabídka č. 2

Obchodní jméno:	**WISS CZECH, s.r.o.**
Sídlo:	Halenkovice 10, 76363
IČ:	29305934

Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s konstatováním, že žádná nabídka **neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu**.

Při posouzení **nabídky č. 1** společnosti **KOBIT, spol. s r.o.** komise konstatovala následující nejasnosti:

Zadavatel si v bodě 8.2 písm. e) zadávací dokumentace definoval svůj požadavek, že nabídka musí obsahovat podrobný popis nabízeného plnění tj. popis konkrétního nabízeného zboží včetně veškerých položek požárního příslušenství s uvedením výrobce a obchodních názvů, případně konkrétní technickou a jinou dokumentaci, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem.

- Komise konstatovala, že z nabídky není jasné, zda CAS je vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem a výškově a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regulace odpružení dle bodu 15 technických podmínek. Komise požádá o vysvětlení nejasnosti.

- Komise konstatovala, že z nabídky není jasné, zda s ohledem na předpokládané nasazení CAS za všech klimatických podmínek, jsou veškerá vnější zpětná zrcátka elektricky vyhřívána a elektricky nastavitelná. Komise požádá o vysvětlení nejasnosti.

Hodnotící komise se rozhodla využit § 76 odst. 3 zákona a požádá o zaslání požadovaného vysvětlení nejasností.

Nabídka č. 2. od uchazeče **WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 76363 IČ: 29305934**, **je přijatelná a splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách**

K bodu 6 programu

Hodnotící komise posuzovala tyto nabídky, které byly podány na 1. část VZ:

Nabídka č. 1

Obchodní jméno:	**KOBIT, spol. s r.o.**
Sídlo:	Rozvojová 269, 16500 Praha 6
IČ:	44792247

Nabídka č. 2

Obchodní jméno:	**THT Polička, s.r.o.**
Sídlo:	Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
IČ:	46508147

Nabídka č. 3

Obchodní jméno:	**WISS CZECH, s.r.o.**
Sídlo:	Halenkovice 10, 76363
IČ:	29305934

Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění

zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s konstatováním, že žádná nabídka **neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.**

Při posouzení **nabídky č. 2** společnosti **THT Polička, s.r.o.** komise konstatovala následující nejasnosti:

Zadavatel si v bodě 8.2 písm. e) zadávací dokumentace definoval svůj požadavek, že nabídka musí obsahovat podrobný popis nabízeného plnění tj. popis konkrétního nabízeného zboží včetně veškerých položek požárního příslušenství s uvedením výrobce a obchodních názvů, případně konkrétní technickou a jinou dokumentaci, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem.

1. Komise konstatovala, že z nabídky nejsou jasné konkrétní technické parametry HVZ dle bodu 3.12 technických podmínek pro pořízení dvaceti tří (23) cisternových automobilových stříkaček. Komise požádá o předložení technických listů jednotlivých komponentů HVZ nebo uvedení konkrétních parametrů HVZ.

2. Komise konstatovala, že z nabídky není jasné, že pro výrobu všech 24 CAS se použije (dle bodu 4.7 TP resp. bodu 3.7 TP pro CAS ŠVZ Brno) pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyrobený v roce 2015 nebo později, a pro účelovou nástavbu budou použity pouze nové a originální součásti. Komise požádá o vyjasnění této nejasnosti.

3. Komise konstatovala, že z nabídky není jasný typ a parametry nabízeného elektrického lanového navijáku podle bodu 4.11 TP resp. bodu 3.11 TP pro CAS ŠVZ Brno. Komise požádá o uvedení konkrétního typu navijáku s jeho parametry.

4. Komise konstatovala, že z nabídky není jasné, zda bude technická životnost všech 24 CAS (dle bodu 4.30 TP resp. bodu 3.30 TP pro CAS ŠVZ Brno) nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km a že po celou tuto dobu bude CAS plně funkční. Komise požádá o vyjasnění této nejasnosti.

5. Komise konstatovala, že z nabídky není jasné, zda nejsou parametry světel (dle bodu 8 TP resp. bodu 7 TP pro CAS ŠVZ Brno) stanovené předpisy pro homologaci omezeny žádným ochranným či jiným prvkem. Komise požádá o vyjasnění této nejasnosti.

Hodnotící komise se rozhodla využit § 76 odst. 3 zákona a požádá o zaslání požadovaného vysvětlení nejasností.

Komise u nabídky č. 1. od uchazeče **KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 16500 Praha 6 IČO: 44792247 a u nabídky č. 2.** od uchazeče **WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 76363 IČO: 29305934**, konstatovala, že **jsou přijatelné a splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách**

K bodu 7 programu:
Hodnocení nabídek neproběhlo.

První jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 29. dubna 2016 v 15:00 hod a zároveň si komise stanovila předběžný termín druhého jednání na 9. května 2016 v 9:00 hod.

Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla ke svému druhému jednání dne 9. května 2016 v 9:00 hod na adrese zadavatele ve složení:

člen komise		
1.	*mjr. Ing. Petr Varyš* **HZS hl. m. Praha**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
2.	*plk. Ing. Petr Chalupník* **HZS Středočeského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
3.	*kpt. Ing. Jiří Chmel* **HZS Jihočeského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
4.	*kpt. Bc. Karel Duchek* **HZS Plzeňského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
5.	*kpt. Ing. Vladimír Petlík* **HZS Karlovarského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
6.	*por. Mgr. Stanislav Kozák* **HZS Ústeckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
7.	*por. Bc. Jiří Červený* **HZS Libereckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8.	*kpt. Ing. Michal Špaček* **HZS Královehradeckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
9.	*kpt. Ing. Pavel Vtípil* **HZS Pardubického kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
10.	*kpt. Ing. Josef Žajdlík* **HZS Zlínského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
11.	*kpt. Ing. Martin Tajovský* **HZS Jihomoravského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
12.	*nprap. Antonín Pivoňka* **ŠVZ Brno**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
13.	*plk. Ing. Jakub Nebesář* **MV - GŘ HZS ČR**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
14.	*Ing. Petr Škopek* **MV-GŘ HZS ČR**	*omluven*

Jednání se zúčastnili všichni členové komise.

Program jednání:

1. Posouzení písemného vysvětlení pro 2. část VZ
2. Posouzení písemného vysvětlení pro 1. část VZ
3. Hodnocení nabídek

K bodu 1 programu:

Na základě výsledků posouzení nabídek z prvního jednání, komise využila § 76 odst. 3 zákona a vyzvala písemně uchazeče poř. č. 1 k vysvětlení nabídek. Uchazeč doručil své vysvětlení k 2. části VZ v požadovaném termínu viz Příloha č. 5.

Na upozornění místopředsedy komise Ing. Petra Škopka posoudila komise ještě jednou stanovisko výrobce povozku v **nabídce č. 1** společnosti **KOBIT, spol. s r.o.** a konstatovala následující nejasnost:

Zadavatel si stanovil, v bodě 7 Technických podmínek, požadavek že *„s ohledem na*

možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

a) bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. „

Komise zjistila, že potvrzená podmínka (na straně 71 nabídky) není, v plném rozsahu, potvrzena v přiloženém stanovisku výrobce podvozku (na straně 17 nabídky). Jedná se o potvrzení výrobce podvozku dle bodu b), že „konstrukce motoru umožňuje rovněž provoz při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv.“ Komise požádá o předložení stanoviska výrobce podvozku v přesném znění, tak jak zadavatel požadoval v bodě 8.2. písm. f) zadávací dokumentace.

Hodnotící komise se opět rozhodla využít § 76 odst. 3 zákona a požádá o zaslání požadovaného vysvětlení nejasností.

K bodu 2 programu:

Na základě výsledků posouzení nabídek z prvního jednání, komise využila § 76 odst. 3 zákona a vyzvala písemně uchazeče poř. č. 1 k vysvětlení nabídek. Uchazeč doručil své vysvětlení k 1. části VZ v požadovaném termínu viz Příloha č. 4.

Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona ještě jednou posoudila nabídky a přiložené písemné vysvětlení nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona s konstatováním, že všechny nabídky **jsou přijatelné a splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a postupují do závěrečného hodnocení.**

K bodu 3 programu

Pro 2. část VZ

Pro 2. část VZ hodnocení neproběhlo.

Pro 1. část VZ

Komise hodnotila nabídky uchazečů podle základního hodnotícího kritéria (dle § 78 odst. 1 písm. a)) ekonomická výhodnost nabídky.

Vyhodnocení

Podrobné hodnocení je uvedeno v následující tabulce:

CAS FZŠ 1. část		Kobit spol. s r.o.				THT Polička s.r.o.				WISS CZECH s.r.o.			
	váha (p)	cena			body (A)	cena			body (A)	cena			body (A)
Nabídková cena	80%	137 500 000 Kč			74,29	133 912 100 Kč			76,28	127 693 000 Kč			80,00
funkční vlastnosti		váha (p)	ref.hodnota	velikost	rozdíl R	body (B)	ref.hodnota	velikost	rozdíl R	body (B)	ref.hodnota	velikost	rozdíl R	body (B)
	Celková výška CAS (mm)	12%	3 300	3000	300	10,59	3 300	2960	340	12,00	3 300	3016	284	10,02
	Měrný výkon motoru CAS	4%	15	18,06	3,06	2,66	15	18,57	3,57	3,10	15	19,61	4,61	4,00
			celkem (B)			13,24	celkem (B)			15,10	celkem (B)			14,02
		váha (p)	počet osazených náprav kotoč. b.		body	body (C)	počet osazených náprav kotoč. b.		body	body (C)	počet osazených náprav kotoč. b.		body	body (C)
Brzdový systém		4%	2		100	4,0	2		100	4,0	0		0	0,0
			A+B+C				A+B+C				A+B+C			
			91,54				95,38				94,02			

Souhrn a pořadí

č. nabídky	Obchodní jméno	Body	Pořadí
1.	**KOBIT, spol. s r.o.**	91,54	**3.**
2	**THT Polička, s.r.o.**	95,38	**1.**
3.	**WISS CZECH, s.r.o.**	94,02	**2.**

Jako **nejlépe splňující** základní hodnotící kritérium (ekonomická výhodnost) byla vyhodnocena **nabídka č. 2.** od uchazeče **THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička IČ: 46508147**. Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat 1. část veřejné zakázky výše uvedené společnosti.

Hodnotící komise zpracovala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která je založena v dokumentaci veřejné zakázky pod čj.: MV-34155-30/PO-PSM-2016 a předseda komise se zavázal předat ji včetně doporučení dalšího postupu zadavateli.

Druhé jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 9. května 2016 v 11:00 hod a zároveň si komise stanovila předběžný termín druhého jednání na 16. května 2016 v 10:00 hod.

Třetí jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla ke svému třetímu jednání dne 16. května 2016 v 10:00 hod na adrese zadavatele ve složení:

člen komise		
1.	*mjr. Ing. Petr Varyš* **HZS hl. m. Praha**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
2.	*plk. Ing. Petr Chalupník* **HZS Středočeského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
3.	*kpt. Ing. Jiří Chmel* **HZS Jihočeského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
4.	*kpt. Bc. Karel Duchek* **HZS Plzeňského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
5.	*kpt. Ing. Vladimír Petlík* **HZS Karlovarského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
6.	*por. Mgr. Stanislav Kozák* **HZS Ústeckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
7.	*por. Bc. Jiří Červený* **HZS Libereckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8.	*kpt. Ing. Michal Špaček* **HZS Královehradeckého kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
9.	*kpt. Ing. Pavel Vtípil* **HZS Pardubického kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
10.	*kpt. Ing. Josef Žajdlík* **HZS Zlínského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
11.	*kpt. Ing. Martin Tajovský* **HZS Jihomoravského kraje**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
12.	*nprap. Antonín Pivoňka* **ŠVZ Brno**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
13.	*plk. Ing. Jakub Nebesář* **MV - GŘ HZS ČR**	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
14.	*Ing. Petr Škopek* **MV-GŘ HZS ČR**	*omluven*

Jednání se zúčastnili všichni členové komise.

Program jednání:

1. Posouzení písemného vysvětlení pro 2. část VZ
2. Hodnocení nabídek pro 2. část VZ

K bodu 1 programu:

Na základě výsledků posouzení nabídek z druhého jednání, komise využila § 76 odst. 3 zákona a vyzvala písemně uchazeče poř. 1 k vysvětlení nabídky. Vyzvaný uchazeč doručil své vysvětlení ke 2. části VZ v požadovaném termínu viz Příloha č. 5.

Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona ještě jednou posoudila nabídky a přiložená písemná vysvětlení nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona s konstatováním, že obě nabídky **jsou přijatelné a splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.**

K bodu 2 programu:

Komise hodnotila nabídky uchazečů podle základního hodnotícího kritéria (dle § 78 odst. 1 písm. a)) ekonomická výhodnost nabídky.

Vyhodnocení

Podrobné hodnocení je uvedeno v následující tabulce:

CAS FZŠ 2. část		KOBIT, spol. s r.o.				WISS CZECH, s.r.o.			
	váha (p)	cena			body (A)	cena			body (A)
Nabídková cena	80%	10 100 000 Kč			80,00	10 395 000 Kč			77,73
funkční vlastnosti	váha (p)	ref.hodnota	velikost	rozdíl R	body (B)	ref.hodnota	velikost	rozdíl R	body (B)
Celková výška CAS (mm)	12%	3 000	2750	250	12,00	3 000	2790	210	10,08
Měrný výkon motoru CAS	4%	15	15,68	0,68	0,88	15	18,08	3,08	4,00
		celkem (B)			12,88	celkem (B)			14,08
	váha (p)	počet osazených náprav kotoč. b.		body	body (C)	počet osazených náprav kotoč. b.		body	body (C)
Brzdový systém	4%	2		100	4,00	2		100	4,00
		A+B+C				A+B+C			
		96,88				95,81			

Souhrn a pořadí

č. nabídky	Obchodní jméno	Body	Pořadí
1.	**KOBIT, spol. s r.o.**	96,88	**1.**
2.	**WISS CZECH, s.r.o.**	95,81	**2.**

Jako **nejlépe splňující** základní hodnotící kritérium (ekonomická výhodnost) byla vyhodnocena **nabídka č. 1.** od uchazeče **KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 16500 Praha 6 IČO: 44792247**. Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat 2. část veřejné zakázky výše uvedené společnosti.

Hodnotící komise zpracovala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která je založena v dokumentaci veřejné zakázky pod čj.: MV-34155-34/PO-PSM-2016 a předseda komise se zavázal předat ji včetně doporučení dalšího postupu zadavateli.

Nedílnou součástí tohoto protokolu o jednání hodnotící komise jsou přílohy:

Příloha č. 1 „Prezenční listina účastníků hodnotící komise“	4 listy,
Příloha č. 2 „Prohlášení o nepodjatosti komise“	14 listů,
Příloha č. 3 „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“	1 list,
Příloha č. 4 „Vysvětlení pro 1. část VZ“	11 listů,
Příloha č. 5 „Vysvětlení pro 2. část VZ“	3 listy,

Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise dne 16. května 2016, v 11:00 hod.

Členové komise prohlašují svými podpisy, že veškeré údaje uvedené v protokolu o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce: „Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů opakované vhlášení“, jsou pravdivé, a že s nimi bezvýhradně souhlasí:

Podpisy komise:

člen komise		**podpis**
1.	*mjr. Ing. Petr Varyš* **HZS hl. m. Praha**	v.r.
2.	*plk. Ing. Petr Chalupník* **HZS Středočeského kraje**	v.r.
3.	*kpt. Ing. Jiří Chmel* **HZS Jihočeského kraje**	v.r.
4	*kpt. Bc. Karel Duchek* **HZS Plzeňského kraje**	v.r.
5	*kpt. Ing. Vladimír Petlík* **HZS Karlovarského kraje**	v.r.
6	*por. Mgr. Stanislav Kozák* **HZS Ústeckého kraje**	v.r.
7.	*por. Bc. Jiří Červený* **HZS Libereckého kraje**	v.r.
8.	*kpt. Ing. Michal Špaček* **HZS Královehradeckého kraje**	v.r.
9.	*kpt. Ing. Pavel Vtípil* **HZS Pardubického kraje**	v.r.
10.	*kpt. Ing. Josef Žajdlík* **HZS Zlínského kraje**	v.r.
11.	*kpt. Ing. Martin Tajovský* **HZS Jihomoravského kraje**	v.r.
12.	*nprap. Antonín Pivoňka* **ŠVZ Brno**	v.r.
13.	*plk. Ing. Jakub Nebesář* **MV - GŘ HZS ČR**	v.r.
14.	*Ing. Petr Škopek* **MV-GŘ HZS ČR**	v.r.

THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 POLIČKA
Czech Republic

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

MV-GŘ HZS ČR
Kloknerova 2295/26
148 01 Praha 414

k rukám: Ing. Petr Škopek
petr.skopek@grh.izcr.cz

Váš dopis zn. / ze dne	*Naše značka*	*Vyřizuje / linka*	*E-mail*	*V Poličce*
		Lorenc Jaroslav/461 755 227	lorenc@tht.cz	5. 5. 2016

Vysvětlení nabídky

Na základě Vaší žádosti čj.: MV-34155-28/PO-PSM-2016 ze dne 2. 5. 2016 podáváme následující vysvětlení k jednotlivým bodům:

1. V příloze dokládáme technické parametry HVZ.
2. Pro výrobu všech 24 ks CAS budou použity podvozky vyrobené v roce 2016 a pro účelovou nástavbu budou použity pouze nové a originální součásti.
3. Všech 24 ks CAS je vybaveno elektrickým lanovým navijákem DRAGON WINCH MAVERICK 12000 HD EU s následujícími parametry:
   - tažná síla ve vodorovné rovině 53 kN
   - úhel náběhu β 15°
   - nepromokavý obal

   Uvedený el. lanový naviják plní požadavky a parametry ČSN EN 14492-1 + A1
4. Technická životnost všech 24 ks CAS je minimálně 16 roků při běžném provozu u jednotek požární ochrany a ročním kilometrovém proběhu do 10.000 km a po celou tuto dobu bude CAS plně funkční.
5. Parametry světel stanovené předpisy pro homologaci (dle bodu 8 TP, resp. 7 TP pro CAS ŠVZ Brno) nejsou omezeny žádným ochranným či jiným prvkem.

S pozdravem

Jaroslav Lorenc
jednatel společno[redacted]

-1-

Příloha: Technické listy Holmatro

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

TECHNICKÝ LIST – Nůžky CU 4007 C

SPECIFIKACE	
číslo výrobku	150.012.232
vybavení	technologie CORE
max. pracovní tlak	720 bar
rozevření čelistí	55mm
střižná síla: C0	220 kN/ 22,4t
hmotnost	3,8kg
rozměry (DxŠxV)	377x72x131mm
rozpětí teplot	-20°C + 55°C
požadovaný obsah oleje	24cc
standardně	- středový i-šroub - štítek RFID

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
sada náhradních čelistí	150.014.215

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY
hydraulický bezpečnostní faktor:2x720bar= 1440bar
test odolnosti rukojeti: 6000 cyklů
test odolnosti: 1000 cyklů střihů do tyče, kterou není možno přestřihnout

NORMY	TESTY	KLASIFIKACE
EN 13204	*	AC55B-3,8
NFPA 1936	*	

STŘIŽNÝ VÝKON		
● 20mm	□ 31,8x3,1mm	▬ 50x6,2mm
○ 26,5x2,7mm	└ 38,2x4,8mm	
Materiál S 235, dle normy EN13204		







Holmatro Rescue Equipment
P.O.Box 66
4940 AA Raamsdonksveer
Nizozemí
Tel: 0031-162 589 200
Fax: 0031-162 522 482
E-mail: info@holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa spol. s r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8
Tel: 283 910 228-9
Fax: 283 910 230
E-mail: holmatro@jaga-cr.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel: 00421-250 221 476
Fax: 00421-250 221 476

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Technický list

Nůžky **CU 5050**

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.052.277
Model		CU 5050
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		nůžky
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. rozevření stříhání	mm	182
Max. síla	kN/t	1412/144
Požadovaný obsah oleje	cc	290
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Hmotnost	kg	15,9
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	773 x 278 x 193
Tyč. ocel (S235 dle EN 13204)	mm	41



KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů střihání do materiálu, který nemůže být přestřižen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

NORMY	TEST	KLASIFIKACE
EN 13204	*	BC165H-15,9
NFPA 1936	*	A8 B8 C7 D9 E9

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S
- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením
- technologií s i-středovým šroubem

Holmatro www.holmatro.com

© Holmatro 2015-06-26
I když největší péče byla věnována obsahu, je možné, že informace v tomto tištěném dokumentu jsou nesprávné nebo nekompletní. Holmatro N.V. a její příbuzné společnosti (dále: Holmatro) nemohou být zodpovědné jakýmkoliv způsobem za následky aktivit podniknutých na základě tištěného dokumentu. Hodnoty se mohou měnit během výrobních měření. V případě pochybností o správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

holmatro
rescue equipment

TECHNICKÝ LIST – HADICE CORE



- standardně s ohybovými restriktory a rychlovazačem

SPECIFIKACE	
max. pracovní tlak – tlaková hadice	720 bar
max. pracovní tlak – zpětné vedení	25 bar
rozpětí teplot	-20°C + 80°C
vlastnosti:	- bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (=2880bar pro vnitřní vysokotlakou hadici) - všechny hadice jsou vybaveny ohybovým restriktorem na obou koncích - k dispozici v oranžové, modré, zelené a cerné

NORMY	TEST
EN 13204	*
NFPA 1936	*

HADICE PRO RUČNÍ POHON. JEDNOTKU 1ks pro CAS

HADICE C 10 OU/BU – 10m v celkovém počtu na 1ks CAS (2ks oranž. had +2ks modrá hadice) 1ks hadic

Model	Délka m	Hmotnost kg	Barva	Výrobek č.
C 02 OU	2	1,3	oranžová	150.570.123
C 02 BU	2	1,3	modrá	150.570.124
C 03 OU	3	1,7	oranžová	150.570.125
C 03 BU	3	1,7	modrá	150.570.126
C 05 OU	5	2,5	oranžová	150.570.042
C 05 BU	5	2,5	modrá	150.570.045
C 05 GU	5	2,5	zelená	150.570.057
C 05 ZU	5	2,5	černá	150.570.060
C 10 OU	10	4,7	oranžová	150.570.043
C 10 BU	10	4,7	modrá	150.570.046
C 10 GU	10	4,7	zelená	150.570.058
C 10 ZU	10	4,7	černá	150.570.061
C 15 OU	15	6,9	oranžová	150.570.044
C 15 BU	15	6,9	modrá	150.570.047
C 15 GU	15	6,9	zelená	150.570.059
C 15 ZU	15	6,9	černá	150.570.062
C 20 OU	20	9,1	oranžová	150.570.095
C 20 BU	20	9,1	modrá	150.570.096
C 20 GU	20	9,1	zelená	150.570.146

Holmatro® ... number one in the world for a reason

Holmatro Rescue Equipment
P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
The Netherlands
Tel.: 0031 162 589 200
Fax.: 0031 162 522 482
e-mail: info@holmatro.com
homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa, spol. s r.o.
Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
Tel.: 00420 283 910 228-9
Fax.: 00420 283 910 230
e-mail: holmatro@jaga-cr.cz
www.holmatro-jaga.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Tel.: 00421 250 221 476
Fax.: 00421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

ISO 9001

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

TECHNICKÝ LIST – OPĚRKA PRO RAM HRS 22





SPECIFIKACE	
číslo výrobku	150.181.011
max.zátěž	216kN/22t
hmotnost	7,7kg
rozměry (DxŠxV)	400x106x240mm

vlastnosti:
- pevná základna pro rozpěrné válce
- rychlé a snadné umístění
- masivní a lehká
- vhodná pro všechny dveřní sloupky
- vhodná pro všechny rozpěrné válce

Holmatro® ... number one in the world for a reason

Holmatro Rescue Equipment
P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
The Netherlands
Tel.: 0031 162 589 200
Fax.: 0031 162 522 482
e-mail: info@holmatro.com
homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa, spol. s r.o.
Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
Tel.: 00420 283 910 228-9
Fax.: 00420 283 910 230
e-mail: jaga_praha@iol.cz
www.holmatro-jaga.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Tel.: 00421 250 221 476
Fax.: 00421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

ISO 9001

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Technický list

Ruční čerpadlo PA 18 H 2 C

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.142.056
Model		PA 18 H 2 C
Vybaveno s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		ruční čerpadlo
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Počet stupňů		2
Výkon 1.stupně	cc	42,8
Výkon 2.stupně	cc	3,1
Tlak. rozsah 1.stupně	bar/Mpa	0 - 45/ 0 - 4,5
Tlak. rozsah 2.stupně	bar/Mpa	45 - 720/ 4,5 - 72
Typ manipulace		ruční
Kapacita olejové nádrže	cc	1990
Kapacita olejové nádrže (efektivní)	cc	1800
Hmotnost	kg	7,7
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	745 x 160 x 175

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S
- Push & Unlock - intuitivní odemykající systém rukojeti stlačením - rukojeť vyztužená skleněným vláknem - ukazatel hladiny oleje - protiskluzová základna - měkká rukojeť - integrovaná nálevka oleje



Holmatro www.holmatro.com

© Holmatro 2014-08-14
I když největší péče byla věnována obsahu, je možné, že informace v tomto tištěném dokumentu jsou nesprávné nebo nekompletní. Holmatro N.V. a její příbuzné společnosti (dále: Holmatro) nemohou být zodpovědné jakýmkoliv způsobem za následky aktivit podniknutých na základě tištěného dokumentu. Hodnoty se mohou měnit během výrobních měření. V případě pochybností o správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

TECHNICKÝ LIST – Asistenční nářadí – Podpěra V

VŠEOBECNÁ SPECIFIKACE	
výrobek č.	150.062.158
max.zatížení osy: F	16kN
stažená délka	1080mm
počet zdvihových otvorů	24
vzdálenost mezi otvory	30mm
celkový zdvih	720mm
celková délka při roztažení	1800mm
délka upevňovacího pásu	5m
hmotnost	7,9kg
rozměry (DxŠxV)	1080x149x210mm
standardně	- automatický zasunovací systém - upínací hlava pro připevnění na automobil - naviják upínacího pásu - odklopný hák na upínacím pásu - napínák upínacího pásu - ochranný kryt na pásu proti horkým výfukovým plynům - sklápěcí základna - protiskluzový profil na základové desce

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
tenký kovový nůž  pro vytvoření pevného bodu v kapotě, střeše nebo kufru automobilu	150.062.183
podpěrná deska  pro použití na měkčích površích	150.011.519



Holmatro Rescue Equipment
P.O.Box 33
4940 AA Raamsdonskveer
Nizozemí
Tel: 0031-162 589 200
Fax: 0031-162 522 482
E-mail:rescue@homatro.com
www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

JaGa spol. s r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8
Tel: 283 910 228-9
Fax: 283 910 230
E-mail: holmatro@jaga-cr.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel: 00421-250 221 476
Fax: 00421-250 221 476
E-mail: jaga@cdicon.sk

www.holmatro-jaga.cz

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Technický list

Sada tažných řetězů k SP 5240

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.582.152
Model		SP 5240
Krátký popis		Sada tažných řetězů
Hmotnost	kg	11,6

STANDARDNĚ DODÁVÁNO
- tloušťka řetězu 10mm
- délka řetězu 1,5 + 3m

Technický list

Sada tažných přípojek k SP 5240

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.182.274
Model		SP 5240
Krátký popis		Sada tažných přípojek
Hmotnost	kg	4,6

Technický list

Zachytávač airbagů SECUNET III

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		350.182.089
Model		SECUNET III
Materiál		tkané aramidové vlákno
Aplikace		osobní i nákladní automobily, autobusy
Hmotnost	kg	0,8
Průměr volantu	mm	350-510
Rozměry (AxBxC)	mm	268 x 175 x 85

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S
- syntetickým kufříkem
- montážními svorkami

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Technický list

Roztahovač SP 5240

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.012.273
Model		SP 5240
Vybaven s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Roztahování	mm	725
Tažná vzdálenost	mm	610
Max. roztahovací síla	kN/t	280/28,6
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	41/4,2
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	kN/t	93/9,5
Max. síla stláčení	kN/t	59/6
Max. tažná síla	kN/t	47/4,8
Max. tažná síla (NFPA1936)	kN/t	47/4,8
Max. roztahovací síla (NFPA1936)	kN/t	70/7,1
Min. tažná síla (NFPA1936)	kN/t	25/2,5
Min. roztahovací síla (NFPA1936)	kN/t	38/3,9
Požadovaný obsah oleje	cc	226
Hmotnost celkem	kg	14,9
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm	836 x 286 x 218

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů otevírání a zavírání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

NORMY	TEST	KLASIFIKACE
EN 13204	*	AS41/725-14,9
NFPA 1936	*	

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S
- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením (6 LED)
- rychlostním ventilem

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Řezné špičky - sada	150.006.474
Roztahovací špičky -sada	150.006.475
Sada tažných přípojek	150.182.274
Příslušenství - sada v kufříku	150.182.288
Sada tažných řetězů	150.582.152
Sada tažných řetězů v kufříku	150.582.021







Holmatro www.holmatro.com

© Holmatro 2015-04-02
I když největší péče byla věnována obsahu, je možné, že informace v tomto tištěném dokumentu jsou nesprávné nebo nekompletní. Holmatro N.V. a její příbuzné společnosti (dále: Holmatro) nemohou být zodpovědné jakýmkoliv způsobem za následky aktivit podniknutých na základě tištěného dokumentu. Hodnoty se mohou měnit během výrobních měření. V případě pochybností o správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

TECHNICKÝ LIST –Motorové čerpadlo SR 20 P…

VŠEOBECNÁ SPECIFIKACE	
max. pracovní tlak	720bar
počet nářadí k připojení	2 (současná činnost)
typ čerpadla	3-stupňové axiální
výkon 1. stupně (0-150bar)	2x2800cc/min
výkon 2. stupně (150-280bar)	2x1250cc/min
výkon 3. stupně (280-720bar)	2x525cc/min
kapacita olejové nádrže	4340cc
efektivní obsah oleje	4000cc
emise hluku (bez zatížení)	81 dB(A)
emise hluku (při zatížení, dle EN13204)	85 dB(A)
motor (čistý výkon dle SAE J1349)	benzínový, 4-taktní, 3.0HP/2.2kW, palivová nádrž 1700cc, 3h nepřetržitého provozu
rozměry (DxŠxV)	455x315x460mm
rozpětí teplot	-20° +55°C
standardně	- ukazatel hladiny oleje



NORMY	PŘEZKOUŠENO*	KLASIFIKACE
EN 13204	*	MTO
NFPA 1936	*	-
* přezkoušeno UL		

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
LED osvětlení	590.000.343
Montážní deska pro držák (na čerpadle)	150.062.190
Držák QUICK FIX	150.062.188
Úhlová montážní deska (do vozidla)	150.062.193

3-stage pump technology



Time required to cut a typical B-pillar using a Holmatro NCT™ II cutter connected to a 2-stage or a 3-stage pump.

SPECIFIKACE MODELŮ			
model	**výrobek č.**	**Vybaveno**	**hmotnost**
SR 20 PC 2	150.152.696	CORE technologií	22,7 kg
SR 20 PT 2	150.152.698	duálním systémem	23,6 kg

Holmatro Rescue Equipment
P.O.Box 33
4940 AA Raamsdonskveer
Nizozemí
Tel: 0031-162 589 200
Fax: 0031-162 522 482
E-mail:rescue@homatro.com
www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

JaGa spol. s r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8
Tel: 283 910 228-9
Fax: 283 910 230
E-mail: holmatro@jaga-cr.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel: 00421-250 221 476
Fax: 00421-250 221 476
E-mail: jaga@cdicon.sk

www.holmatro-jaga.cz

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

TECHNICKÝ LIST – TELESKOPICKÝ ROZPĚRNÝ VÁLEC TR 4350 C

SPECIFIKACE	
číslo výrobku	150.032.040
vybavení	CORE technologie
max.pracovní tlak	720 bar
max. roztahovací síla 1.pístu	217kN/22,1t
max. roztahovací síla 2.pístu	81kN/8,3t
stažená délka	533 mm
tah 1.pístu	388 mm
tah 2.pístu	354 mm
tah celkem	742 mm
max. délka (vč. křížové hlavy)	1275 mm
hmotnost	16,3kg
rozměry (DxŠxV)	533x133x350mm
rozpětí teplot	-20°C + 80°C
požadovaný obsah oleje	1270cc
standardně: - rychlostní ventil	

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY
Bezpečnostní koeficient zařízení, hydraulika: 2x720bar= 1440
Bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (=2880bar pro vnitřní vysokotl.hadici)
Test odolnosti rukojeti: 6000 cyklů
Test odolnosti nářadí: 1000 cyklů otevírání a zavírání při max. zatížení pístu 720bar

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
údržbová sada	150.033.359
křížová hlava	150.033.355
opěrka pro RAM HRS22	150.181.011

NORMY	TEST	TŘÍDA
EN 13204	*	TR217/388-81/1354-17.4
NFPA 1936	*	

Veškeré příslušenství uvedené s vlastním číslem výrobku není zahrnuto v ceně nářadí!



Holmatro® ... number one in the world for a reason

Holmatro Rescue Equipment
P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
The Netherlands
Tel.: 0031 162 589 200
Fax.: 0031 162 522 482
e-mail: info@holmatro.com
homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa, spol. s r.o.
Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
Tel.: 00420 283 910 228-9
Fax.: 00420 283 910 230
e-mail: jaga_praha@iol.cz
www.holmatro-jaga.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Tel.: 00421 250 221 476
Fax.: 00421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

ISO 9001

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

KOBIT
JIČÍN
CZECH REPUBLIC

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69,
148 01 Praha 414

V Jičíně, dne 3.5.2016

Věc: Vysvětlení nabídky

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku na vysvětlení nabídky ze dne 2.5.2016 k veřejné zakázce: **„Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů – 2. část"**si Vám níže dovolujeme sdělit následující:

1. Komise konstatovala, že z Vaší nabídky není jasné, zda CAS je vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem a výškově a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regulace odpružení dle bodu 15 technických podmínek. Žádáme o vysvětlení nejasnosti.

KOBIT spol. s r.o. prohlašuje, že plní zadavatelem stanovené podmínky v plném rozsahu. V naší nabídce je popsána a nabízena cisternová automobilová stříkačka (CAS), která je vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem a výškově a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regulace odpružení.

2. Komise konstatovala, že z Vaší nabídky není jasné, zda s ohledem na předpokládané nasazení CAS za všech klimatických podmínek, jsou veškerá vnější zpětná zrcátka elektricky vyhřívána a elektricky nastavitelná. Žádáme o vysvětlení nejasnosti.

KOBIT spol. s r.o. prohlašuje, že plní zadavatelem stanovené podmínky v plném rozsahu. V naší nabídce je popsána a nabízena cisternová automobilová stříkačka (CAS), která je s ohledem na předpokládané nasazení CAS za všech klimatických podmínek vybavena veškerými vnějšími zpětnými zrcátky elektricky vyhřívanými a elektricky nastavitelnými.

S přátelským pozdravem

KOBIT s.r.o. Rozvojová 269 • 165 00 Praha 6 IČO 447 92 247

.....
Ing. Jaroslav Nožička
jednatel společnosti

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

KOBIT
JIČÍN
CZECH REPUBLIC

MINISTERSTVO VNITRA
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69,
148 01 Praha 414

V Jičíně, dne 12.5.2016

Věc: Vysvětlení nabídky

Vážený pane,

Na základě Vašeho požadavku ze dne 9.5.2016 na vysvětlení nabídky k veřejné zakázce: „Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů – 2. část" Vám sdělujeme a dokládáme následující :

Komise zjistila, že Vámi potvrzená podmínka (na straně 71 Vaší nabídky) není, v plném rozsahu, potvrzena v přiloženém stanovisku výrobce podvozku (na straně 17 Vaší nabídky). Jedná se o potvrzení výrobce podvozku dle bodu B), že „konstrukce motoru umožňuje rovněž provoz při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv." Komise žádá o předložení stanoviska výrobce podvozku v přesném znění, tak jak požadoval zadavatel v bodě 8.2 písm. f) zadávací dokumentace.

KOBIT spol. s r.o., plní v plném rozsahu podmínku použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 a to bez použití přídavných aditiv.
Dle požadavku komise to dokládáme potvrzením výrobce podvozku dle bodu 8.2, písmeno f) zadávací dokumentace a dle bodu 7. Technických podmínek - viz (příloha č. 1).

S přátelským pozdravem

KOBIT s.r.o. stroje pro údržbu a opravy silnic
Rozvojová 269 • 165 00 Praha 6
IČO 447 92 247

.....
Ing. Jaroslav Nožička
jednatel společnosti

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

VYSVĚTLENÍ NABÍDKY
PŘÍLOHA č. 1.

Mercedes-Benz

Firma

Kobit, spol. s r.o.

Rozvojová 269

165 00 Praha 6

Mercedes-Benz
Česká republika s.r.o.
Člen skupiny Daimler
Generální dovozce vozidel značek
Mercedes-Benz, smart, Fuso

V Praze, dne 12.05.2016

Věc: Doplněk ke stanovisku výrobce podvozku k požadavkům zadávací dokumentace na „Cisternové automobilové stříkačky" vydanému dne 22.04.2016

Tento doplněk je vydán k bodu 8.2, písmeno f) níže uvedené zadávací dokumentace

Vážená paní, vážený pane!

Na základě Vašeho požadavku k upřesnění námi vydaného stanoviska k zadávací dokumentaci na dodávku „Cisternové automobilové stříkačky – z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů" Vám jako zástupce společnosti Daimler AG, tedy výrobce vozidel tovární značky Mercedes-Benz, sdělujeme následující skutečnost.

Motor typu OM906LA.V/2 montovaný do vozidel typové řady Atego, umožňuje provoz na jednotné vojenské palivo, které je dle standardů NATO označováno jako F-34 a to bez přidaných aditiv. Provoz výše uvedené pohonné jednotky s palivem F 34 bez přidaných aditiv byl testován výrobcem vozidla dle standardizovaného zkušebního postupu NATO AEP-5, část II., tedy při provozu v délce 400 hodin při volnoběžných otáčkách.

S přátelským pozdravem,

Mercedes-Benz
Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
IČ 480

[redacted]

Tomáš Horský
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Vedoucí odd. Homologace vozidel
Daimlerova 2296/2
Praha 4 - Chodov
149 45

Tel.: +420 271 077 758
+420 604 297 507
Fax : +420 271 077 752
E-mail: tomas.horsky@daimler.com
homologace@daimler.com

KOBIT
s.r.o.
stroje pro údržbu a opravy silnic
Rozvojová 269 • 165 00 Praha 6
IČO 447 92 247

[redacted]

Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů