



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-4938-23/ČJ-2016-990640

Praha 21.6.2016

Počet listů: 9

Přílohy:

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Dodatečné informace č. 1 obsahují odpovědi na dotaz uchazeče, který si vyzvedl zadávací dokumentaci č.j. PPR-4938-10/ČJ-2016-990640 k veřejné zakázce „Pokrývky hlavy stejnokrojů 92 PČR a HP“ a vyhlášené ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 634426.

Dotaz uchazeče:

V Zadávací dokumentaci (dále jen ZD) článek 1.1. Předmět veřejné zakázky – je uveden výčet artiklů k plnění, mj. Klobouček ÚOÚČ (HP) stříbřitá šňůra – měřenka.

Dále v ZD a Technické specifikaci se již hovoří pouze o Kloboučku 92 (nikoliv o kloboučku ÚOÚČ (HP) stříbřitá šňůra); konkrétně je zmíněn v příloze č. 5 Technickém popisu, kde je uveden jak technický popis, tak použitý materiál a kontrolní rozměry a dále v bodě 6.3.3 ZD – Současně s nabídkou předloží uchazeč: mj. 1 ks Klobouček 92.

Prosíme o upřesnění, zda je myšlen předmětem nákupu opravdu Klobouček ÚOÚČ (HP) stříbřitá šňůra – měřenka a prosíme o dodání technické specifikace k tomuto výrobku.

Odpověď zadavatele:

V zadávací dokumentaci došlo k administrativnímu pochybení v podobě označení a technické specifikaci některých výrobků. Níže zadavatel přikládá upravené znění technické specifikace.

Dále zadavatel upravuje bod 6.3.3 v zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce.

Bod 6.3.3 Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona) nyní zní takto:

6.3.3 Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Současně s nabídkou předloží uchazeč:

1 ks baret 92, 1 ks ušanka kožešinová 92, 1 ks lodička. Vzorky budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro po utvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem. Tyto vzorky se musí svým provedením (konfekčním i materiálovým) a barevným odstínem shodovat s referenčními vzorky uloženými na SLZ PP Svojšice.

Vzorky musí být označeny jako součást nabídky.

Veškeré náklady spojené s výrobou a předložením vzorku nese uchazeč a nejsou součástí dodávky.

K technické specifikaci kloboučku ÚOÚČ (HP) stříbřitá šňůra – měřenka zadavatel uvádí následující:

Jedná se o „ Čepice ÚOÚČ (HP) – lodička modrá, Čepice ÚOÚČ (HP) se štítkem, Klobouček ÚOÚČ (HP) stříbř. šňůra 3“. Vzhledem k tomu, že se jedná o autorsky chráněné výrobky, budou vyrobeny do všech detailů včetně materiálového složení podle referenčních vzorků uložených na SLZ PP Svojšice (podstatný je shodný vzhled s předloženými referenčními vzorky na SLZ PP Svojšice).

Na základě úpravy zadávacích podmínek zadavatel dle § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

Nový termín pro doručení nabídek: 18.7.2016 do 9.00 hod

Nový termín otevírání obálek: 18.7.2016 do 9.00 hod

Zadavatel zároveň dne 22.6.2016 odeslal opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.

TECHNICKÝ POPIS

Baret 92

POPIS:

je zhotoven z vlněného valchovaného úpletu a slouží jako doplněk ke služebnímu stejnokroji 92 resp. služebně pracovnímu stejnokroji 92. Baret je opatřen odznakem na čepici 92 s podložkou.

PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ:

Baret je zhotoven z vlněného valchovaného úpletu. Je vypodšívkováný černou bavlněnou podšívku, na které je našita výztuha. Na pravé straně baretu ve středu postranního dílu jsou dva větrací kroužky (vzdušníky). Jsou umístěné 17 mm od lemu a vzdálené od sebe 32 mm (měřeno na střed). Barety jsou lemovány přírodní usní s provlečenou stuhou

Barety 92 budou dodávány ve velikostech č. 52, 53, 54až do č. 63.

Střihání, šití a záložky jsou v souladu s PN mimo uvedené rozdíly:

- zač. a konec str. šití upošít min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm je 5 +/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošít

MATERIÁL použitý na referenčním vzorku:

Vrchový materiál: valchovaný úplet ze 100% vlněné mykané příze 84 tex tmavě modré barvy (modročerná) – orientační č. odstínu podle barevnice PANTONE® 19 - 4023 TP

Další materiály:

- PODŠÍVKA - KLOT 3432 ČERNÉ BARVY - 100% BAVLNA
- VÝZTUHA PRO ODZNAK - 1 MM TLOUŠŤKA, FOLIE PENEFOIL
- potní pásek – 100% přírodní useň černé barvy, šíře 20 mm
- stahovací tkanice - Tresa ze 100% PES černá, šíře 7 mm, zatavené konce
- vzdušníky kovové - obuvnické kroužky lakované černé s podložkou 5,5 x 5 x 10 3601600 podložka poniklovaná 3600600
- šicí nitě 100% PES v černé barvě tex 13,5x 3
- odznak na čepici 92 stříbřitý
- podložka pod odznak na čepici 92 stříbřitá

MATERIÁL použitý na vzorku :

- kloboučnická plst hladká, ČSN 80 6920, 100% králíčí srst, orientační číslo odstínu podle barevnice PANTONE® 19 - 4023 TP (modročerná)
- dámská klobouková stužka - materiálové složení - VS/BA - šíře 37 mm, orientační číslo odstínu podle barevnice PANTONE® 18 - 0503 TP
- klobouková gumka v barvě základního materiálu
- strečový potní pásek - materiálové složení - BA/PAD - šíře 35 mm v barvě zákl. materiálu
- šicí nitě strojové - druh Amann v barvě zákl. materiálu
- textilní etiketa, na které bude nesmazatelným písmem uvedeno: výrobce, měs/rok výroby, velikost, mat. složení v % a symboly ošetřování
- odznak na čepici 92 stříbřitý
- podložka pod odznak na čepici 92 stříbřitá.

Ušanka kožešinová 92

POPIS:

Ušanka kožešinová 92 je klasická ušanka složená ze šesti dílů a opatřená nátylníkem, chránítka uší a čela. Je určena k užívání ke stejnokroji 92. Ve středu čelní části s odznakem na čepici PČR s podložkou.

PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ:

Ušanka se skládá z nátylníku s chránítka uší a chránítka čela. Hlava ušanky je tvořena ze šesti dílků. U chránítka čela i nátylníku je vnější strana z černé kožešiny - skopovice, vnitřní strana ze základního materiálu. Ušanka je vypodšívkována podšívkou, která je prošita spolu s výplní (prošívané rouno).

Stříhání, šití a záložky jsou v souladu s PN mimo uvedené rozdíly:

- zač. a konec str. šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm je 5 +/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

Ušanky kožešinové 92 budou dodávány ve velikostech č. 53, 54, 55..... až do č. 63.

MATERIÁL použitý na vzorku:

Vrchový materiál: paropropustný, nepromokavý dvouvrstvý laminát – klimamembrána

- hmotnost 120 - 160 gr/m²
- odolnost proti průniku vody min. 50000 Pa (ISO 811, ČSN EN 20811)
- odolnost proti průniku vodní páry (m².Pa.W⁻¹) <30 (ISO 11092, ČSN EN 31092)
- barva tmavomodrá (modročerná- podle ref.vzorku na SLZ PP Svojšice) orientační číslo odstínu podle barevnice PANTONE ® 19 - 4023 TP
- předpokládaný rozsah teplot: rozsah teplot °C: -30 až + 60
- minimální pevnost /N/: osnova 300, útek 300
- skopovice barvena na černo
- koženka Vinytol
- podšívka 100% VS, číslo odstínu podle barevnice PANTONE ® 15 - 4014 TP
- tuženka - ztužovací pásek
- prošívané rouno Vafix
- nelepící vložka Novolin
- keprovka v barvě základního materiálu, šíře 14 mm
- knoflíky čtyřdírkové černé průměr 15 mm UH
- spinadla rukavicová
- šicí nitě strojové černé tex 14,5 x 3
- textilní etiketa : mat. složení v % a symboly ošetřování
- odznak na čepici 92 stříbřitý
- podložka pod odznak na čepici 92 stříbřitá
- knoflíky o průměru 15 mm na okolek.

Lodička

POPIS:

Lodička v barvě tmavomodré, zdobena výpustkem červené barvy. Skládá se z podélného dýnka a dvou postranních dílů. Součástí lodičky je čepicový znak PČR- státní znak. Vzhledem k tomu, že nelze určit počet zlatých a stříbrných čepicových znaků podle velikostí lodiček, bude součástí dodávky vždy ke 4000 ks lodiček, 1 300 ks znaků zlatých a 2 700 ks znaků stříbrných. Čepicový znak PČR-st.znak- zlatý a stříbrný 23x19,7mm-splint. Znak je vyroben mech. tvářením z plechu CuZn10 tl.0,8mm s připájeným splintem ve tvaru „U“ 8x20mm tvrdým pájením. S povrchovou úpravou: pískování, ručně přeleštěn a pomosazen. Celý znak je přelakován. Hrany musí být bez výrazných ostrůvků.



Posledním dodavatelem odznaků na čepici s podložkou je Znak Malá Skála.

PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ

Vrch lodičky tvoří podélné dýnko a dva postranní díly. Dýnko je podloženo podšívkou, šité do postranních dílů. Postranní díly jsou stejně jako dýnko vypodšívkovány. Okolek je vzadu sešitý, šev je rozžehlený. Vrchní kraj okolku zdobí ozdobný výpustek červené barvy. Okolek je našitý k vrchu lodičky tak, že v přední části jsou díly okolku přeloženy přes sebe (pravá část překrývá levou). Na levou část okolku bude dodatečně připevněn státní znak se splintem. (středová část čepicové odznak v poměrové velikosti k lodičce (cca 2,5 cm). Potní pásek je z přírodní usně, široký 2 cm. Je našitý po obvodu lodičky, v zadní části přeložený přes sebe v délce cca 1,5 cm.

MATERIÁL

- Vrchový materiál - dezén 49780 - barva 0240 tmavomodrá (útková streč) podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie nebo obdobný materiál shodných nebo lepších parametrů.- složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan - 420 gr/bm šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů .
- Podšívká 100 % PES, - do barvy vrchového materiálu nebo obdobný materiál shodných nebo lepších parametrů.

Zadavatel připouští použití obdobného materiálu resp. technologie zpracování při zachování min. stejných požadovaných vlastností a parametrů vč. vnějšího vzhledu. Lepší dosažené hodnoty jsou přípustné. Tolerance barevného odstínu je stupeň 4. šedé stupnice.

Součástky „ÚOÚČ (HP)“ :

Jedná se o „ Čepice ÚOÚČ (HP) – lodička modrá, Čepice ÚOÚČ (HP) se štítkem, Klobouček ÚOÚČ (HP) stříbr. šňůra 3“. Vzhledem k tomu, že se jedná o autorsky chráněné výrobky, budou vyrobeny do všech detailů včetně materiálového složení podle referenčních vzorků uložených na SLZ PP Svojšice (podstatný je shodný vzhled s předloženými referenčními vzorky na SLZ PP Svojšice).

Pro všechny výše uvedené součástky:

Pokud jsou ve specifikaci konkrétní názvy použitých materiálů, zadavatel připouští použití obdobných materiálů, které musí mít minimálně stejné technické parametry, vnější vzhled a užité vlastnosti, jako mají referenční vzorky uložené na SLZ PP Svojšice. Lepší jsou přípustné. Podmínkou pro všechny požadované pokrývky hlavy je zachování vnějšího vzhledu s referenčními vzorky na SLZ PP Svojšice.

Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. V případě, že uchazeč zjistí, že na požadovaném předmětu veřejné zakázky vážnou autorská či

jiná práva duševního vlastnictví, je toto povinen v nabídce sdělit zadavateli, a to i v případě, že se jedná o jeho vlastní práva, která zároveň nebude následně vymáhat. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.

V případě použití rozdílného vrchového materiálu (je možné) je potřeba v nabídce zdůvodnit výhody a nedostatky vůči současně používanému vč. návrhu možné povrchové úpravy.

Dále zadavatel požaduje:

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry musí souhlasit s tabulkami měř hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech a v rozsahu zadávací dokumentace. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost a odolnost povrchové úpravy.

Kupující odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží vyrobené podle schválených TP a ve shodě se schváleným referenčním vzorkem na SLZ Svojsice

Kupující si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři.

Zadavatel požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“ ve smyslu Zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce ve své nabídce uvede identifikační údaje výrobce. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Velikostní sortiment: požadované velikosti jsou v textu u jednotlivých výstrojních součástek. Požadovaný velikostní sortiment předá SLZ PP Svojšice v dílčích objednávkách.

Měřenková výroba: max 5%

Značení:

Baret 92, - textilní etiketa, na které bude nesmazatelným písmem uvedeno:

výrobce, velikost, měs/ rok výroby, mat. složení v % a symboly ošetřování.

Čepice ÚOÚČ (HP) se štítkem jsou na podšívkovém dýnku označeny nesmazatelným razítkem, na kterém je uveden: výrobce, rok/měs. výroby a velikost čepice. Pod potní pásek uvnitř čepice je všita textilní etiketa, na které je opět nesmazatelně uvedeno mat. složení a symboly ošetřování.

Lodička - textilní etiketa, na které bude nesmazatelným písmem uvedeno: výrobce, velikost, měs/ rok výroby, mat. složení v % a symboly ošetřování.

Klobouček ÚOÚČ (HP) bude opatřen textilní etiketou, na které bude nesmazatelným písmem uvedeno: výrobce, měs/rok výroby, velikost, mat. složení a symboly ošetřování.

Ušanka kožešinová 92 bude na podšívkovém dýnku nesmazatelným razítkem vyznačeno: výrobce, velikost, měs/ rok výroby. Do vnitřního švu podšívky je všita textilní etiketa, na které je opět nesmazatelně uvedeno: mat. složení a symboly ošetřování.

ČEPICE ÚOÚČ (HP) lodička modrá - textilní etiketa, na které bude nesmazatelným písmem uvedeno: výrobce, velikost, měs/rok výroby, mat. složení v % a symboly ošetřování.

Balení:

Výrobky se dodávají odběrateli jednotlivě zabalené v PE sáčcích.

Barety 92 po 30 ks do kartonu (karton 5 vrstev).

Čepice ÚOÚČ (HP) se štítkem po 15 ks do kartonu (karton 5 vrstev).

Klobouček ÚOÚČ (HP) po 10 ks do kartonu ((karton 5 vrstev speciálně proložený papírem – podle vzoru na SLZ PP Svojšice).

Lodička odběrateli jednotlivě zabalené v PE sáčcích po 30 ks do kartonu (karton 5 vrstev) -

Čepicový znak - znaky 23x19,7mm se balí po 100 ks do sáčku a ukládají se do krabic. Na sáčku označen výrobce, měs/rok výroby. Na krabici bude označen: výrobce, počet kusů, velikost, měs/rok výroby.

Čepice ÚOÚČ (HP) lodička modrá po 30 ks do kartonu (karton 5 vrstev).

Ušanka kožešinová 92 po 20 ks do kartonu (karton 5 vrstev).

V kartonové krabici musí být vždy výrobky jedné velikosti a druhu. Krabice musí být označena následujícími údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby.

Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi kupujícím a prodávajícím se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice okr. Kolín po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kont. osoba pí. Kamila Kejmarová tel.č.974 835 028. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.

Zadavatel připouští použití obdobného materiálu resp. technologie zpracování při zachování min. stejných požadovaných vlastností a parametrů vč. vnějšího vzhledu. Lepší dosažené hodnoty jsou přípustné. Tolerance barevného odstínu je stupeň 4. šedé stupnice.

Nákresy a rozměrové tabulky

Požadovaný orientační velikostní sortiment je v textu. Konkrétní velikosti budou dohodnuty před podpisem kupní smlouvy resp. v dílčích objednávkách pracovníky SLZ PP s prodávajícím.

Tabulka kontrolních měr BARET 92:

VELIKOST												
vnitřní obvod baretu v cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Vnější průměr baretu v cm	24,1				25,4				26,7			
HMOTNOST POLOTOVARU G	52				57				57			
Tolerance vnitřního obvodu	± 5 mm											
Tolerance vnějšího průměru	± 5 %											
Tolerance hmotnosti	± 15 %											


Tabulka kontrolních měr čepic ÚOÚČ (HP) se štítkem (cm) :

VELIKOST	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Délka dýnka středem	28,8												
Šíře dýnka středem	26,0												
Výška bočního pásku	4,2												
Výška dílku vpředu	6,6												
Výška dílku vzadu	5,8												
Délka štítku vpředu	5,8												


Tabulka velikostí a kontrolních rozměrů lodičky a nákres

Konkrétní velikosti budou dohodnuty před podpisem kupní smlouvy.

Velikost	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Délka dýnka a	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
Délka lodičky b	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
Šíře dýnka c	4,4												
Okolek výška	vpředu d	7,5											
	vzadu e	8,5											
Postranní Dílky výška	vpředu f	9,6											
	vzadu g	10,7											



S pozdravem


Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru

Zpracoval: Ing. Petra Janoušková
Tel.: 974 835 616