



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-8616-37/ČJ-2016-990640

Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce (dále jen „VZ“):

„Panely balistické TBO 5 CZ a nosič balistických panelů 2016 a dále“,

**kteřá byla uveřejněna dne 12. 7. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky VZ 636675**

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.	b) Předmětem zakázky jsou: 1. Panely balistické TBO 5 CZ (souprava 2 ks) v celkovém množství za rok 2016-2019 až 7899 souprav a dále cca 1000 souprav/rok . 2. Nosič balistických panelů v celkovém množství za rok 2016-2019 až 6159 ks a dále cca 1000 ks/rok. Pozn. Uvedené množství souprav balistických panelů a nosičů balistických panelů pro rok 2016 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené soupravy balistických panelů a nosičů balistických panelů v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Celkový počet v letech 2016-2019 však nemůže být překročen. Uvedený finanční objem veřejné zakázky (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) v letech 2016 – 2019, viz bod 1. 4. ZD nemusí být vyčerpán.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodloužení	V případě, že plánovaný majetek nebude pořízen, nebude zajištěno vybavení příslušníků policie potřebnými ochrannými prostředky dle zákona a

s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	současně dojde k možnému ohrožení života a zdraví zasahujících policistů.
Veřejný zadavatel může vymežit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	-
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	-
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	-

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel nepožaduje provedení kontroly výrobní kapacity ani kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel požaduje předložit soutěžní vzorky z důvodu ověření shody předmětů dodávky s požadavky zadavatele, tj. posouzení vhodnosti pro výkon služby a referenční vzorky pro možnost kontroly a zajištění jednotnosti dílčích dodávek.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel nepožaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.	Balistická odolnost panelů balistických musí být v požadované třídě balistické odolnosti zachována po dobu minimálně 10 let - jedná se o standardní a uchazeči běžně plněný požadavek na životnost balistických ochranných prostředků, dodávaných Policií ČR, jehož splnění je nezbytné z důvodu efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti realizovaných nákupů ve vztahu k finančním prostředkům, vynakládaným na pořízení a obnovu balistických ochranných prostředků.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel nepožaduje obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel nepožaduje obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	-

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Technická podmínky	Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace – technická specifikace.	Vymezení technických podmínek VZ bylo provedeno v souladu s § 46, odst. 5 ZVZ dle požadavků konečných uživatelů s ohledem na podmínky budoucího provozu zboží. Pro předmět plnění jsou nastaveny ověřené (předchozími dodávkami obdobných balistických ochranných prostředků), splnitelné a měřitelné parametry (stanovené na základě požadavků výkonu policejní služby), které zajistí kvalitu a životnost dodaných ochranných prostředků s odvoláním na příslušné využitelné normy k jejich ověřování. Splnění požadavků na balistickou odolnost a hygienickou nezávadnost uchazeč doloží dokumenty oprávněných zkušeben.

**Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu
hodnocení nabídek podle § 6 Vyhlášky 232/2012 Sb.**

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Vymezená část 1 - Panely balistické TBO 5 CZ (souprava 2 ks) - ekonomická výhodnost nabídky. Hodnotící kritéria: 70 %-hmotnost soupravy balistických panelů TBO 5 CZ (souprava 2 ks). 30 %- Nabídková cena v Kč včetně DPH za jednu soupravu balistických panelů TBO 5 CZ (souprava 2 ks). <u>Nabídková cena nesmí překročit částku 14.000,- Kč včetně DPH za 1 soupravu balistických panelů TBO 5 CZ (souprava 2 ks). Uchazeč, jehož nabídková cena včetně DPH přesáhne výše uvedenou částku, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení ve vymezené části 1. Nabídkovou cenou pro výpočet kritéria ceny centrální zadavatel rozumí nabídkovou cenu v Kč s DPH za jednu úplnou soupravu panelů balistických TBO5CZ (viz popis složení soupravy v textu ZD).</u>	Balistické panely požadované balistické odolnosti se v současnosti na trhu vyskytují v provedení plastu, kombinovaného s keramickými destičkami. Tyto destičky mohou být vyrobeny na bázi oxidu hliníku, karbidu křemíku, nebo karbidu bóru. Nejlevnější, ale zároveň nejtěžší jsou keramické segmenty, vyrobené na bázi oxidu hliníku, které však technologicky neumožňují při požadované balistické odolnosti snížit váhu 1 základního panelu pod 2,0 kg. Poměr vah hodnotících kritérií 70/30 (hmotnost / cena) vychází z informací o průměrném poměru hmotnost/cena destiček z oxidu hliníku a karbidu křemíku, získaných od jednoho z výrobců a zohledňuje snahu vybavit policisty technologicky modernějšími, lehčími (byť i dražšími) panely balistickými, které svoji nižší hmotností umožní zvýšení dynamiky zásahu při zachování požadované balistické ochrany a vyšším uživatelském komfortu. Materiály na bázi karbidu boru nejsou v tomto kritériu zohledněny vzhledem k jejich velmi vysoké ceně při málo podstatném snížení hmotnosti panelu). Uvedený poměr vah obou kritérií (jak bylo modelovým výpočtem ověřeno) vytváří podmínky, aby uchazeči mohli nabídnout do soutěže balistické panely, vyrobené na bázi karbidu křemíku, které jsou však při nižší dosažené hmotnosti dražší. Změnou uvedeného poměru ve prospěch ceny (zvýšení váhy kritéria ceny) by tento záměr nemohl být naplněn, neboť by při dodržení běžných prodejních cen vždy vyšly jako nejvýhodnější panely z oxidu hliníku (s nejvyšší hmotností).
Vymezená část 2 - Nosič balistických panelů - nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.	Nejnižší nabídková cena byla stanovena jako základní hodnotící kritérium, protože při splnění všech zadávacích podmínek postačuje pro vyhodnocení výhodnosti jednotlivých nabídek, ve vymezené části 2, nejnižší nabídková cena.

V Praze dne

Zpracoval: Bc. Jan Friedel
tel.: 974 835 637

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

zadavatel
(razítko, podpis)