



INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA			
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 75/2015	
		SADA:	
		DATUM: 02/2016	MĚŘÍTKO:
		Č. VÝKRESU:	



OBVODOVÉ STĚNY

P01 - keramické bloky tl. 200 mm, EPS 100 S tl. 200 mm, vyzděná omítka
P02 - systémový keramický tl. 200 mm
W02 - keramické bloky tl. 200 mm, tl. 200 mm, tl. 200 mm, vyzděná omítka

PŘEKLADY

P01 - keramický tl. 200 mm, EPS 100 S tl. 200 mm, vyzděná omítka
P02 - systémový keramický tl. 200 mm
P03 - systémový keramický tl. 150 mm
P04 - systémový keramický tl. 100 mm


Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha
1.00	Závěří	3.78
1.01	Závěří, schodiště	18.15
1.02	Chodba	43.84
1.03	Výdej jídelna	10.78
1.04	Spol. místnost, jídelna	31.85
1.05	Ubytovací pokoj	13.96
1.06	Ubytovací pokoj	13.96
1.07	Ubytovací pokoj	13.96
1.08	Ubytovací pokoj	13.96
1.09	Ubytovací pokoj	13.96
1.10	Ubytovací pokoj	13.96
1.11	Vyššetřovna	17.35
1.12	Lékař - soc	2.48
1.13	Izolace - pokoj	14.30
1.14	Izolace - soc	3.68
1.15	Izolace - předšl	3.90
1.16	Izolace - pokoj	14.13
1.17	Chodba	18.16
1.18	Izolace - pokoj	14.13
1.19	Izolace - pokoj	14.30
1.20	Izolace - předšl	3.90
1.21	Izolace - soc	3.68
1.22	Denní místnost	16.04
1.23	Soc. zam.	1.35
1.24	Soc. zam.	1.35
1.25	Chodba	4.72
1.26	Soc. zam.	1.35
1.27	Soc. zam.	1.35
1.28	Ubytovací pokoj	14.21
1.29	Ubytovací pokoj	14.21
1.30	Soc. ubyt. Ž	11.64
1.31	Soc. ubyt. Ž	5.88
1.32	Soc. ubyt. M	7.84
1.33	Soc. ubyt. M	11.53
1.34	Úklid	1.48
1.35	Prádelna	9.53
1.36	Ubytovací pokoj	14.21
1.37	Kancelář soc.	13.23
1.38	Kancelář ubyt.	13.23
1.00	Závěří	3.78
		445.7 m²






MATERIÁLY

- Stávající zdvo z výhledových chel
- Zdvo z plynokálových tvarovek
- Příčky z keramických příčkových
- Nosné stěny z keramických bloků
- Obvodové zdvo - nosná stěna z keramických bloků zateplená 200 mm tepelné izolace s kontaktní omítkou

±0.000 = 311.80 m.n.m. Bpv

INVESTOR: Správa uprchlých zařízení MV, Lhotická 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
PROJEKTANT: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem		STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		GENERAČNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects Srlka 22, 612 00 Brno - Křídlové Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hodlání: národní 19, 150 00 Praha 3 Tel.: 251 511 533, GSM: 603 798 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
VÝRABOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		HP: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRDIDLOKA		SADA:	
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZÁKAZY: 752015	
Půdorys 1.NP		MĚRITKO: 1:50	
		FORMÁT: A4	
		Č. VÝKRESU: D.1.1.1	



	Stávající zdívko z vidlenopískových cihel
	Zdivo z plynosilikátových tvarovek
	Průřez z keramických příloček
	Nosná stěna z keramických bloků
	Obvodové zdivo - nosná stěna z keramických bloků zateplená 200 mm tepelné izolace s kontaktní omítkou

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

[illegible]

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:


Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

VĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBR
TEXT:	Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK
	Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK

ČÍSLO:	75/2015	FORMÁT:	8x A4	SADA:
ROK:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		
02/2016	1:50	D.1.1.2		

- \$1 - Vedení splaškové kanalizace
- \$2 - Vedení dešťové kanalizace
- \$3 - Vedení vodovodu
- \$4 - Vedení UT
- \$5 - Vedení VZT
- \$6 - Přenosný hasicí přístroj
- \$7 - Požární hydrant
- \$8 - Nouzové osvětlení
- \$9 - Elektrozařízení

P01 - monolitický žb (součást věnce)
P02 - systémový keramický tl. 200 mm
P03 - systémový keramický tl. 150 mm
P04 - systémový porobetonový tl. 100 mm



OBVODOVÉ STĚNY

W01 - Keramické bloky tl. 200 mm, EPS 100 S tl. 200 mm, vyzděná omítkou
W02 - Keramické bloky tl. 200 mm, tloušťka vlnitiny tl. 200 mm, vyzděná omítkou

POZNÁMKY

§1 - Vedení splaškové kanalizace
§2 - Vedení dešťové kanalizace
§3 - Vedení vodovodu
§4 - Vedení UT
§5 - Vedení VZT
§6 - Přenosový hasicí přístroj
§7 - Požární hydrant
§8 - Nouzové osvětlení
§9 - Elektrozařízení

PŘEKLADY

P01 - monolitický žl. (součástí výseče)
P02 - systémový keramický tl. 200 mm
P03 - systémový keramický tl. 150 mm
P04 - systémový poměrně tl. 100 mm

Tabulka místností 1.PP			
Č.	Název místnosti	Plocha	Povrch podlahy
0.01	Schodiště	10.0	Oprava stávajícího cementového potěru
0.02	Chodba	63.6	Oprava částečně stávajícího betonového mazaniny
0.03	Sklep	114.2	Stávající betonová mazanina
0.04	Sklep	169.3	Oprava částečně stávajícího betonového mazaniny
0.05	Serverovna	3.0	Betonová mazanina
0.06	Rozvodna	3.0	Betonová mazanina
0.07	Sklad	6.4	Cementový potěr
		428.5 m²	




MATERIÁLY

- Stávající zdívko z výhledových cihel
- Zdívko z výhledových cihel
- Příčky z keramických příček
- Nosné stěny z keramických bloků
- Obvodové zdívko - nosná stěna z keramických bloků zateplená 200 mm tepelné izolace s kontaktní omítkou
- Část podlahy k vypravení - zdržení a penetrace podkladu a cementový potěr (tl. cca 20 mm)

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv

0 1 2 3 m


INVESTOR: Správa uprchlých zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
NÁZEV: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects Srla 22, 612 00 Brno - Křídlové Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hodiny: 19. 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 533, GSM: 603 798 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK	
VÝRABOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		HP: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUŠKOVKA			
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 752015	
		DATUM: 02/2016	
		MĚŘITKO: 1:50	
		FORMÁT: A4	
		SADA: D.1.1.3	
Půdorys 1.PP			



- MATERIÁLY**
- Stávající zděv z výpennopískových cihel
 - Zdivo z plynosilikátových tvarovek
 - Příčky z keramických příčkových
 - Názné stěny z keramických bloků
 - Otvorové zdivo - nosná stěna z keramických bloků tl. 200 mm zalpělena 100 mm tepelné izolace a kotelární omítkou
 - Tepelné izolace
 - Prostý beton
 - Železobeton monolitický
 - Přestřikový
 - Stavby konstrukcí - podlahy apod.
 - Rostlý terén
 - Násply a zářpky


POZNÁMKY
BETON C25/30 XC1
VÝZTUŽ R 10 505 (nové B500B), KRYTÍ 30 mm OD ÚČE ZEMNÍ

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv




INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
NÁZEV: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PŘEDÁNÍ STAVBY	
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		 Adam Rujbr Architects Sokolova 22, 612 00 Brno – Jeřábek Přítelů 19, 150 00 Praha 5 Tel: 545 216 636, Fax: 545 216 637, GSM: 603 283 041 Hlavní nádraží 19, 150 00 Praha 5 Tel: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. arch. ADAM RUIBR		Ing. arch. ADAM RUIBR	
PROJEKTANT:		ARCHITEKT:	
Ing. arch. Ing. KAREL KADĚRÁBEK		Ing. arch. ADAM RUIBR, Ing. arch. KAREL KADĚRÁBEK	
VYPRACOVAL:		HIP:	
Ing. arch. Ing. KAREL KADĚRÁBEK		Ing. arch. Ing. KAREL KADĚRÁBEK	
KONTROLOVAL:		Ing. arch. LUKÁŠ HRUDČKA	
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY:	
		752015	
		FORMAT:	
		9x A4	
		SADA:	
		Č. VÝKRESU:	
		D.1.1.4	
Půdorys základů		DATUM:	
		02/2016	
		MĚŘÍTKO:	
		1:50	


PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 1.PP



PŘÍČNÝ ŘEZ




LEGENDA:

- Nové konstrukce
- Stávající zachované konstrukce
- Bourané konstrukce


±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv

INVESTOR: Správa uprchlých zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královovo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábrežní 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA			
OBSAH VÝKRESU: Výkres bouracích prací		Č. ZAKÁZKY: 75/2015	FORMÁT: 6x A4
		DATUM: 02/2016	SADA: D.1.1.5

ŘEZ A1



ŘEZ A2



MATERIÁLY

- Stávající zdvo z vápenopiskových cihel
- Zdvo z plynosilikátových tvarovek
- Příčky z keramických příčkových
- Nosné stěny z keramických bloků
- Otvorové zdvo - nosná stěna z keramických bloků tl. 200 mm zateplená 200 mm lepené izolace s kontaktní omítkou.
- Tepléné izolace
- Prostý beton
- Železobeton monolitický
- Přefabrikáty
- Składby konstrukci - podlahy apod.
- Rostlý terén
- Náklady a základy

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv



INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects Srbáská 22, 612 00 Brno - Královské Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA			
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 75/2015 DATUM: 02/2016	
		FORMÁT: 6x A4 MĚŘÍTKO: 1:50	
		SADA: Č. VÝKRESU: D.1.1.6	
Řezy A			

S00 - Podlaha suterénu
- Rostlý terén
- Původní betonová mazařina
- Vyspráva povrchu očistním a položením cem. potěru

S01 - Strop 1pp
- Původní stropní konstrukce (hurdle + nabeťování)
- ŽB monolitická deska (viz statická část)
- EPS 100 S
- Separční fólie
- Beton C20/25 + káři síť 100/100 R6
- PVC, celoplošně lepené vč. podkladních vrstev (tl. min. 5 mm, zákládová třída min. 32 mm)

S02 - Strop 1np
- Předpřipané ŽB prefabrikované panely (viz statická část)
- Měření vlna do podlah
- Beton C 20/25 + káři síť 100/100 R6
- PVC, celoplošně lepené vč. podkladních vrstev (tl. min. 5 mm, zákládová třída min. 32 mm)

S03 - Strop 2np
- SDK podhled zavěšený na střešních vaznicích
- Parotěsná fólie (Intello plus)
- Měření vlna/100 + 150 mm, Ad=0,038 Wm-1K-1)
- Geotextilie 200 g/m2

S04 - Střecha šikmá
- Šikmá dřevěná vaznic
- Bednění - OSB desky
- Geotextilie 200 g/m
- Lakovaný hliníkový plech tl. 0,7 mm


S05 - Střecha plochá
- Předpřipané ŽB prefabrikované panely (viz stat. část)
- Parotěsná vrstva - NP + modř. asf. pás s Al vložkou
- EPS spádové křivky
- EPS 100 S
- Geotextilie 200 g/m
- Šikmá fólie (mekš, vyzlúžená tkaninou, mechan. kotvená)

S06 - Podlaha záďveří
- Monolitická ŽB deska
- EPS 100 S
- Separční fólie
- Beton C20/25 + káři síť 100/100 R6
- Epoxidová nebo cem. interierová stěrka vč. vyrovn. podkladu (tl. min. 5 mm, zákládová třída 34)

S07 - Podlaha schodiště
- Vyzlúžená omítka
- Tepelná izolace EPS 100 S (dle systému ETICS)
- Monolitická ŽB deska s nabeťovanými stupni
- Epoxidová nebo cem. interierová stěrka vč. vyrovn. podkladu

S08 - Sklad
- Rostlý terén
- Základy vykopanou zemínou
- Beton C16/20
- Hydroizolace (NP, asf. pás typu S)
- Beton C20/25 + káři síť 100/100 R6
- Cementový potěr

S09 - Podlaha schodiště na terénu
- Rostlý terén
- Základy vykopanou zemínou
- Beton C16/20
- Hydroizolace (NP, asf. pás typu S)
- ŽB monolitická deska (viz statická část)
- EPS 100 S
- Separční fólie
- Beton C20/25 + káři síť 100/100 R6
- Epoxidová nebo cem. interierová stěrka vč. vyrovn. podkladu (zákládová třída 34)




MATERIÁLY

- Sklávkací ždivo z výšeropískových čísel
- Ždivo z plynosklávkových barovok
- Plíšky z keramických příložek
- Nosné stěny z keramických bloků
- Ovčodové ždivo - nosná stěna z keramických bloků tl. 200 mm zatěplená 200 mm tepelné izolace s kontaktní omítkou.
- Tepelné izolace
- Prostý beton
- Železobeton monolitický
- Předfabrikáty
- Skládky konstrukcí - podlahy spod.
- Rostlý terén
- Náspory a základy

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv




INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
NÁZEV: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects Srlbská 22, 612 00 Brno - Královské Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hoděpří národní 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 533, GSM: 603 799 403	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
VÝRRADOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		HP: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDÍČKA			
OSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 752015	FORMÁT: Bx A4
Řez B		DATUM: 02/2016	MĚRÍTKO: 1:50
		Č. VÝKRESU: D.1.1.7	SADA:




INVESTOR:	Správa uprchlických zařízení MV, Lhotěcká 559/7, 143 01 Praha 12	AUTORIZAČNÍ PRŮKRES:					
AKCE:	Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem						
STUPĚŇ:	DOKUMENTACE PŘEVODNÍ STAVBY						
ČÁST DOKUMENTACE:	<div><div> Adam Rujbr Architects</div><div>Sítnická 22, 612 00 Brno – Královské Pole Tel.: +420 512 936 749; Fax: +420 512 937; GSM: 603 283 041 Hořelý náhlazlí 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 533; GSM: 603 799 403</div></div>						
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení							
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBŘ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBŘ				
PROJEKTANT:	Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	ARCHITEKT:	Ing. arch. ADAM RUJBŘ, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK				
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	H.P.:	Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK				
KONTROLOVAL:	Ing. arch. LUKAŠ HRDUBKA						
OBŠAH VÝKRESU:		Č. ZÁKAZY:	75/2015	FORMÁT:	Bx A4	SAD	
Pohled západní		DATUM:	02/2016	MĚRÍTKO:	1:50	Č. VÝKRESU:	D.1.1.8

POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ





LEGENDA MATERIÁLŮ

- A FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA BILÁ
- B FASÁDNÍ OMÍTKA TMAVÉ ŠEDÁ
- C PLECHY LAKOVANÉ ANTRACITOVĚ
- D OKNA / DVEŘE TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ RÁM, ČIRÉ ZASKLENÍ
- E SOKL SILIKONOVÁ OMÍTKA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- F SVĚTLÉ ŠEDÝ LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH
- G ZÁMEČNÍKÉ PRVKY - POZINK
- H TAHOKOV - POZINK
- I DVEŘE TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACIT

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv



INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY				
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královské Pole Tel.: 545 216 936, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA				
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 75/2015		
Pohledy jižní a severní		FORMÁT: 6x A4		SADA:
		DATUM: 02/2016		
		MĚŘÍTKO: 1:50		
		Č. VÝKRESU: D.1.1.9		




- LEGENDA MATERIÁLŮ
- A FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA BÍLÁ
 - B FASÁDNÍ OMÍTKA TMAVÉ SEDA
 - C PLECHY LAKOVANÉ ANTRACITOVĚ
 - D OKNA / DVEŘE TMAVÉ SEDY ANTRACITOVÝ RAM. ČIRÉ ZASKLENÍ
 - E SOKL SILIKONOVÁ OMÍTKA SVĚTLÉ SEDA
 - F SVĚTLÉ SEDY LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH
 - G ZÁMEČNÍKOVÉ PRVKY - POZINK
 - H TAHOKOVY - POZINK
 - I DVEŘE TMAVÉ SEDY ANTRACIT

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv

0 1 2 3 m

INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
NÁZEV: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srlbská 22, 612 00 Brno - Křeslovo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hodiny náhodně 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 533, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		HP: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
KONTRÓLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDÍČKA			
OBSAH VÝKRESU: Pohled východní		Č. ZAKÁZKY: 752015	FORMÁT: Bx A4
		DATUM: 02/2016	Č. VÝKRESU: D.1.1.10
		MĚŘÍTKO: 1:50	SADA:




POZNÁMKY


- §1 - Vedení splaškové kanalizace
- §2 - Vedení odvládné kanalizace
- §3 - Vedení vodovodu
- §4 - Vedení UT
- §5 - Vedení VZT
- §6 - Přenosový hasicí přístroj
- §7 - Požární hydrant
- §8 - Nouzové osvětlení

MATERIÁLY

- Sklávaný zdivo z výpencelových cihel
- Zdivo z plynokámenových tvarovek
- Příčky z keramických příček
- Nosné stěny z keramických bloků
- Oblvadové zdivo - nosná stěna z keramických bloků zateplená 200 mm tepelné izolace s kontaktní omítkou

±0,000 = 311,80 m.n.m. Bpv



INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:			
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		 Adam Rujbr Architects Sřetká 22, 612 00 Brno - Královské Pole Tel.: +420 216 938, Fax: +420 216 937, GSM: 603 283 041 Hrochův náhon 19, 150 00 Praha 5 Tel.: +251 511 533, GSM: 603 798 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK		HP: Ing. arch. Ing. KAREL KADERÁBEK	
KONTROLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDČKA			
OBSAH VÝKRESU:		SADA:	
Č. ZAKÁZKY: 752015		FÓRMÁT: Bx A4	
DATUM: 02/2016		Č. VÝKRESU: 1:50	
Pohled na střechu		D.1.1.25	