










INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1.15 Truhlářské výrobky		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
KONTOLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA			
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 75/2015	
		SADA:	
		DATUM: 02/2016	MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:


Truhlářské výrobky								
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POHLED	MNOŽSTVÍ			
					1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
T01		rozměr 3 300/600 2 200/600	PRACOVNÍ LINKA VE VÝDEJNĚ JÍDLA SESTAVA TYPOVÝCH VÝROBKŮ 1- NEREZ PRACOVNÍ STŮL S OTVOREM NA ODPAD, ZADNÍ LEM 1 440x760x850 2- NEREZ STŮL K MYČCE S DŘEZEM 1400 x 760 x 850 + BATERIE 3- MYČKA NÁDOBÍ PRŮCHOZÍ, KOŠ NA NÁDOBÍ 500 x 500. 4- NEREZ VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE, HORNÍ DESKA S VEDENÍM KOŠE, ZADNÍ LEM 5- NEREZ REGÁL SVAŘOVANÝ S PLNOU POLICÍ 600 x 500 x 1800 6- DRTIČ ODPADKŮ		1 ks	-		1 ks
T02		rozměr 1500/600/2650	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ V CHODBIČCE - DVÍŘKA 3x 500 mm NA CELOU VÝŠKU - BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINO DESKY S ABS HRANOU - SOKL 50 mm - POSUVNÉ VNITŘNÍ POLICE Á 300-500 mm		1 ks	-		1 ks
T07		rozměr š. 200mm Délka dle otvoru	VNITŘNÍ PARAPETY OKEN - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHOVÁNÍ NOSU DOLŮ 20mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB TL. 18mm		1 bm	1 bm	1 bm	1 bm

- Poznámky
- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
 - 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
 - 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
 - 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

Truhlářské výrobky								
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POHLED	MNOŽSTVÍ			
					1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
T03			VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ V DENNÍ MÍSTNOSTI <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA 5x 650 mm NA CELOU VÝŠKU- BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINO DESKY S ABS HRANOU- SOKL 50 mm- CHROMOVANÁ ŠATNÍ TYČ- NAHOŘE A DOLE PEVNÉ POLICE 500 mm VYSOKÉ		1 ks	-		1 ks
T04		rozměr 1600/600/900	KUCHYŇSKÁ LINKA <ul style="list-style-type: none">- KUCHYŇSKÁ LINKA - SPODNÍ A HORNÍ DÍL- BÍLÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINO DESKY S ABS HRANOU- PRACOVNÍ DESKA TMAVĚ ŠEDÝ POSTFORM- NEREZOVÝ DŘEZ S JEDNOU KUCHYŇSKOU BATERIÍ- JEDEN 600 mm MODUL SE ZÁSUVKAMI, OSTATNÍ DVÍŘKA		1 ks	-		1 ks
T05 T06		rozměry 1500/200 600/170	PARAPETY NA OKNECH VE VÝDEJNĚ <ul style="list-style-type: none">- ODLNÉ LAMINO DESKY tl. 18mm- BÍLÁ BARVA, MATNÝ (PROFILOVANÝ) POVRCH- ABS HRANA- SMĚREM DO JÍDELNY PŘESAŘ 20mm		1+1 ks			1+1 ks

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvící prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.

<div></div> <div>Adam Rujbr Architects</div> <div>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403</div>	Druh dokumentu		SPECIFIKACE VÝROBKŮ	Strana
	Název			
			D.1.1.15 Truhlářské výrobky	2/3

Truhlářské výrobky								
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POHLED	MNOŽSTVÍ			
					1NP	2NP	STŘECHA	CELK.
T07		rozměr š = 200 mm l = 1 500 mm	VNITŘNÍ PARAPET OKNA O01 - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHA NOSU DOLŮ 20 mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB tl. 18 mm		19 ks	21 ks		40 ks
T08		rozměr š = 200 mm l = 2 000 mm	VNITŘNÍ PARAPET OKNA O02 - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHA NOSU DOLŮ 20 mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB tl. 18 mm		2 ks	2 ks		4 ks
T09		rozměr š = 200 mm l = 1 000 mm	VNITŘNÍ PARAPET OKNA O03 - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHA NOSU DOLŮ 20 mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB tl. 18 mm		1 ks	0 ks		1 ks
T10		rozměr š = 200 mm l = 1 000 mm	VNITŘNÍ PARAPET OKNA O04 - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHA NOSU DOLŮ 20 mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB tl. 18 mm		1 ks	0 ks		1 ks
T11		rozměr š = 200 mm l = 800 mm	VNITŘNÍ PARAPET OKNA O05 - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHA NOSU DOLŮ 20 mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB tl. 18 mm		0 ks	1 ks		1 ks
T12		rozměr š = 200 mm l = 1 200 mm	VNITŘNÍ PARAPET OKNA O07 - TYPOVÝ PARAPET - LAMINO DESKA, VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PŘESAHA NOSU DOLŮ 20 mm - PODKLADNÍ DESKA - OSB tl. 18 mm		0 ks	1 ks		1 ks
								CELKEM 72 bm

- Poznámky
- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.