




INVESTOR: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY				
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1.12 Výpis dveří		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		HIP: Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK		
KONTOLOVAL: Ing. arch. LUKÁŠ HRUDIČKA				
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY: 75/2015		SADA:
		DATUM: 02/2016	MĚŘÍTKO:	

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D01	13	L		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNÉ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA	EI 15 DP3	OPLECHOVANÉ KŘÍDLO (POZINK) // SAMOZAVÍRAČ 2x
D01	18	P		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNÉ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ (viz poznámka)	EI 15 DP3	OPLECHOVANÉ KŘÍDLO (POZINK) // KLIKA-KOULE - 2x // ZBYTEK KLIKA-KLIKA // SAMOZAVÍRAČ 2x

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

1/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D01a	4	L		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA BEZ SAMOZAVÍRAČE		OPLECHOVANÉ KŘÍDLO (POZINK) // MŘÍŽKY 480/120mm
D01a	4	P		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA BEZ SAMOZAVÍRAČE		OPLECHOVANÉ KŘÍDLO (POZINK) // MŘÍŽKY 480/120mm

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

2/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D01b	1	P		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KOULE		NIŽŠÍ KŘÍDLO (ŠTĚRBINA U PRAHU) // SAMOZAVÍRAČ
D01b	2	L		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KOULE		NIŽŠÍ KŘÍDLO (ŠTĚRBINA U PRAHU)

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

3/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D01c	4	L		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍKEM // OVLÁDÁNÍ (viz poznámka)	EI 15 DP3	KLIKA-KOULE - 3x // ZBYTEK KLIKA-KLIKA // SAMOZAVÍRAČ 3x
D01c	5	P		800	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ (viz poznámka)	EI 15 DP3	KLIKA-KOULE - 1x // ZBYTEK KLIKA-KLIKA // SAMOZAVÍRAČ 4x

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

4/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D02	5	L		800	2 100	150	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		NIŽŠÍ KŘÍDLO (ŠTĚRBINA U PRAHU BEZ PRAHOVÉ LIŠTY) 2x
D02	6	P		800	2 100	150	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		NIŽŠÍ KŘÍDLO (ŠTĚRBINA U PRAHU BEZ PRAHOVÉ LIŠTY) 4x

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

5/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D03	2	L		600	2 100	150	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		NIŽŠÍ KŘÍDLO (ŠTĚRBINA U PRAHU)
D03	3	P		600	2 100	150	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		NIŽŠÍ KŘÍDLO (ŠTĚRBINA U PRAHU)

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

6/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D04a	1	L		1 500	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE S OPÁLOVÝM ZASKLENÍM // KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // ROZETOVÉ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA	EI 15 DP3	PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH // SAMOZAVÍRAČ NA VĚTŠÍM KŘÍDLE // KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO UZAVŘENÍ KŘÍDEL
D04a	1	P		1 500	2 100	200	INTERIÉROVÉ DVEŘE S OPÁLOVÝM ZASKLENÍM // KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // ROZETOVÉ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA	EI 15 DP3	PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH // SAMOZAVÍRAČ NA VĚTŠÍM KŘÍDLE // KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO UZAVŘENÍ KŘÍDEL

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

7/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D04b	1	L		1 500	2 100	150	INTERIÉROVÉ DVEŘE S OPÁLOVÝM ZASKLENÍM // KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // ROZETOVÉ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KOULE		PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH // SAMOZAVÍRAČ NA VĚTŠÍM KŘÍDLE // MAGNETICKÝ ZÁMEK
D05	2	L		900	2 100	100	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, OTEVÍRAVÉ KYVNĚ // PLECHOVÁ ZÁMEČNICKÁ ZÁRUBEŇ // DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ Z DŘEVITÝCH MATERIÁLŮ // KOVOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA // KOVÁNÍ S JEDNÍM ŠTÍTKEM // OVLÁDÁNÍ KLIKA KLIKA	EI 30 DP1	SAMOZAVÍRAČ

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

8/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D06	1	P		1 500	2 350	400	VENKOVNÍ DVEŘE S ČIRÝM ZASKLENÍM // KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNÉ // ROZETOVÉ NEREZ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		PANIKOVÉ KOVÁNÍ OBOU KŘÍDLECH // SAMOZAVÍRAČ NA VĚTŠÍM KŘÍDLE // TMAVĚ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ RÁM
D07	1	L		1 500	2 100	100	VENKOVNÍ DVEŘE S ČIRÝM ZASKLENÍM // KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNÉ // ROZETOVÉ NEREZ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		MAGNETICKÝ ZÁMEK // PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH // TMAVĚ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ RÁM

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název



SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

9/10

Tabulka dveří

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Stěna	Popis	Technická data	Povrch / Poznámka
				Šířka	Výška				
D08	1	L	 1 900 2 650	1 800	2 600	400	VENKOVNÍ DVEŘE S ČIRÝM ZASKLENÍM // KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNÉ // ROZETOVÉ NEREZ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH // SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH // TMAVĚ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ RÁM
D09	1	L	 1 100 2 050	1 000	2 000	400	VENKOVNÍ DVEŘE PLNÉ KŘÍDLO I RÁM HLINÍKOVÉ // OTEVÍRAVÉ KYVNÉ // ROZETOVÉ NEREZ KOVÁNÍ // OVLÁDÁNÍ KLIKA-KLIKA		TMAVĚ ŠEDÉ ANTRACITOVÉ

Poznámky

- 1) Skutečné rozměry a tvar stavebního prvku je nutno zaměřit a ověřit dle skutečného provedení.
- 2) Změnu konzultovat s architektem projektu.
- 3) K rozměrům je nutno připočítat rezervu na prořezy apod.
- 4) Součástí dodávky jsou i kotvicí prvky, pomocné konstrukce, povrchové úpravy apod.



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

Název

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D.1.1.12 Výpis dveří

Strana

10/10