



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM



Č.j.: KRPU-207459-6/ČJ-2016-0400VZ

Ústí nad Labem 11. října 2016

Počet listů: 1

Veřejná zakázka s názvem „Odstraňování komunálních odpadů z územní části Ústí nad Labem“ - zveřejnění odpovědí zadavatele na dotazy zájemce o veřejnou zakázku:

#### Dotazy:

1. Předpokládáme, že počátkem plnění je 1. leden 2017?
2. Výzva v odstavci „Oblast plnění“ obsahuje lokality: Ústí nad Labem, Trmice, Brná, Valtířov, Střekov, Krásné Březno a Božtěšice – Neznabohy. V příloze č. 2 Zeměpisné rozložení – Fakturační okruh 2 EO Ústí nad Labem se uvažuje i se stanovištěm v Libouchci a Chlumci.
3. Tabulka Příloha č. 1 – Krycí list v části a) Směsný komunální odpad je členěna následovně: Poplatek/nádobu/rok; Poplatek/celkový počet nádob/rok; Cena/rok/ks; Cena/sjednaný počet nádob/rok bez DPH; DPH; Cena/sjednaný počet nádob/rok s DPH. Znamená to, že sloupec Cena za rok/ks a Cena/sjednaný počet nádob/rok bez DPH má zahrnovat cenu za komplexní službu včetně zák. poplatku, nebo samostatně cenu za komplexní službu (bez zák. poplatku) a celková cena (služba + poplatek)/sjednaný počet nádob/rok bude obsažena v posledním sloupci s názvem Cena/sjednaný počet nádob/rok s DPH.

#### Odpovědi:

1. Počátkem plnění je datum 1. ledna 2017.
2. Ano, oblast plnění obsahuje i Libouchec a Chlumec dle přílohy č. 2 – Zeměpisné rozložení.
3. **Poplatek za nádobu /rok** by měl obsahovat poplatek za uložení odpadu na skládku dle přílohy č. 6 zákona 185/2001 Sb. o odpadech.  
**Cena za 1 rok / 1 ks** by měla obsahovat celkovou cenu za daný typ nádoby a danou četnost výsypu za 1 ks nádoby. Cena by měla zahrnovat veškeré náklady s prováděním služby jako je např. pronájem, výsyp nádoby, poplatek za uložení odpadu...atd),  
**Cena za sjednaný počet nádob / rok** bez DPH je tudíž násobek ceny za 1 rok počtem nádob – tj. cena konečná včetně všech souvisejících poplatků s odstraňováním komunálního odpadu.

**plk. Ing. Jiří Šenkýř v.r.**  
náměstek ředitele KŘP-U  
pro ekonomiku