



Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR

Č.j.: PPR-27558-12/ČJ-2016-990640

Počet listů: 12

Přílohy: 4/15

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro zakázku malého rozsahu podle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
na dodávku

štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných - dokup

Základní údaje:
Název veřejné zakázky: **Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný - dokup**
Název zadavatele: Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce: Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ zadavatele: 00007064
DIČ zadavatele: CZ00007064
Adresa pro osobní doručování: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
Telefon: 974 835 641
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Fryčová
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Elektronická verze ZD: <https://www.zakazky.mvcr.cz/>
Datová schránka: gs9ai55

Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět veřejné zakázky.....	2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	9
3. Záruční, pozáruční a servisní podmínky	9
4. Obchodní a platební podmínky	9
5. Pokyny pro zpracování nabídky	9
6. Členění a obsah nabídky a další informace.....	10
7. Zvláštní požadavky	12
8. Způsob hodnocení nabídek.....	12
9. Další	12
10. Přílohy zadávací dokumentace.....	12
11. Schválení zadávacích podmínek	12

1. Předmět veřejné zakázky

1.1. Specifikace předmětu

Předmět plnění: Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný - dokup (dále jen „štít“ nebo „zboží“),

CPV : 35815100-1

měrná jednotka: ks

počet měrných jednotek: 107 ks štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných - dokup

1.2. Plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných, a to dle níže uvedené specifikace:

107 ks štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných - dokup

splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín dodání: do 15. 12. 2016

Místo dodání: : krajská ředitelství Policie ČR.

(viz závazný vzor textu kupní smlouvy příloha č. 4 ZD).

1.3. Technická specifikace veřejné zakázky

a) Technický popis:

Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný chrání uživatele před účinky střel na požadovanou balistickou odolnost, přičemž umožňuje na místě dle potřeby sestavit (případně upravit rozměry) balistického ochranného štítu dle aktuální potřeby zasahujících policistů.

Každý základní modul štítu balistického musí být samostatně použitelný k výcviku a policejním činnostem, musí však v případě potřeby umožnit připojení dalších modulů a jejich spojení do jednoho kompaktního celku a zajistit funkční použití dle aktuální potřeby zasahujících policistů. Konstrukce spojovacího systému musí umožnit funkční překrytí balistiky – mezi moduly s balistickou ochranou nesmí vzniknout mezera.

Štít musí být vyroben bez kovových dílů s přípuštěnou výjimkou u spojovacího dílu modulů.

Zadavatel připouští u jednotlivých modulů tolerancí rozměrů +/- 15mm u výšky, +0-10 mm u šířky.

Hmotnost štítu balistického musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu. Proto zadavatel požaduje hmotnost základní soupravy štítu při zajištění požadované

balistické odolnosti nejvýše 6,3 kg (počítá se ze základního rozměru balistických desek a zahrnuje hmotnost textilního obalu s nosným a spojovacím systémem bez přepravního obalu).

Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický (modul) musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost. Nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Všechny moduly štítů požaduje zadavatel v provedení rovném.

Základní souprava štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného je tvořena:

Základní modul šířka 400mm x výška 725 mm - 1 ks

V tom:

Tuhá balistická deska požadované třídy bal. odolnosti - 1 ks

Textilní obal s nosným systémem - 1 ks

Boční modul šířka 220 mm x výška 390 mm - 2 ks

V každém:

Tuhá balistická deska požadované třídy bal. odolnosti - 1 ks

Textilní obal 1 ks

Spodní modul šířka 400 mm x 295 mm - 1 ks

V tom:

Tuhá balistická deska požadované třídy bal. odolnosti - 1 ks

Textilní obal - 1 ks

Spojovací doplňky - 1 spr.

Přepravní obal na soupravu štítu modulárního - 1 ks

Balistická ochrana:

U všech modulů štítu balistického ochranného modulárního je uživatelem požadována balistická odolnost NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04.

Požadován je balistický materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti NIJ IIIA ověřeného akreditovanou zkušebnou ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04.

Pokud to použitý materiál balistické desky vyžaduje, musí být balistická deska opatřena ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.).

Provedení štítu balistického musí umožňovat vyjmutí balistické ochrany (pevné balistické desky) z obalu.

Balistické desky musí být opatřeny označením „Touto stranou k tělu“, pokud je konstrukce řešena s nesymetrickým uspořádáním vrstev.

Textilní obal:

Obal (povlak) dílů balistického štítu musí zajišťovat svým provedením (použitý materiál, nitě, šité spoje apod.) při standardním používání dostatečnou pevnost, odolnost proti opotřebení a mechanickou stabilitu.

Požadováno je takové provedení obalu dílů balistického štítu, které v sobě kombinuje nosič balistické ochrany s vloženou balistickou deskou (shora uvedených rozměrů) a nosič materiálu a příslušenství /horizontální páskovou vazbu – Molle systém 1“/ na vnitřní i vnější straně obalu. K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu štítu. Použitý materiál páskové vazby musí být přizpůsoben barvě základního materiálu.

Materiál obalu:

zadavatel si vyhrazuje si právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.

materiál vnějšího obalu štítu - požadována 1000 Cordura®, nebo materiál shodných či lepších vlastností.

Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost modulů byly zachovány za provozních podmínek uvedených v TS po celou dobu životnosti štítů, odpovídající době garantované balistické odolnosti.

Provedení v barvě černé - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky. Všechny součásti a díly štítů (plast, kov) musí být odpovídajícím způsobem povrchově upraveny – matně černěné apod.

Obal základních modulů štítu musí být na chráněné straně (směrem k uživateli) opatřen nosným systémem, umožňujícím transport štítu a pevné, jednoznačně definované a vyvážené držení štítu ve všech kombinacích sestavy při provádění výcviku či služebních činnostech. Tento systém musí být snadno nastavitelný podle individuálních potřeb uživatele a musí umožňovat snadné přestavení pro úchop pravou/levou rukou.

Spojovací doplňky:

Konstrukce štítu balistického musí umožnit snadné a rychlé (bez použití nástrojů) spojení jednotlivých modulů soupravy. Přitom je požadováno zajistit dostatečnou tuhost, pevnost, spolehlivost a odolnost spojovacího systému, aby v průběhu prováděných činností nebo po zásahu střelou či úderu do štítu (modulu) nemohlo dojít k samovolnému oddělení či uvolnění některého z dílů. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem pohybu štítu, působení střely apod. nekryté mezery mezi jednotlivými díly a nesmí dojít k samovolnému rozpojení jednotlivých dílů).

Další požadavky:

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické štíty (moduly) byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické štíty (moduly) musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého modulu štítu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Balistické desky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického štítu (modulu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- plocha balistické ochrany
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjádří měsíc a rok nákupu ve tvaru MMRR, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: N1115Z1125000124 - nákup v listopadu 2015, životnost do listopadu 2025, číslo 124

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace výrobce dílu, (ne dodavatele) / rok výroby (např. Florida Inc. /2015)
- hmotnost štítu (modulu) s balistickou deskou
- chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce.

Součástí dodávky každého balistického štítu modulárního musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal černé barvy. Ke každému modulu štítu musí být přiložen záruční list.

Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na balistické štíty a všechny jejich komponenty nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání.

Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již štít (modul) neopravitelný a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že všechny moduly balistického štítu zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických štítů:

Balistické štíty jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50°C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o balistické štíty, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

b) Technické podmínky a technické kvalifikační předpoklady:

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že balistické štíty (moduly), předložené v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 ve třídě balistické odolnosti NIJ III A.

Požadováno je i dodatečné zkoušení, jehož výsledky budou uvedeny **v protokolu ze zkoušek** (provedení dle podmínek stejné normy) pro střelivo: 7,62 x 25 Tokarev Ball (494±10m/s), 9 mm Makarov MSC /6 gram/(Mild Steel Core), (310±10m/s), 9 mm x 19 Action Effect (466±10 m/s), (obecný název).

Zadavatel požaduje v rámci dodatečného testování odolnosti podle normy **pouze ověření balistických vlastností štítů uvedeným dodatečným střelivem**. Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek, výsledek testování doložen způsobem dle výše uvedeného požadavku na balistickou odolnost NIJ IIIA.

Upřesnění specifikace střeliva: Zadavatel bude v případě zkoušení v ČR akceptovat i parametry střeliva pro dodatečné zkoušení: náboj 9 mm Makarov (9x18mm) FMJ/6,1 g, (310±10m/s), náboj 7,62 x 25 (7,62 mm Tokarev), hmotnost střely 5,5 g, FMJ, (470±10m/s), náboj 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (430±10m/s).

Pozn.: Zadavatel bude akceptovat i variantu střeliva uvedeného pro zkoušení v ČR, použitého zkušebnou v cizině a naopak, jestliže je pro příslušnou zkušebnu jednodušeji opatřitelné.

Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek, výsledek testování doložen způsobem dle výše uvedeného požadavku na balistickou odolnost NIJ IIIA.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

**) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.*

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistické ochrany.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v kopii v českém nebo slovenském jazyce nebo v kopii cizojazyčného originálu včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny zadavatel požaduje i kopii dokladu o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, aby vystavený protokol, certifikát byl platný a obsahem a závěrem odpovídal zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

Pokud uchazeč předložil v nabídce tohoto typu štítů balistických pro PČR v r. 2015 a dále materiálové listy, platné protokoly a certifikáty a štíty balistické, dodávané v r. 2016 budou vyrobeny ze stejných materiálů, může namísto těchto materiálových listů, protokolů a certifikátů doložit pouze čestné prohlášení, že štíty balistické, dodávané v r. 2016 budou vyrobeny ze stejných materiálů a budou vykazovat shodné vlastnosti, jako štíty dodané na základě dlouhodobé kupní smlouvy.

c) Způsob požadované kontroly jakosti:

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std.).

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP k provedení další zkoušky z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše), obsahující modul výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušenému modulu.

Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá uchazeč bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován za vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD.

Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli, přičemž dodavatel uhradí odběrateli náklady zkoušení.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů (modulů). Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitém k ověřování balistické odolnosti, případně i na dalším vzorku, poskytnutém odběrateli za úplatu nad rozsah dodávky.

Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávací dokumentace.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty (moduly) nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

d) Speciální požadavky

Provedení štítů balistických bude odpovídat dodávkám štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných, které byly PČR dodány v r. 2015 a 2016 a jejich materiálové složení, barvy a provedení bude pro obě smluvní strany závazné pro celou dodávku.

Uchazeč bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení budou soutěžní vzorky balistických štítů (moduly) zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při posuzování vlastností předložených vzorků.

Nejpozději před zahájením dodávek předá proti vrácení soutěžního vzorku vítězný uchazeč bezplatně a nad rozsah dodávky 1 ks štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného v konečném provedení, odsouhlaseném OSM PP (úplná souprava) jako referenční vzorek, jehož provedení bude závazné po celou dobu trvání smlouvy.

Po skončení životnosti balistických štítů (modulů), tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických doplňků z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč (dodavatel) bezplatně a nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických štítů včetně 1 vzorek, za každých, i započatých 200 ks pak další vzorek, **odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD)**). Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti uchazeč (dodavatel) poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce odběratele o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.071.520,-Kč včetně DPH.

1.5. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

1.6. Dodatečné informace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**2.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:**

cena bez DPH a cena včetně DPH za 1 ks štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného, cena celkem bez DPH a cena celkem včetně DPH.

2.2. Nabídková cena bude zpracovaná formou tabulky, která je uvedená v příloze č. 1 ZD - Krycí list nabídky.

2.3 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Nabídková cena je včetně dopravného a balného.

2.4. Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně DPH.

3. Záruční, pozáruční a servisní podmínky

3.1. Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupní smlouvě:

- Balistická odolnost štítu balistického modulárního musí být v požadované třídě balistické odolnosti garantována po dobu minimálně 10 let.

3.2. Účastník může nabídnout výhodnější záruční podmínky.

4. Obchodní a platební podmínky

4.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 ZD.

4.2. Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude účastníkem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby účastníci používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo prepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě účastníkem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „ŠTÍT BALISTICKÝ MODULÁRNÍ NIJ IIIA ČTYŘDÍLNÝ - DOKUP“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o skutečnosti, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyla otevřena, a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. Schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835641.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hodin a poslední den do 09:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě – tel: 974 835 641.

Termín pro doručení nabídek je 14. 11. 2016 do 09:00 hod. (otevírání obálek není veřejné).

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Rizika spojená se způsobem doručení nese účastník.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis účastníka je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Touto osobou, vedle statutárního orgánu účastníka, resp. samotného účastníka fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování účastníka v zadávacím řízení.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

6. Členění a obsah nabídky a další informace

6.1. Krycí list

Pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:

– nabídková cena dle bodu 2. 1. ZD.

6.2. Obsah nabídky

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3. Doklady o splnění kvalifikace

6.3.1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesní způsobilosti účastník prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.4. Další dokumenty, které účastník předloží spolu s nabídkou

Pro potřebu hodnotící komise při posuzování nabídek, předloží účastník současně s nabídkou:

- **jednoznačné prohlášení** oprávněné zkušebny a **platný certifikát**, potvrzující, že balistické štíty (moduly) předložené v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 ve třídě balistické odolnosti NIJ IIIA.
- **soutěžní vzorek** – 1 ks štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného. Tento vzorek musí být zřetelně označen jako součást nabídky. Součástí dodávky každého balistického štítu modulárního musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a přepravní obal černé barvy. Ke každému modulu štítu musí být přiložen záruční list.
- **materiálové listy** od výrobců použitých tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistické ochrany.
- **podmínky pro skladování**

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce, v případě cizojazyčného originálu s českým překladem.

6.5. Specifické požadavky

Bez požadavku.

6.6. Podepsaný závazný text kupní smlouvy

Účastník doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

zadavatel požaduje, aby účastník dodal zboží nejpozději **do 15. 12. 2016**.

Závazný text kupní smlouvy účastník doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- délku záruční doby, pokud je lepší než požadovaná v čl. VII. - Záruka za jakost zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ účastníka jednat,
- místo řešení reklamací na území České republiky.

Účastník vyhotoví přílohu č. 1 ke kupní smlouvě – Specifikace zboží a ceny, ve které uvede u specifikace zboží konkrétní obchodní označení, u specifikace ceny uvede údaje podle vzoru z přílohy č. 1 ZD.

7. Zvláštní požadavky

Uchazeč v rámci nabídky předloží 1 ks štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného dle TS jako soutěžní vzorek. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně.

Uchazeč bere na vědomí, že vzorky budou v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použity v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení členy komise, případně i přizvanými odborníky.

8. Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena.

9. Další

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení (dále jen „oznámení“) nebude účastníkům zasláno poštou, ale bude uveřejněno na profilu zadavatele (https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html). Uveřejněním oznámení na profilu zadavatele se považuje oznámení za doručené.

Oznámení o výběru dodavatele, bude uveřejněno na profilu zadavatele a rovněž bude zasláno všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali nabídku včas.

10. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Obsah nabídky

Příloha č. 3 – Závazný vzor textu kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Specifikace veřejných zadavatelů

11. Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne 31.10.2016



Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Krycí list nabídky k veřejné zakázce
„Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný - dokup“

Účastník:
Název, právní forma:
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
datová schránka:
e-mail:
Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl,
vložka

Účastník prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Účastník prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci PPR-27558-12/ČJ-2016-990640.

Účastník prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-27558-12/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Účastník bere na vědomí, že zadavatel nebude zasílat oznámení o vyloučení účastníkům poštou, ale zveřejní jej na profilu zadavatele. Dále bere na vědomí, že uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele se považuje toto oznámení za doručené.

Specifikace zboží a ceny

Položka číslo	Název materiálu	Jednotka množství	Množství	Cena za j.m. bez DPH	DPH	Cena za j.m. s DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1.	Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný - dokup	ks	107						
Cena celkem									

Pozn.:Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena

V..... dne2016

podpis oprávněné osoby
titul, jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Obsah nabídky

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Krycí list nabídky | listy od do |
| 2. Obsah nabídky | listy od do |
| 3. Doklady o splnění kvalifikace | listy od do |
| 4. Další dokumenty | listy od do |
| 5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy | listy od do |

Závazný vzor textu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Č.j. PPR-27558 /ČJ-2016-990640

Kupující:	ČESKÁ REPUBLIKA
	Ministerstvo vnitra
sídlo:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupená:	Ing. Vladimírem Kalibou vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	5504881/0710
tel.:	974 835 653
e-mail:	pp.ovz@pcr.cz
datová schránka:	gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
sídlo:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČO:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná:	v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
jednající:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
e-mail:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
datová schránka:	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

**tuto
kupní smlouvu**

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům (dále jen „veřejný zadavatel“) specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 27 a § 31 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

/5/ Zadavatel je centrálním zadavatelem a uzavřel s veřejným zadavatelem smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle článku II. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této kupní smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonává veřejný zadavatel, způsob přímky atd.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 107 ks štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných - dokup.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), kterou je povinen zpracovat prodávající a je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

/3/ Proávající se zavazuje dodat zboží vyrobené z nových, dosud nepoužitých materiálů.

/4/ Proávající se zavazuje dodat zboží v souladu s předloženou nabídkou a předloženými vzorky k veřejné zakázce vedené u centrálního zadavatele pod č.j. PPR-27558/ČJ-2016-990640.

/5/ Zboží splňuje požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení všech dalších požadavků v souladu s technickou specifikací:

- použité pojmy a terminologie, popis a určení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640),
- technické požadavky (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640),
- použité materiály při výrobě (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640),
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640),

- požadované záruky (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640),
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod a způsobu měření dle příslušných norem resp. postupů (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640),
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640).

/6/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.

/7/ Veřejný zadavatel může kvalitu dodávaného zboží v průběhu dodávek dodatečně prověřovat v rozsahu daném technickou specifikací, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě. Výrobce musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s technickou specifikací daného zboží.

/8/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli nejpozději do 15. 12. 2016.

/2/ Prodávající musí 5 dní před dodáním zboží písemně informovat odpovědného pracovníka veřejného zadavatele uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 2% z ceny té části zboží s DPH, která nebyla dodána v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady

související s dodáním zboží. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny) této smlouvy.

/2/ Sjednaná kupní cena za 1 kus štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** Kč, (slovy**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**), DPH 21 % **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** Kč a celková cena za 1 kus štítu balistického modulárního NIJ IIIA čtyřdílného včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** Kč (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**), cena za celkovou dodávku 107 ks štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** Kč, (slovy**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**), DPH 21 % **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** Kč a celková cena za celou dodávku 107 ks štítů balistických modulárních NIJ IIIA čtyřdílných včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** Kč (slovy:**[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**).

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu a to ve dvou (2) vyhotoveních (1 originál a 1 kopie).

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli do 14 dnů od dodání zboží na fakturační adresu uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Součástí faktury bude:

- a) detailní rozpis cen jednotlivých položek zboží,
- b) originál dodacího listu potvrzený odpovědným pracovníkem veřejného zadavatele za převzetí zboží dle článku III. odst. /2/ této smlouvy.

/4/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15. 12. 2016 se její splatnost prodlužuje na 60 dnů od jejího doručení veřejnému zadavateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05% fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05% fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy.

/6/ Zálohy centrální ani veřejný zadavatel neposkytuje.

/7/ Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží.: „Štít balistický modulární NIJ IIIA čtyřdílný - dokup“.

/8/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží budou jednotlivá Krajská ředitelství policie ČR dle přílohy č. 2 této, smlouvy.

/2/ Pro přejímku platí obecně platné právní předpisy. Přejímku provede v místě plnění pověřený pracovník veřejného zadavatele na jednotlivých KŘP ČR. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele. Prověřuje se shoda dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, provedení, kvality a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

/3/ Součástí dodávky každého vzorku musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a transportní obal v černé barvě. K balistickému šítu modulárnímu musí být přiložen záruční list.

/4/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a veřejný zadavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“).

/5/ Prodávající musí předložit čestné prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/6/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/7/ Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

- a) Při přejímce v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení kupní smlouvy.

- b) Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.
- c) Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std.).
- d) Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ III A ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.
- e) Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD.
- f) Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků, obsahující modul výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušeného modulu. Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá prodávající bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován a vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD. Pokud je nevyhovující zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu, přičemž prodávající uhradí veřejnému zadavateli náklady zkoušení.
- g) O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoliv pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů (modulů). Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitém k ověřování balistické odolnosti, případně i na dalším vzorku, poskytnutém veřejnému zadavateli za úplatu nad rozsah dodávky.
- h) Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se zadávací dokumentací.
- i) Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaheném k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

j) Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

/8/ V případě, že veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány speciální vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruka na zboží dodané podle čl. II této smlouvy je na dobu minimálně 24 měsíců od data dodání.

/2/ Požaduje se garance balistické odolnosti vesty balistické v délce min. 10 let od dodání zboží.

/3/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu. Prodávající ručí za skryté vady nejméně po době trvání záruční doby. Požadováno je uvedení podmínek, za kterých je balistická vesta považována za neopravitelnou a vadnou.

/4/ Nevyhovuje-li zboží zadávací dokumentaci č.j. PPR-27558-12/ČJ-2016-990640, vrátí se prodávajícímu.

/5/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy. Reklamace ze strany centrálního zadavatele jsou řešeny odpovědným pracovníkem dle přílohy č. 2, této smlouvy.

/7/ Pro případ nedodržení termínu reklamace je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od veřejného zadavatele nebo o veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného

souhlasu veřejného zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy a v případě uvedení prodávajícím zkreslených informací nebo nepravdivých údajů o zboží je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč, (slovy: padesáttisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných balistických štítů z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

/9/ Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat veřejného zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Veškeré smluvní pokuty a náhrada škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník dle přílohy č. 2, této smlouvy.

/4/ Veškeré smluvní pokuty a náhrada škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje veřejný zadavatel.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ V případě opakovaného nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky je centrální zadavatel oprávněn smlouvu vypovědět bez jakýchkoliv sankcí a zbývajících předpokládaných objemů neodebrat.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/13/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.

/14/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud

prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/15/ Prodávající je povinen sdělit centrálnímu zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/16/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/17/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/18/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/19/ Součástí této kupní smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), kterou je povinen zpracovat prodávající a příloha č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů).

/20/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/21/ Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dvě (2) a prodávající jednu (1).

/22/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....

V Praze dne.....

.....
jméno, příjmení oprávněné osoby
hůlkovým písmem
název organizace
[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

.....
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

kupující
(razítko, podpis)

1. KŘ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Kontaktní osoba: Monika Hadtová, tel.: 974 861 934

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, sklad Rakovník
Dukelských hrdinů 2319
269 01 Rakovník
Kontaktní osoba: Bc. Josef Klíma, DiS, tel.: 724 893 440

2. KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Hana Toflová, tel.: 974 423 510

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Petrovická 172
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Kontaktní osoba: Karel Kolínský, tel.: 974 423 536

3. KŘ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec I – Staré město
Kontaktní osoba: Jana Jedináková, tel.: 974 461 522, mob.: 606 081 746

Adresa místa plnění:

Policie ČR
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – sklad
Pastýřská 3
460 74 Liberec 1
Kontaktní osoba: Milan Habenicht, tel.: 974 461 530, mob.: 725 448 269

4. KŘ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24

611 32 Brno

Kontaktní osoba: Lenka Kroupová, tel.: 974 622 437

Adresa místa plnění:

Sklad PČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Pražákova 54

619 00 Brno

Kontaktní osoba: Lubomír Volf, tel.: 974 628 162, 725 087 323