









PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR



**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (OKNA)

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 Ing. Jaromír Matějček Č. 59/2015 IČ: 152 00 220 407 16 00 00 I: +420 471 311 026 M: +420 724 930 685 E: mat@nord.cz, jmat@nord.cz Jin: 471 311 026
Ing. Jaromír Matějček	Josef Bouma	
Investor: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem		Datum: 06/2015
Místo: st.p.č. 875, k.ú. Podmokly	Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavba: OPRAVA FASÁDY A STŘECHY OBJEKTU KŘP-U HUSOVO NÁMĚSTÍ 111/12, Děčín - Podmokly	Č. par: 1	Zak. č.: 154/2015
Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Část PD: D.1.1	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (OKNA)		

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
A	 VELIKOST PRVKU: PŘÍZPŮSOBÍ DODAVATEL VELIKOST OTVORU: 1160/1967 RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST - PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET STÁVAJÍCÍ TERAZZO VNĚJŠÍ PARAPET MINI PŘECH. LIŠTA KLIKA KOVOVÁ, BILÁ OTEVÍRÁNÍ OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE, VRCHNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ ŽALUZIE BILÁ	1.NP 11	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÝCH VELIKOSTÍ OTVORŮ POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.
		2.NP /	
		3.NP /	
		CELKEM 11	
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
B	 VELIKOST PRVKU: PŘÍZPŮSOBÍ DODAVATEL VELIKOST OTVORU: 1137/2247 RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ČLENĚNÍ: VRCHNÍ ČÁST - PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET STÁVAJÍCÍ TERAZZO VNĚJŠÍ PARAPET MINI PŘECH. LIŠTA KLIKA KOVOVÁ, BILÁ OTEVÍRÁNÍ OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE, VRCHNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ ŽALUZIE BILÁ	1.NP /	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÝCH VELIKOSTÍ OTVORŮ POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.
		2.NP 13	
		3.NP /	
		CELKEM 13	
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
C	 VELIKOST PRVKU: PŘÍZPŮSOBÍ DODAVATEL VELIKOST OTVORU: 875/1461 RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ČLENĚNÍ: PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET MINI PŘECH. LIŠTA VNĚJŠÍ PARAPET MINI PŘECH. LIŠTA KLIKA KOVOVÁ, BILÁ OTEVÍRÁNÍ OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE ŽALUZIE BILÁ	1.NP /	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÝCH VELIKOSTÍ OTVORŮ POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.
		2.NP /	
		3.NP 9	
		CELKEM 9	

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
D	 VELIKOST PRVKU: 875/1285 VELIKOST OTVORU: 875/1285 RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ČLENĚNÍ: PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET: BRANCO PLAST VNĚJŠÍ PARAPET: BRANCO PŘECH. LIŠTA KLIKA: KOVOVÁ, BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE ŽALUZIE BÍLÁ	1.NP /	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÝCH VELIKOSTÍ OTVORŮ POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.
		2.NP /	
		3.NP 2	
		CELKEM 2	
E	 VELIKOST PRVKU: 730/1290 VELIKOST OTVORU: 730/1290 RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ČLENĚNÍ: PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET: BRANCO PLAST VNĚJŠÍ PARAPET: BRANCO PŘECH. LIŠTA KLIKA: KOVOVÁ, BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE ŽALUZIE BÍLÁ	1.NP /	
		2.NP /	
		3.NP 1	
		CELKEM 1	
CH	 VELIKOST PRVKU: 930/1210 VELIKOST OTVORU: 930/1210 RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ČLENĚNÍ: PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET: BRANCO PLAST VNĚJŠÍ PARAPET: BRANCO PŘECH. LIŠTA KLIKA: KOVOVÁ, BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE ŽALUZIE BÍLÁ	1.NP 1	
		2.NP /	
		3.NP /	
		CELKEM 1	

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET	POZNÁMKA
H	 VELIKOST PRVKU: 920 x 1430 VELIKOST OTVORU: RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 U_g = 1,1 W/(m² x K) ČLENĚNÍ: PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET DŘEVO VNĚJŠÍ PARAPET HLINÍK KLIKA KOVOVÁ, BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE ĚALUZIE BÍLÁ	1.NP /	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÝCH VELIKOSTÍ OTVORŮ POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.
		2.NP 1	
		3.NP /	
		CELKEM 1	
I	 VELIKOST PRVKU: 500 x 850 VELIKOST OTVORU: RÁM: PLAST, PROFIL 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 U_g = 1,1 W/(m² x K) ČLENĚNÍ: PLASTOVÉ PŘÍČKY KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ PARAPET DŘEVO PLAST VNĚJŠÍ PARAPET HLINÍK → PŘECH. LIŠTA KLIKA KOVOVÁ, BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ, MIKROVENTILACE	1.NP 1	
		2.NP /	
		3.NP /	
		CELKEM 1	