

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
ČÁST A

P.č.	Předmět - název	Popis produktu	Měrná jednotka (ks,spr)	Množství
1	Pracovní stanice TYP A	<p>Procesor: počet CPU:1, počet jader:4, Socket LGA1151, frekvence:2.5GHz Turbo Speed 3.1GHz, výkonnostní test: Avarage CPU Mark 5568, kompatibilita: OS MS Windows 8.1 a vyšší.</p> <p>Pevný disk: kapacita: 256GB, rozhraní: SATA III, typ SSD, rychlost přenosu dat čtení min.:450MB/s zápis 450MB/s.</p> <p>Grafická karta: výstupy: DisplayPort, rozlišení: 1920x1080, podpora pro OS: Windows 8.1 a vyšší.</p> <p>Operační paměť: kapacita: 8GB, frekvence: 2133MHz, typ: DDR4.</p> <p>Ostatní: síť: Ethernet GLAN, USB 2.0 2x, USB 3.0 4x, zvuková karta, nesmí obsahovat čtečku paměťových karet, nesmí obsahovat bezdrátové technologie (Bluetooth, NFC, Wi-Fi), rozměry: umístění na zadní stranu monitoru do VESA 100x100 nebo provedení AllinOne, OEM: Wndows 8.1 a vyšší.</p> <p style="text-align: center;">Příslušenství:</p> <p>USB klávesnice a optická myš, DVD vypalovací mechanika - může být i externí USB slim s napájením z USB a jednoznačným identifikátorem výrobce USB zařízení(VID, PID, seriál number), v případě montáže na zadní stranu monitoru držák PC na VESA 100x100, čtečka čipových karet, může být i externí USB portu - čtení a zápis mikroprocesorových karet dle ISO 7816-1,2,3,4, T=0 a T=1, EMV3.11, podpora karet standardu ISO7816 třídy A,B a C, podpora PC/SC protokolu, podpora rozhraní CCID - Chip Card Interface Device 1.1, WHQL, WLP certifikace pro MS Windows 8.1 a vyšší (32bit a 64bit), MS Server 2008 a vyšší, normy pro použití v EU, CE, ROHS, REACH, napájení z USB portu stíněným kabelem.</p> <p>Monitor: rozlišení: 1920x1080, velikost: min 22", polohovatelný stojan, typ panelu: IPS, zabudované repro 2x2W, v případě samostatného monitoru výstupy: DisplayPort, USB 3.0 4x propojení stíněným kabelem, VESA 100x100 (např. Philips 221P6QPYES, popř obdobné řešení).</p> <p style="text-align: center;">Software:</p> <p style="text-align: center;">OS: Windows 8.1, instalační média.</p> <p style="text-align: center;">Další požadavky:</p> <p>Pracovní stanice typu A a multifunkční zařízení typu A tvoří jednu soupravu. Souprava splňuje požadavky dle SDIP-27 na zařízení třídy 1 z hlediska úniku informace prostřednictvím kompromitujícího vyzařování. Nesplnění požadavku bude po provedeném měření na NBÚ důvodem k reklamaci. Pracovní stanice musí být dodány z ucelené řady výrobních čísel. Dodavatel v rámci podpory nepožaduje vrácení HDD.</p>	ks	18

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
ČÁST B

P.č.	Předmět - název	Popis produktu	Měrná jednotka (ks,spr)	Množství
2	Pracovní stanice TYP B	<p>Procesor: počet CPU:1, počet jader:4, Socket LGA1151, frekvence: 3.4GHz Turbo Speed 4GHz, výkonnostní test: Avarage CPU Mark 9956, kompatibilita: OS MS Windows 8.1 a vyšší.</p> <p>Pevný disk: kapacita: 256GB, rozhraní: SATA III, typ SSD, rychlost přenosu dat čtení min.:450MB/s zápis 450MB/s.</p> <p>Grafická karta: výstupy: možnost připojení 2x monitoru DisplayPort nebo HDMI, rozlišení:WQHD 2560x1440, podpora pro OS: Windows 8.1 a vyšší.</p> <p>Operační paměť: kapacita: 8GB, frekvence: 2133MHz, typ: DDR4.</p> <p>Ostatní: síť: Ethernet GLAN, USB 2.0 2x, USB 3.0 4x (z toho 2x na předním panelu), zvuková karta, nesmí obsahovat čtečku paměťových karet, nesmí obsahovat bezdrátové technologie (Bluetooth, NFC, Wi-Fi), interní čtečka čipových karet, čtení a zápis mikroprocesorových karet dle ISO 7816-1,2,3,4, T=0 a T=1, EMV3.11, podpora karet standardu ISO7816 třídy A,B a C, podpora PC/SC protokolu, podpora rozhraní CCID - Chip Card Interface Device 1.1, WHQL, WLP certifikace pro MS Windows 8.1 a vyšší (32bit a 64bit), MS Server 2008 a vyšší, normy pro použití v EU, CE, ROHS, REACH,rozměry: provedení věžového typu, max. výška 45 cm, kompatibilita: Wndows 8.1 a vyšší.</p> <p>Příslušenství: USB klávesnice a optická myš,</p> <p>Monitor: každá pracovní stanice obsahuje 2 monitory rozlišení: WQHD 2560x1140, velikost: min 27", polohovatelný stojan Pivot, typ panelu: IPS, zabudované repro 2x2W, výstupy: DisplayPort, HDMI, USB 3.0 4x propojení stíněným kabelem,</p> <p>Software: OS: Windows 8.1, instalační média.</p> <p>Další požadavky: Pracovní stanice typu B a multifunkční zařízení typu B tvoří jednu soupravu. Souprava splňuje požadavky dle SDIP-27 na zařízení třídy 1 z hlediska úniku informace prostřednictvím kompromitujícího vyzařování. Nesplnění požadavku bude po provedeném měření na NBÚ důvodem k reklamaci. Pracovní stanice musí být dodány z ucelené řady výrobních čísel. Dodavatel v rámci podpory nepožaduje vrácení HDD.</p>	ks	2

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
ČÁST C

P.č.	Předmět - název	Popis produktu	Měrná jednotka (ks,spr)	Množství
1	Multifunkční zařízení TYP A	<p style="text-align: center;">formát: A4 funkce - tisk, skenování, kopírování Technologie: inkoustová černobílý tisk: ANO barevný tisk: ANO možnosti oboustranného tisku: může být i manuální (podpora ovladače) možnost pořizovat kopie bez zapnutého PC tiskové rozlišení: 4800 dpi a vyšší rozlišení optického skenování: 1200 dpi a vyšší rychlost tisku černobíle: až 15 str/min a vyšší rychlost tisku barevně: až 10 str/min a vyšší standardní vstup pro manipulaci s papírem: min. 50 listů tisk na: běžný papír, obálky, štítky rozhraní pro připojení: USB, může být i WIFI, bez LAN (RJ45) nesmí obsahovat čtečku paměťových karet a USB port pro připojení dalších paměťových zařízení nesmí obsahovat bezdrátové technologie Bluetooth a NFC sada náhradních náplní: 1x každá barva Stíněný USB kabel: ANO kompatibilita: Windows 8.1 a vyšší</p> <p>Další požadavky: Pracovní stanice typu A a multifunkční zařízení typu A tvoří jednu soupravu. Souprava splňuje požadavky dle SDIP-27 na zařízení třídy 1 z hlediska úniku informace prostřednictvím kompromitujícího vyzařování. Nesplnění požadavku bude po provedeném měření na NBÚ důvodem k reklamaci. Multifunkční zařízení musí být dodány z ucelené řady výrobních čísel.</p>	ks	18

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
ČÁST D

P.č.	Předmět - název	Popis produktu	Měrná jednotka (ks,spr)	Množství
2	Multifunkčního zařízení TYP B	<p style="text-align: center;"><i>formát: A4</i> <i>funkce - tisk, skenování, kopírování</i> <i>Technologie: inkoustová</i> <i>černobílý tisk: ANO</i> <i>barevný tisk: ANO</i> <i>možnosti oboustranného tisku: může být i manuální (podpora ovladače)</i> <i>možnost pořizovat kopie bez zapnutého PC</i> <i>tiskové rozlišení: 4800 dpi a vyšší</i> <i>rozlišení optického skenování: 1200 dpi a vyšší</i> <i>rychlost tisku černobíle: 15 str/min a vyšší</i> <i>rychlost tisku barevně: 10 str/min a vyšší</i> <i>standardní vstup pro manipulaci s papírem: min. 50 listů</i> <i>tisk na: běžný papír, obálky, štítky</i> <i>připojení pouze USB, může být i WIFI, LAN (RJ45)</i> <i>nesmí obsahovat čtečku paměťových karet a USB port pro připojení dalších paměťových zařízení</i> <i>nesmí obsahovat bezdrátové technologie Bluetooth a NFC</i> <i>sada náhradních náplní: 1x každá barva</i> <i>Stíněný USB kabel: ANO</i> <i>kompatibilita: Windows 8.1 a vyšší</i> <i>Další požadavky: Pracovní stanice typu B a multifunkční zařízení typu B tvoří jednu soupravu. Souprava splňuje požadavky dle SDIP-27 na zařízení třídy 1 z hlediska úniku informace prostřednictvím kompromitujícího vyzařování. Nesplnění požadavku bude po provedeném měření na NBÚ důvodem k reklamaci. Multifunkční zařízení musí být dodány z ucelené řady výrobních čísel.</i></p>	ks	2