



Systémové číslo VZ: P16V00001634

Evidenční číslo ve VVZ: 643620

Č. j.: ZSM-128/OVZ-2016

Kupní smlouva

„Pořízení terénních sanitních vozidel“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO
MINISTERSTVO VNITRA

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



ZARÍZENÍ SLUŽEB PRO
MINISTERSTVO VNITRA

„Pořízení terénních sanitních vozidel“

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY dvou kusů terénních sanitních vozidel

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 01 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999,

Bankovní spojení: ČNB Praha

Čís. účtu: 30320881/0710,

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem

(dále též jen „**Kupující**“)

číslo smlouvy: ZSM-128-15/OVZ-2016

a

F D servis Praha, s.r.o.

se sídlem: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 25710427

DIČ CZ25710427

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 63275,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4

Číslo účtu: 19-8790740287/0100,

Zastoupené: Františkem Maškem, jednatelem

(dále též jen „**Prodávající**“)

číslo smlouvy: 128/2016

(obě výše uvedené společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „Smlouvu“)



1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Kupující prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 ve znění pozdějších dodatků a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2. Kupující zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení č.j.: ZSM-128/OVZ-2016 s názvem „Pořízení terénních sanitních vozidel“. Nabídka prodávajícího, která splnila veškeré požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o veřejných zakázkách, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.3. Prodávající prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti prodeje vozidel a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.5. Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění vozidel dle přílohy č. 1 a 2 pro Kupujícího.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat dvě terénní sanitní vozidla včetně zástavby podle požadovaných minimálních parametrů uvedených v příloze č. 2 „Technická specifikace sanitních vozidel“ a dále podle požadovaného barevného provedení uvedeného v příloze č. 1 „Fotodokumentace polepů a barevného provedení sanitních vozidel“ této Smlouvy (dále jen jako „Zboží“) a to v předpokládaném celkovém množství a v ceně stanovené v čl. 5 této Smlouvy.
- 2.2. Součástí dodávky Zboží je zaškolení obsluhy a záruční servis. Dále pak předání veškerých dokladů k vozidlům (technické průkazy, návody k obsluze a údržbě vozidel, servisní knihy, kompletní dokumentace o sanitních přestavbách včetně schválení technické způsobilosti, návody k obsluze a údržbě sanitních zástaveb, návody k obsluze a údržbě transportní techniky. Veškerá potřebná dokumentace k vozidlům a ostatním součástem dodávky bude Prodávajícím předaná v tištěné podobě v českém jazyce.
- 2.3. Kupující se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží dohodnutou cenu.

3. MÍSTO A DOBA DODÁVEK

- 3.1. Místem dodávky je Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
- 3.2. Prodávající je povinen dodat Zboží definované v čl. 2. 1. nejpozději do tří měsíců od uzavření smlouvy.

4. PŘEVZETÍ DODÁVKY

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že o převzetí každého kusu dodaného Zboží bude vždy vystaven samostatný oboustranně potvrzený předávací protokol, který bude obsahovat minimálně:

- jméno/název/obchodní firmu/IČO Kupujícího a Prodávajícího
- bydliště/místo podnikání/sídlo Kupujícího a Prodávajícího
- číslo kupní Smlouvy
- datum dodání Zboží
- místo dodání (přesná adresa)

předávací protokol přitom bude ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Prodávající a po dvou stejnopisech obdrží Kupující.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že podepsaný předávací protokol je nezbytným podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží, bez potvrzeného předávacího protokolu nemá Prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží.
- 4.3. K úspěšnému předání a převzetí Zboží musí být Zboží Kupujícímu dodáno v rozsahu a podle specifikace uvedené v čl. 2 této Smlouvy, resp. dle její Přílohy č. 1 a 2., včetně všech dokladů a musí být funkční a kompletní.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že dodání Zboží se uskutečňuje jeho předáním v místě dodání uvedeném ve Smlouvě v souladu s odstavcem 3.1.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Název	Počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH v Kč	Cena celkem v Kč		
			Bez DPH	Sazba DPH	Včetně DPH
Sanitní vůz kategorie B	2	2.889.500,-	5.779.000,-	21 %	6.992.590,-

- 5.1. Cena za Zboží je splatná na základě daňového dokladu za Zboží dodané dle potvrzeného předávacího protokolu.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že potvrzený předávací protokol Kupujícím je nezbytným podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží, bez potvrzeného předávacího protokolu nemá Prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží.
- 5.3. Daňový doklad (dále též jen „Faktura“) je Prodávající oprávněn vystavit nejdříve ke dni dodání Zboží. Fakturace bude prováděna podle obsahu písemné Smlouvy a potvrzeného předávacího protokolu.
- 5.4. Originál Faktury bude vystaven Prodávajícím řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena ve dvou (2) vyhotoveních na adresu sídla Kupujícího nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v úplném znění. Přílohou Faktury bude potvrzený předávací protokol.
- 5.6. Faktura bude Kupujícím uhrazena Prodávajícím vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za dodané Zboží je splatná do třiceti (30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Prodávajícím Kupujícímu včetně předávacího protokolu potvrzeného Kupujícím. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu nebo k ní není připojen potvrzený předávací protokol, a pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost Faktury neběží. Kupující je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury Prodávajícího Kupujícímu.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že na každé vozidlo bude vystavena samostatná Faktura.
- 5.9. Za změnu ceny Zboží se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že na Zboží Kupující neposkytne žádnou zálohu Prodávajícím.
- 5.11. Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady se Zbožím a jeho dodáním spojené, včetně nákladů na přepravu Zboží, na pojištění Zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke Zboží, etiketování, cla, daně, skladné, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě neuvedených.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že cena Zboží je stanovena jako cena konečná. Kupující nebude Prodávajícím hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Prodávajícím.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 6.1. Náklady a nebezpečí spojené s dopravou Zboží do místa předání nese Prodávající.
- 6.2. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství uvedeném ve Smlouvě.

- 6.3. Prodávající se dále zavazuje dodat Zboží dle technické specifikace stanovené dle této Smlouvy a garantované na předávacím protokolu. Nedodržení těchto podmínek je důvodem pro Kupujícího vrátit Zboží na náklady Prodávajícího. Dále se Prodávající zavazuje Kupujícímu uhradit veškeré škody, resp. náklady, které mu tímto prokazatelně vzniknou.
- 6.4. Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího dnem předání. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího podpisem předávacího protokolu Kupujícím, resp. příslušným zmocněným subjektem.
- 6.5. Smluvní strany ujednávají, že Prodávající přejímá záruku za jakost dodaného Zboží..
- 6.6. Vozidla musí být připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích. Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. Prodávající je po celou dobu účinnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 3 000 000,- Kč (slovy „tři miliony“ korun českých) pro všechny pojistné události v daném období. Dodavatel musí prokázat, že spoluúčast nepřevyšuje částku 50 000,-- Kč. Ověřenou kopii dokladu o tomto pojištění předá prodávající Kupujícímu před uzavřením Smlouvy.

7. ZÁRUKA

- 7.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabydou vlastnické právo ke Zboží, záruku na dodané Zboží. Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé ke svému účelu, v pochybnostech k účelu obvyklému, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby činí dvacet čtyři (24) měsíců, nestanoví-li výrobce dodaného Zboží záruční dobu delší.
- 7.2. Záruční doba běží ode dne potvrzení předávacího protokolu oběma Smluvními stranami dle čl. 4.3 této Smlouvy.
- 7.3. Veškeré závady nebo zjištěné problémy na Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího a v autorizované značkové síti bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 7.4. Během trvání záruční lhůty Prodávající poskytne Kupujícímu bezplatný servis v rozsahu odstranění reklamovaných vad Zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů s výjimkou případů, kdy bylo poškození prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou Kupujícího, nerespektováním pokynů návodů k obsluze. Záruka se rovněž nevztahuje na díly spotřební povahy (filtry, žárovky, těsnění apod.)

- 7.5. Odstranění závady, nebo zjištěného problému, nebo případnou výměnu Zboží předá Prodávající Kupujícímu písemným protokolem.

8. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 8.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Seznam oprávněných osob je uvedený v Příloze č. 3. Uvedené osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat.

9. SANKCE

- 9.1. V případě, že Prodávající dodá Zboží nesplňující požadované technické parametry sanitních vozidel, Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy „desettisíc“ korun českých) za každý zjištěný případ. Povinnost Prodávajícího nahradit vadné plnění plněním bezvadným tím není dotčena.
- 9.2. V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného Zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Případné smluvní sankce budou Kupujícím uplatňovány kdykoliv, zpravidla po vyhodnocení plnění Smlouvy.
- 9.4. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Prodávajícího vzniklou škodu v plném rozsahu Kupujícímu hradit.
- 9.5. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 9.6. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany.
- 9.7. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

10. OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1. Prodávající podpisem Smlouvy vyslovuje souhlas, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností se Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 10.2. Prodávající uděluje souhlas Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (dále jen „ZSMV“) se zveřejněním celého obsahu Smlouvy na webových stránkách ZSMV

s tím, že ZSMV učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Prodávajícího, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.

- 10.3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny předmětu plnění.
- 10.4. Kupující se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění.

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 11.2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď datovou schránkou, osobně, emailem, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v titulní stránce Smlouvy.
- 11.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této skutečnosti druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

- 12.1. Prodávající je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny Zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 12.2. Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s dodávkami dle této Smlouvy ze strany Kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 12.3. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

Podle § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád se Smluvní strany Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech ze Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, v případech, kdy je prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající započne s plněním této Smlouvy neprodleně po jejím uzavření.
- 14.3. Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy Prodávající hrubým způsobem poruší tuto Smlouvu. Za hrubé porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího se přitom pokládá prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží i po dodatečné písemné výzvě Kupujícího se stanovením náhradní lhůty dodání nejméně patnáct (15) dnů. Za hrubé porušení Smlouvy se též pokládá dodání jiného Zboží, než jak je specifikováno v příloze 1-3 této Smlouvy. V případě odstoupení z tohoto důvodu je Kupující oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy „jednostotísíc“ korun českých). Tato Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení se zaplacením Smluvní pokuty je Kupující oprávněn požadovat Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly s ohledem na změny, ke kterým došlo novelizací zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly následujícím způsobem. Kterákoli strana může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně informovat.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

- 15.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Prodávající postoupit bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Kupujícím jen dohodou obou Smluvních stran.
- 15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této Smluvní strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
- 15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škod apod.).
- 15.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.
- 15.7. Prodávající souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů.
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
- 15.9. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 15.10. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží tři (3) stejnopisy a Prodávající obdrží dva (2) stejnopisy.
- 15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jím znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě i její příloze beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční podpisy.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO
MINISTERSTVO VNITRA

„Pořízení terénních sanitních vozidel“

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

- Příloha č. 1 – Fotodokumentace polepů a barevného provedení sanitních vozidel
- Příloha č. 2 – Technická specifikace sanitních vozidel
- Příloha č. 3 – Seznam oprávněných osob

za **Kupujícího**

za **Prodávajícího**

V Praze dne 23/12/16

V Praze dne 30. 12. 10 16

JUDr. Ladislav Máca

generální ředitel

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV
Příspěvková organizace
101 00 Praha 10, Přípotoční 300
IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999
-8-

František Mašek

jednatel

FD servis Praha, s.r.o.




FD servis Praha, s.r.o.
Zástavby sanitních a užitkových vozidel
Kufí 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427

Příloha č. 1 ke smlouvě

Fotodokumentace polepů a barevného provedení sanitních vozidel

Barevné provedení sanitního vozidla – stříbrná metalíza s barevnou trikolorou, reflexním pruhem na boku vozidla, zadní a přední části vozidla (na přední části s přerušením) a užšími pruhy na boku a zadní horní části vozidla - viz foto





Příloha č. 2 ke smlouvě

Technická specifikace sanitních vozidel

Technická specifikace dodávky – sanitní automobil se zvýšenou dostupností – typ B

Sanitní automobil kategorie B – dle EN ČSN 1789 + A2

(verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)

Základní požadavky na vozidlo:

Sanitní vozidlo kategorie M1G – podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou o minimálních rozměrech ambulantního prostoru: Délka – 2800 mm, Šířka – 1800 mm, Výška 1600 mm.

Celková délka vozidla max. 5800 mm.

Max. výška vozidla 2500 mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna, ventilátory apod.

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500 kg včetně hmotnostní rezervy 225 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.

Motor vznětový o výkonu min 120 až 150 kW, emisní norma EURO 5 nebo 6.

Převodovka manuální 6-ti stupňová nebo automatická 8-mi stupňová.

Pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.

Požadovaná výbava vozidla:

- Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka diferenciálu EDS, protiskluzová regulace ASR a elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového asistentu
- Pohon 4x4
- Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Spodní kryt motoru
- Světlost vozidla min. 300 mm
- El. Nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy
- Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu
- Imobilizér, otáčkoměr

- Min. 2 funkční klíče
- Barva stříbrná metalíza s barevnou trikolorou a reflexním pruhem (viz. příloha)
- Alternátor s výkonem min. 140A
- Druhý akumulátor 12V / 95Ah / 420A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V
- Min. airbag řidiče + airbag pro spolujezdce
- Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla
- Mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla
- Klimatizace s min. poloautomatickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče
- Příprava pro autoradio, anténa + reproduktory (2x kabina řidiče, 2x sanitní prostor)
- Autoradio s funkcí TMCI a RDS, funkcí FADER a tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru s integrovanou navigací
- Motor vznětový o výkonu min. 120 až 150 kW, emisní norma EURO 5 nebo 6
- Převodovka manuální 6-ti stupňová nebo automatická 8-mi stupňová
- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla
- Sedadla v kabině 1 + 1, výškově stavitelná – vyhřívaná
- Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení zajišťující regulaci světlé výšky vozidla a komfort přepravovaného pacienta
- Ozdobné kryty kol
- Gumové koberce v kabině řidiče
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Ostatní povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, náradí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby:

- Nástavba skříňového typu v provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou max. 500 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru max. 750 mm od terénu

- Rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční dveře – min. 1600 / 700 mm, zadní výklopné dveře – min. 1500 / 1200 mm
- Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár
- Boční a zadní vstupní dveře v nástavbě s oknem
- Aretace mechanická při otevření křídlových dveří
- Úložný prostor na pravé zadní straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 1 ks transportní schodolez, 1 ks SCOOP rám s umístěním pod nosítky) osvětlení LED svítidlem + vakuová matrace
- Úložný prostor na levé přední straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 2 ks 10 l a 1 ks 2 l tlakových lahví)
- Úložný prostor na levé zadní straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla pro uložení zdravotnické výbavy.

Specifikace sanitní zástavby:

Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni 1.1.2016.

1. Kabina řidiče

- Veškeré ovládací prvky výstražného zařízení
- Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru
- Dodávka a montáž antény 1-1 pro vysílačky, umístěné na vozidle dle pokynu zákazníka – všechny kabelové spoje budou přístupné
- Mapová svítidla v LED technologii na palubní desce u spolujezdce
- 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy
- Ruční dobíjecí svítidla v LED technologii včetně držáku s dobíjením, světelný tok 150 m po dobu min. 120 min.
- Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky
- Příprava pro montáž kabeláže vč. Držáku a konektorů pro připojení navigačního zařízení (pokud nebude integrovaná navigace v autorádiu), montáž kabeláže a držáku dotykového monitoru
- Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií, konečné propojení zajistí zadavatel
- Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče
- Dva držáky na nápoje
- Nezávislé topení pro kabinu řidiče + sanitní prostor

2. Vlastní zástavba

- Boční a zadní okna ambulantního prostoru plně polepená tónovací fólií s propustností 5%

- Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a dezinfikovatelným bezspárovým materiálem
- Podlaha v protiskluzovém provedení
- Odkládací prostor nad kabinou řidiče a spolujezdce
- Výdech klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostetem

- **Specifikace dělicí přepážky:**

- Pevné sedadlo se sklopným sedákem, integrovaným 3. Bodovým bezpečnostním pásem, výškově nastavitelnou hlavovou opěrou
- Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem
- Nad kabinou řidiče úložný prostor pro zdravotnický materiál. Dvířka jsou opatřena aretací
- Výdech klimatizace pro ambulantní prostor
- Výdech + dodání nezávislého topení
- Výdech + dodání závislého vodního topení

- **Specifikace levého boku zástavby:**

- Pevné okno na boku skříně vozidla
- Technický sloup s vývody: 4x12V zásuvka s kontrolkou LED, 2x vývod O₂, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V (klasická kulatá se zemnicím kolíkem) napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení.
- V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů
- Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů
- V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla
- Úložný prostor nad podběhem vozidla
- Pod stropem řada skříněk s výklopnými dvířky pro uložení zdravotnického materiálu
- Skříň pro uložení 2 ks 10 l O₂ lahví (přístupných zvenku, včetně držáků na 2 ks 10 l tlakových lahví a 1 ks 2l tlakové láhve.) Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání red. ventilů. Dodávka spojovací hadice včetně rychlospojek pro připojení O₂ do rozvodu vozidla.

- **Specifikace pravého boku zástavby:**

- Na pravé straně sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3. Bodovým bezp. pásem skrytým pod plastovým obložením zádové opěry, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů, polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200 cm, polohovatelnou loketní a zádovou opěrou.

- Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, topení, stropní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení.
- Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem
- Pod stropem řada skříněk s výklopnými dvířky pro uložení zdravotnického materiálu

Ostatní výbava vozidla:

- Celonerezový stůl pro nosítka, se sklopnou pojezdovou deskou (ne rampu) a zádržným systémem pro nosítka s podvozkem
- Nosítka s podvozkem s nosností min. 250 kg, polohovatelný podvozek s možností bočního posuvu, nosítka s polohovatelným podhlavníkem a možností nastavení protišokové polohy, sklopná boční madla, možnost otočení nosítek na podvozku – přeprava pacienta v sanitním vozidle otočeného po směru jízdy, matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a samonavíjecími min. 4 bodovými bezp. pásy, reflexní prvky na konstrukci s označením zadavatele
- LED integrované stropní osvětlení barva bílá, vypínač u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče
- Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta
- Dobíjení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min. 2 x 25 A
- Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy
- Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5W při otevření dveří
- Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky v nerezovém provedení včetně připojovacího kabelu v délce 10 m
- Všechny zásuvky jištěny 30 A pojistkou
- Madlo po pravé straně bočního vstupu
- Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 ks v zadní polovině
- Rozvod kyslíku se dvěma rychlospoji ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka
- Elektrické přídatné topení o výkonu min. 2000 W s termostatem
- Ovládací panely světla, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie
- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.

- Přídavné závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce.
- Nezávislé topení v ambulantním prostoru + kabina řidiče
- Obousměrný stropní ventilátor
- Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru
- Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Nouzové osvětlení LED 0,5 W po otevření dveří ambulantního prostoru
- Osvětlení prostoru tlakových lahví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5 W
- Dodávka a montáž kabeláže pro tiskárnu a tablet dle specifikace zadavatele
- Skříňka (box) s možností výhřevu a chlazení pro infuze a léky

Výstražná světelná a zvuková zařízení:

- Přední zapuštěná sdružená modrá výstražná LED světla v lineární technologii s minimálním počtem 72 světelných zdrojů, integrovaná ve spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou
- Zvukové výstražné zařízení o výkonu min. 200 W s mikrofonom + 2 ploché reproduktory o výkonu min. 2 x 100 W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání více tónů na volantu.
- V zadní části střechy 2 x integrované výstražné modré LED světlo v lineární technologii s krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min. 36 světelných zdrojů.
- Přední výstražná modrá LED světla v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla, samostatně vypínatelná, každé min. 18 světelných zdrojů
- Na horní hraně střechy vozidla vzadu přídavná LED světla brzdová
- Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi
- 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy, ovládání pro L + P stranu samostatně v kabině řidiče.
- Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou folií dle požadavků zadavatele
- Konečné rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavků zadavatele

Zdravotnická technika:

Zadavatel požaduje do nabídky doložit:

- Protokol o úspěšném provedení dynamické zkoušky pro nabízenou sanitní nástavbu
- Protokoly a certifikáty k zdravotnickému vybavení



Příloha č. 3 ke Smlouvě
SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH OSOB

1) Oprávněné osoby - Kupující

Jméno	Funkce	Telefon/mobil	Kontakt
Ing. Pavel Uhlíř	Vedoucí OAD	605 205 432	p.uhlir@zsmv.cz

2) Oprávněné osoby - Prodávající

Jméno	Funkce	Telefon/mobil	Kontakt
František Mašek	Jednatel	602 222 856	fmasek@fdservispraha.cz