



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-3697-58/ČJ-2014-990640

Praha 21.5.2015

ISDS

Počet listů: 4

Přílohy: 1/8

Speciální vesty reflexní DP - výzva k předložení nabídky

Naše pracoviště zajišťuje realizaci nákupu speciálních reflexních vest DP.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota nedosahuje limit uvedený v ustanovení § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvolil zadavatel zadávací řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o vypracování písemné cenové nabídky, ve které uveďte všechny požadované skutečnosti, doložte požadované písemnosti a přiložte vzorky tak, jak je popsáno v dalším textu a v příloze.

Nabídku doručte, prosím, v termínu nejpozději do 14. července 2015:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 14. července 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „SPECIÁLNÍ REXLEXNÍ VESTY DP “ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České Republiky,
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavateli.

Obchodní podmínky a základní požadavky

A. Doba a místo plnění:

- a) termín plnění: nejpozději do 15. prosince 2015,
- b) místo plnění: viz. kapitola 8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK, přílohy tohoto průzkumu trhu (poptávky)..

B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za kus bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na výrobu a dopravu do místa plnění.
- c) Zálohy zadavatel neposkytuje.
- d) Prodávající bude oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- e) Prodávající bude povinen doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu:

Poznámka: Prodávající bude povinen doručit faktury za dílčí plnění na fakturační adresy podle místa plnění, kapitola Obchodní podmínky a základní požadavky, odst. A, písm. b)" (přesné adresy budou uvedeny v kupní smlouvě).

- f) Kupující bude povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

C. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

- a) Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví smlouvy.
- b) Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizací smlouvy.
- c) Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.

- d) Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v kapitole Obchodní podmínky a základní požadavky, odst. B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky, písm. f), písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.
- g) Oprávněný zástupce kupujícího provede párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby. Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- h) Přejímku zboží provede pověřený zástupce veřejného zadavatele a pověřený zástupce SLZ PP Svojšice. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího

D. Záruční podmínky

- a) Rozumí se jimi jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- b) Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a podnikové normě, vrátí se dodavateli.
- c) Záruční lhůta je 24 měsíců,
- d) Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na třicet kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zboží.
- e) Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

- a) Pro případ porušení zadávacích podmínek:
 - Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku,
 - Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - Pro případ nedodržení termínu záručních oprav, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
- b) Pro případ porušení dalších ujednání:
 - je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH (zaokrouhлено nahoru na tisíce) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..


F. Další podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dokumenty a vzorky, popsané v příloze této výzvy, kapitola 5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec.

G. Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, za podmínek splnění ostatních požadavků uplatněných ve výzvě k podání nabídky a její příloze.

Zpracoval: Petr Cahyna
Telefon: 974835638


Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí



1. NÁZEV MAJETKU

Speciální reflexní vesta DP 1 000 ks

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2 400 000,- Kč včetně DPH 21%

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

Všeobecná specifikace

Vesta je ochranný prostředek - výstražný oděv s vysokou viditelností, který zvýrazňuje horní polovinu trupu bez paží. Je bez rukávů, s odnímatelnými nápisy (laty) POLICIE z retroreflexního materiálu na předním i zadním díle (stříbrná). Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost - především za zhoršených povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti v noci a za denního světla a musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 - výstražné oděvy s vysokou viditelností.

Technické parametry vesty

- Základní podkladový materiál vesty je v barvě fluorescenční žluté.
- Složení základního podkladového materiálu: 100% polyesterové hedvábí.
- Vesta je tvořena předními (dělenými díly) a zadním dílem. Přední díly a zadní díly jsou spojeny v místě ramen a boků regulačním systémem řešeným technologií stuhových uzávěrů. Okraje vesty jsou olemovány lemovacím popruhem v barvě černé.
- Na pravém předním dílu ve spodní části je našita z vnější strany měchová kapsa, rozměry 12 cm šířka, 16 cm výška, 2 cm hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora. Přes kapsu a klopu kapsy jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže. Kapsa je koncipována jako odolná vůči vodě i z její spodní části (od těla uživatele).
- Na pravém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Vedle zdrhovadla kapsy je na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šířka 3,5 cm, výška 13,5 cm.
- Na levém předním dílu ve spodní části je našita z vnější strany měchová kapsa, rozměry 12 cm šířka, 16 cm výška, 2 cm hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora. Přes kapsu a klopu kapsy jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže. Kapsa je koncipována jako odolná vůči vodě i z její spodní části (od těla uživatele).
- Na levém předním dílu ve spodní části je našita z vnější strany měchová kapsa na vysílačku (Matra), rozměry 8 cm šířka, 16 cm výška, 2,5 cm hloubka. Přes kapsu jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže. Na kapse a uvnitř kapsy jsou našity reflexní žluté stuhové uzávěry (měchová část), pro přichycení poutka na vysílačku.
- Na levém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Vedle zdrhovadla kapsy na prostorové kapse je umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šířka 3,5 cm, výška 13,5 cm.
- Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků. Regulační systém je tvořen přesahem jednotlivých dílů v oblasti ramen a boků, které jsou k sobě dvojité sepnuty stuhovými uzávěry. Regulační systém umožňuje jednotlivé velikosti

regulovat minimálně o 10 cm po obvodu vesty (přes hrudník a pas) a minimálně o 5 cm po v oblasti ramen(dosahuje se tak rozšíření/prodloužení vesty). Regulace je technologicky řešena tak, aby i v případě nastavení na maximální hodnoty obvodu a délky, byla zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty a navržena tak, aby bylo možné používat jednu velikost vesty po celý rok (v maximálním rozmezí např. na zimní bundu, v minimálním rozmezí např. na košili). Minimální rozměry regulace jsou uvedeny v tabulce kontrolních měr viz. níže.

- Retroreflexní materiál (plný pruh stříbrný ve shodě s normou EN 20471) je našit v šířce 5 cm přes horní zádovou část vesty a přes ramena (viz nákres vesty). Dále je našit kolem obvodu spodní části vesty, a to konkrétně 1. pruh 5 cm široký, umístěný 5 cm od spodního okraje vesty, následuje 5 cm mezera a 2. pruh 5 cm široký, umístěný ihned nad uvedenou mezerou (viz nákres vesty).
- Vesta se fixuje (zapíná) vpředu pomocí zdrhovadla.
- Na levém předním dílu vesty jsou našity 2 kusy mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 12x4 cm pro upevnění nápisu „POLICIE“ a služebního identifikačního čísla. Mezi jednotlivými mechovými stuhami je vzdálenost 1 cm.
- Na pravém předním dílu je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 9x5 cm pro upevnění hodnotního označení.
- Na zadním dílu je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 5,3 cm na výšku a v šířce dle šířky dílu příslušné velikosti .
- Nedílnou součástí dodávky každé vesty je:
 - 1 kus - malá lata v tmavě modré barvě (poslední odstín modré před černou) o rozměru 12x4 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis policie o rozměru 11x2 cm.
 - 1 kus - velká lata v tmavě modré barvě (poslední odstín modré před černou) o rozměru 26x5,3 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis policie o rozměru 24x3,9 cm. Na všechny nápisy použit typ písma UNIVERS 65 – polotučný, tolerance $\pm 0,3$ cm.
- Velikost XS odchylka rozměrů vzhledem k malé velikosti:
 - velká lata v tmavě modré barvě (poslední odstín modré před černou) o rozměru 24x4,9 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis policie o rozměru 22,3x3,6 cm.
 - na zadním dílu je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 4,9 cm na výšku a v šířce dle šířky zadního dílu velikosti XS
- Vesta je vybavena na obou ramenou poutky na uchycení vysílačky a dalším poutkem uvnitř vesty a průvlakem v regulačním systému levého ramene.
- V lemování límce zadního dílu našito poutko se stuhovým uzávěrem o rozměru 10,5x2,5 cm
- Poutka na konci regulačního systému na ramenech směrem k přednímu dílu. Rozměr poutka je 2,5x2 cm. V poutku je provlečen plastový kroužek o vnitřním průměru 2,5 cm.

Vlastnosti základního materiálu (použití přední a zadní díl, vnitřní a vnější kapsy - 100 % polyesterové hedvábí, barva reflexní žlutá, osnovní filetový úplet)

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Plošná hmotnost	g/m ²	345 ± 5%	ČSN EN 12127
sloupek	N	min. 835	ČSN 80 0810
Pevnost v tahu	N	min. 970	
řádek			

soupek	%	min. 65	ČSN 80 0810
Tažnost	%	min. 50	
řádek			
sloupek	%	max. ± 2	ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
řádek	%	max. ± 2	
Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních			
Stálobarevnost v praní při 60 °C	Stupeň	4-5/3-4/4	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v otěru	Stupeň	4-5 4-5 4-5 4-5	ČSN EN ISO 105-X12
Suchý			
sloupek			
řádek			
Mokrý			
sloupek			
řádek			
Stálobarevnost v potu kyselý	Stupeň	4-5/4/4 4-5/4/4	ČSN EN ISO 105-E04
alkalický			
Stálobarevnost ve vodě	Stupeň	4-5/4/4	ČSN EN ISO 105-E01

Vlastnosti kapsového materiálu (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty) (60% polyester + 40% bavlna, barva reflexní žlutá)

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Plošná hmotnost	g/m ²	330 $\pm$ 5%	ČSN EN 12127
osnova	N	min. 2000	ISO 13934-1
Pevnost v tahu	N	min. 300	
útek			
Odolnost vůči oděru (Martindale)		> 40.000	ISO 12947-2
osnova	%	max. ± 3	ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
útek	%	max. ± 3	
Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních			
Stálobarevnost v praní při 60 °C	Stupeň	4-5/4-5/4-5	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v otěru	Stupeň	4-5 4-5	ČSN EN ISO 105-X12
Suchý			
Mokrý			
Stálobarevnost v potu kyselý	Stupeň	4-5	ČSN EN ISO 105-E04
alkalický		4-5	
Stálost za světla (škála 1-8)	Stupeň	4-5	ČSN EN ISO 105-B02

Vlastnosti retroreflexního materiálu – pás 5 cm našívací

- retroreflexní materiál, obsahující mikroskopické skleněné kuličky, zajišťují odraz dopadajícího světla ve tmě a při snížené viditelnosti. Materiál je směsnou tkaninou na bázi bavlny a polyesteru.

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Plošná hmotnost	g/m ²	325 ± 25	ČSN 64 7011
Tloušťka	mm	0,31 ± 0,03	ČSN 64 7010
podél Pevnost v tahu napříč	N.mm ⁻² N.mm ⁻²	56,3 ± 3,5 45,3 ± 2,5	ČSN 64 7012
podél Tažnost napříč	%	12,1 ± 2 16,3 ± 2,5	ČSN 64 7012
podél Odpor proti dalšímu trhání napříč	N	7 ± 1 9,1 ± 1,5	ČSN 64 7032
Otěry za sucha (22 kPa)	c/st/st 500	.4/4	ČSN 64 7031
Otěry za mokra (22 kPa)	c/st/st 300	.4/4	ČSN 64 7031
Opakovaný ohyb Bally	c/st/st 10.000	.4/4	ČSN 64 7029
Koeficient retroreflexe	cd.lx ⁻¹ .m ⁻²	vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.3
Oděr		vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.4.1
Ohýbaní		vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.4.2
Skládání při nízkých teplotách		vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.4.3
Střídání teplot		vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.4.4
Praní 60 C	50 cyklů	vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.4.5
Chemické čištění	40 cyklů	vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.4.5
Retroreflexe po vystavení dešti		vyhovuje	EN 471+A1 čl. 7.5
Zdravotní nezávadnost (obsah volného formaldehydu)		vyhovuje	ČSN 80 0290

Použitelnost v rozsahu teplot °C - 20 až +150

Vlastnosti lemovacího popruhu – 20 mm široký

(složení PPV/PES)

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA
Osnova	nit	76
Útek	cm	11 x 2/ 1 cm
Šíře	mm	20 ± 1 mm
Tloušťka	mm	1,1 ± 0,1 mm
Hmotnost	g/1m	Cca 9,7 ± 2,5%
Pevnost	N	min. 3000

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Pro potřebu hodnotící komise při posuzování nabídek, předloží uchazeč oučasně s nabídkou:

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobku a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací výrobku a ČSN EN 20471.
- soutěžní vzorek – 1 ks vesty (velikost L). Tento vzorek musí být zřetelně označen jako součást nabídky.
- technické podmínky (podnikovou normu) pro výrobu a přejímání

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení na OVZ PP nejpozději 10 dní před první dodávkou na oddělení veřejných zakázek PP ČR, ke schválení:

(nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jejich převzetí):

2x referenční vzorek vesty (velikost L), který bude označen zkušebnou (např. plombou, razítkem...), (1x pro zadavatele, 1x pro dodavatele),

17x technické podmínky (podnikovou normu) pro výrobu a přejímání (KŘP), které budou obsahovat m.j.:

- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek (ve shodě se zadáním)
- použité pojmy a terminologie
- popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
- technické požadavky (ve shodě se zadáním)
- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku s uvedením symbolů ošetřování (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou materiállové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)

Oboustranně schválený referenční vzorek (referenční vzorek pro zadavatele není součástí dodávky a jde na vrub uchazeče) a TP budou uloženy u zadavatele a dodavatele.

Veškeré odlišnosti a změny ve výrobě a provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Vlastnosti a kvalitu výrobků může odběratel dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn., že výrobce (dodavatel) musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací a může být prověřena i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Velikostní sortiment

Zadavatel požaduje dodávku v celém velikostním sortimentu, tj. ve velikostech XS až 3XL.

Konkrétní velikostní sortiment na jednotlivé KŘP bude upřesněn před uzavřením kupní smlouvy na základě aktuální potřeby.

Měrenkovou výrobu zadavatel nepožaduje.

Kontrolní rozměry pro základní velikostní sortiment:

	Velikost	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	½ obvodu přes pas	50-55	53-58	56-61	59-64	62-67	65-70	68-73
B	½ obvodu přes prsa	50-55	53-58	56-61	59-64	62-67	65-70	68-73
C	Délka vesty	54-59	54-59	54-59	57-62	57-62	57-62	60-65
D	Délka náramenice	11	11	11	11	11	11	11
E	Výška průramku	28-33	28-33	28-33	31-36	31-36	31-36	34-39

Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.

Povolená odchylka od stanovených rozměrů – 3 % až + 4 %.

Značení výrobku

- ❖ Jednotlivé vesty musí být dodány s následujícími údaji umístěnými na etiketě na vnitřní straně vesty (trvanlivými pro náležitý počet čistících cyklů):
 - název výrobce,
 - rok výroby,
 - velikost,
 - materiálové složení,
 - symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3759
 - piktogram o splnění EN 20471
- ❖ Při oblečení vesty nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.

Symboly pro ošetření vesty- předpokládáné (orientační):



Balení

- Každá jednotlivá vesta musí být dodána v samostatném obalu (zatavený PE sáček opatřený štítkem s uvedením výrobce, rok / měsíc výroby a velikosti).
- Součástí dodávky každé vesty reflexní musí být návod na její používání, údržbu a způsob skladování v českém jazyce, který musí m.j. obsahovat nezbytná upozornění na rizika omezující funkční úroveň, dobu životnosti a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aby došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností vesty.

Přejímka

Přejímku provádí v místě plnění pověřený pracovník odběratele (KŘP), který prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem a to zejména z hlediska vzhledu, provedení, kvality, funkčních vlastností a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách.

V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zbožím vrátí dodavateli.

Doprava

Dopravu výrobků do jednotlivých míst plnění, tj. jednotlivých KŘP, zajistí dodavatel na vlastní náklady. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků.

Kvalita, záruky Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí vesta odpovídat této technické specifikaci a schválenému referenčnímu vzorku. **Životnost vesty** je minimálně 50 běžných pracích cyklů, chemické čištění se nepředpokládá.

Je požadována záruční doba v délce 24 měsíců a skladovatelnost 3 roky v originálním balení při zachování všech fyzikálně-mechanických vlastností.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

P.č.	KŘP	Množství jednotka	Množství
1.	Hlavní město Praha	ks	-
2.	Středočeský kraj	ks	134
3.	Jihočeský kraj	ks	60
4.	Plzeňský kraj	ks	29
5.	Karlovarský kraj	ks	44
6.	Ústecký kraj	ks	35
7.	Liberecký kraj	ks	76
8.	Královéhradecký kraj	ks	40
9.	Pardubický kraj	ks	33
10.	Jihomoravský kraj	ks	400
11.	Kraj Vysočina	ks	22
12.	Zlínský kraj	ks	32
13.	Moravskoslezský kraj	ks	35
14.	Olomoucký kraj	ks	50
15.	Správa logistického zabezpečení	ks	10
	Celkem		1 000

9. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Uchazeč o veřejnou zakázku musí předložit čestné prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav, záruk a sankcí.

10. DALŠÍ POŽADAVKY A INFORMACE


Základem pro hodnocení nabídek bude, při splnění požadavků zadání, výše nabídkové ceny.

V ceně za zboží musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady související s plněním závazku dodavatele, tj. balné, náklady na dopravu do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží nejpozději do 15. 12. 2014.


Uchazečům o veřejnou zakázku bude pro podrobnější specifikaci výrobků umožněno ve lhůtě stanovené pro podání nabídek (pondělí – pátek od 8,00 hod. do 13,00 hod.) prohlédnutí, přeměření, ofotografování, nafilmování nebo zhotovení vlastních nákrešů vzorků požadovaného výrobku na adrese: OSM PP, Pelléova 21, Praha 6 po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kont. osoba Ing. Ludvík Surý telefon 974 835 751. Vzorek nebude zapůjčen.

11. Nákresey vesty DP (orientační):

Přední díl:



Zadní díl:



Lata malá a velká, poutko na vysílačku:



Poutko na vysílačku

