

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro veřejnou zakázku zadanou dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku:

Balistické ochrany končetin RSH NIJ III A pro KŘP a SLZ PP v letech 2015 a dále.
Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	„Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A“
Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Zastoupená:	Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek
	Policejního prezidia ČR
Sídlo zadavatele:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Adresa poštovní:	Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Bank. spojení:	Česká národní banka Praha
Číslo účtu:	5504881/0710
Telefon:	974 835 639
Fax:	974 835 643
Kontaktní osoba:	Josef Vorlíček
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
Profil zadavatele:	https://www.zakázky.mvcr.cz/profile display 3.html
Datová schránka:	gs9ai55

Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět veřejné zakázky
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
3. Záruční podmínky
4. Obchodní a platební podmínky
5. Pokyny pro zpracování nabídky
6. Členění a obsah nabídky
7. Způsob hodnocení nabídek
8. Přílohy zadávací dokumentace
9. Schválení zadávacích podmínek

1. Předmět veřejné zakázky

1.1. Specifikace předmětu

Předmětem plnění je dodávka kusů souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ III A pro KŘP a SLZ PP v letech 2015 a dále.

Jednotková cena 39 990,- Kč s DPH za úplnou soupravu balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA je cena nepřekročitelná a pro zadavatele nejvyšší akceptovatelná.

Předmět plnění:

P.č.	Název	Množstevní jednotka	Množství ks v letech 2015-2018
1.	Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A	ks	102

V r. 2015 je požadováno dodání	26 ks
V r. 2016 se předpokládá pořízení	60 ks
V r. 2017 se předpokládá pořízení	8 ks
V r. 2018 se předpokládá pořízení	8 ks
V dalších letech se předpokládá pořízení cca 2 souprav/rok.	

V rozsahu výše uvedených plánovaných potřeb si zadavatel vyhrazuje právo objednat v případě jejich poškození či ztráty samostatně jednotlivé součásti souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA dle aktuální potřeby výkonu služby.

Pozn.: Uvedený požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Uvedený finanční objem veřejné zakázky v letech 2015 – 2018 nemusí být vyčerpán.

1.2 Plnění veřejné zakázky

Plněním zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1.1. ZD, splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín plnění 60 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 15.12. každého dílčího roku.

Místem plnění jsou prostory krajských ředitelství Policie a Správy logistického zabezpečení PP - viz ZD příloha č. 2.

1.3 Technická specifikace veřejné zakázky

Detailní popis zboží je uveden v Technické specifikaci - viz příloha č. 5 ZD. Zboží musí být nové z produkce aktuálního roku, Policie ČR musí být jeho prvním uživatelem.

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná cena za roky 2015-2018 celkem 4 078 980,00 Kč včetně DPH (3 371 057,80 Kč bez DPH)

1.5. Variantní nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

2.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

- nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jeden kus a díl soupravy dle přílohy č. 5 ZD, bod 4 Technický popis a soupravu celkem.

2.2. Nabídková cena bude zpracována formou tabulky, která bude uvedena v příloze č. 1 ZD – Krycí list nabídky.

2.3. Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, zahrnuje dopravné, balné a transportní tašku.

2.4. Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

3. Záruční podmínky

1.1. **Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupní smlouvě:**

Je požadována záruční doba na všechny díly balistické ochrany končetin RSH nejméně délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém jsou již balistické doplňky neopravitelné a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že balistické doplňky zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání dle požadavků v příloze ZD č. 5 Technické specifikaci.

2. Obchodní a platební podmínky

4.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 ZD.

4.2. Zálohy zadavatel neposkytuje

3. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, t.j. v řádně uzavřené obálce označené názvem „BALISTICKÁ OCHRANA KONČETIN RSH NIJ III A“ Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
160 00 Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do čtvrtka v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a v pátek od 9:00 do 13:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě – tel: 974 835 653.

Termín pro doručení nabídek je **do 3.9. 2015 do 9:30 hod** . Termín pro otevírání obálek je **3.9. 2015 od 10:00 hodin**.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Doporučeným dopisem zasláné výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

6. Členění a obsah nabídky

6.1. Krycí listy

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí listy nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí listy nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- obchodní označení,
- nabídková cena dle bodu 2.1. ZD,

6.2. Obsah nabídky

V obsahu nabídky budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3. Doklady o splnění kvalifikace

Doba prokazování splnění kvalifikace bude prokazována podle ustanovení §52 odst.1 zákona, stáří dokladů musí splnit ustanovení §57 odst. 2 zákona a podle §57 odst. 1 zákona se doklady předkládají v kopiích způsobem dle § 62 odst. 2 zákona.

6.3.1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením v rozsahu ustanovení §53 odst. 1 zákona.

Čestné prohlášení podepíše oprávněný subjekt dle výpisu z Obchodního rejstříku, ale splnění § 53 odst. 1 písm. a) a b) musí podepsat všichni členové statutárního orgánu-viz vzor v příloze č. 3 ZD.

6.3.2. Splnění podmínek kvalifikačních předpokladů podle §54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením výpisu z Obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle §54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.3.3. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Dle přílohy ZD č. 5 zadavatel požaduje předložit soutěžní vzorek 1 soupravy balistické ochrany končetin RSH NIJ III A v univerzální velikosti (nebo velikosti vhodné pro uživatele L 52 v případě děleného velikostního sortimentu) označeného dle požadavku uvedeném v příloze č. 5 této ZD, dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona.

6.3.4 Další podmínky prokazování kvalifikace, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných paragrafech zákona.

6.4. Další dokumenty předkládané společně s nabídkou

6.4.1 (§68 odst. 3 zákona) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či odborném poměru u zadavatele a to i jako negativní prohlášení.

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

6.4.2. Protokoly, prohlášení a materiálové listy dle přílohy č. 5 ZD, bod 5 Technické podmínky.

6.5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č.4 ZD. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2. ZD
- záruční podmínky dle bodu 3.1. ZD

Závazný text kupní smlouvy uchazeč dále doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

Uchazeč vyhotoví přílohu kupní smlouvy č. 2 - Specifikace zboží.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním a zákonem.

7. Způsob hodnocení nabídek

Základní hodnotící kritérium – nejnižší jednotková nabídková cena. Hodnocena bude jednotková cena včetně DPH za soupravu balistické ochrany končetin RSH NIJ III A.

Do hodnocení nabídek postoupí pouze ti uchazeči, u jejichž nabídek nebude v rámci praktického posouzení předložených vzorků zjištěno nesplnění požadavků, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které budou shledány vyhovujícími požadavkům na výkon služby.

8. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1- Vzor krycího listu nabídky.

Příloha č. 2- Adresy KŘ policie a SLZ PP.

Příloha č. 3- Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Příloha č. 4 - Závazný vzor kupní smlouvy.

Příloha č. 5 - Technická specifikace.

9. Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne 3.8.2015

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru
veřejných zakázek PP ČR

Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A“

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka zadaná dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách		
Název:	„Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A“	
Základní identifikační údaje		
Zástupce zadavatele		
Název:	Odbor veřejných zakázek PP ČR	
Sídlo:	Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 41	
IČ:	00007064	
DIČ:	CZ00007064	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odborů veřejných zakázek	
Kontaktní osoba:	Josef Vorlíček	
Tel./fax:	974 835 639/ 974 835 655	
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz	
Uchazeč		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:		
Kontaktní osoba:		
Tel./fax:		
E-mail:		
Nabídková jednotková cena VZ v Kč		
Jednotková cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH:	Jednotková cena celkem vč. DPH:

Ceny jednotlivých dílů soupravy dle přílohy č. 5 ZD, bod 4 Technické podmínky

Hodnocena bude jednotková cena včetně DPH za balistickou ochranu končetin RSH NIJ III A.

Podpis oprávněné osoby		razítko
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-35957-34/ČJ-2014-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele <https://www.zakázky.mvcr.cz/profile/display/3.html> zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Příloha č. 2 k č.j.: PPR-35957-34/ČJ-2014- 990640

Počet listů: 3

Adresa KŘ policie a SLZ PP

/1/ Uchazeč se zavazuje informovat pověřeného pracovníka KŘ policie a SLZ PP písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21
Praha 4

Fakturační adresa Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, OMTZ OSM, P.O.
Box 122, 110 01 Praha 1.

IČ: 75151472

DIČ: CZ75151472

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba.: Bc. Milena Jančárková, tel 974823432

Místo plnění : Sklad OSM, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, Nad Šeberákem
561, Praha 4-Kunratice

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, adresa fakturace je totožná se sídlem
KŘP

IČ 75151481

DIČ CZ 75151481

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Lukáš Švec tel: 974861823

Místo plnění:

Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, PSČ 269 01 Rakovník,
vedoucí skladu Bc. Josef Klíma DiS, tel: 724893440

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice

IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoby:

Bc. Erika Jirásková, tel: 974224561, mob. 725046948 a Irena Tomková, tel: 974224569.

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

4 ks.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň,
fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP

IČ: 75151529

DIČ: CZ75151529

bank. spojení: ČNB pobočka Plzeň

číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba: Zdeněk Nauš, tel.:974324860, mob:724589913

Místo plnění: Kozolupy, Tovární 120 (Sklady PČR KŘP-P)

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božetice, přebírající p.

Karel Kolínský, tel:974423536

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, PSČ 501 01,
Hradec Králové, fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP

IČ: 75151545

DIČ: CZ75151545

bank. spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 23235-881/0710

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, Odbor správy majetku, Bohuslavice nad Metují,
přebírající p. Jaromír Novotný, tel: 974534889

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 135034881/0710

Kontaktní osoba:

Lenka Kroupová, tel: 974622437

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Břoušková tel: 974628152

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30 dubna 24, PS 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu: 28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Rusňák, tel: 974721634,

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, ul. Frýdlantská, okr. Frýdek Místek, vedoucí p. Smatana, tel: 974729520, mob: 725557338, p. Kohutová tel: 974729630.

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturu vystavit na: Česká republika Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Fakturu zaslat na : Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6 (pro osobní doručování Nádražní 16)

150 00 Praha 5

Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem odpovědného pracovníka SLZ PP ČR Bc. Jiřího Hrdinu tel: 974842286 na fax: 974884444

Kontaktní osoba: p. Libuše Uhrová, tel: 974842951, tel: 974843270

Místo plnění:

Sklad OMTZ SLZ PP ČR v areálu Policie ČR, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

6 ks.

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Prohlašuji tímto, že:

- jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),
- jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mým předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona).

V.....dne2015

.....
oprávněná osoba
(podepíše každý člen statutárního orgánu a uvede jméno a příjmení)

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nebyli jako právnická osoba pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),
- jsme nebyli jako právnická osoba pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s naším předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),
- jsme nenaplnili v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující⁴¹⁾ nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona),
- nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).

V..... dne2015

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

Závazný vzor textu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Č.j.: PPR-35957- /ČJ-2014-990640

Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
fax: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
E-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle §3 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele a je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka balistické ochrany končetin RSH NIJ III A. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží z produkce aktuálního roku, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

/3/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky.

/4/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A bude používána při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/5/ Příslušný veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ V letech 2015-2018 centrální zadavatel předpokládá odběr 102 kusů, přičemž v roce 2015 26 kusů. V roce 2016 je předpoklad odebrat 60 kusů, v roce 2017 8 kusů a v roce 2018 8 kusů. V dalších letech se předpokládá dodávka 2 kusů/rok. V rozsahu uvedených plánovaných potřeb si centrální zadavatel vyhrazuje právo objednat v případě jejich poškození či ztráty samostatně jednotlivé součásti souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA dle aktuální potřeby výkonu služby. Požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Celkový předpokládaný finanční objem pro roky 2015 – 2018 nemusí být vyčerpán. Požadovaný počet kusů pro roky 2016 a další bude stanoven dodatky k této smlouvě.

/2/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, respektive jejích dodatků, nejpozději však do 15.12. příslušného kalendářního roku.

/3/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /2/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a transportní tašky se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Cena v Kč vč. DPH za 1 kus	21% DPH
Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A			

/2/ Sjednaná kupní cena za jeden kus jako celek činí KČ bez DPH (slovy: korun českých), DPH 21 % činí KČ a celková cena jeden kus včetně DPH je KČ (slovy: korun českých).

/3/ Sjednaná kupní cena za jednotlivé díly soupravy balistické ochrany končetin RSH NIJ III A:

Doplň uchazeč bez DPH, včetně DPH, DPH.

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. příslušného kalendářního roku se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne doručení faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy (*bude odpovídat straně 1 odst. 1 přílohy č. 2 ZD Adresa KŘ policie a SLZ PP*) a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání, dle přílohy č. 1 této smlouvy. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele, za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ PP“).

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky zboží musí být návod na používání balistické ochrany končetin RSH NIJ III A, návod na její skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a transportní taška v černé barvě.

/5/ Ke každé balistické ochraně končetin RSH NIJ III A musí být přiložen záruční list.

VII.

Záruka za zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za dodané zboží po dobu 10 let na balistickou odolnost a 24 měsíců na všechny díly soupravy balistické ochrany končetin RSH. *Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém jsou je zboží neopravitelné a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.*

/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/5/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/6/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

VIII. Způsob požadované kontroly jakosti

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks souprav dílů balistické ochrany končetin RSH, vzorek odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD). Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce odběratele o provedení namátkové kontrolní zkoušky.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převjímce v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení a případně i dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele - odboru správy majetku Policejního prezidia ČR, (dále jen „OSM PP“), může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických doplňků, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických doplňků na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochrany končetin RSH NIJ III A doplňku z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std.).

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ III A ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje

požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP k provedení další zkoušky z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše), obsahující díl výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušenému dílu.

Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá prodávající bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován za vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640.

Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu, přičemž prodávající uhradí centrálnímu zadavateli náklady zkoušení.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochrany končetin RSH NIJ III A na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistické ochrany končetin RSH NIJ III A. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitém k ověřování balistické odolnosti.

Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistické ochrany končetin RSH NIJ III A akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávací dokumentace č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické ochrany končetin RSH NIJ III A nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

IX.

Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti balistické ochrany končetin RSH NIJ III A, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ III A (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodané balistické ochrany končetin RSH NIJ III A z místa plnění. O převzetí balistické ochrany končetin RSH NIJ III A k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Jednotnotkovou cenu zboží včetně DPH dle čl. IV. této smlouvy lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k jednotkové ceně zboží bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší jednotková cena zboží včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %,
- c) dohody smluvních stran.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.

/8/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/9/ Prodávající i centrální zadavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dvanáct (12) měsíců, která se začíná počítat od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém doručila jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemnou výpověď této smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/14/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/15/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění - *doplň centrální zadavatel* a č. 2 Specifikace zboží.

/20/ Smlouva je vyhotovena v čtrnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dvanáct a prodávající dva výtisky.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

..... dne.....2015

Praha dne.....2015

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných
zakázek

Prodávající
(razítko a podpis)

centrální zadavatel
(razítko a podpis)

Technická specifikace

1. NÁZEV MAJETKU

" Balistická ochrana končetin RSH NIJ IIIA "

ve třídě balistické odolnosti NIJ IIIA.

V r. 2015 je požadováno dodání	26 ks
V r. 2016 se předpokládá pořízení	60 ks
V r. 2017 se předpokládá pořízení	8 ks
V r. 2018 se předpokládá pořízení	8 ks

V dalších letech se předpokládá pořízení cca 2 souprav /rok.

V rozsahu výše uvedených plánovaných potřeb si zadavatel vyhrazuje právo objednat v případě jejich poškození či ztráty samostatně jednotlivé součásti souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA dle aktuální potřeby výkonu služby.

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300 801 6..	Balistická ochrana končetin RSH	NIJ IIIA
-----------------	---------------------------------	----------

Nová nomenklaturní čísla budou zavedena pro nový typ nakoupených souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA.

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS

Součástí soupravy balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA (dále také jen „balistické doplňky“) chrání uživatele před účinky střel na uvedenou balistickou odolnost dle NIJ Standard 0101.04 v oblasti horních končetin - předloktí, pasu (nosiče balistické ochrany stehen) a dolních končetin - stehen, kolenních kloubů a holení.

Balistické doplňky se používají společně s vestou balistickou ochrannou těžkou speciální NIJ III A/IV, případně i jinými typy balistických vest vnějších, používaných u Policie ČR (vyžadována kompatibilita).

Ověření kompatibility uchazečem nabízeného řešení balistických doplňků s vestami balistickými NIJ IIIA/IV a s dále v textu uvedenými pouzdry může uchazeč provést po celou dobu lhůty pro podání nabídek na Odboru správy majetku PP ČR zásadně po předchozím telefonickém dohovoru na tel. čísle 974 835 749, 974 835 702, 974 835 603.

Úplná souprava balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA obsahuje:

Balistickou ochranu předloktí (levá a pravá)	1 pár
Nosič balistické ochrany stehen (balistický opasek)	1 ks
Balistickou ochranu stehna (levá a pravá)	1 pár
Balistickou ochranu kolene (levé a pravé)	1 pár
Balistickou ochranu holeně (levá a pravá)	1 pár
Tašku transportní	1 ks

Další požadavky:

- Balistická ochrana předloktí musí zajišťovat komplexní ochranu vnější části předloktí a částečně loktů při specifických služebních činnostech. (např. střelba z krytu za překážkou, za balistickým štítem apod.)
- Nosič balistické ochrany stehen (balistický opasek) musí zajišťovat dodatečnou balistickou ochranu břišní i bederní partie uživatele při zachování kompatibility s zavedenými vestami balistickými ochrannými těžkými speciálními NIJ IIIA/IV a umožňovat upevnění balistické ochrany stehen – viz dále. Na základě vyhodnocení závěrů praktického posouzení soutěžních vzorků, předložených uchazeči ve zrušené soutěži v r. 2014 zadavatel požaduje řešení nosiče balistické ochrany (balistického opasku) přiměřeně rozšířeného v bederní partii a opatřeného nastavitelným křížovým nosným popruhem, přenášejícím část hmotnosti balistického opasku na ramena uživatele. Provedení tohoto popruhu musí vyhovovat nošení přes kombinézu pod vestou balistickou.
- Balistická ochrana stehna musí zajišťovat komplexní ochranu vnější části stehna uživatele od třísel ke kolennímu kloubu. Přední strana chráničů musí být opatřena páskovou vazbou (1" Molle systém nebo jiné, kompatibilní provedení) k případnému uchycení běžně užívaných služebních pouzder (krátká zbraň, zásobník, nůž).
- Balistická ochrana kolenního kloubu musí zajišťovat komplexní ochranu kolenních kloubů proti střelbě zepředu, přičemž nesmí významným způsobem omezit pohyblivost uživatele. Zadavatel připouští provedení, kdy je ochrana kolenního kloubu spojena s ochranou holeně.
- Balistická ochrana holeně musí zajišťovat komplexní ochranu vnější části holeně uživatele a nártu proti střelbě zepředu. (připuštěno řešení dvěma spojenými součástkami balistické ochrany). Požadována kompatibilita s balistickou ochranou kolene.
- U všech součástí soupravy balistických doplňků je vyžadováno maximální využití plochy dílu k uložení měkké balistické vložky při zachování požadavku na funkčnost a požadovaný velikostní sortiment.

Upevnění jednotlivých balistických doplňků na trup a končetiny uživatele musí umožňovat nastavení podle tělesných rozměrů uživatele. Volné části upínacích prvků nesmí překážet při provádění služebních činností. (Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na cílovou skupinu uživatelů je nutné upevňovací a fixační součásti rozměrově dimenzovat na fyzicky zdatné osoby). Všechny balistické doplňky musí být rychle a snadno instalovatelné do ochranné polohy a rychle a snadno odnímatelné. Po oblečení musí být balistické doplňky na trupu i končetinách pevně fixovány, při služebních činnostech odpovídajících charakteru výkonu s balistickou ochranou se nesmějí uvolňovat nebo měnit polohu.

Požaduje se dosažení co nejmenší hmotnosti při zachování požadované balistické odolnosti. Maximální hmotnost úplné soupravy balistických doplňků bez instalovaných pouzder a transportní tašky nesmí překročit 4,65 kg.

Volba balistického materiálu musí zabezpečit maximální flexibilitu a adaptaci na tvar těla uživatele a zmírňovat trauma efekt. Z uvedených důvodů a s ohledem na stanovený rozsah provozních podmínek zadavatel požaduje provedení měkké balistické vložky z aramidové tkaniny, je však připuštěno obdobné řešení za podmínky dodržení požadovaných vlastností. Balistické vložky musí být uzavřeny v obalu, odolávajícimu průniku slunečních paprsků a vody (spoje obalu lepené, svařené apod.).

Obaly všech balistických vložek musí dostatečně odolávat podmínkám dlouhodobého užívání i při vysokých a nízkých teplotách, odolávat vlhkosti a povětrnostním vlivům.

Materiál vnějšího povlaku balistických doplňků - požadována 1000 Cordura®, nebo materiál shodných či lepších vlastností. U ochrany kolene je požadováno z odolnosti proti mechanickému poškození vyztužením. Barva materiálu černá, vnější výztuhy nebo části zapínacích prvků černý mat.

Vnitřní část povlaku balistických doplňků musí být konstrukčně i materiálově provedena tak, aby umožňovala odvod tělesné teploty a vlhkosti (např. 3D úpletem, zadavatel však připouští i jiné, funkčně shodné nebo lepší řešení).

Všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitých materiálů, které mají vliv na funkčnost a použitelnost balistických doplňků musí být zachovány za provozních podmínek, uvedených v této technické specifikaci po celou dobu životnosti, odpovídající době garantované balistické odolnosti (10 let od převzetí dodávky).

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické doplňky byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické doplňky musí být vyrobeny bez použití kovových komponentů, které by při zásahu mohly působit jako sekundární střela.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval možnost dodání balistických doplňků ve velikostním sortimentu, pokrývajícím výšku postavy uživatele od 170 do 195 cm. Preferováno je řešení „univerzal“ (jedna velikost pro všechny velikostní kategorie uživatelů). Pokud uchazeč nabízí balistické doplňky v provedení, velikostí přizpůsobené uživatelům, předloží v nabídce tabulku velikostního sortimentu, ze které bude zřejmé přiřazení jím nabízeného velikostního sortimentu tělesným rozměrům uživatelů.

Balistické doplňky musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého dílu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Ochranné balistické vložky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického doplňku (dílu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- plocha balistické ochrany
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následující 4 místa vyjadřují měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele (shodné na všech součástech soupravy).

Příklad: N0815Z0825000060 - nákup v srpnu 2015, životnost do srpna 2025, číslo 60.

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace **výrobce** dílu, (ne dodavatele) / rok výroby
- hmotnost dílu se základní balistickou vložkou
- chráněná plocha dílu se základní balistickou vložkou v cm2
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce.

Součástí dodávky každé soupravy balistických doplňků musí být návod na jejich používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé části (páru) balistických doplňků musí být přiložen záruční list.

Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné. Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli soupravy balistických doplňků. Vnitřní část tašky musí být tvořena oddělenými kapsami pro uložení jednotlivých součástí soupravy (nosič /balistický opasek/, ochrana předloktí pár, ochrana stehna pár, ochrana kolena pár, ochrana holeně pár).

Velikost transportní tašky musí umožnit nejméně vložení soupravy balistických doplňků s instalovanými pouzdry, standardně používanými Policií ČR (pouzdro na krátkou zbraň, nůž, dva zásobníky, dvě výbušky zásahové).

Transportní taška musí být vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. Požadavky na materiál transportní tašky: zadavatel vyžaduje provedení z materiálu, který zabezpečí bezproblémové používání transportní tašky po celou dobu garantované balistické odolnosti ochranného prostředku.

Záruční doba: Požaduje se záruční doba na všechny díly balistické ochrany končetin RSH nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém jsou je zboží neopravitelné a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že balistické doplňky zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických doplňků: Balistické doplňky jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o balistické doplňky, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným protokolem o zkoušce, provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří), uchazeč prokáže, že jednotlivé součásti (díly) soupravy balistických doplňků, předložených v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 ve třídě balistické odolnosti

NIJ III A. Požadováno je i dodatečné zkoušení, jehož výsledky budou uvedeny v protokolu ze zkoušek (provedení dle podmínek stejné normy) pro střelivo: 7,62 x 25 Tokarev FMJ/PbJ, hmotnost střely 5,5 g, (470 ± 10 m/s), 9 mm Makarov ($300 \pm 7,5$ m/s), 9 mm x 19 Action Effect (430 m/s), (obecný název).

Zadavatel požaduje v rámci dodatečného testování odolnosti podle normy vyhovující výsledek při normálních klimatických podmínkách. Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek, výsledek testování doložen způsobem dle výše uvedeného požadavku na balistickou odolnost NIJ IIIA.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“ Balistické vložky těch dílů soupravy balistických doplňků, které svými rozměry neumožňují zkoušení v souladu s uvedeným standardem, musí mít nejméně shodné složení balistických vrstev jako vložky certifikovaných dílů.

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých vnitřních a vnějších tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistických vložek.

Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny (slovenštiny).

Pozn.: Zadavatel požaduje, **aby vystavený protokol, certifikát byl platný a obsahem a závěrem odpovídal zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.**

6.SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Uchazeč v rámci nabídky předloží jednu kompletní soupravu dílů balistické ochrany končetin ve velikosti „univerzální“ nebo v případě nabídky děleného velikostního sortimentu velikost

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
--------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

L	52	177 – 182	102 – 106	90 – 95

dle TS jako soutěžní vzorek. Vzorek typovými štítky neoznačovat. Typové štítky dodat samostatně.

Uchazeč bere na vědomí, že soutěžní vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelů (členy komise, případně i přizvanými odborníky).

V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise (případně i přizvaní odborníci) u každé nabídky praktické komplexní posouzení, zda soutěžní vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů (zejména rozsahem poskytované balistické ochrany, uživatelským komfortem a hmotností, kompatibilitou se zavedenými vestami balistickými – viz výše) s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebnami.

Do dalšího hodnocení nabídek (podle hodnotícího kritéria „jednotková nabídková cena v Kč s DPH“) postoupí pouze ti uchazeči, u jejichž nabídek nebude v rámci praktického posouzení předložených vzorků zjištěno nesplnění požadavků, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které budou shledány vyhovujícími požadavkům na výkon služby.

Na základě výsledků praktického posouzení vzorků může zadavatel uplatnit požadavky na úpravy pořizovaných dílů balistické ochrany končetin RSH, které nebudou představovat změnu předmětu plnění veřejné zakázky a vítězný uchazeč je promítne bez zvýšení nabídkové ceny do předmětu plnění veřejné zakázky.

Případně zadavatelem vyžadované úpravy dílů balistické ochrany končetin RSH se mohou týkat:

- Provedení upínacích a zapínacích prvků
- Tvarových úprav (doladění) jednotlivých dílů (součástí) balistické ochrany končetin RSH
- Provedení tašky, kapes

Uchazeč bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení mohou být díly balistické ochrany končetin RSH zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Nejpozději před podpisem kupní smlouvy předá proti vrácení původního soutěžního vzorku vítězný uchazeč bezplatně a nad rozsah dodávky 1 úplnou soupravu balistických doplňků NIJ IIIA v konečném provedení, odsouhlaseném oběma stranami jako referenční vzorek, jehož provedení bude pro obě strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.

Po skončení životnosti balistických doplňků, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických doplňků (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických doplňků z místa plnění. O převzetí balistických doplňků k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks souprav balistických doplňků včetně), vzorek odpovídající potřebě

ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD). Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti vítězný uchazeč poskytne v případě vyrozumění o rozhodnutí zástupce odběratele o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

- a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení a dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
- b) Pověřený zástupce zadavatele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných dílů balistické ochrany končetin RSH, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických doplňků na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku dílů balistické ochrany končetin RSH z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std.).

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži uchazeče, v případě výsledku vyhovujícího k tíži zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP k provedení další zkoušky z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše), obsahující díl výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušenému dílu.

Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá uchazeč bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován za vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD.

Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena uchazeči, přičemž uchazeč uhradí zadavateli náklady zkoušení.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce dílů balistické ochrany končetin RSH na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) dílů balistické ochrany končetin RSH. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitém k ověřování balistické odolnosti.

Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení dílů balistické ochrany končetin RSH akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži uchazeče, v případě výsledku vyhovujícího k tíži zadavatele. Za vyhovující je zkouška

považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávací dokumentace.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se uchazeč provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány díly balistické ochrany končetin RSH nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Uchazeč v rámci nabídky předloží 1 úplnou soupravu balistických doplňků dle TS jako soutěžní vzorek. Vzorek typovými štítky neoznačovat. Typové štítky dodat samostatně.

Přejímání a místo dodání KŘP:

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským ředitelstvím policie v počtech a velikostech dle rozdělovníku, do míst, která budou vyspecifikována ve „Smlouvě o centralizovaném zadávání“, uzavřené mezi centrálním zadavatelem a veřejnými zadavateli.

Přejímání a místo dodání SLZ PP:

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno Správě logistického zabezpečení PP ČR - skladové skupině Zbraslav, kontaktní osoba Bc. Jiří Hrdina, tel. 974842286,287.

9. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„**Balistická ochrana končetin RSH NIJIIIA**“ s případným uvedením konkrétního dílu a velikosti dle označení výrobce.