



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-14999-5/ČJ-2015-990640

Praha 19. srpna 2015

ISDS

Počet listů: 4

Přílohy: 2/2

Ověřování kvality výstrojních součástí a obuvi - průzkum trhu (poptávka)

V zájmu zabezpečení odborného posouzení kvality zboží dodávaného pro potřeby Policie České republiky, zejména v oblasti výstrojních (oděvních) součástí a obuvi, včetně zajištění poradenských a konzultačních činností, se na Vás obracíme v rámci tzv. průzkumu trhu (dále jen „PT“), s žádostí o písemné vypracování cenové nabídky.

Předpokládáme uzavření smlouvy na období let 2015, 2016, 2017 a 2018, v jehož průběhu bychom požadovali plnění zakázek v rozsahu a způsobem tak, jak je popsáno dále.

Písemně vyhotovenou nabídku a požadované dokumenty doručte, prosím, ve stanoveném termínu na adresu:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 15. září 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „OVĚŘOVÁNÍ KVALITY“ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České Republiky,

Bank. spojení: Česká národní banka

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavateli.

Obchodní podmínky a základní požadavky

1. Předmět zakázky:

Kontrolní, zkušební, konzultační a poradenská činnost v oblastech vymezených částí veřejné zakázky:

- A - Textilie a textilní výrobky,
 - B - Obuv a výrobky z usní,
- (dále jen „kontrolní činnost“).

2. Celkový finanční limit pro plnění zakázky:

Pro plnění předmětu zakázky je stanoven celkový finanční objem ve výši 1 000 000,- Kč včetně DPH.

3. Požadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována pro každou vymezenou část veřejné zakázky v členění:
 - cena samostatně za kontrolní činnost bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.

1. Poznámka: Pro zpracování cenové nabídky vymezených částí využijte tabulky, příloha č. 1 a 2. Z důvodu porovnatelnosti nabídek je nutné vyplnit všechny položky v tabulce.

- b) Z celkového finančního limitu budou hrazeny i zkoušky prováděné nad rámec zkoušek uvedených v cenové nabídce (viz. kapitola 8. - Další informace a požadavky, odst. d)).

2. Poznámka: Dílčí objednávky budou vycházet z cenové nabídky. U zkoušek prováděných nad rámec zkoušek uvedených v cenové nabídce bude cena stanovena individuálně po odsouhlasení oběma stranami.

- c) Nabídkové ceny v Kč budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, které nelze překročit. V ceně budou zahrnuty veškeré ostatní související náklady (např. vyhotovení protokolu, balné, poštovné, cestovné nebo dopravné do místa plnění).
- d) Úhrada dohodnuté ceny za dílčí plnění bude provedena po písemném potvrzení provedení kontrolní činnosti nebo po převzetí protokolu, případně po převzetí ostatních odborných posudků, osvědčení nebo vyjádření, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení, tj. do 14 dnů od dodání protokolu.
- e) Zálohy zadavatel neposkytuje.

4. Doba a místo plnění

- a) Jednotlivá dílčí plnění budou probíhat průběžně od uzavření smlouvy do konce roku 2018 nebo do vyčerpání stanovených finančních prostředků (viz. kapitola 2. - Celkový finanční

limit pro plnění zakázky) dle potřeb a požadavků zadavatele na základě závazných písemných dílčích objednávek.

- b) Doba jednotlivého dílčího plnění se stanoví v délce třicet dnů ode dne, kdy bude vykonavatel doručena zadavatelem odsouhlasená výše ceny za požadovanou kontrolní činnost, přičemž tato lhůta končí doručením protokolu, případně ostatních odborných posudků nebo vyjádření do místa plnění.
- c) Poradenská a konzultační činnost, která nevyžaduje písemný výstup, bude prováděna nejpozději do 15 dnů od doručení objednávky na dílčí plnění v rámci celé České republiky.
- d) Místem plnění je Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.
- e) V ojedinělých případech lze, zejména s ohledem na potřeby zadavatele a po vzájemné dohodě, stanovit i jiné místo a termín plnění.

5. Zadavatel požaduje plnění zakázky v tomto rozsahu:

- a) Provádění laboratorních zkoušek včetně vyhotovení zkušebních protokolů s vyjádřením a stanoviskem k naměřeným hodnotám.
- b) Odborné posuzování shody ve vztahu k zadávací dokumentaci, podnikovým normám nebo referenčnímu vzorku včetně vyhotovení osvědčení o zkoušení, resp. prohlášení o shodě.
- c) Odborné posouzení reklamací včetně vyhotovení odborných posudků, resp. znaleckých posudků.
- d) Nezávislá poradenská a konzultační činnost zaměřená na odborná vyjádření a připomínky k technickým parametrům, technické normalizaci nebo řešení reklamací.

6. Technické podmínky a technické kvalifikační předpoklady

- a) Zkušebna (laboratoř) musí spolu s nabídkou předložit úředně ověřenou kopii platného Osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a prokázat tak odbornou způsobilost.
- b) Všechny laboratorní zkoušky musí být provedeny jako akreditované. Vykonavatel je v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, čl. č. 4.5 oprávněn zadat zkoušku, kterou není sám schopen provést, jinému subjektu. Tímto subjektem musí být výhradně akreditovaná zkušební laboratoř, která má tyto zkoušky akreditované.

7. Popis režimu realizace jednotlivých dílčích objednávek

- a) Pověřený pracovník zadavatele vypracuje tzv. „předběžnou objednávku“.
- b) Vykonavatel na základě této předběžné objednávky vypracuje návrh ceny za dílčí plnění (v souladu s 2. poznámkou, kapitoly 3. - Požadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky) k odsouhlasení a nejpozději do pěti pracovních dnů ji doručí oprávněnému pracovníkovi zadavatele.
- c) Pokud oprávněný pracovník zadavatele bude s výší ceny za dílčí plnění souhlasit, vyhotoví objednávku na dílčí plnění.

8. Další informace a požadavky

- a) Dílčí předběžné objednávky a objednávky na dílčí plnění budou doručeny vykonavatelé pověřeným nebo oprávněným pracovníkem zadavatele osobně, poštovní zásilkou nebo po předchozí vzájemné dohodě jiným způsobem (faxem nebo e-mailem).
- b) Pokud budou součástí plnění dílčí objednávky zkušební vzorky, budou doručeny spolu s objednávkou na dílčí plnění.
- c) Zkušební protokoly, ostatní odborné posudky, osvědčení a vyjádření budou ve dvou výtiscích doručeny na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice,

nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky na dílčí plnění.

- d) Jelikož v průzkumu není možné uvést celé spektrum prováděných zkoušek, je v tabulkách sloužících k vyhodnocení cenových nabídek uveden výběr běžně prováděných zkoušek. Pokud se cena za provedení zkoušky pohybuje v určitém rozsahu, je třeba do poznámky uvést tento rozsah a do celkového součtu započítat průměrnou cenu.

9. Vysvětlení některých pojmů

- a) Pověřený pracovník zadavatele: osoba oprávněná k vyhotovení tzv. „předběžné objednávky“, předání vzorků do zkušební laboratoře a k převzetí zkušebních protokolů, ostatních odborných posudků, osvědčení a vyjádření.
- b) Oprávněný pracovník: osoba oprávněná k vyhotovení objednávky na dílčí plnění.
- c) Místo pro doručení faktury: Policejní prezidium ČR, správa logistického zabezpečení, P.O. BOX 6 150 05 Praha 5.


Rozhodujícím faktorem pro vyhodnocení tohoto průzkumu trhu, za předpokladu splnění ostatních požadavků zadavatele, bude výše nabídkové ceny.

Údaje uvedené ve Vaší odpovědi na tento PT a informace z ní plynoucí budou považovány za závazné. Budou sloužit pouze pro jeho vyhodnocení a pro případnou vnitřní potřebu Odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky. Nebudou použity k jiným účelům ani nebudou nikde zveřejňovány.

Vaši písemnou odpověď očekávám na adresách uvedených ve třetím odstavci této výzvy. Po uplynutí této doby budu předpokládat, že o tuto zakázku nemáte zájem.

S pozdravem

Zpracoval: Petr Cahyna
Telefon: 974835638



Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí



A - TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

Příloha č.1 k čj. PPR-14999-5/ČJ-2015-990640

P.č.	Měřená veličina, činnost	Zkušební metoda	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1	Materiálové složení (dvousložková směs)	Nařízení EP a rady EU č. 1007/2011		
3	Plošná hmotnost textilií	ČSN EN 12127		
4	Dostava tkaniny	ČSN EN 1049-2		
5	Hustota pleteniny	ČSN EN 14971		
6	Pevnost v tahu a tažnost	- metoda Strip ČSN EN ISO 13934-1		
7		- metoda Grab ČSN EN ISO 13934-2		
8	Pevnost v dalším trhání (při dotržení)	ČSN EN ISO 13937 - 2		
9		ČSN EN ISO 13937 - 3		
10		ČSN EN ISO 13937 - 4		
11	Pevnost v protržení a roztažení při protržení	ČSN EN ISO 13938 - 1		
12	Pevnost a tažnost povrstvených textilií	ČSN EN ISO 1421, met. 1		
13	Pružnost a tuhost textilií	ČSN 80 0858		
14	Pružnost textilií - metoda Strip	ČSN EN 14 704 - 1, met. A		
15	Mačkovost - úhel zotavení	ČSN EN 22313		
16	Rozměrové změny po praní a sušení	ČSN EN ISO 5077		
17	Postup pro praní a sušení po 1. cyklu údržby	ČSN EN ISO 6330		
18	Rozměrové změny po chemickém čištění	ČSN EN ISO 3175-1		
19		ČSN EN ISO 3175-2		
20	Odolnost v oděru metodou Martindale	ČSN EN ISO 12947-2		
21		ČSN EN ISO 12947-3		
22		ČSN EN ISO 12947-4		
23	Prodyšnost	ČSN EN ISO 9237		
24	Odolnost proti průniku vodní páry	ČSN EN 31 092		
25	Odolnost proti pronikání vody	ČSN EN 20 811		
26	Odolnost proti povrchovému smáčení - Spray test	ČSN EN ISO 4920		
27	Sklon k rozvláknění povrchu a ke žmolkování	ČSN EN ISO 12945-1		
28		ČSN EN ISO 12945-2		
29	Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN ISO 105 - B02		
30	Změna odstínu-určení stupňů šedé stupnice	ČSN EN ISO 105 - A05		
31	Stálobarevnost v oděru	ČSN EN ISO 105 - X12		
32	Stálobarevnost v potu	ČSN EN ISO 105 - E04		
33	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105 - E01		
34	Stálobarevnost v praní - domácím i komerčním	ČSN EN ISO 105 - C06		
35	Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105 - D01		
36	Stálobarevnost v žehlení	ČSN EN ISO 105 - X11		
37	Hodnota pH vodného výluhu	ČSN EN ISO 3071		
38	Obsah volného a hydrolyzovatelného formaldehydu	ČSN EN ISO 14184-1		
39	Pevnost švů	- metoda Strip ČSN EN ISO 13 935-1		
40		- metoda Grab ČSN EN ISO 13 935-2		
41	Zešíkmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení	ČSN 80 0865		
42	Odolnost tkanin proti posuvu nití ve švu	ČSN EN ISO 13936-1		
43	Oleofobnost - odolnost proti uhlovodíkům	ČSN EN ISO 14419		
44	Hořlavost - rychlost šíření plamene	ČSN EN ISO 6941		
45	Hodnocení barvy podkladového materiálu	ČSN EN 20471, č. 7.2.		
46	Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene	ČSN EN 367		
47	Prostup tepla při dotyku - kontaktní teplo	ČSN EN 702		
48	Délková hmotnost - jemnost nití	ČSN EN ISO 2060		
49	Zákrut nitě - skací i přadní	ČSN EN ISO 2061		
50	Zdrhovadla - šíře dvojpásku, pevnost, uchycení jezdce, cyklování	ČSN 93 6210-3		
51	Stanovení primárních aromatických amínů ve výluhu	ČSN 62 1156		
52	Vyhotovení odborného posudku (např. reklamace)	—		
53	Vyhotovení znaleckého posudku (např. reklamace)	—		
54	Vyhotovení osvědčení o zkoušení, resp. prohlášení o shodě	—		
55	Konzultační a poradenská činnost	—		
CELKEM (Kč)			0,00	0,00

Poznámka: Cenu za konzultační a poradenskou činnost stanovte a uveďte za 1 hodinu práce.

B - OBUV A VÝROBKY Z USNÍ

Příloha č. 2 k čj. PPPR-14999-5/ČJ-2015-990640

P.č.	Měřená veličina, činnost	Zkušební metoda	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1	Tloušťka - useň	ČSN EN ISO 2589		
2	Tloušťka - textil	ČSN EN ISO 5084		
3	Tloušťka - netkaná textilie	ČSN EN ISO 9073-2		
4	Pevnost v tahu a prodloužení - useň	ČSN EN ISO 3376		
5	Pevnost v dalším trhání - useň	ČSN EN ISO 3377-1		
6		ČSN EN ISO 3377-2		
7	Plošná hmotnost - netkaná textilie	ČSN EN 29073-1		
8	Pevnost v tahu a tažnost - netkaná textilie	ČSN EN 29073-3		
9	Pevnost v dalším trhání - povrstvená textilie	ČSN EN ISO 4674-1, met. B		
10	Odolnost usně vůči opakovanému ohybu	ČSN EN ISO 5402		
11	Odolnost líce usně vůči praskání a index praskání	ČSN EN ISO 3378		
12	Odolnost úpravy na umělém světle - useň	ČSN 79 3856		
13	Stálobarevnost při stírání - useň	ČSN EN ISO 11640		
14	Stálobarevnost v otěru - textil	ČSN EN ISO 105 - X12		
15	Odolnost proti pronikání vody - textil	ČSN EN 20811		
16	Odolnost proti oděru - podšívka, podšívková stélka	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12		
17	Propustnost vodní páry - useň, textil	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6		
18	Průnik a absorpce vody vrchem	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13		
19	Absorpce a desorpce vody - stélka	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2		
20	Pevnost v tahu - podešev	ČSN ISO 37		
21	Pevnost v dalším trhání - podešev	ISO 34-1, met. A		
22	Tvrdost podešve	ČSN EN ISO 868		
23	Hustota podešve	ČSN EN ISO 1183-1, met. A		
24		ČSN EN ISO 1183-2		
25	Odolnost proti odírání - podešev	ISO 4649, metoda A		
26	Odolnost vůči opakovanému ohybu - podešev	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4.2		
27	Odolnost proti palivovým olejům - podešev	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6		
28	Protiskluzné vlastnosti - podešev	ČSN 79 5600, čl. 6.7.8		
29	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2		
30	Odolnost obuvi proti teplu	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.12		
31	Odolnost obuvi proti chladu	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13		
32	Absorpce energie v oblasti paty	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14		
33	Odolnost obuvi proti vodě	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.15		
34	Tepelná odolnost a odolnost vůči vodním parám- useň	ČSN EN 31 092		
35	Pevnost šitých spojů - svrškové dílce	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11		
36	Odolnost proti oděru - sněrovačla	ISO 2023, příloha B		
37	Soudržnost vrstev - vícevrstvé podešve	ČSN 64 7030		
38	Obsah volného a hydrolyzovatelného formaldehydu-textil	ČSN EN ISO 14184-1		
39	Hodnota pH výluhu - useň	ČSN EN ISO 4045		
40	Obsah šestimocného chromu - useň, textil	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.11		
41	Obsah primárních aromatických amínů ve výluhu - pryž	ČSN 62 1156		
42	Vyhotovení odborného posudku (např. reklamace)	—		
43	Vyhotovení znaleckého posudku (např. reklamace)	—		
44	Vyhotovení osvědčení o zkoušení, resp. prohlášení o shodě	—		
45	Konzultační a poradenská činnost	—		
CELKEM (Kč)				

Poznámka: Cenu za konzultační a poradenskou činnost stanovte a uveďte za 1 hodinu práce.