



[illegible]

LEGENDA ZT

WC ... ZKCHODOVÁ MIŠA - keramická míša, kombinovaná, včetně instalací sady pro WC a dalšího plastového sedátka, připojení - rohový ventil R15, výška umístění 430mm nad čistou podlahu

U... UMIVYADLO š.550mm, kpl - umyvadlo šíř.

sedly pro umyvadla, PVC síťon lůžý vč. přísůšenstý vodovodní baterie umyvadlová stojánková páková řady s výpusť, včetně instalací sedly pro osazení, přípojení - rohový ventily RV 15,

výška umístění 450mm nad úrovní podlahy

vodov, baterie dřezová páková nástěnná, rozteč 150mm, včetně instalací, sady pro osazení, s dlouhým ramínkem pro osazení k výlevoce, světlá umělého hmotu 1100mm nad dřezem podlahou

výška umístění baterie: 1100mm nad úrovní podlahy

vodovodní baterie nástěnná sprchová plováková, včetně instalace sady pro osazení, výška umístění 1400mm nad čistou podlahou
Sprchové dveře s nastavitelnou sífkou při montáži do stavebního otvoru trojčlíně, posuvné, vč. instalační sady.

SP1... SPRCHA, kpl - sprchová vanička Radius 90smatovaná 900/900 mm, vč. nožiček, sifon
vč. instalační sady pro sprchu, vaničky,
vodoměrné baterie nástěnná sprchová páková, včetně

Instalační sadu pro osazení i 1400mm nad čistou podlahou

Pr... PISOÁR, kol - pisoár keramický bílý, včetně instalační sady pro pisoáry a příslušenství.
Tlačkové mechanismy osazované v modernizacím novorodit, včetně

Indukčné inštalácie vyžadujú v podmínkovom prevedení, vccare inštaláciu sady pro osazení, výška umístění 1100mm nad čistou podlahou

VP... VPÚST PODLAHOVÁ, HL3,10NP - podlahová vpust se západkovou uzávěrkou Primus
připojení: rohový ventil RV15, výška umístění 430mm nad čistou podlahou

--	--

—	Potrubi PPR - Hostalen PN16, studená voda
- · - · - · - · - · -	Potrubi PPR - Hostalen PN20, teplá voda
—	Potrubi PPR - Hostalen PN20, cirkulače

V1
vodovodní stoupačka

(číselná hodnota u značky znamene
Prívrážďovaci a odvážďovaci v
POV

☒ DV Dvřka 300₃₀₀ mm, smaltovaná bílá (alt.
RV15 rohový ventil DN15 pro připojení)

KK kulový kohout (číslo u znač

dimenze potrubí: studená voda: 20x2,8; 25x3,5; 3
teplá voda a čirkulace: 20x3,4; 2

(dimenze ve výkrese značí vnější
Potrubí připojovací - HT

Odpadni potrubí, podvěšené pod

S1
odpadni potrubí s označením
(číselná hodnota u značení)

P.V.
přivzdušovací ventil H

○
Zatka - ukončení zási
DV300/300 Dvřka 300/300 mm, st

ČK Čistící kus (číslo zna

NAME(S):	Ing. Jit Vrtka
POSTER:	

KONTROLOVAL: Ing. Blanka Matoušková	PODEPS: 
MÍSTO STAVBY: Praha 5, Zbraslav	

STAVBA	Výměna zdravotní tech. instalací ve souvisejících stavebních úpravách areálu Zbraslav, Praha 5
INVESTOR	STAVOPROJEKT s.r.o. P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5

0410746 Kanalizace, vodovod
Půdorys -2. PP, 1.PP