



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-23673-10/ČJ-2015-990640

Praha 5.11.2015

ISDS

Počet listů: 4

Přílohy: 1/7

Dle rozdělovníku

Čepice 15 L - výzva k předložení nabídky

Naše pracoviště zajišťuje realizaci nákupu letních čepic, jako letního doplňku stejnokrojové výbavy policistů Policie ČR, které vedeme pod označením čepice 15 L a čepice 15 L bílá.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota nedosahuje limit uvedený v ustanovení § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvolil zadavatel zadávací řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o vypracování písemné cenové nabídky, ve které uveďte všechny požadované skutečnosti, doložte požadované písemnosti a přiložte vzorky tak, jak je popsáno v dalším textu a v příloze.

Nabídku doručte, prosím, v termínu nejpozději do 19. listopadu 2015:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 19. listopadu 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „ČEPICE 15L“ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České Republiky,
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavateli.

Obchodní podmínky a základní požadavky

A. Doba a místo plnění:

- a) termín plnění: nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy,
- b) místo plnění: po předchozí písemné nebo faxové výzvě, doručené minimálně pět pracovních dnů předem na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za kus bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na výrobu a dopravu do místa plnění.
- c) Zálohy zadavatel neposkytuje.
- d) Prodávající bude oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- e) Prodávající bude povinen doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5.

- f) Kupující bude povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

C. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

- a) Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví smlouvy.
- b) Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizací smlouvy.
- c) Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.

- d) Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku doručí, písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.
- g) Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby. Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- h) Přejímku zboží provede pověřený pracovník zadavatele (SLZ PP Svojsice). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího

D. Záruční podmínky

- a) Rozumí se jimi jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- b) Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a podnikové normě, vrátí se dodavateli.
- c) Záruční lhůta je 24 měsíců,
- d) Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na třicet kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zboží.
- e) Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

a) Pro případ porušení zadávacích podmínek:

- Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku,
- Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
- Pro případ nedodržení termínu záručních oprav, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

b) Pro případ porušení dalších ujednání:

- je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH (zaokrouhлено nahoru na tisíce) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..


F. Další podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dokumenty a vzorky, popsané v příloze této výzvy, kapitola 6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY, Současně s nabídkou předloží uchazeč.
- Uchazeč v nabídce uvede své identifikační údaje.

G. Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, za podmínek splnění ostatních požadavků uplatněných ve výzvě k podání nabídky a její příloze.

Zpracoval: Petr Cahyna
Telefon: 974835638


Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí



1. NÁZEV MAJETKU

- Čepice 15L 600 ks
- Čepice 15L bílá 200 ks
- Podbradník 15 strm. a nstrm. 100 ks
- Podbradník 15 pprap. až nprap. 700 ks
- Podbradník 15 ppor. až npor. 150 ks
- Podbradník 15 mjr. až plk. 50 ks

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

648 500,- Kč včetně DPH 21%

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

Čepice 15L, Čepice 15 L bílá (dále jen čepice a čepice bílá)

POPIS:

jsou klasické stejnokrojové čepice s pevným štítkem a podbradníkem opatřené všitým červeným výpustkem ve švu dýnka a boku. Jsou odlehčené, paropropustné a nepromokavé, zhotovené z klimamembránového materiálu (dvouvrstvý laminát tmavomodré barvy) a vinylová (koženková hlava) pro dopravní policii v bílé barvě. Jsou určeny k užívání ke stejnokroji 92 resp.15.

PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ:

čepice a čepice bílá se skládají z dýnka (u bílé je dýnko podložené netkanou textilií) , třech postranních dílků (na kterých jsou umístěny čtyři vzdušníky), bočního pásku, štítku a potítka. Čepice je opatřena otvory pro uchycení odznaku a podbradníku:

Dýnko: je oválné podšíité podšívkou, vyztužené a vypnuté planžetou se spojkou.

Postranní dílky: jsou celkem tři tj.:jeden přední a dva zadní. Díly jsou sešity, švy oboustranně prošity.Mezi dýnko a bok je všitý červená paspule se strunou. Stejná paspule je našita na stuhu s gumou, která je navlečená na bočním pásku čepice.Přední díl je vypnutý pomocí výztuhy. Po stranách bočních švů čepice jsou upevněny 4 vzdušníky. Do krčku čepice je v horní části 3-5 mm od horního okraje a výztuhy otvor pro připevnění odznaku PČR (na šroub Ø3mm s podložkou). Otvory pro uchycení podbradníků zapichovacím knoflíkem jsou v univerzální vzdálenosti cca 0,5 cm od spodního okraje. V horní čelní části okolku (vystředěně) cca 0,5 cm pod švem je otvor pro uchycení odznaku PČR, který je opatřen šroubem a maticí na uchycení na čepici.

Boční pásek: je z tužené síťoviny, vzadu sešitý. V horní a dolní části je zpevněný proužkem z PVC, olemovaným Gabardénem. Na boční pásek je po obvodu navlečená stuha s gumou. Je ze dvou částí sešita tak, že kraje gumy jsou podehnuty a prošity do trojúhelníku. K hornímu okraji stuhu je našita červená paspule se strunou. Z rubové strany předního bočního pásku je našita vzpruha čepice z Kofixu potažená podšívkou. Vrch výztuhy je našitý ke švu mezi dýnkem a postranními dílky.

Štítek je lepený. Vrchní a spodní část štítku jsou z koženky v černé barvě, uprostřed je výztuha z Kofixu. Štítek je lemovaný páskem z vinytolu. Je všitý mezi boční a potní pásek.

Potní pásek: je z netkané textilie, šíře 20 mm, vpředu s perforací (9 dírek). Je přišitý po celém obvodu bočního pásku. V přední části pod štítkem je k potnímu pásku našitý proužek Gabardénu podložený laminem. Vzadu je potní pásek zapošíit uzávěrkou.

Odznak na čepici a podbradník si připevní uživatel podle hodnoty tj. ve zlatém resp. stříbrném provedení.

Stříhání, šití a záložky jsou v souladu s PN mimo uvedené rozdíly:

- dílky čepice se stříhají po osnově
- záložky na švy jsou 0,7 cm
- zač. a konec str. šití upošít min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm je 5 +/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošít

Čepice resp. Čepice bílá budou dodávány ve velikostech č. 50, 51, 52až do č. 63 (podrobnosti dále v textu).

• **MATERIÁL** (základní) použitý na referenčním vzorku :

Čepice bílá

Vrchový materiál: VINYTOL 355

- podkladový materiál : technický úplet 100% PES
- nános: PVC/PUR
- hmotnost 340 ±30 g/m² (ČSN 647011)
- barva bílá
- tloušťka : 0,8 ± 0,08 mm (ČSN 647010)
- síla při přetržení /N/: podél 75, napříč 70 (ČSN 647012)
- tažnost /%/: podél 40, napříč 100 (ČSN 647012)
- soudržnost vrstev /N.m⁻¹/ 300 (ČSN 647030)
- předpokládaný rozsah teplot /°C/ : -30 až + 60

Čepice

Vrchový materiál: paropropustný, nepromokavý dvouvrstvý laminát –klimamembrána

- 100% PES, paropropustná membrána
- hmotnost 120 - 160 g/m²
- odolnost proti průniku vody min. 50000 Pa (ISO 811, ČSN EN 20811)
- odolnost proti průniku vodní páry (m².Pa.W-1 hod) <30 (ČSN EN 31092)
- barva tmavomodrá (modročerná - podle ref. vzorku na OSM PP) číslo odstínu podle barevnice PANTONE ® 19 - 4023 TP je orientační
- předpokládaný rozsah teplot : -30 až + 60
- minimální pevnost /N/ min.: osnova 300, útek 300 (ČSN EN ISO 1421 metoda 1)
- pevnost při dotržení /N/ min.: osnova 25, útek 35 (ČSN EN ISO 13937-2)
- stálobarevnost materiálu /st/ min.: ¾ (ČSN EN ISO 105-B01)

Další použité materiály společné u obou druhů čepic:

podšívka z PaDh (bílá resp. černá)

lamino (pouze pro tm.modrou)

netkaná textilie (Novolín – pouze pro bílou)

fólie PVC

vzpruha Kofix

tkanina na paspuli

struna do paspule

potní pás textilní (netkaná textilie)

koženka černá

pruženka černá - šíře 40 mm

vzdušníky u čepice černé a bílé u čepice bílé

podložky pod vzdušníky

planžetová spojka

kovová planžeta potažená resp. odlehčená hadice

šicí nitě dle ČSN 80 2151 černé, bílé

textilní etiketa

technická, tužená síťovina černá

stuha černá - šíře 40 mm

Gabardén

štítek – Durofol černý resp. tužená černá koženka - lemování černým Vinitolem


Podbradníky:

Jsou doplňkem čepice a čepice bílé a podle použitého lemování jsou určeny ke zvýraznění hodnosti. Skládají se z pásu (černý Barex) 31 cm dlouhého a 1 cm širokého, na obou koncích 1 cm od okrajů s vysekanými cca 2 cm dírkami. Pro označení příslušné hodnosti je po horním a dolním okraji cca 2 mm stříbrný resp. zlatý výpustek. Pro vyšší důstojníky (mjr. až plk.) je středem zlatem lemovaného pásu přišitý 5-6 mm široký zlatý leonský prýmek.

Materiál :

- Barex černý
- základní výsek- pásek 31 cm x 1 cm s otvory cca 1 cm od okraje, velikost 2 cm pro uchycení pomocí 15 mm knoflíku zapichovacího k čepici
- stříbrný výpustek cca 2 mm po horním s dolním okraji pásu
- zlatý výpustek cca 2 mm po horním a dolním okraji pásu
- středem pásu přišitá zlatá lemovka cca 5-6 mm (leonský prýmek)

Orientační obrázky a rozměry podbradníků:



Pro bližší specifikaci výrobků bude uchazečům o veřejnou zakázku předložen na OSM PP Pelléova 21, Praha 6 k nahlédnutí referenční vzorky Čepice a Čepice bílé. Uchazečům bude umožněno přeměření vzorku, ofotografování, nafilmování apod.. Vzorky nebudou zapůjčovány.

Pro všechny výše uvedené součástky:

Pokud jsou ve specifikaci konkrétní názvy použitých materiálů, zadavatel připouští použití

obdobných materiálů, které musí mít minimálně stejné technické parametry, vnější vzhled a užité vlastnosti, jako mají referenční vzorky uložené na OSM PP. Lepší jsou přípustné. Podmínkou pro všechny požadované pokrývky hlavy je zachování vnějšího vzhledu s referenčními vzorky na OSM PP, Pelléova 21, Praha 6.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry musí souhlasit s tabulkami měr hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnútnejších případech a v rozsahu zadávací dokumentace. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost a odolnost povrchové úpravy.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY (pro všechny pokrývky hlavy PČR)

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- Písemné prohlášení o shodě a dodržení podmínek zadávací dokumentace vč. hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pokožkou.
- ČEPICI 15L a ČEPICI 15L bílou vzorky (soutěžní). Tyto vzorky se musí svým provedením (konfekčním i materiálovým) a barevným odstínem shodovat s referenčními vzorky na OSM PP, Pelléova 21, Praha 6 a musí být označeny jako součást nabídky
- Technické podmínky.

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení před podpisem KS na OSM PP: (nutná osobní účast pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí):

- Jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací
- Referenční vzorky (2 ks čepice a čepice bílé velikosti 57), budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Technické podmínky 3x (na všechny požadované výstrojní součástky) budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem, které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek (ve shodě se zadáním)
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě

- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- návod na údržbu a ošetřování
- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Materiálové listy použitých základních materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)
- oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ Svojsice.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment: požadované velikosti jsou v textu. Požadovaný velikostní sortiment bude předán před podpisem KS.

- Záruční podmínky:

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu. 24 měsíců.

Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se výrobcí.

- Značení:

Čepice, Čepice bílá jsou na podšívkovém dýnku označeny nesmazatelným razítkem, na kterém je uveden výrobce, rok/měs. výroby a velikost čepice. Pod potní pásek uvnitř čepice je všita textilní etiketa, na které je opět nesmazatelně uvedeno mat. složení, symboly ošetřování a velikost.

- Balení:

Čepice vyložená kartonovým pruhem šíře 40 mm se vloží do PE sáčku, který je přelepen samolepicí etiketou s uvedením odpovídající velikosti čepice je vložena do krabice. Krabice bude obsahovat 15 ks čepic v jedné velikosti.

V kartonové krabici musí být vždy výrobky jedné velikosti a druhu. Krabice musí být označena následujícími údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby. Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

- Přejímku pokrývek hlavy PČR

Provede pověřený pracovník zadavatele. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 80 7010, PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi kupujícím a výrobcem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

9. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

- Písemné prohlášení dodavatele, že zboží nemá právní vady

- písemné prohlášení, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.
- V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.
- Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může v průběhu dodávek dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn. že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

10. DALŠÍ POŽADAVKY a INFORMACE

- Kritérium hodnocení: Jediným kritériem hodnocení je při splnění podmínek zadání nabídková cena v Kč včetně DPH.
- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka referenčního vzorku na OSM PP Pelléova, Praha 6 po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kont. osoba pí. Křišková, Surý telefon 974 835 670, 751. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.
- Tolerance barevného odstínu je stupeň 4. šedé stupnice.

11. Nákresey a rozměrové tabulky

- Požadovaný orientační velikostní sortiment je v textu. Konkrétní velikosti budou dohodnuty před podpisem kupní smlouvy.
- Tabulka kontrolních měř čepice 15L bílé (cm) tolerance $\pm 2\%$


velikost	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Délka dýnka středem	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4
Šíře dýnka středem	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9
Výška bočního pásku	5,0													
Výška dílku vpředu	5,0													
Výška dílku vzadu	4,8													
Délka štítku vpředu	5,5													

- Tabulka kontrolních měř čepice 15L (cm) tolerance $\pm 2\%$

velikost	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Délka dýnka středem	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
Šíře dýnka středem	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2
Výška bočního pásku	5,0													
Výška dílku vpředu	5,0													
Výška dílku vzadu	4,8													
Délka štítku vpředu	5,5													

- Orientační nákres Čepice 15L a Čepice 15L bílá:

bez odznaku a podbradníku (vzhled požadované čepice)



Orientačně pro informaci s červeným výpustkem, odznakem a podbradníkem

