

Kupní smlouva

Č.j.: PPR-35957-76/ČJ-2014-990640

Centrální Zadavatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená :

kontaktní adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

fax:

E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3

000 07 064

CZ00007064

Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek

Policejního prezidia České republiky

160 41 Praha 6, Pelléova 21

Česká národní banka

3306-881/0710

974 835 652

974 835 643

pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatele“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

bankovní spojení:

SVIFT KÓD:

IBAN:

číslo účtu:

tel:

E-mail:

W.A.R., s.r.o.

Slovenská republika Bratislava, Panská 33, PSČ 811 01

36363669

SK2022213468

v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 40779/B

Danielem Pelíškem - jednatelem společnosti

Tatrabanka

TATRSKBX

SK 7011000000002621420130

2626142130/1100

00421-903-755424

pelisek@w-a-r.sk

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle §3 odst.1 písm. b), odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

tuto

kupní smlouvu

11

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele a je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka balistické ochrany končetin RSH NIJ III A. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží z produkce aktuálního roku, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

/3/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky.

/4/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A bude používána při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/5/ Příslušný veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ V letech 2015-2018 centrální zadavatel předpokládá odběr 102 kusů, přičemž v roce 2015 26 kusů. V roce 2016 je předpoklad odebrat 60 kusů, v roce 2017 8 kusů a v roce 2018 8 kusů. V dalších letech se předpokládá dodávka 2 kusů/rok. V rozsahu uvedených plánovaných potřeb si centrální zadavatel vyhrazuje právo objednat v případě jejich poškození či ztráty samostatně jednotlivé součásti souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA dle aktuální potřeby výkonu služby. Požadavek pro rok 2015 je nejmenší možné a skutečně odebrané množství. Pro další roky jsou uvedena předpokládaná množství. V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech 2016 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady. Celkový předpokládaný finanční objem pro

roky 2015 – 2018 nemusí být vyčerpán. Požadovaný počet kusů pro roky 2016 a další bude stanoven dodatky k této smlouvě.

/2/ Prodávající předá zboží veřejnému zadavateli po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy, respektive jejích dodatků, nejpozději však do 15.12. příslušného kalendářního roku.

/3/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědných pracovníků veřejných zadavatelů – viz příloha č. 1 této smlouvy.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /2/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy, balného a transportní tašky se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Cena v Kč vč. DPH za 1 kus	21% DPH
Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A	23 890,00	28 906,90	5 016,90
Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A celkem za 102 kusů	2 436 780,00	511 723,80	2 948 503,80

/2/ Sjednaná celková kupní cena činí 2 436 780,00 Kč bez DPH (slovy:dvamilionyčtyřistatřicetšesttisícsešmsetosmdesát korun českých), DPH 21 % činí 511 723,80 Kč a celková cena včetně DPH je 2 948 503,80 Kč (slovy: dvamiliony devětsetčtyřicetosmticisícpiěttřicet korun českých, osmdesát haléřů).

/3/ Sjednaná kupní cena za jednotlivé díly soupravy balistické ochrany končetin RSH NIJ III A:

Zboží	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Ochrana předloktí III A	3 200,00	672,00	3 872,00
Ochranný opasek III A	7 340,00	1 541,40	8 881,40
Ochrana stehen III A	4 350,00	913,50	5 263.50
Ochrana kolen III A	3 200,00	672,00	3 872,00
Ochrana holení III A	5 400,00	1 134,00	6 534,00
Transportní taška	400,00	84,00	484,00
Celkem	23 890,00	5 016,90	28 906,90

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) veřejnému zadavateli po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. příslušného kalendářního roku se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne doručení faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy a převzetím veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání, dle přílohy č. 1 této smlouvy. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele, za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ PP“).

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky zboží musí být návod na používání balistické ochrany končetin RSH NIJ III A, návod na její skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a transportní taška v černé barvě.

/5/ Ke každé balistické ochraně končetin RSH NIJ III A musí být přiložen záruční list.

VII.

Záruka za zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za dodané zboží po dobu 10 let na balistickou odolnost a 24 měsíců na všechny díly soupravy balistické ochrany končetin RSH. Balistické ochranné prostředky je nutné chránit před UV zářením před teplotami nad 80 stupňů C. Balistické ochranné moduly se nesmí ponechávat za sklem na přímém slunečním světlem v uzavřeném automobilu. Balistické ochranné prostředky je nutné skladovat v ochranných transportních taškách v horizontální poloze anebo ve vertikální poloze. Při horizontální poloze se nesmí ukládat na sebe víc jak tři soupravy. Skladovat balistické ochranné prostředky je nutné na suchém místě při teplotě od + 10 do + 40 stupňů C.

/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/5/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.

/6/ Reklamacie jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění, ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem SLZ PP.

VIII.

Způsob požadované kontroly jakosti

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně nad rozsah dodávky náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks souprav balistických doplňků včetně), vzorek odpovídající potřebě ověření balistické odolnosti v souladu s platnou normou (NIJ STD). Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyznění o rozhodnutí zástupce centrálního zadavatele o provedení namátkové kontrolní zkoušky.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení a případně i dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele - odboru správy majetku Policejního prezidia ČR, (dále jen „OSM PP“), může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických doplňků, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických doplňků na nahodile vybraném vzorku. Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochrany končetin RSH NIJ III A doplňku z realizované dodávky. Vzorkem se rozumí vzorek, potřebný ke zkoušení v souladu s normou (NIJ Std.).

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ III A ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP k provedení další zkoušky z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (viz výše), obsahující díl výrobního čísla co nejbližšího původně zkoušenému dílu.

Pokud je výsledek této zkoušky vyhovující, dodá prodávající bezplatně náhradu za vzorky, použité k provedení této zkoušky a zároveň uhradí náklady zkoušení. Výsledek zkoušení je považován za vyhovující, pokud závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že oba zkoušené vzorky splnily požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640.

Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv ze zkoušených vzorků, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu, přičemž prodávající uhradí centrálnímu zadavateli náklady zkoušení.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochrany končetin RSH NIJ III A na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistické ochrany končetin RSH NIJ III A. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640. Namátková zkouška dodržení konstrukce může být provedena na vzorku, použitém k ověřování balistické odolnosti.

Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistické ochrany končetin RSH NIJ III A akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávací dokumentace č.j.:PPR-35957-34/ČJ-2014-990640.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické ochrany končetin RSH NIJ III A nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

IX.

Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele skutečnosti týkající se centrálního nebo veřejného zadavatele, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč (slovy: Stotisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

/6/ Po skončení životnosti balistické ochrany končetin RSH NIJ III A, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zajistí prodávající bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ III A (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodané balistické ochrany končetin RSH NIJ III A z místa plnění. O převzetí balistické ochrany končetin RSH NIJ III A k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

/7/ Jednotkovou cenu zboží včetně DPH dle čl. IV. této smlouvy lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k jednotkové ceně zboží bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší jednotková cena zboží včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %,
- c) dohody smluvních stran.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje veřejný zadavatel, vyřizuje za veřejného zadavatele pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 4.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků nebo termínu dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.

/8/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/9/ Prodávající i centrální zadavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dvanáct (12) měsíců, která se začíná počítat od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém doručila jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemnou výpověď této smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/14/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/15/ Smluvní strany nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místa plnění a č. 2 Specifikace zboží.

/20/ Smlouva je vyhotovena v čtrnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dvanáct a prodávající dva výtisky.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Bratislava dne 18/11 2015


Daniel Pelíšek
jednatel společnosti

Praha dne 10. 11. 2015


Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek

prodávající
(razítko a podpis)

W. A. R., s. r. o.
Panská 33, 811 01 Bratislava
IČO: 36 363 669
IČ DPH: SK2022213468
zbrojní licenciac: CA 000833

centrální zadavatel
(razítko a podpis)



Místa plnění

/1/ Prodávající se zavazuje informovat pověřeného pracovníka KŘ policie a SLZ PP písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21
Praha 4

Fakturační adresa Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, OMTZ OSM, P.O.
Box 122, 110 01 Praha 1.

IČ: 75151472

DIČ: CZ75151472

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba.: Bc. Milena Jančárková, tel 974823432

Místo plnění : Sklad OSM, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, Nad Šeberákem
561, Praha 4-Kunratice

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, adresa fakturace je totožná se sídlem
KŘP

IČ 75151481

DIČ CZ 75151481

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Lukáš Švec tel: 974861823

Místo plnění:

Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, PSČ 269 01 Rakovník, ve-
doucí skladu Bc. Josef Klíma DiS, tel: 724893440

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice, adresa fakturace je totožná se
sídlm KŘP

IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoby:

Bc. Erika Jirásková, tel: 974224561, mob. 725046948 a Irena Tomková, tel: 974224569.

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

4 ks.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ: 75151529

DIČ: CZ75151529

bank. spojení: ČNB pobočka Plzeň

číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba: Zdeněk Nauš, tel.:974324860, mob:724589913

Místo plnění: Kozolupy, Tovární 120 (Sklady PČR KŘP-P)

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božetice, přebírající p.

Karel Kolínský, tel:974423536

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, PSČ 501 01, Hradec Králové, fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP

IČ: 75151545

DIČ: CZ75151545

bank. spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 23235-881/0710

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, Odbor správy majetku, Bohuslavice nad Metují, přebírající p. Jaromír Novotný, tel: 974534889

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 135034881/0710

Kontaktní osoba:

Lenka Kroupová, tel: 974622437

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Broušková tel: 974628152

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30 dubna 24, PS 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu: 28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Rusňák, tel: 974721634,

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, ul. Frýdlantská, okr. Frýdek Místek, vedoucí p. Smatana, tel: 974729520, mob: 725557338, p. Kohutová tel: 974729630.

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

2 ks.

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturu vystavit na: Česká republika Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Fakturu zaslat na: Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6 (pro osobní doručování Nádražní 16)

150 00 Praha 5

Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem odpovědného pracovníka SLZ PP ČR Bc. Jiřího Hrdinu tel: 974842286 na fax: 974884444

Kontaktní osoba: p. Libuše Uhrová, tel: 974842951, tel: 974843270

Místo plnění:

Sklad OMTZ SLZ PP ČR v areálu Policie ČR, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A, v roce 2015

6 ks.

Technická specifikace

1. NÁZEV MAJETKU

"Balistická ochrana končetin RSH NIJ IIIA"

ve třídě balistické odolnosti NIJ IIIA.

V r. 2015 je požadováno dodání	26 ks
V r. 2016 se předpokládá pořízení	60 ks
V r. 2017 se předpokládá pořízení	8 ks
V r. 2018 se předpokládá pořízení	8 ks

V dalších letech se předpokládá pořízení cca 2 souprav /rok.

V rozsahu výše uvedených plánovaných potřeb si zadavatel vyhrazuje právo objednat v případě jejich poškození či ztráty samostatně jednotlivé součásti souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA dle aktuální potřeby výkonu služby.

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300 801 6..	Balistická ochrana končetin RSH NIJ IIIA
-----------------	--

Nová nomenklaturní čísla budou zavedena pro nový typ nakoupených souprav balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA.

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS

Součásti soupravy balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA (dále také jen „balistické doplňky“) chrání uživatele před účinky střel na uvedenou balistickou odolnost dle NIJ Standard 0101.04 v oblasti horních končetin - předloktí, pasu (nosiče balistické ochrany stehen) a dolních končetin - stehen, kolenních kloubů a holení.

Balistické doplňky se používají společně s vestou balistickou ochrannou těžkou speciální NIJ III A/IV, případně i jinými typy balistických vest vnějších, používaných u Policie ČR (vyžadována kompatibilita).

Úplná souprava balistické ochrany končetin RSH NIJ IIIA obsahuje:

Balistickou ochranu předloktí (levá a pravá)	1 pár
Nosič balistické ochrany stehen (balistický opasek)	1 ks
Balistickou ochranu stehna (levá a pravá)	1 pár
Balistickou ochranu kolene (levé a pravé)	1 pár
Balistickou ochranu holeně (levá a pravá)	1 pár
Tašku transportní	1 ks

Další požadavky:

- Balistická ochrana předloktí musí zajišťovat komplexní ochranu vnější části předloktí a částečně loktů při specifických služebních činnostech.(např. střelba z krytu za překážkou, za balistickým štítem apod.)

- Nosič balistické ochrany stehen (balistický opasek) musí zajišťovat dodatečnou balistickou ochranu břišní i bederní partie uživatele při zachování kompatibility s zavedenými vestami balistickými ochrannými těžkými speciálními NIJ IIIA/IV a umožňovat upevnění balistické ochrany stehen – viz dále. Na základě vyhodnocení závěrů praktického posouzení soutěžních vzorků, předložených uchazeči ve zrušené soutěži v r. 2014 centrální zadavatel požaduje řešení nosiče balistické ochrany (balistického opasku) přiměřeně rozšířeného v bederní partii a opatřeného nastavitelným křížovým nosným popruhem, přenášejícím část hmotnosti balistického opasku na ramena uživatele. Provedení tohoto popruhu musí vyhovovat nošení přes kombinézu pod vestou balistickou.
- Balistická ochrana stehna musí zajišťovat komplexní ochranu vnější části stehna uživatele od třísel ke kolennímu kloubu. Přední strana chrániče musí být opatřena páskovou vazbou (1" Molle systém nebo jiné, kompatibilní provedení) k případnému uchycení běžně užívaných služebních pouzder (krátká zbraň, zásobník, nůž).
- Balistická ochrana kolenního kloubu musí zajišťovat komplexní ochranu kolenních kloubů proti střelbě zepředu, přičemž nesmí významným způsobem omezit pohyblivost uživatele. Centrální zadavatel připouští provedení, kdy je ochrana kolenního kloubu spojena s ochranou holeně.
- Balistická ochrana holeně musí zajišťovat komplexní ochranu vnější části holeně uživatele a nártu proti střelbě zepředu. (připuštěno řešení dvěma spojenými součástkami balistické ochrany). Požadována kompatibilita s balistickou ochranou kolene.
- U všech součástí soupravy balistických doplňků je vyžadováno maximální využití plochy dílu k uložení měkké balistické vložky při zachování požadavku na funkčnost a požadovaný velikostní sortiment.

Upevnění jednotlivých balistických doplňků na trup a končetiny uživatele musí umožňovat nastavení podle tělesných rozměrů uživatele. Volné části upínacích prvků nesmí překážet při provádění služebních činností. (Centrální zadavatel upozorňuje, že s ohledem na cílovou skupinu uživatelů je nutné upevňovací a fixační součásti rozměrově dimenzovat na fyzicky zdatné osoby). Všechny balistické doplňky musí být rychle a snadno instalovatelné do ochranné polohy a rychle a snadno odnímatelné. Po obléčení musí být balistické doplňky na trupu i končetinách pevně fixovány, při služebních činnostech odpovídajících charakteru výkonu s balistickou ochranou se nesmějí uvolňovat nebo měnit polohu.

Požaduje se dosažení co nejmenší hmotnosti při zachování požadované balistické odolnosti. Hmotnost úplné soupravy balistických doplňků bez instalovaných pouzder a transportní tašky je 6,40 kg.

Volba balistického materiálu musí zabezpečit maximální flexibilitu a adaptaci na tvar těla uživatele a zmírňovat trauma efekt. Z uvedených důvodů a s ohledem na stanovený rozsah provozních podmínek je provedení měkké balistické vložky z aramidové tkaniny. Balistické vložky musí být uzavřeny v obalu, odolávajícímu průniku slunečních paprsků a vody (spoje obalu lepené, svařené apod.). Obaly všech balistických vložek musí dostatečně odolávat podmínkám dlouhodobého užívání i při vysokých a nízkých teplotách, odolávat vlhkosti a povětrnostním vlivům.

Materiál vnějšího povlaku balistických doplňků - 1000 Cordura®. U ochrany kolene je z odolnění proti mechanickému poškození vyztužením. Barva materiálu černá, vnější výztuhy nebo části zapínacích prvků černý mat.

Vnitřní část povlaku balistických doplňků musí být konstrukčně i materiálově provedena tak, aby umožňovala odvod tělesné teploty a vlhkosti - 3D úpletem.

Všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitých materiálů, které mají vliv na funkčnost a použitelnost balistických doplňků musí být zachovány za provozních podmínek, uvedených v této technické specifikaci po celou dobu životnosti, odpovídající době garantované balistické odolnosti (10 let od převzetí dodávky).

Všechny dodané balistické doplňky budou vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické doplňky musí být vyrobeny bez použití kovových komponentů, které by při zásahu mohly působit jako sekundární střela.

Prodávající garantuje možnost dodání balistických doplňků ve velikostním sortimentu, pokrývajícím výšku postavy uživatele od 170 do 195 cm. Velikostní sortiment je řešen jako „univerzal“ (jedna velikost pro všechny velikostní kategorie uživatelů).

Balistické doplňky musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého dílu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Ochranné balistické vložky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického doplňku (dílu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- plocha balistické ochrany
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele (shodné na všech součástech soupravy).

*Příklad: **N0815Z0825000060** - nákup v srpnu 2015, životnost do srpna 2025, číslo 60.*

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace **výrobce** dílu, (ne dodavatele) / rok výroby
- hmotnost dílu se základní balistickou vložkou
- chráněná plocha dílu se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování

- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce.

Součástí dodávky každé soupravy balistických doplňků musí být návod na jejich používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé části (páru) balistických doplňků musí být přiložen záruční list.

Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné. Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli soupravy balistických doplňků. Vnitřní část tašky musí být tvořena oddělenými kapsami pro uložení jednotlivých součástí soupravy (nosič /balistický opasek/, ochrana předloktí pár, ochrana stehna pár, ochrana kolena pár, ochrana holeně pár).

Velikost transportní tašky musí umožnit nejméně vložení soupravy balistických doplňků s instalovanými pouzdry, standardně používanými Policií ČR (pouzdro na krátkou zbraň, nůž, dva zásobníky, dvě výbušky zásahové).

Transportní taška musí být vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. Požadavky na materiál transportní tašky: provedení z materiálu, který zabezpečí bezproblémové používání transportní tašky po celou dobu garantované balistické odolnosti ochranného prostředku.

Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických doplňků: Balistické doplňky jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50°C , krátkodobě -30°C až 80°C , relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Balistické vložky těch dílů soupravy balistických doplňků, které svými rozměry neumožňují zkoušení v souladu s požadovaným standardem, musí mít nejméně shodné složení balistických vrstev jako vložky certifikovaných dílů.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Soutěžní vzorek, který prodávající předal centrálnímu zadavateli jako součást nabídky, bude sloužit jako referenční vzorek, jehož provedení bude pro obě strany závazné po celou dobu trvání této smlouvy a bude prodávajícímu vrácen po ukončení dodávky.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Přejímání a místo dodání KŘP:

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským ředitelstvím policie v počtech dle rozdělovníku, do míst, která jsou uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.

8. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A“ s případným uvedením konkrétního dílu a velikosti dle označení výrobce.