

Zadávací dokumentace

k otevřenému nadlimitnímu řízení
vyhlášenému dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání pro Policii ČR“

Č.j.: PPR-1853-37/ČJ-2014-990640

Počet listů:6

Přílohy: 5/25

Zadavatel:

Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, 160 41 Praha 6
Telefon: 974 835 653
Fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Obsah:

- čl. 1. Vymezení plnění veřejné zakázky**
 - čl. 2. Obchodní podmínky**
 - čl. 3. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně**
 - čl. 4. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky**
 - čl. 5. Schválení zadávacích podmínek**
- Přílohy:**
- 1. Adresy jednotlivých KŘ policie**
 - 2. Závazný vzor kupní smlouvy**
 - 3. Technická specifikace**
 - 4. Vzor krycího listu nabídky**
 - 5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů**

čl. 1.

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání pro Policii ČR v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Centrálním zadavatelem (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejnými zadavateli jsou jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR (dále jen „KŘP“) uvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

a) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání:

Předmět nákupu : 2014

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2014
Protiúderová přilba s OM na rychloupínání	kus	963

Předmět nákupu : 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Protiúderová přilba s OM na rychloupínání	kus	320

Předmět nákupu : 2016

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2016
Protiúderová přilba s OM na rychloupínání	kus	700

Předmět nákupu : 2017

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2017
Protiúderová přilba s OM na rychloupínání	kus	350

Předmětem nákupu je dodávka v letech 2014-2017 celkem 2 333 kusů přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání. Zadavatel může odebrat buďto kompletní přilbu dle její specifikace v příloze č. 3 bod 4 Technický popis nebo může odebrat pouze její jednotlivé součásti, tj. samostatně přilby protiúderové, hledí, brašny, ochranné masky a filtry s tím, že celkový počet 2 333 kusů (u filtrů 4 666 kusů) nebude

překročen, nemusí však být ani vyčerpán. Cena za jednotlivé součásti je stanovena v rozpisu cenové nabídky.

- b) Plněním zakázky se rozumí dodávky dle čl. III přílohy č. 2 této ZD a přílohy č. 1 této ZD protiúderových přileb s ochrannou maskou na rychloupínání ve veřejné zakázce, které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

čl. 2.

Obchodní podmínky

A. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- 1) Plnění nejpozději do 15.12. 2017, dle čl. III přílohy č. 2 této ZD.
- 2) Místem plnění jsou jednotlivá KŘP, viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
- 3) Lhůtu, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, zadavatel stanovuje do 31.8. 2014.
- 4) Tato zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499/>.

B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

- 1) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za jeden kus bez DPH, DPH a včetně DPH,
 - nabídková cena celkem bez DPH a včetně DPH.
- 2) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit s výjimkou zákonné změny sazby DPH.
- 3) Nabídková cena zahrnuje dopravné do míst plnění, balné, případné úpravy dle přílohy č. 3 čl. 9 a dále zadavatel požaduje rozepsat nabídkovou cenu dle přílohy č. 3 Technická specifikace (samostatně za protiúderovou přilbu, hledí, brašna na ochrannou masku (L/P) a filtr k ochranné masce).
- 4) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží zadavatelem, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení.
- 5) Zálohy zadavatel neposkytuje.

C) Doklady o splnění kvalifikace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že doba prokazování splnění kvalifikace bude prokazována podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona, stáří dokladů musí splňovat ustanovení § 57 odst. 2 zákona a dle § 57 odst. 1 zákona se doklady předkládají v kopii.

1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve vztahu ke spotřební dani, g), j) a k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.

2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona)

4. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Za účelem posouzení nabídky uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona soutěžní vzorek dle příloh č. 3 ZD.

5. Další podmínky prokazování základních a profesních kvalifikačních předpokladů, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných paragrafech zákona.

D) Požadavky na ujednání do smlouvy:

1. Podepsaný závazný text kupní smlouvy, který bude vyhotoven v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- záruční a pozáruční servisní podmínky dle čl. VII. přílohy č. 2 ZD,
- v případě, že zboží bude předmětem vývoje, tak uchazeč neuplatní vlastnictví autorského práva ani jej nezapiše jako chráněný průmyslový vzor nebo pouze v součinnosti se zadavatelem,

2. Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- délku záruční doby v čl. VII. – Záruka za jakost zboží
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální změny).

4. Přílohy ke kupní smlouvě

Příloha č. 1 – Adresy veřejných zadavatelů-*nebude součástí návrhu kupní smlouvy v nabídce, přílohu vytvoří zadavatel.*

Příloha č. 2 – Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč dle čl. 2 písm. B ZD).

čl. 3

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR

pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléhova 21
Praha 6 – Bubeneč

telefon z vrátnice objektu 835 653

Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. **do 3.6. 2014 do 09:30 hod.**, a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 11:00 hod.

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Při doručení poštou se za převzetí nabídky považuje její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 a § 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem.

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem **„NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“** a heslem **PROTIÚDEROVÉ PŘILBY S OCHRANNOU MASKOU NA RYCHLOUPÍNÁNÍ.**

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona.

čl. 4.

Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Zadavatel:

- 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek a na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách,
- 2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle §68 zákona.
- 3) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 4.
- 4) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští aby uchazeči se sídlem ve Slovenské republice podali nabídku ve slovenském jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).
- 5) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele na webové adrese <http://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499/> protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
- 6) Nepřipouští variantní řešení.
- 7) Stanovuje, že hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena - při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její výše vč. DPH.

- 8) Požaduje předložit soutěžní vzorek protiúderové přilby s OM na rychloupínání tak, jak je popsán v technické specifikaci,
- 9) Požaduje předložit doklady (protokoly) vydané autorizovanými zkušebnami nebo jejich ověřené kopie, kde musí být výslovně uvedeno splnění požadovaných vlastností a požadovaných parametrů tak, jak je popsáno v technické specifikaci dle platných ČSN,
- 10) Požaduje předložit doklady oprávněného subjektu nebo jejich úředně ověřené kopie, kterými bude prokázána zdravotní (hygienická) nezávadnost materiálů, přicházejících do styku s pokožkou tak, jak je popsáno v technické specifikaci,
- 11) Uchazeč se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude zadavatelem poškozenému poskytnuta, uchazeč takto poskytnutou náhradu zadavateli plně uhradí.
- 12) V případě, že zboží bude předmětem vývoje, uchazeč nebude uplatňovat na zboží ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.
- 13) Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 14) Jako součást nabídky se musí předložit (dle § 68 odst. 3 zákona):
 - a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 - b) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
 - c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2011Sb., o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávanou VZ.
- 15) Požaduje, aby v době před podpisem kupní smlouvy uchazeč umožnil vhodným způsobem precizovat určení požadovaných velikostí, např. zápůjčkou okrajových velikostí, zápůjčkou rozměrových modelů apod.

čl. 5

Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne2014.

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie

/1/ Uchazeč se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, Nusle , PSČ 140 21, Praha 4
IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM narychloupínání 162 kusů.

KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice
IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoba:

Irena Tomková, tel: 974224569, mob. 725046978

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 180 kusů.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 60 kusů.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající
p.Zemancová

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 150 kusů.

KŘ policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. Edvarda Beneše 26, 460 32 Liberec 1 –Staré město, adresa fakturace je
totožná se sídlem KŘP

IČ 72050501

DIČ CZ 72050501

Bankovní spojení: ČNB Liberec

Číslo účtu:84548881/0710

Kontaktní osoba:

Jana Jedináková, tel: 9744621522, Zdeněk Prokůpek, tel:974461530,529

Místo plnění:

Sklad KŘP Libereckého kraje, Vysocká 225, 513 01 Semily

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 80 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,

Jaromír Novotný, tel: 974534889

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 82 kusů.

KŘ policie Pardubického kraje

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050250

DIČ CZ 72050250

Bankovní spojení: ČNB Pardubice

Číslo účtu:11234881/0710

Kontaktní osoba:

Naděžda Dytrichová, tel: 974562618

Místo plnění:

Sklad KŘP Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují-kontaktní osoba Milan Hladík, tel:974534889

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 9 kusů.

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 50 kusů.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Břoušková tel: 974628151

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání 30 kusů.

KŘ policie Olomouckého kraje

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72051795

DIČ CZ 72051795

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu:20931881/0710

Kontaktní osoba:

Marie Klajblová, tel: 974761545

Místo plnění:

Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

60 kusů.

KŘ policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 752052767

DIČ CZ 72052767

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno

Číslo účtu:23036881/0710

Kontaktní osoba:

Jitka kašpárková, tel: 974661545, (974661630, mob: 606 087161)

Místo plnění:

Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

25 kusů.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu:28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská , Frýdek Místek

Vedoucí p.Kaniok tel:974729520, mob.:733326539, p.Kohutová tel.:974729630

V roce 2014

Celkem protiúderová přilba s OM na rychloupínání

75 kusů.

Technická specifikace

1. NÁZEV MAJETKU

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

1203006100*	Přilba protiúderová * s ochr. maskou na rychloupínání
120300610xx9	Taška transportní k přilbě PÚ

Nomenklaturní číslo nakoupené protiúderové přilby bude přiděleno:

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35813000-6

4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání je osobní ochranný prostředek určený k ochraně hlavy uživatele před poraněním a k ochraně dýchacích orgánů před nebezpečnými látkami v ovzduší.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání je již zavedena ve výzbroji Policie ČR a počty se obměňují nebo doplňují na základě požadavků útvarů Policie ČR.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o přilbu protiúderovou s ochrannou maskou na rychloupínání, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v dalších bodech této technicko-ekonomické specifikace.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání se skládá z následujících částí:

- a. Přilba protiúderová s rychloupínáním ochranné masky
- b. Ochranná maska s rychloupínáním (dále jen "OM")
- c. Filtr k ochranné masce - 2 ks (A2B2E2K2 Hg-P3 R D - NBC)
- d. Brašna na ochrannou masku (L/P)
- e. Hledí

Ad a) Přilba protiúderová s rychloupínáním OM s hledím a zátylníkem musí chránit hlavu uživatele včetně obličeje, brady, uší a zátylku před poraněním či vážnou újmou na zdraví způsobenou úderem útočnicka různými předměty charakterizovanými např. železnou trubkou (průměr 3 cm, délka 80 cm), dřevěným hranolem (5 x 5 cm, délka 80 cm), dřevěnou latí s hřebíky, dále kopem (bez rozběhu, s rozběhem) útočnicka, nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou hodem charakterizovaných např. dlažební kostkou (žula, 6 x 6 cm ze vzdálenosti 10 m, nebo 15 x 15 cm ze vzdálenosti 3 m), nebo velkou maticí (např. z kolejišť vlaků), nebo nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou vymrštěním charakterizovaných např. maticí, šroubem (M 10, M 20) a ocelovou kuličkou (průměr 6 mm) ze vzdálenosti 15 m. Musí být odolná proti propíchnutí a políť hořlavými nebo chemickými látkami. OM ve spojení s vhodným filtrem musí komplexně ochránit obličej a dýchací orgány. Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí zabezpečovat dle ČSN EN 812:1998 čl. 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.4 tvarovou stabilitu v rozsahu okolní teploty -25 až +50⁰ C, musí být vybavena

jednoduchým a spolehlivým systémem pro rychlou aplikaci OM na přilbu bez nutnosti sejmutí přilby a dorozumívacího zařízení. Upínací systém musí vytvořit dostatečný přítlak OM k obličejí a tím zajistit její fixaci a požadovanou těsnost. Rychloupínací systém nesmí být uchopitelný útočником a musí být přístupný a ovladatelný také v protiúderových rukavicích.

Další požadované parametry:

- a) přilba protiúderová musí být v černé barvě (provedení mat); okraj skořepiny musí být opatřen černou lemovkou o šířce cca 8 mm,
- b) přilba protiúderová musí být ve velikostech 48 až 65 (obvod hlavy v "cm"); atypické (okrajové) rozměry /do max. 10 % z dodaných počtů/ po dohodě s výrobcem,
- c) orientační hmotnost přilby protiúderové, včetně hledí a zátylníku: 2000 g,
- d) přilba protiúderová musí být vyvážená - zajištění symetrického rozložení hmotnosti musí být ve dvou rovinách, definovaných: - pohybem hlavy "vpřed - vzad" a úklonem hlavy "vlevo - vpravo",
- e) vypolstrování podbradníku nesmí tlačit,
- f) upínací segment přilby protiúderové pro OM musí být v barvě černé,
- g) vnější skořepina, hledí, zátylník: musí být odolné proti prasknutí, roztříštění a průrazu po celé ploše; dosažený stupeň ochrany proti bodným zbraním (TON) musí být dle ČSN 39 5360 "Zkoušky odolnosti ochranných prostředků; Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky"
- h) přilba protiúderová musí pomocí rychloupínacích prvků umožňovat dodatečné připojení chrániče brady, funkčního i při spuštěném hledí.

Odolnost jednotlivých komponentů přilby protiúderové:

- a) Vnější skořepina: (TON III s průnikem maximálně do 3 mm do vnitřního prostoru přilby /průnik měřen společně s vnitřní skořepinou/)
 - b) Hledí: min. TON III,
 - c) Zátylník: min. TON I hloubka vtisku max. 25 mm.
- odolnost vůči plameni dle ČSN EN 13087-7:2001 popis zkoušení, dle ČSN EN 397:1997 doba působení hořáku po dobu 10 s a po jeho oddálení nesmí přilba hořet déle než 5 s.
 - odolnost vůči chemickým látkám dle ČSN EN ISO 175:2011 "Plasty- Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření", (příloha A, tabulka A1)- použité chemikálie pro technické účely: hydroxid sodný 40%, kyselina dusičná 65%, kyselina sírová 30%, kyselina chlorovodíková 36 %, toluen, benzín a nitroředidlo.
 - průběh zkoušky: teplota prostředí (20±2)°C, rovnoměrné polití celé přilby 250 ml chemikálie po dobu 10 sekund, po volném stečení nechat působit 15 minut, následně omýt destilovanou vodou a vhodným materiálem osušit a provést v časovém intervalu 30 - 60 minut po osušení vyhodnocení vzhledu a následnou nárazovou zkoušku podle ČSN EN 12492:2001.

Vnitřní skořepina přilby protiúderové, vnitřní vybavení:

- musí redukovat nárazovou energii na přípustnou míru dle ČSN EN 12492:2001 "Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody", čl. č. 5.5, čl.4.2.1.1,
- vzdálenost mezi skořepinou a hlavou uživatele, nesmí být v žádném bodě skořepiny menší než 11 mm,

- šířka podbradního pásku musí být při zatížení 250 N nejméně 15 mm (ČSN EN 443:2008), „Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ čl. 4.6 b.
- podbradní pásek musí umožnit seřízení délky a musí obsahovat odnímatelný, vypodložený, ochranný podbradník,
- uzavírací prvek k upnutí podbradního pásku musí být řešen formou rychlospojky,
- upínací systém musí obsahovat bezpečnostní zátěžovou pojistku dimenzovanou na tah dle ČSN EN 13087-5:2001 čl.5.2.3.1 (popis zkoušení).
- prvek pro seřízení délky podbradního pásku musí zajistit stálost nastavené upínací síly do okamžiku aktivace bezpečnostní zátěžové pojistky,
- musí pohlcovat (odvádět) pot a být proti němu odolná,
- veškeré díly (materiály), které přijdou do styku s pokožkou, musí být dezinfikovatelné, lehce vyměnitelné; musí být doložena /hygienická/ zdravotní nezávadnost těchto materiálů,
- musí umožnit (bez snížení poskytované ochrany a ztráty záruky) případné dodatečné přizpůsobení pro jednotlivé typy dorozumívacích zařízení, používaných v rámci PČR. Případné požadavky na přizpůsobení pro jednotlivé typy komunikačních souprav budou zadavatelem uplatněny současně se specifikací velikostního sortimentu jednotlivých dodávek).
- po nasazení přilba protiúderová musí umožnit slyšitelnost v podmínkách, pro které byla zkonstruována a vyrobena.

Hledí - další požadavky:

- tónované provedení, dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti (vlivem počasí, denní doby),
- musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání,
- musí umožnit nalepení ochranné fólie proti znečištění,
- musí zajistit dobrý výhled s odolností proti zarosování,
- ochranná plocha musí mít rozměry a tvar zaručující krytí celého obličeje včetně brady bez omezení pohybu hlavy do stran a k hrudi,
- musí být upevněno pohyblivě s aretací minimálně v obou krajních polohách (zcela otevřeno, zcela zavřeno),
- v každé poloze nastavení musí zabránit vniknutí do přilby všem kapalinám, zejména pak hořlavinám a chemikáliím, stékajícím po přilbě,
- musí být vyměnitelné (lehce demontovatelné),
- musí umožnit použití ochranné masky s filtrem,
- musí umožnit použití dorozumívacího zařízení bez zásahu do konstrukce přilby.

Zátylník - další požadavky:

- barevné provedení: černá barva,
- musí účinně redukovat nárazovou energii,
- musí chránit krční páteř i při sklonění hlavy,
- nesmí omezovat pohyb hlavy,
- musí být vyměnitelný (snadno demontovatelný).

Ad b) OM s rychloupínáním

Z hlediska kladených nároků musí vyhovovat příslušným ustanovením normy **ČSN EN 136:1998** "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení".

Další charakteristika:

- barevné provedení: černá barva

- musí splňovat požadavky klasifikační třídy 3 ČSN EN 136:1998,
- velikostně univerzální (jednorozměrová); orientační hmotnost do 750 g
- musí mít velkoplošný panoramatický zorník odolný proti úderu, poškrábání a zamlžování
- těsnosti OM musí být dosaženo bez nutnosti vyvození silného přitlačného tlaku na obličej (vyloučení možnosti vzniku otlaků, odřenin),
- funkční spolehlivost musí být v rozsahu okolní teploty -25 až +50° C
- rozměry a tvar nesmí omezit či znemožnit pohyb hlavy po spuštění hledí
- musí zaručit spolehlivé dorozumívání průzvučnou membránou
- musí umožnit nošení maskových brýlí, musí být zajištěna a dokladována hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů, které mohou přicházet do styku s pokožkou
- závit ventilové komory (připojení filtru) : Rd 40x1/7" dle ČSN EN 148-1
- maska musí být vybavena pohotovostním páskem (popruhem)
- ke každé OM přiložit návod k použití s vyznačením kontrol údržby

Záruka 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek.

Životnost minimálně 10 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených podmínek používání a skladování.

Ad c) Filtr k OM v hliníkovém obalu: (A2B2E2K2 Hg-P3 R D - NBC)

z hlediska kladených nároků musí vyhovovat příslušným ustanovením normy ČSN EN 14387+A1 "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení" a normy ČSN EN 143:2001 "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení".

Další charakteristika:

- hmotnost maximálně do 500 g (ČSN EN 14387+A1, ČSN EN 143)
- po aktivaci musí bezpečně chránit uživatele před:
 - ♦ zplodinami hoření (zápalné láhve, pneumatiky atp.) vyjma oxid uhelnatý
 - ♦ chemickými a bojovými otravnými látkami typu CN, CS, CR
 - ♦ slzotvornými látkami
 - ♦ produkty dýmovnic
 - ♦ dýmavými látkami (odpar z chemických látek),
- musí být kombinovaný, tzn., musí chránit:
 - proti plynům - typ A, B, E, K - třída 2,
 - proti částicím - třída P3,
 - proti parám rtuti - Hg,
 - proti zanášení - D,
 - proti bojovým otravným látkám typu CN, CR a CS - vyžaduje se certifikát autorizované osoby na průnik BOL (bojových otravných látek),
 - nízký nádechový odpor,
 - typizovaný, normovaný přípoj. rozměr k OM - závit Rd 40x1/7" dle ČSN EN 148-1
- rozměry a tvar nesmí omezit či znemožnit pohyb hlavy po spuštění hledí.

Životnost minimálně 10 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených podmínek používání a skladování.

Ad d) Brašna na OM:

Nosný, upínací systém musí prioritně zajistit možnost nošení v horizontální poloze na boku, v místě pasu a na stehně; v případě potřeby pak také na prsou, zádech a v podpaží. Ve všech polohách nošení musí bezpečně chránit OM s filtrem a náhradní filtr před vypadnutím a nesmí překážet v pohybu. Základní rozměry jsou požadovány cca 26 x 23 x 10 cm. Barva černá. Konstrukce a umístění uzavíracího prvku musí zabránit nechtěnému rozepnutí brašny uživatelem či útočником. Tvarování její nátlénní strany musí zajistit přilnutí k tělu a tím vyloučit možnost vzniku nežádoucích otlačenin, odřenin. Vnější materiál musí být vodoodpudivý a odolný proti oděru, vnitřní pak musí chránit OM před mechanickým poškozením při nošení, poškrábáním zorníku atd.

Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí být opatřena vnitřním štítkem, obsahujícím základní identifikační a informační údaje:

- název "PŘILBA PROTIÚDEROVÁ", označení velikosti,
- stupeň ochrany proti účinkům bodných zbraní (TON) dle ČSN 39 5360
- velikost,
- výrobní číslo přilby, viz vysvětlivka níže
- rok výroby a doba poskytované záruky odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance odolnosti v tvaru MM/RRRR
- pořadové číslo přilby v dodané sérii,
- název a adresa výrobce přilby protiúderové, (ne dodavatel)
- hmotnost přilby bez transportní tašky,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele.**

Vysvětlivka pro výrobní číslo : výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0814Z0824000124** - nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo 124, resp. 000124

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Záruka pro přilby protiúderové musí být po dobu 36 měsíců ode dne dodání zboží. Ochranné vlastnosti přilby, hledí a zátylníku musí být zaručeny v požadovaném rozsahu minimálně 10 let ode dne dodání zboží.

Záruka pro OM musí být 5 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených skladovacích podmínek používání a skladování. Životnost minimálně 10 let ode dne dodání zboží při dodržení stanovených podmínek používání a skladování.

Záruka brašny na OM musí být v souladu s Občanským zákoníkem, tj. min. 24 měsíců ode dne dodání zboží.

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého kontaktu s pokožkou, musí být hygienicky nezávadné.

Požadováno je jednoznačné prohlášení akreditované zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.

V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

V technické specifikaci požadované zkoušky, odkazované na českou verzi evropské normy je možné provést kteroukoliv akreditovanou zkušebnou dle oficiální verze evropské normy stejného označení.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Součásti nabídky musí být jeden vzorek (1 přilba protiúderová s OM na rychloupínání) ve velikosti M (56/57) Pozn.:při odlišném značení vzorek odpovídající velikosti v cm. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek požadujeme dodat samostatně.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Velikostní sortiment a rozdělovník: *Pozn.: obvod hlavy v cm odpovídá velikosti.*

[illegible]

velikost	XXL(62-63)													
velikost	XXXL(64-65)													

Velikostní sortiment, včetně rozdělení brašen na P/L, případně i požadované úpravy pro jednotlivé typy komunikačních zařízení budou upřesněny před podpisem KS. (Požadované případné úpravy se mohou týkat pouze vnitřního uspořádání přilby v rozsahu úpravy vedení /umístění/ kabeláže komunikačních zařízení, případně umístění sluchátka bez snížení poskytované ochrany přilby. Úprava je požadována z důvodu zachování poskytovaných záruk)

9. DALŠÍ POŽADAVKY

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny je požadován i doklad /kopie dokladu/ o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

Závěrečné hodnocení všech požadovaných zkoušek (norem) musí jasně vyjadřovat, zda zkoušený předmět vyhovuje nebo nevyhovuje podmínkám zadání!

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být dodrženo přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání a velikost např. M. Za tímto názvem může být další bližší označení dle /výrobce/ dodavatele.

Požaduje se uvedení ceny bez DPH a s DPH samostatně za přilbu protiúderovou, za transportní tašku, za ochrannou masku a za filtr k OM.

Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Přilba protitiderová s ochrannou maskou na rychloupínání“

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka zadaná dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách		
Název:	„Přilba protitiderová přilby s ochrannou maskou na rychloupínání“	
Základní identifikační údaje		
Zástupce zadavatele		
Název:	Odbor veřejných zakázek PP ČR	
Sídlo:	Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 41	
IČ:	00007064	
DIČ:	CZ00007064	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek	
Kontaktní osoba:	Josef Vorlíček	
Tel./fax:	974 835 639/ 974 835 655	
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz	
Uchazeč		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:		
Kontaktní osoba:		
Tel./fax:		
E-mail:		
Nabídková cena v Kč		
Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena vč. DPH:

Podpis oprávněné osoby		razítko
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-1853-37/ČJ-2014-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499> zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (**§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (**§ 53 odst. 1 písm. d) zákona**),
- nejsme v likvidaci (**§ 53 odst. 1 písm. e) zákona**),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. f) zákona**),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. g) zákona**),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (**§ 53 odst. 1 písm. j) zákona**) a
- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (**§ 53 odst. 1 písm. k) zákona**).

V.....dne

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)