

Technická specifikace předmětu plnění „ Nákup horolezeckého vybavení“

Technická specifikace:

1. Postroj, sedák – 6 ks

- polstrovaný pas (odnímatelný) a nohavičky, přední spodní navazovací oko (textilní) pro připevnění slaňovací brzdy či práci ve visu
- dvě velká oplétaná materiálová poutka
- konstrukce nohaviček minimalizující otlaky v tříslech
- použití spon pro plynulé a rychlé nastavení
- hmotnost cca 580g
- barva černá

2. Postroj, hrudní úvazek – 6 ks

- používá se výhradně v kombinaci se sedacím úvazkem
- barva černá

3. Ledovcový šroub – 3 ks

Účinný ledovcový šroub s kličkou, lehce proniká do ledu. Snadné zašroubování i do přemrzlého vodního ledu. Tento šroub je z již integrovanou kličkou.

Hmotnost: cca 155g, délka: 17 cm, materiál: nerezová ocel.

4. Samoblokovací brzda – 24 ks

- kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení pro práci z lana
- automatický vratný systém
- bezpečnostní západka na pohyblivé bočnici
- otočná vačka
- šroubek v těle brzdy, možnost použití jako součást záchranné sady
- barva: černá
- na průměr lana 10,5 – 11,5 mm
- hmotnost: 380 g
- certifikace: CE EN 12841 třída C, CE EN 341 třída A, NFPA 1983 Light use

5. Lano – 6 ks

Lano s kevlarovým opletem a polyamidovým jádrem, vysoká pevnost a zvýšená odolnost proti otěru. Krátkodobá odolnost proti otevřenému ohni a sálavému teplu o teplotě až 400° C. Průměr 11 mm, délka 50m, barva – černá, materiál aramid/PA, certifikováno dle normy CE 1019, EN 1891.

6. Karabina – 24 ks

- lehká a kompaktní HMS (jištění polovičním lodním uzlem) karabina
- twist lock
- key lock
- hruškovitý tvar
- černá barva
- hmotnost: 75 g
- materiál: dural (eloxovaný)
- pevnost napříč: 7kN
- pevnost v podélné ose: 22 kN
- pevnost s otevřeným zámkem: 7 kN
- dle normy CE 1015, EN 12275, EN 362

7. Smyce plochá šitá – 10 ks

- šitá smyčka
- šířka popruhu 20 mm
- délka 150 cm
- barva – černá
- pevnost: 22 kN
- dle normy CE 1019, EN 566, EN 7958, EN 354

8. Přilba – 14 ks

- univerzální, nízkoprofilová přilba
- lehká
- po stranách otvory na odvětrávání
- podbradní pásek
- možnost nastavení polohy podbradního pásku, výšky zátylku o obvodu hlavového pásku
- lze připojit čelovou svítilnu pomocí klipů
- barva – černá
- hmotnost cca 280 g
- materiál: ABS skořepina, vnitřní výztuž polystyrenovou pěnou, polyesterové popruhy

Technická specifikace nabízeného zboží:

*/ UCHAZEČ DOPLNÍ PARAMETRY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE
VÝŠE UVEDENÉ SPECIFIKACE, VČETNĚ OBCHODNÍHO
NÁZVU, TYPOVÉHO OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ/*