



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-24129-6/ČJ-2013-990640

Praha 3.10. 2013

Počet listů: 2

Přílohy: 2/7

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – zakázka malého rozsahu	
Název zakázky:	Přilby protiúderové s rychloupínáním OM
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	3.10. 2013
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 ovzpp@mvcz.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Josef Vorlíček 974 835 639 ovzpp@mvcz.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	nejpozději do 24.10.2013 do 9.00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. a v pátek od 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 do 15,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín doručení. Písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Termín a místo otevírání obálek:	24.10. 2013 v 09. 30 hod. ,Pelléova 21, 160 41 Praha 6- Bubeneč, OVZ PP, 5. patro, otevírání obálek je neveřejné
Popis předmětu zakázky:	Přilby protiúderové s rychloupínáním OM

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcz.cz

www.policie.cz

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	990 082,64 Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	16.12. 2013.
Místo dodání / převzetí plnění:	Správa logistického zabezpečení PP ČR (dále jen SLZ), dle přílohy č. 1 této výzvy k podání nabídky
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	Zadavatel požaduje předložit kopii výpisu z Obchodního rejstříku
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český, u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice i jazyk slovenský
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.softender.cz/mvcr/ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „PŘÍLBY PROTIÚDEROVÉ S RYCHLOUPÍNÁNÍM OM“ a nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Podpis zadavatele:	

Adresa zadavatele

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – SLZ PP na adresu:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení PP ČR

P.O.BOX 6

Nádražní 16

150 00 Praha 6

fakturační adresa je totožná se sídlem SLZ

IČ: 00007064

DIČCZ:00007064

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 3306-881/0710

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Hrdina, tel:97484286, Fax: 974884444

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Přilby protiúderové s rychloupínáním OM, počet kusů těchto přileb protiúderových bude odvozen od nejvýhodnější ceny za 1 kus této přilby včetně DPH

Dle rozdělovníku

Žádost o cenovou nabídku – zaslání

Dovolujeme si Vás požádat v rámci přípravy zadání veřejné zakázky o cenovou nabídku na dodávku přileb protiúderových s rychloupínáním OM pro PČR v roce 2013 jejichž počet bude odvozen od nejvýhodnější nabídky za 1 kus této přilby včetně DPH, plánované finanční prostředky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky:

- nabídková cena bude zpracována v členění a bude obsahovat:
- cenovou nabídku za 1 kus přilby protiúderové s rychloupínáním OM v Kč včetně a bez DPH,
- nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,
- v ceně bude zahrnuto dopravné a balné do místa plnění, dle výzvy k podání nabídky,
- návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a bude rovněž obsahovat následující:
- prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- předložení protokolů od akreditované osoby na požadované ochranné odolnosti dle technické specifikace,
- úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,
- termín plnění: 16.12. 2013,
- pokud projevíte zájem o tuto zakázku, zašlete nám svou nabídku do 24.10. 2013 tak, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, včetně adresy sídla Vaší firmy s uvedením telefonického, faxového a E-mailového spojení, na níže uvedené kontaktní adresy nebo fax a dále údaje o uchazeči stanovené v odst.1 § 13 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a číslo Vašeho účtu a bankovní spojení.
- při zaslání poštou adresujte nabídku na Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6 nebo osobně na adresu Policejní prezidium ČR, odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21, Praha 6, tel. 835653 z vrátnice objektu.
- zároveň si Vás dovolujeme požádat o Vaši odpověď i v případě, že o tuto zakázku nebudete mít zájem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. NÁZEV MAJETKU - Přilba protiúderová

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Nomenklaturní číslo nakoupené protiúderové přilby bude přiděleno:

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35813000-6

4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba protiúderová je osobní ochranný prostředek určený k ochraně hlavy uživatele před poraněním.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání je již zavedena ve výzbroji Policie ČR a počty samostatných přileb se doplňují na základě požadavků útvarů Policie ČR po jejich poškození při zákrocích.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o přilbu protiúderovou s ochrannou maskou na rychloupínání, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v dalších bodech této technicko-ekonomické specifikace.

Předmětem dodávky budou samostatné přilby protiúderové s rychloupínáním ochranné masky, splňující následující požadavky:

Ad a) Přilba protiúderová s rychloupínáním OM s hledím a zátylníkem musí chránit hlavu uživatele včetně obličeje, brady, uší a zátylku před poraněním či vážnou újmou na zdraví způsobenou úderem útočnickými různými předměty charakterizovanými např. železnou trubkou (průměr 3 cm, délka 80 cm), dřevěným hranolem (5 x 5 cm, délka 80 cm), dřevěnou latí s hřebíky, dále kopem (bez rozběhu, s rozběhem) útočnicka, nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou hodem charakterizovaných např. dlažební kostkou (žula, 6 x 6 cm ze vzdálenosti 10 m, nebo 15 x 15 cm ze vzdálenosti 3 m), nebo velkou maticí z kolejí vlaků..., nebo nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou vymrštěním charakterizovaných např. maticí, šroubem (M 10, M 20) a ocelovou kuličkou (průměr 6 mm) ze vzdálenosti 15 m. Musí být odolná proti propíchnutí a políhnutí hořlavými nebo chemickými látkami. Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí zabezpečovat dle ČSN EN 812:1998 čl. 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.4 tvarovou stabilitu v rozsahu okolní teploty -25 až +50⁰ C, musí být vybavena jednoduchým a spolehlivým systémem pro rychlou aplikaci OM na přilbu bez nutnosti sejmutí přilby a dorozumívacího zařízení. Upínací systém musí vytvořit dostatečný přitlak OM k obličeji a tím zajistit její fixaci a požadovanou těsnost. Rychloupínací systém nesmí být uchopitelný útočnickem a musí být přístupný a ovladatelný také v protiúderových rukavicích.

Další požadované parametry:

- a) přilba protiúderová musí být v černé barvě (provedení mat); okraj skořepiny musí být opatřen černou lemovkou o šířce cca 8 mm,
- b) přilba protiúderová musí být ve velikostech 48 až 65 (obvod hlavy v "cm");
- c) orientační hmotnost přilby protiúderové, včetně hledí a zátylníku: 2000 g,
- d) přilba protiúderová musí být vyvážená - zajištění symetrického rozložení hmotnosti musí být ve dvou rovinách, definovaných: - pohybem hlavy "vpřed - vzad" a úklonem hlavy "vlevo - vpravo",
- e) vypolstrování podbradníku nesmí tlačit,
- f) upínací segment přilby protiúderové pro OM musí být v barvě černé,
- g) vnější skořepina, hledí, zátylník: musí být odolné proti prasknutí, roztržení a průrazu po celé ploše; dosažený stupeň ochrany proti bodným zbraním (TON) musí být dle ČSN 39 5360 "Zkoušky odolnosti ochranných prostředků; Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky"
- h) přilba protiúderová musí pomocí rychloupínacích prvků umožňovat dodatečné připojení chrániče brady, funkčního i při spuštění hledí.

- i) Přilba protiúderová musí umožnit použití stávajících OM typu MSA Auer 3S-H Policie s bajonetovým upínáním

Odolnost jednotlivých komponentů přilby protiúderové:

- a) Vnější skořepina: (TON III s průnikem maximálně do 3 mm do vnitřního prostoru přilby /průnik měřen společně s vnitřní skořepinou/)
- b) Hledí : min. TON III,
- c) Zátýlník : min. TON I hloubka vtisku max. 25 mm.
- odolnost vůči plameni dle ČSN EN 13087-7:2001 popis zkoušení, dle ČSN EN 397:1997 doba působení hořáku po dobu 10 s a po jeho oddálení nesmí přilba hořet déle než 5 s.
- odolnost vůči chemickým látkám dle ČSN EN ISO 175:2011 "Plasty- Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření", (příloha A, tabulka A1)- použité chemikálie pro technické účely: hydroxid sodný 40%, kyselina dusičná 65%, kyselina sírová 30%, kyselina chlorovodíková 36 %, toluen, benzín a nitroředidlo
- průběh zkoušky: teplota prostředí (20±2)°C, rovnoměrné polití celé přilby 250 ml chemikálie po dobu 10 sekund, po volném stečení nechat působit 15 minut, následně omýt destilovanou vodou a vhodným materiálem osušit a provést v časovém intervalu 30 - 60 minut po osušení vyhodnocení vzhledu a následnou nárazovou zkoušku podle ČSN EN 12492:2001.

Vnitřní skořepina přilby protiúderové, vnitřní vybavení:

- musí redukovat nárazovou energii na přípustnou míru dle ČSN EN 12492:2001 "Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody", čl. č. 5.5, čl.4.2.1.1,
- vzdálenost mezi skořepinou a hlavou uživatele, nesmí být v žádném bodě skořepiny menší než 11 mm,
- šířka podbradního pásku musí být při zatížení 250 N nejméně 15 mm (ČSN EN 443:2008), „Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ čl. 4.6 b.
- podbradní pásek musí umožnit seřízení délky a musí obsahovat odnímatelný, vypodložený, ochranný podbradník,
- uzavírací prvek k upnutí podbradního pásku musí být řešen formou rychlospojky,
- upínací systém musí obsahovat bezpečnostní zátěžovou pojistku dimenzovanou na tah dle ČSN EN 13087-5:2001 čl.5.2.3.1 (popis zkoušení).
- prvek pro seřízení délky podbradního pásku musí zajistit stálost nastavené upínací síly do okamžiku aktivace bezpečnostní zátěžové pojistky,
- musí pohlcovat (odvádět) pot a být proti němu odolná,
- veškeré díly (materiály), které přijdou do styku s pokožkou, musí být dezinfikovatelné, lehce vyměnitelné; musí být doložena /hygienická/ zdravotní nezávadnost těchto materiálů,
- musí umožnit (bez snížení poskytované ochrany a ztráty záruky) případné dodatečné přizpůsobení pro jednotlivé typy dorozumívacích zařízení, používaných v rámci PČR. Případné požadavky na přizpůsobení pro jednotlivé typy komunikačních souprav budou zadavatelem uplatněny současně se specifikací velikostního sortimentu jednotlivých dodávek).
- po nasazení přilba protiúderová musí umožnit slyšitelnost v podmínkách, pro které byla zkonstruována a vyrobena.

Hledí - další požadavky:

- tónované provedení, dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti (vlivem počasí, denní doby),
- musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání,
- musí umožnit nalepení ochranné fólie proti znečištění,
- musí zajistit dobrý výhled s odolností proti zarosování,
- ochranná plocha musí mít rozměry a tvar zaručující krytí celého obličeje včetně brady bez omezení pohybu hlavy do stran a k hrudi,
- musí být upevněno pohyblivě s aretací minimálně v obou krajních polohách (zcela otevřeno, zcela zavřeno),
- v každé poloze nastavení musí zabránit vniknutí do přilby všem kapalinám, zejména pak hořlavinám a chemikáliím, stékajícím po přilbě,
- musí být vyměnitelné (lehce demontovatelné),
- musí umožnit použití ochranné masky s filtrem,
- musí umožnit použití dorozumívacího zařízení bez zásahu do konstrukce přilby

Zátylník - další požadavky:

- barevné provedení: černá barva,
- musí účinně redukovat nárazovou energii,
- musí chránit krční páteř i při sklonění hlavy,
- nesmí omezovat pohyb hlavy,
- musí být vyměnitelný (snadno demontovatelný).

Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí být opatřena vnitřním štítkem, obsahujícím základní identifikační a informační údaje:

- název "PŘILBA PROTIÚDEROVÁ", označení velikosti,
- stupeň ochrany proti účinkům bodných zbraní (TON) dle ČSN 39 5360
- velikost,
- výrobní číslo přilby, viz vysvětlivka níže
- rok výroby a doba poskytované záruky odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance odolnosti v tvaru MM/RRRR
- pořadové číslo přilby v dodané sérii,
- název a adresa výrobce přilby protiúderové,
- hmotnost přilby bez transportní tašky,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele.**

Vysvětlivka pro výrobní číslo : výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0813Z0823000124** - nákup v srpnu 2013, životnost do srpna 2023, číslo 124, resp. 000124

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Záruka pro přilby protiúderové musí být po dobu 36 měsíců ode dne dodání zboží. Ochranné vlastnosti přilby, hledí a zátylníku musí být zaručeny v požadovaném rozsahu minimálně 10 let ode dne dodání zboží.

Po skončení životnosti přileb protiúderových, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných přileb protiúderových (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí protiúderových přileb z místa plnění. O převzetí protiúderových přileb k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace protiúderových ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého kontaktu s pokožkou, musí být hygienicky nezávadné.

Požadováno je jednoznačné prohlášení akreditované zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.

V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

V technické specifikaci požadované zkoušky, odkazované na českou verzi evropské normy je možné provést kteroukoliv akreditovanou zkušebnou dle oficiální verze evropské normy stejného označení.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Součástí nabídky musí být jeden vzorek (1 přilba protiúderová ve velikosti M (56/57) Pozn.:při odlišném značení vzorek odpovídající velikosti v cm. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek požadují dodat samostatně.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Přejímání a místo dodání:

Dodávka balistických ochranných přileb s balistickým hledím pro SLZ PP - přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno Správě logistického zabezpečení PP ČR, skladové skupině Zbraslav, kontaktní osoba Bc. Jiří Hrdina, tel. 974 842 286, 287. Požadovaný termín dodání nejpozději do 16. prosince 2013.

Velikostní sortiment bude upřesněn před podpisem KS.

Odebrané množství přileb protiúderových bude stanoveno v závislosti na nabídkové ceně vítězného uchazeče tak, aby nebyl překročen limit VZMR.

9. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Součástí dodávky každé přilby protiúderové s rychloupínáním OM musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní obal, který ji, ale zejména hledí, ochrání před poškrábáním či jiným poškozením při přepravě. Ke každé přilbě protiúderové je požadováno přiložit záruční list.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny, požadují i doklad /kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

10. DALŠÍ POŽADAVKY

Závěrečné hodnocení všech požadovaných zkoušek (norem) musí jasně vyjadřovat, zda zkoušený předmět vyhovuje nebo nevyhovuje podmínkám zadání!

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být dodrženo přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

Přilba protiúderová a velikost např. M. Za tímto názvem může být další bližší označení dle /výrobce/ dodavatele.

Požaduje se uvedení ceny bez DPH a s DPH v Kč za 1 ks přilby protiúderové.

Celkové množství odebraných přileb protiúderových bude stanoveno v závislosti na jednotkové nabídkové ceně vítězného uchazeče tak, aby nebyl překročen limit veřejné zakázky malého rozsahu.