

Kupní smlouva

č.j.: PPR-24129-21/ČJ-2013-990640

Kupující: **ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra**
sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: ovzpp@mvcv.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající: **ESET Praha, s.r.o.**
sídlo: Kladno 7-Švermov, Marie Majerové 933, PSČ: 273 09
IČ: 27108481
DIČ: CZ27108481
zapsaná: v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96846
zastoupená: Ing. Jindřichem Egerem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s..
číslo účtu: 51-2138870267/0100
pracovní kontakt: Ing. Jindřich Eger, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
tel.: 220514765, 606740520
fax:
E-mail: jeger@esetpraha.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle §409 a následujících obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „kupující“) zboží uvedené v článku II odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí 79 kusů přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání pro Policii České republiky. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2.

/2/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději 16.12.2013.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušných odpovědných pracovníků pro místo plnění viz příloha č. 1.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV.

Cena zboží

/1/ Celková kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná.

/2/ V níže uvedených cenách jsou zahrnuty náklady na balné a dopravu do místa plnění uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání	12 519,00	15 147,99	79	989 001,00	207 690,20	1 196 691,20
Celkem:				989 001,00	207 690,20	1 196 691,20

/3/ Sjednaná kupní cena za zboží je 989 001,00 Kč bez DPH (slovy:devětsetosmdesátdevěttisícjedna korun českých), DPH 21 % činí 207 690,20 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 1 196 691,20 Kč (slovy: jedenmilionstodevadesátšesttisícšestsetdevadesátjedna korun českých, 20 hal.).

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy nejdéle však do 16. 12. v roce 2013.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě dodání faktury po 16.12. v roce 2013 se její splatnost prodlouží na 90 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro místo plnění.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky každé přilby protiúderové s ochrannou maskou na rychloupínání musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní obal v provedení dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Ke každé přilbě protiúderové musí být přiložen záruční list.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku na dobu 36 měsíců na přilbu protiúderovou při dodržení podmínek skladování a ochranné vlastnosti přilby, hledí a zátylníku musí být zaručeny v požadovaném rozsahu minimálně 10 let od dodání zboží.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu kupujícím. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem kupujícího.

/4/ Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu pozáruční servis a opravy.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII odst. /3/ této smlouvy) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem kupujícího pro místo plnění.

/7/ Prodávající souhlasí s právem kupujícího prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn., že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí sobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:

- a) Informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) Příklad, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat mlčenlivostí podle čl. VIII odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované ceny zboží splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající zajistí originální náhradní díly a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí.

/9/ Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny dodávky při uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakékoliv označení výrobku, vyplývající se zadání.

/10/ Prodávající zabezpečí po skončení garance ochranných vlastností (minimálně 10 let u protiúderových materiálů bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného ochranného prostředku. O převzetí protiúderových přileb k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

/11/ Prodávající prohlašuje, že převezme závazek odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník SLZ PP.

/3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /1/ až /4/ a /6/.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- Prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost uchazeče, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/15/Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/16/Součástí této smlouvy je příloha č. 1. Místo plnění - adresa a příloha č. 2. Technická specifikace zboží.

/17/Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři výtisky a prodávající dva výtisky.

/19/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 2013

Ing. Jindřich Eger

jednatel společnosti

prodávající
(razítko, podpis)

V Praze dne 2013

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko, podpis)

Počet listů: 1

Místo plnění a adresa

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího SLZ PP na adresu:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení PP ČR, dále jen „SLZ“

P.O.BOX 6

Nádražní 16

150 00 Praha 6

fakturační adresa je totožná se sídlem SLZ

IČ: 00007064

DIČCZ:00007064

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 3306-881/0710

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Hrdina, tel:97484286, Fax: 974884444

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání,

79 kusů.

Velikost M(56-57),

7 kusů,

Velikost L (58-59),

21 kusů,

Velikost XL (60/61),

27 kusů,

Velikost XXL (62-63),

23 kusů,

Velikost XXXL (64-65),

1 kus.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. NÁZEV MAJETKU - Přilba protiúderová

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Nomenklaturní číslo nakoupené protiúderové přilby bude přiděleno:

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35813000-6

4. TECHNICKÝ POPIS

Přilba protiúderová je osobní ochranný prostředek určený k ochraně hlavy uživatele před poraněním.

Přilba protiúderová s ochrannou maskou na rychloupínání je již zavedena ve výzbroji Policie ČR a počty samostatných přileb se doplňují na základě požadavků útvarů Policie ČR po jejich poškození při zákrocích.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o přilbu protiúderovou s ochrannou maskou na rychloupínání, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v dalších bodech této technicko-ekonomické specifikace.

Předmětem dodávky budou samostatné přilby protiúderové s rychloupínáním ochranné masky, splňující následující požadavky:

Ad a) Přilba protiúderová s rychloupínáním OM s hledím a zátylníkem musí chránit hlavu uživatele včetně obličeje, brady, uší a zátylku před poraněním či vážnou újmou na zdraví způsobenou úderem útočnicka různými předměty charakterizovanými např. železnou trubkou (průměr 3 cm, délka 80 cm), dřevěným hranolem (5 x 5 cm, délka 80 cm), dřevěnou latí s hřebíky, dále kopem (bez rozběhu, s rozběhem) útočnicka, nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou hodem charakterizovaných např. dlažební kostkou (žula, 6 x 6 cm ze vzdálenosti 10 m, nebo 15 x 15 cm ze vzdálenosti 3 m), nebo velkou maticí z kolejišť vlaků..., nebo nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou vymrštěním charakterizovaných např. maticí, šroubem (M 10, M 20) a ocelovou kuličkou (průměr 6 mm) ze vzdálenosti 15 m. Musí být odolná proti propíchnutí a polití hořlavými nebo chemickými látkami. Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí zabezpečovat dle ČSN EN 812:1998 čl. 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.4 tvarovou stabilitu v rozsahu okolní teploty -25 až +50⁰ C, musí být vybavena jednoduchým a spolehlivým systémem pro rychlou aplikaci OM na přilbu bez nutnosti sejmutí přilby a dorozumívacího zařízení. Upínací systém musí vytvořit dostatečný přítlak OM k obličeji a tím zajistit její fixaci a požadovanou těsnost. Rychloupínací systém nesmí být uchopitelný útočnickem a musí být přístupný a ovladatelný také v protiúderových rukavicích.

Další požadované parametry:

- a) přilba protiúderová musí být v černé barvě (provedení mat); okraj skořepiny musí být opatřen černou lemovkou o šířce cca 8 mm,
- b) přilba protiúderová musí být ve velikostech 48 až 65 (obvod hlavy v "cm");
- c) orientační hmotnost přilby protiúderové, včetně hledí a zátylníku: 2000 g,

- d) přilba protiúderová musí být vyvážená - zajištění symetrického rozložení hmotnosti musí být ve dvou rovinách, definovaných: - pohybem hlavy "vpřed - vzad" a úklonem hlavy "vlevo - vpravo",
- e) vypolstrování podbradníku nesmí tlačit,
- f) upínací segment přilby protiúderové pro OM musí být v barvě černé,
- g) vnější skořepina, hledí, zátylník: musí být odolné proti prasknutí, roztříštění a průrazu po celé ploše; dosažený stupeň ochrany proti bodným zbraním (TON) musí být dle ČSN 39 5360 "Zkoušky odolnosti ochranných prostředků; Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky"
- h) přilba protiúderová musí pomocí rychloupínacích prvků umožňovat dodatečné připojení chrániče brady, funkčního i při spuštěném hledí.
- i) Přilba protiúderová musí umožnit použití stávajících OM typu MSA Auer 3S-H Policie s bajonetovým upínáním

Odolnost jednotlivých komponentů přilby protiúderové:

- a) Vnější skořepina: (TON III s průnikem maximálně do 3 mm do vnitřního prostoru přilby /průnik měřen společně s vnitřní skořepinou/)
- b) Hledí : min. TON III,
- c) Zátylník : min. TON I hloubka vtisku max. 25 mm.
- odolnost vůči plameni dle ČSN EN 13087-7:2001 popis zkoušení, dle ČSN EN 397:1997 doba působení hořáku po dobu 10 s a po jeho oddálení nesmí přilba hořet déle než 5 s.
- odolnost vůči chemickým látkám dle ČSN EN ISO 175:2011 "Plasty- Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření", (příloha A, tabulka A1)- použité chemikálie pro technické účely: hydroxid sodný 40%, kyselina dusičná 65%, kyselina sírová 30%, kyselina chlorovodíková 36 %, toluen, benzín a nitroředidlo
- průběh zkoušky: teplota prostředí (20±2)°C, rovnoměrné polití celé přilby 250 ml chemikálie po dobu 10 sekund, po volném stečení nechat působit 15 minut, následně omýt destilovanou vodou a vhodným materiálem osušit a provést v časovém intervalu 30 - 60 minut po osušení vyhodnocení vzhledu a následnou nárazovou zkoušku podle ČSN EN 12492:2001.

Vnitřní skořepina přilby protiúderové, vnitřní vybavení:

- musí redukovat nárazovou energii na přípustnou míru dle ČSN EN 12492:2001 "Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody", čl. č. 5.5, čl.4.2.1.1,
- vzdálenost mezi skořepinou a hlavou uživatele, nesmí být v žádném bodě skořepiny menší než 11 mm,
- šířka podbradního pásku musí být při zatížení 250 N nejméně 15 mm (ČSN EN 443:2008), „Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ čl. 4.6 b.
- podbradní pásek musí umožnit seřízení délky a musí obsahovat odnímatelný, vypodložený, ochranný podbradník,
- uzavírací prvek k upnutí podbradního pásku musí být řešen formou rychlospojky,
- upínací systém musí obsahovat bezpečnostní zátěžovou pojistku dimenzovanou na tah dle ČSN EN 13087-5:2001 čl.5.2.3.1 (popis zkoušení).

- prvek pro seřízení délky podbradního pásku musí zajistit stálost nastavené upínací síly do okamžiku aktivace bezpečnostní zátěžové pojistky,
- musí pohlcovat (odvádět) pot a být proti němu odolná,
- veškeré díly (materiály), které přijdou do styku s pokožkou, musí být dezinfikovatelné, lehce vyměnitelné; musí být doložena /hygienická/ zdravotní nezávadnost těchto materiálů,
- musí umožnit (bez snížení poskytované ochrany a ztráty záruky) případné dodatečné přizpůsobení pro jednotlivé typy dorozumívacích zařízení, používaných v rámci PČR. Případné požadavky na přizpůsobení pro jednotlivé typy komunikačních souprav budou zadavatelem uplatněny současně se specifikací velikostního sortimentu jednotlivých dodávek).
- po nasazení přilba protiúderová musí umožnit slyšitelnost v podmínkách, pro které byla zkonstruována a vyrobena.

Hledí - další požadavky:

- tónované provedení, dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti (vlivem počasí, denní doby),
- musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání,
- musí umožnit nalepení ochranné fólie proti znečištění,
- musí zajistit dobrý výhled s odolností proti zarosování,
- ochranná plocha musí mít rozměry a tvar zaručující krytí celého obličeje včetně brady bez omezení pohybu hlavy do stran a k hrudi,
- musí být upevněno pohyblivě s aretací minimálně v obou krajních polohách (zcela otevřeno, zcela zavřeno),
- v každé poloze nastavení musí zabránit vniknutí do přilby všem kapalinám, zejména pak hořlavinám a chemikáliím, stékajícím po přilbě,
- musí být vyměnitelné (lehce demontovatelné),
- musí umožnit použití ochranné masky s filtrem,
- musí umožnit použití dorozumívacího zařízení bez zásahu do konstrukce přilby

Zátýlník - další požadavky:

- barevné provedení: černá barva,
- musí účinně redukovat nárazovou energii,
- musí chránit krční páteř i při sklonění hlavy,
- nesmí omezovat pohyb hlavy,
- musí být vyměnitelný (snadno demontovatelný).

Přilba protiúderová s rychloupínáním OM musí být opatřena vnitřním štítkem, obsahujícím základní identifikační a informační údaje:

- /1/ název "PŘILBA PROTIÚDEROVÁ", označení velikosti,
- /2/ stupeň ochrany proti účinkům bodných zbraní (TON) dle ČSN 39 5360
- /3/ velikost,
- /4/ výrobní číslo přilby, viz vysvětlivka níže
- /5/ rok výroby a doba poskytované záruky odolnosti,
- /6/ měsíc a rok do kdy se poskytuje garance odolnosti v tvaru MM/RRRR
- /7/ pořadové číslo přilby v dodané sérii,
- /8/ název a adresa výrobce přilby protiúderové,
- /9/ hmotnost přilby bez transportní tašky,
- /10/ symboly k údržbě a ošetřování,
- /11/ **prostor pro jméno uživatele.**

Vysvětlivka pro výrobní číslo : výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0813Z0823000124** - nákup v srpnu 2013, životnost do srpna 2023, číslo 124, resp. 000124

5. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Přejímání a místo dodání:

Dodávka přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání pro SLZ PP - přejímka se uskuteční v místě plnění viz příloha č. 1 této smlouvy.

6. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být dodrženo přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

Přilba protiúderová a velikost např. M. Za tímto názvem může být další bližší označení dle /výrobce/ dodavatele.