



Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR

Č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640

Počet listů: 9

Počet příloh: 8/45

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku

1 001 párů bot nízkých (klimamembrána)

1 426 párů bot vysokých (klimamembrána)

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	Boty 15 nízké a vysoké (klimamembrána) PČR
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR poštovní schránka 160 160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
číslo účtu:	5504881/0710
Telefon, fax:	974 835 653, 974 835 734
Kontaktní osoba:	Ing. Daniela Studenovská
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
Elektronická verze ZD:	https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Datová schránka:	gs9ai55

Obsah zadávací dokumentace:

1.	Předmět veřejné zakázky.....	2
2.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	3
3.	Záruční podmínky.....	4
4.	Obchodní a platební podmínky.....	4
5.	Pokyny pro zpracování nabídky.....	4
6.	Členění a obsah nabídky.....	5
7.	Povinnosti vybraného uchazeče	8
8.	Způsob hodnocení nabídek.....	9
9.	Přílohy zadávací dokumentace.....	9
10.	Schválení zadávacích podmínek.....	9

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka je zadávána v režimu centralizovaného zadávání dle § 3 zákona. Centrální zadavatel uzavřel s veřejnými zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání na pořízení níže specifikovaného majetku. Centrální zadavatel je zároveň jedním z veřejných zadavatelů.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 001 párů bot nízkých (klimamembrána) a 1 426 párů bot vysokých (klimamembrána), dále jen „boty“, „výrobky“, „obuv“ nebo „zboží“.

CPV: 18813000-1 – Obuv se svrškem s usně

Technický popis: příloha č. 5 ZD

1.1.1 PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1.1. ZD, splňující všechny podmínky stanovené v této ZD.

Místem plnění jsou sklady veřejných zadavatelů specifikovaných v příloze č. 7 této ZD.

Termín plnění: do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Velikostní sortiment bude součástí přílohy č. 4 kupní smlouvy - Rozdělovník budoucích dodávek.

Zadavatel požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč ve své nabídce uvede identifikační údaje výrobce. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 6 této ZD.

Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení s podmínkou zachování vnějšího vzhledu (barva, zpracování) podle referenčního vzorku a stejných požadovaných parametrů a vlastností výrobku. Lepší dosažené výsledky jsou přípustné. Uchazeč nepředloží předmět veřejné zakázky, na kterém vážnou autorská či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.

1.1.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Všeobecně (platí pro oba typy bot 15 klimamembrána):

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu služby včetně provádění speciálních činností v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat podmínky řízení služebního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokřem a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku

vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)
- izolace obuvi proti chladu (CI)
- odolnosti proti průniku a absorpci vody vrchem (WRU)
- odolnosti obuvi proti vodě (WR)
- odolnosti proti palivovým olejům (FO)
- odolnosti proti uklouznutí (SRC).

K obuvi se přikládá 1 pár náhradních vkládacích stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

Detailní popis zboží je uveden v technickém popisu (příloha č. 5).

Uchazečům o veřejnou zakázku bude v průběhu lhůty pro podání nabídek umožněno prohlédnutí, přeměření, vyfotografování a nafilmování referenčních vzorků požadované obuvi, a to na Správě logistického zabezpečení PP ČR (dále také jen „SLZ PP ČR“) – skupina naturálního zabezpečení Svojsice. Předložené vzorky nebudou zapůjčovány. Pro vlastní výrobu je určující vzhled platného referenčního vzorku, pokud nebude uvedeno jinak.

Kontaktní osoba na tel.: 974 835 028 (pondělí - pátek od 8:00 do 13:00 hodin).

1.1.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota činí celkem 7.893.900,- Kč včetně DPH (6.523.884,30 Kč bez DPH).

2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

- nabídková cena za 1 ks, cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH za každý druh obuvi zvlášť,
- celková nabídková za požadovaný počet obuvi bez DPH, DPH, cena včetně DPH za každý druh obuvi zvlášť,
- celková nabídková za požadovaný počet obuvi bez DPH, DPH, cena včetně DPH za všechny druhy obuvi.

Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná (včetně poštovného a balného do míst plnění a další náklady související s dodáním zboží), kterou nelze překročit.

Nabídková cena bude zpracována formou tabulky, která je uvedena v příloze č.1 této ZD - Krycí list nabídky.

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1 ZADAVATEL POŽADUJE:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty v délce minimálně 24 měsíců od předání zboží veřejnému zadavateli a skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů a užitných vlastností výrobku

Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých konfekčních vad.

Lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 této ZD.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce (v originále a zadavatel doporučuje v jedné kopii). U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, t.j. v řádně uzavřené obálce označené názvem „BOTY 15 NÍZKÉ A VYSOKÉ (KLIMAMEMBRÁNA) PČR“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevívá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu:

Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč

telefon z vrátnice objektu 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin, nebo po telefonické domluvě v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a poslední den do 9:00 hodin.

Termín pro doručení nabídek je 8.6.2016 do 9.00 hodin. Otevírání obálek 8.6.2016 v 9.00 hodin.

Otevírání obálek se může zúčastnit vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Místo otevírání obálek - Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč v zasedací místnosti 5. patro.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky.

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

6. ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY

6.1 KRYCÍ LIST NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Pro sestavení krycího listu nabídky k veřejné zakázce uchazeč použije vzor formuláře „Krycí list nabídky k veřejné zakázce“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí listy nabídky k veřejné zakázce:

- obchodní název,
- nabídková cena dle bodu 2 této ZD,
- délka záručních lhůt.

6.2 OBSAH NABÍDKY

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3 DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE:

Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona.

Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona

6.3.1 DOKLADY O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (§ 53 ZÁKONA):

Výpis z evidence Rejstříku trestů - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

Potvrzení příslušného finančního úřadu - splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

Potvrzení příslušného orgánu či instituce - splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve vztahu ke spotřební dani, g), j), k) a l) zákona uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

6.3.2 DOKLADY O SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (§ 54 ZÁKONA):

Výpis z obchodního rejstříku - splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklad o oprávnění k podnikání - splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.3.3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona).

6.3.4 DOKLADY O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (§ 56 ZÁKONA):

dle § 56 odst. 1 písm. e):

Uchazeč společně s nabídkou předloží po 1 páru od každého druhu obuvi:

a) Boty 15 nízké (klimamembrána) - (velikost č. 28)

b) Boty 15 vysoké (klimamembrána) - (velikost č. 28)

Vzorky obuvi musí svým provedením, celkovým vzhledem, konstrukčním, materiálovým a barevným provedením vykazovat shodu s touto technickou specifikací a odpovídat požadavkům ČSN 79 5600. Budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.

Vzorky budou označeny jako součást nabídky. Vzorky nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení hradí uchazeč.

6.3.5 DALŠÍ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, JAKO NAPŘ. VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH, CERTIFIKOVANÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ, POMOCÍ SUBDODAVATELE NEBO PŘI SPOLEČNÉ NABÍDCE JSOU STANOVENY V PŘÍSLUŠNÝCH PARAGRAFECH ZÁKONA.

6.3.6 ZADAVATEL UPOZORŇUJE DODAVATELE, ŽE DOKUMENT, KTERÝ BYL DORUČEN DO DATOVÉ SCHRÁNKY, LZE PŘEVÉST DO JEHO LISTINNÉ PODOBY, KTERÁ JE PŘEDKLÁDÁNA V NABÍDCE, PODLE ZÁKONA Č. 300/2008 SB., O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH A AUTORIZOVANÉ KONVERZI, PROSTŘEDNICTVÍM AUTORIZOVANÉ KONVERZE, JEJÍŽ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA, NESTAČÍ JEJ TEDY DO LISTINNÉ PODOBY PŘEVÉST POUHÝM VYTIŠTĚNÍM Z PC DODAVATELE. AUTORIZOVANÁ KONVERZE SE PROVÁDÍ NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY (SÍŤ CZECH POINT).

6.4 DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ UCHAZEČ PŘEDLOŽÍ V NABÍDCE

Uchazeč předloží:

- **Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, podle § 68 odst. 3 písm. a), kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
- **Seznam vlastníků akcií** podle § 68 odst. 3 písm. b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
- **Prohlášení uchazeče** podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- **Čestné prohlášení** a zkušební protokol akreditované zkušebny **o shodě** se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto zadávací dokumentací. Zkušební protokoly nesmí být starší 12 –ti měsíců k datu podání nabídek.
- **Čestné prohlášení uchazeče**, že nabízené **zboží nemá právní vady** ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.
- **Čestné prohlášení**, že v případě, že uchazeč zjistí, že na požadovaném předmětu veřejné zakázky **vážnou autorská či jiná práva duševního vlastnictví**, je toto povinen v nabídce sdělit zadavateli vč. vlastního a nebude jej vymáhat. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.
- **Čestné prohlášení** uchazeče, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. **o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů** a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.
- **Technické podmínky** (podnikovou normu viz technická specifikace obuvi), jež budou obsahovat materiálové listy základních materiálů a polotovarů opatřených hlavičkou výrobce, materiálové listy zahraničních výrobců musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka a opatřeny razítkem a podpisem uchazeče. Technické podmínky budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.

Další dokumenty - zde může uchazeč přiložit další dokumenty, které pokládá za vhodné a souvisí s veřejnou zakázkou.

6.5 PODEPSANÝ ZÁVAZNÝ TEXT KUPNÍ SMLOUVY

Uchazeč spolu s nabídkou předloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 této ZD. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6.5.1 ZADAVATEL POŽADUJE POTVRDIT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY V KUPNÍ SMLOUVĚ:

- zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal zboží do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
- záruční podmínky dle čl. VII. přílohy č. 4 této ZD

6.5.2 ZÁVAZNÝ TEXT KUPNÍ SMLOUVY UCHAZEČ DOPLNÍ POUZE O POŽADOVANÉ ÚDAJE:

- identifikační údaje uchazeče/proávajícího - Smluvní strany
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží
- délku záruční doby v čl. VII. – Záruka za jakost zboží, je-li delší než požadovaná
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat

6.5.3 PŘÍLOHY KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč) - ve které uvede specifikaci zboží a obchodní označení dle přílohy č. 5 ZD.

7. POVINNOSTI VYBRANÉHO UCHAZEČE

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení (po telefonické domluvě) před podpisem kupní smlouvy referenční vzorky na adrese sídla zadavatele (Pelléova 21, Praha 6). Nutná je osobní účast osoby oprávněné k podpisu protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí. Vybraný uchazeč předloží:

- Referenční vzorky obuvi - (3 páry od každé výstrojní součástky velikosti 28)
- Technické podmínky (TP) - podnikové normy (11x boty nízké a 16x boty vysoké), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640)
 - technické požadavky
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-1756-

39/ČJ-2016-990640)

- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou materiálové listy použitých základních materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele a dodavatele.
 - Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP.

Vybraný uchazeč musí být schopen průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální změny).

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena vč. DPH v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona.

9. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Obsah nabídky
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
- Příloha č. 4 – Závazný vzor textu kupní smlouvy
- Příloha č. 5 – Technický popis
- Příloha č. 6 – Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
- Příloha č. 7 – Rozdělovník budoucích dodávek
- Příloha č. 8 – Specifikace veřejných zadavatelů

10. SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....2016

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Krycí list nabídky k veřejné zakázce:

„Boty 15 nízké a vysoké (klimamebrána) PČR“

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

Datová schránka:

e-mail:

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl,
vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč prohlašuje, že v jím přeložená nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-1756-39/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna pouze na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že budou-li uchazečům poskytnuty dodatečné informace, nahrazují/upřesňují tu část zadávací dokumentace, ke které jsou poskytovány.

Vybraný uchazeč souhlasí se státním ověřováním jakosti (ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 6 této ZD.

	Cena v Kč vč. DPH
Boty nízké - obchodní název	
cena za 1 pár bez DPH:	
DPH za 1 pár:	
cena za 1 pár vč. DPH:	
cena za 1 001 párů bez DPH:	
DPH za 1 001 párů:	
cena za 1 001 párů vč. DPH:	
Boty vysoké - obchodní název	
cena za 1 pár bez DPH:	
DPH za 1 pár:	
cena za 1 pár vč. DPH:	
cena za 1 426 párů bez DPH:	
DPH za 1 426 párů:	
cena za 1 426 párů vč. DPH:	
Oba druhy bot:	
Cena za požadovaný počet párů bot bez DPH:	
DPH za požadovaný počet párů bot:	
Cena za požadovaný počet párů bot vč. DPH:	<i>Tato hodnota bude hodnocena</i>

Pozn.: Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena.

Délka záručních lhůt (*doplň uchazeč*):

Vdne

podpis oprávněné osoby

název organizace, sídlo, IČO

Obsah nabídky

1. Krycí list nabídky	listy od do
2. Obsah nabídky	listy od do
3. Doklady o splnění kvalifikace	listy od do
4. Další dokumenty	listy od do
5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy	listy od do
6. Čestná prohlášení	listy od do

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (**§ 53 odst. 1 písm. c) zákona** č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (**§ 53 odst. 1 písm. d) zákona**),
- nejsme v likvidaci (**§ 53 odst. 1 písm. e) zákona**),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. f) zákona**),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. g) zákona**),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (**§ 53 odst. 1 písm. j) zákona**),
- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (**§ 53 odst. 1 písm. k) zákona**) a
- nebyla vůči nám v posledních třech letech zavedena dočasná správa nebo v posledních třech letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (**§ 53 odst. 1 písm. l) zákona**).

V..... dne

podpis oprávněné osoby

titul, jméno a příjmení oprávněné osoby

název organizace, sídlo, IČO

Podepíše všichni členové statutárního orgánu. V případě, že členem statutárního orgánu je právnická osoba, tak zde budou i podpisy členů statutárního orgánu této právnické osoby.

Závazný vzor textu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Č.j. PPR-1756- /ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupené: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
DS: gs9ai55
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČO: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DS: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
E-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle odst. 2), 3), 4) a 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaných (dále jen „veřejný zadavatel“) v příloze č. 3 této smlouvy zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Zadavatel je centrálním zadavatelem a uzavřel s veřejným zadavatelem smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle II. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této kupní smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonává veřejný zadavatel, způsob přejímky atd. Centrální zadavatel je zároveň jedním z veřejných zadavatelů.

/3/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

/5/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

/6/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, podaná v rámci zadávacího řízení, která splnila podmínky zadavatele.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 1 001 párů bot nízkých a 1 426 párů bot vysokých.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Proávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové z produkce aktuálního roku.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené podnikové normě (dále také „PN“) a schválenému referenčnímu vzorku. Referenční vzorky nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení hradí prodávající. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na Správě logistického zabezpečení Svojšice (dále jen „SLZ PP Svojšice“).

/6/ Ve sporných případech mezi veřejným zadavatelem a prodávajícím se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele nebo sklad SLZ PP ČR Svojšice.

/7/ Centrální zadavatel požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

/8/ Veřejný zadavatel odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě.

/9/ Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat veřejné zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů před dodáním. Kontaktní údaje na jednotlivé veřejné zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 3 této kupní smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

/3/ Kupní cena zahrnuje balné a přepravu do místa plnění a ostatní náklady spojené s dodáním zboží.

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli ve dvou výtiscích (1 originál a 1 kopie) do 14-ti dnů od převzetí zboží. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Součástí faktury bude:

- a) rozpis ceny jednotlivých položek zboží,
- b) originál potvrzeného dodacího listu,
- c) Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu (ZSOJ) nebo Certificate of Conformity v originálu potvrzený Government Quality Assurance Representative s ověřeným předkladem v českém jazyce v případě SOJ v zahraničí.

/4/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15. 12. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy.

/6/ Veřejní zadavatelé neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/7/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou prostory veřejných zadavatelů (viz příloha č. 3 této kupní smlouvy).

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávajících obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k faktuře. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží.

/3/ Kontrolu při přejímce provádí pověřený pracovník veřejného zadavatele, který prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, kvality provedení, barevného provedení, funkčních vlastností a rozměrů.

Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

/4/ Dopravu zboží do jednotlivých míst plnění zajistí prodávající na vlastní náklady. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě zboží.

/5/ Boty budou označeny:

- Každý pápár je označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá z vnitřní strany obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:
 - dodavatel
 - vzor
 - velikost metricky i Mondopoint
 - obvodová skupina
 - měsíc/rok výroby
- Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti výrobku.
- Ve spoji podšívky jazyku a podšívky nártu musí být našita textilní etiketa s označením typu podšívky (např. GORE-TEX®).
- Každý pravý pápár je opatřen odpovídajícím piktogramem. Piktogram lze uvést na textilní etiketu nebo vlepit z vnitřní strany obuvi.

/6/ Boty budou baleny v krabicích. Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- vzor
- měsíc/rok výroby

/7/ Na jednotlivých kartonech budou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- počet párů
- měsíc/rok výroby

/8/ Obuv bude balena po jednom páru do papírové krabice proložené prokládacím papírem nebo mikrotenovou folií spolu s jedním párem náhradních šněrovadel, s jedním párem náhradních stélek a návodem na údržbu a ošetřování. 5 párů se vloží do minimálně pěti vrstvého kartonu. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením a zaráfováním. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg. V každém kartonu musí být boty stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje boty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství.

/9/ Společně s dodávkou prodávající veřejnému zadavateli předá Osvědčení o jakosti a kompletnosti.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruku v délce minimálně 24 měsíců. Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

/2/ Prodávající garantuje skladovatelnost min. 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností a užitných vlastností zboží.

/3/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /4/ této smlouvy.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu prodávajícímu.

/5/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele. Za centrálního zadavatele jsou reklamace řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.

/6/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/7/ Kopie reklamačních protokolů, týkajících se uplatněných a uznaných reklamací, předá zástupce centrálního nebo veřejného zadavatele Úřadu (ZSOJ) na adresu Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, případně zašle faxem na č. +420 973 213 940.

VIII.

Dohoda smluvních stran, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti

/1/ Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, že:

- centrální zadavatel požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.
- prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí

/2/ SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, nám. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečná kontrola a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti.

/3/ Provedení SOJ nezavazuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu vzniklou veřejnému zadavateli. Prodávající bude povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost k zahájení výroby a připravenost ke konečné kontrole zástupci Úřadu písemně na fax č. +420 973 488 210, kontaktní telefon č. +420 973 488 201.

/4/ Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených v kupní smlouvě, má centrální zadavatel právo odstoupit od kupní smlouvy, požadovat na prodávající smluvní pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu kupní smlouvy.

/5/ Prodávající zaplatí centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, zmaří-li provedení SOJ podle čl. VIII. odst. /4/ kupní smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. X. odst. /2/ kupní smlouvy.

IX. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od veřejného zadavatele nebo veřejným zadavatelem či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu veřejného zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IV. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem.

/8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejnému zadavateli v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/10/ Prodávající prohlašuje, že váznou-li na zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy autorská či jiná práva duševního vlastnictví vč. vlastního, je tuto skutečnost povinen sdělit centrálnímu zadavateli a nebude jej vymáhat. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese prodávající.

/11/ Prodávající musí být schopen v průběhu dodávek průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku IX. odst. /6/
- zmaření SOJ podle čl. VIII. prodávajícím

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více než 30 dnů od data splatnosti daňového dokladu.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen sdělit centrálnímu zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – *tuto přílohu vypracuje uchazeč*
- příloha č. 2 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti) - *tuto přílohu vypracuje zadavatel*
- příloha č. 3 (Specifikace veřejných zadavatelů) - *tuto přílohu vypracuje zadavatel*
- příloha č. 4 (Rozdělovník budoucích dodávek) - včetně velikostního sortimentu - *tuto přílohu vypracuje zadavatel*

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva a prodávající jeden.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy.

Vdne.....

V Praze dne.....

.....
jméno, příjmení oprávněné osoby
hůlkovým písmem
název organizace

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

.....
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
centrální zadavatel

TECHNICKÝ POPIS

Všeobecně (platí pro oba typy bot 15 klimamembrána)

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu služby včetně provádění speciálních činností v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat podmínky řízení služebního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokřem a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 *Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv* z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)
- izolace obuvi proti chladu (CI)
- odolnosti proti průniku a absorpci vody vrchem (WRU)
- odolnosti obuvi proti vodě (WR)
- odolnosti proti palivovým olejům (FO).
- odolnosti proti uklouznutí (SRC).

K obuvi se přikládá 1 pár náhradních vkládacích stélek a 1 pár náhradních šněrovadel.

Boty 15 nízké (klimamembrána) (dále jen „boty 15 N“)

Popis

Obuv je kotníčková, celopodšívková, s monolitní dvousložkovou podešví a uzavíráním na šněrování. Celousňový svršek nártového stříhu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou. Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované. Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta. Nad patou je všitý dílec z měkčeného vrchového materiálu, který usnadňuje chůzi. K uzavírání jsou použity poutka, pojistky šněrovadla a háčky.

Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující vodonepropustnost z vnějšího prostředí.

Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla.

Obvodová skupina: I

Provedení obuvi

Svršek

Výška svršku v patě je 130 ± 5 mm u velikosti číslo 28. Svršek je ve šněrování vykrojený, polštářovaný, perforovaný límeček kolem nohy je s podšívkovým límečkem sešitý lícem k líci a přehnutý přes výplň. Polštářovaný jazyk s vyztuženou horní částí, všíváný na kapsu, je sešitý s podšívkou jazyku a opatřený výplní. Horní část jazyka je opatřena perforací pro lepší ventilaci.

Střihové provedení svršku je provedeno tak, že po stranách jsou na vnější i vnitřní straně svršku aplikovány vložky z měkčené usně opatřené polštářováním za účelem dosažení maximálního komfortu. Za účelem ochrany vrchového materiálu proti okopání je obuv opatřena chráničem špice, který je vyroben z hověziny štipenky povrstvené polyuretanem a je našitý na přední část nártu. Spoje vrchových dílců jsou šity třemi a dvěma řadami šití, šité spoje vrchových podkroužků a jazyka jsou šity jedním řádkem šití (viz nákres obuvi).

Podšívkování

Obuv je celopodšívkována. Límeček a horní část jazyka jsou podšívkovány prodyšným úpletem.

Vnitřek obuvi tvoří čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána. Plošná hmotnost laminátu $360 \pm 40 \text{ g/m}^2$, tloušťka laminátu $2,0 \pm 0,3 \text{ mm}$.

Složení vrstev laminátu:

- vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení $72 \pm 5 \% \text{ PA}$, $28 \pm 5 \% \text{ PES}$,
- střední vrstva: 100% PES plst,
- funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,
- spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 % celkové výšky svršku (měřeno od stélky). Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnicí páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

Spodek obuvi

Napínací stélka je vyrobená z kompaktního polypropylenu opatřená po obou stranách polyesterovým rounem (tl. přední části 2,5 – 3 mm, tl. patní části 4,5 - 5,5 mm) a je polepena pro zvýšení komfortu lehčeným materiálem (tl. 2,0 – 2,5 mm). Monolitní dvousložková podešev PU/pryž (mezipodešev – lehčený polyuretan, nášlapná část olejovzdorná, oděruvzdorná pryž) je se svrškem spojena lepenou výrobní technologií. Výška dezénu podešve 5,5 - 6,0 mm.

Pro dokonalé odvalování podešve je zdvih podešve od podložky v přední části 23 - 26 mm a v patní části 7 - 10 mm. Dezén podešve dle platného referenčního vzorku.

Provedení spodku obuvi

Svršek obuvi je opatřen v přední části tužinkou, v zadní části opatkem. Po nasazení na kopyto je na spodní stélkovou část podšívky nalepena napínací stélka. Napínání svršku obuvi na kopyto musí být provedeno pouze pomocí lepidla (termolepidla). Napínací záložka musí být po napnutí odrásána a připravena pro lepení. Monolitní podešev je natřena rozpouštědlovým polyuretanovým lepidlem a po zaschnutí naložena a zalisována k napnutému svršku.

Kování

Kovové doplňky jsou připevněny pouze přes vrchový materiál a z vnitřní části vybaveny podložkou proti vytržení. 1 pár obuvi je vybaven celkem 16 - ti obuvnickými poutky, 4 – mi obuvnickými poutky s brzdou šněrovadla a 8 – mi háčky.

Tvar a velikost kovových doplňků dle platného referenčního vzorku.

Přehled požadovaných základních materiálů

P.č.	Typ materiálu - dílec	Druh materiálu	Specifikace materiálu	Barva	Tloušťka
1.	ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ - nárt - patička, límeček - zadní díly - Podroužky, horní díl jazyka	přírodní hovězinová useň	- hydrofobní - chromočiněná - vysoká prodyšnost - líc hladký	černá	2,0 -2,2 mm
2.	OSTATNÍ VRCHOVÝ - jazyk, ozdobný dílec paty - vložka zadního dílu	přírodní hovězinová useň	- hydrofobní - měkčený - líc jemný dezén,	černá	1,0 -1,3 mm
3.	PODŠÍVKA - jazyk - límeček	pletenina	- polyamid/PES - rašlový charakter	černá	2,0 ± 0,2 mm
4.	PODŠÍVKA - nárt - zadní díly se stélkou	Čtyřvrstvý laminát	- vysoká prodyšnost - vodonepropustnost – funkční membrána 100% PTFE	šedá	2,0 ± 0,3 mm
5.	POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly - nártu	mikroporézní materiál	Polyuretanová pěna, retikulovaná,	—	5 ± 0,5 mm 3 ± 0,5 mm
6.	PODEŠEV	Polyuretan-pryž	Dvousložková – mezipodešev PU, nášlap pryž	černá	—
7.	NAPÍNACÍ STÉLKA	plastová s polepem pružné vrstvy	Polyesterové rouno (vrchní s spodní vrstva) Střední nosná vrstva polypropylen	—	—
8..	VKLÁDACÍ STÉLKA	základní nosná vrstva PES s polepem PA	- anatomicky tvarovaná - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen - klenek, pata	šedá nebo zelená	—
9..	ŠNĚROVADLA	polyester	- kulatá - hydrofobní úprava - plastové koncovky	černá	—
10.	KOVOVÉ DOPLŇKY - poutka - nýty - háčky	pevný kov	- antikoroziční úprava - brunýrovaný odstín - brunýrovaný odstín	černá	—
11.	ŠICÍ NITĚ	Polyester 20 Polyester 40	- hydrofobní úprava	černá	—

Všechny další materiály použité při výrobě obuvi musí být v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Poznámka:

Platný referenční vzorek - orientační

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| – podšívka (jazyk, límeček) | EXTREME (PAD/PES) |
| – podšívka (nárt, zadní díly, stélka) | DURACOM MS SPORTIVE |
| – podešev | PU/ PRYŽ - Baracuda |
| – vkládací stélka | DRY SOLE- SOFTSHEEL |

Zkratky:

PA – polyamid, PES – polyester, PTFE – polytetrafluoretylen

Šití

Šití svršku se provádí vázaným stehem nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapošíte nebo jinak zajištěné. Připouští se nastavení nití zapošíáním minimálně dvou stehů.

Boty 15 vysoké (klimamembrána) (dále jen „boty 15 V“)

Popis

Obuv je poloholeňová, celopodšívková, s monolitní dvousložkovou podešví. Celousňový svršek nártového stříhu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou. Límeček kolem nohy, jazyk, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované. Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta. Zadní pásek je upravený na poutko a nad patou je všitý dílec z měkčeného vrchového materiálu, který usnadňuje chůzi. Obuv je uzavíraná šněrováním. K uzavírání jsou použity poutka, pojistky šněrovadla a obuvnické háčky. Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující vodonepropustnost z vnějšího prostředí.

Obuv je vybavena vkladacími anatomicky tvarovanými stélkami. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla.

Obvodová skupina: I

Provedení obuvi

Svršek

Výška svršku v patě je 165 ± 5 mm u velikosti číslo 28. Svršek ve šněrování vykrojený, polštářovaný límeček kolem nohy je s podšívkovým límečkem sešitý lícem k líci, přehnutý přes výplň a je opatřený perforací. Dělený jazyk s vyztuženou horní částí je polštářovaný, všíváný na kapsu, je sešitý s podšívkou jazyku a opatřený výplní. Horní část jazyka je opatřena perforací pro lepší ventilaci.

Střihové provedení svršku je provedeno tak, že po stranách jsou na vnější i vnitřní straně svršku aplikovány vložky z měkčené usně opatřené polštářováním za účelem dosažení maximálního komfortu. V horní části svršku je našitý zadní pásek, který přechází v poutko. Za účelem ochrany vrchového materiálu proti okopání je obuv opatřena chráničem špice, který je vyroben z hovězinové štípenky, povrstvené polyuretanem, a je našitý na přední část nártu. Spoje vrchových dílců jsou šity dvěma řadami šití, šité spoje vrchových podkroužků a jazyka, prošití zadního pásku a poutka jsou šity jedním řádkem šití (viz nákres obuvi).

Podšívkování

Obuv je celopodšívková. Límeček a horní část jazyka jsou podšívkovány prodyšným úpletem. Vnitřek obuvi tvoří čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána. Plošná hmotnost laminátu 360 ± 40 g/m², tloušťka laminátu $2,0 \pm 0,3$ mm.

Složení vrstev laminátu:

- vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 72 ± 5 % PA, 28 ± 5 % PES,
- střední vrstva: 100% PES plst,
- funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,
- spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 % celkové výšky svršku (měřeno od stélky). Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt,

zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnicí páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

Spodek obuvi

Napínací stélka je vyrobená z kompaktního polypropylenu opatřená po obou stranách polyesterovým rounem (tl. přední části 2,5 – 3 mm, tl. patní části 4,5 - 5,5 mm) a je polepena pro zvýšení komfortu lehčeným materiálem (tl. 2,0 – 2,5 mm).

Monolitní dvousložková podešev PU/pryž (mezipodešev – lehčený polyuretan, nášlapná část olejuvzdorná, oděruvzdorná pryž) je se svrškem spojena lepenou výrobní technologií. Výška dezénu podešve 5,5 - 6,0 mm.

Pro dokonalé odvalování podešve je zdvih podešve od podložky v přední části 23 - 26 mm a v patní části 7 - 10 mm. Dezén podešve dle platného referenčního vzorku

Provedení spodku obuvi

Svršek obuvi je opatřen v přední části tužinkou, v zadní části opatkem. Po nasazení na kopyto je na spodní stélkovou část podšívky nalepena napínací stélka. Napínání svršku obuvi na kopyto musí být provedeno pouze pomocí lepidla (termolepidla). Napínací záložka musí být po napnutí odrásána a připravena pro lepení. Monolitní podešev je natřena rozpouštědlovým polyuretanovým lepidlem a po zaschnutí naložena a zalisována k napnutému svršku.

Kování

Kovové doplňky jsou připevněné pouze přes vrchový materiál a z vnitřní části vybaveny podložkou proti vytržení. 1 pár obuvi je vybaven celkem 16 - ti poutky, 4 - mi otevřenými pojistkami šněrovadla a 12 – ti obuvnickými háčky.

Tvar a velikost kovových doplňků dle platného referenčního vzorku.

Švy a prošití

Šití svršku se provádí vázaným stehem nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, řádky rovné a souběžné, bez vynechání stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapořité nebo jinak zajištěné. Připouští se nastavení nití zapořitím minimálně dvou stehů.

Přehled požadovaných základních materiálů

P.č.	Typ materiálu - dílec	Druh materiálu	Specifikace materiálu	Barva	Tloušťka
1.	ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ - nárt - horní díl jazyka - zadní díly, patička, zadní pásek	hovězinová useň	- hydrofobní - líc hladký - vysoká prodyšnost	černá	2,2-2,4 mm
2.	OSTATNÍ VRCHOVÝ - límeček jazyk, vložky zadních dílů	přírodní hovězinová useň	- hydrofobní - líc hladký	černá	1,0-1,3 mm
3.	PODŠÍVKA - jazyk - límeček	pletšina	PA/PES, rašlový charakter	černá	2,0 ± 0,2 mm
4.	PODŠÍVKA - nárt - zadní díly	čtyřvrstvý laminát	- vodonepropustnost - vysoká prodyšnost - funkční membrána 100% PTFE	šedá	2,0 ± 0,3 mm
5.	POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly	mikroporézní materiál	Polyuretanová pěna, retikulovaná,	—	5 ± 0,5 mm
6.	POLŠTÁŘOVÁNÍ - podšívky - nártu				3 ± 0,5 mm
7.	PODEŠEV	polyuretan-pryž	Dvoustložková – mezipodešev PU, nášlap pryž	černá	—
8.	NAPÍNACÍ STÉLKA	plastová s polepem pružné vrstvy	Polyesterové rouno (vrchní s spodní vrstva) Střední nosná vrstva polypropylen	—	—
9.	VKLÁDACÍ STÉLKA	základní nosná vrstva PES s polepem PA	- anatomicky tvarované - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen –klenek,pata	šedá nebo zelená	—
10.	ŠNĚROVADLA	polyester	- plochá - hydrofobní úprava - plastové koncovky	černá	—
11.	KOVOVÉ DOPLŇKY - poutka - nýty - brzdy	pevný kov	- antikorozní úprava - brunýrovaný odstín	černá	—
12.	ŠICÍ NITĚ	Polyester 20 Polyester 40	- hydrofobní úprava	černá	—

Všechny další materiály použité při výrobě obuvi musí být v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Poznámka:

Platný referenční vzorek - orientační

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| – podšívka (jazyk, límeček) | EXTREME (PAD/PES) |
| – podšívka (nárt, zadní díly, stélka) | DURACOM MS SPORTIVE |
| – podešev | PU/ PRYŽ - Baracuda |
| – vkládací stélka | DRY SOLE- SOFTSHEEL |

Zkratky:

PA – polyamid, PES – polyester, PTFE – polytetrafluoretylen

Podmínky zpracování (platí pro oba typy poptávané obuvi)

- Provedení obuvi musí odpovídat ČSN 79 5600 „Obuv – požadavky a zkušební metody.“
- Hotová obuv musí být párovaná (tj. pravý a levý pápár musí být shodný z hlediska materiálu, provedení i zpracování).
- Nepřípustný je volný a popraskaný líc, vrásky líce usně a štípance na všech vrchových dílcích, žírné vrásky, zarostlé jizvy, škrábance na líci na nártěch a zadních dílech.
- Veškeré svrškové dílce musí být přiměřeně koseny a okraje dílců zabarveny.
- Záhyby ve špici a v patě musí být řádně vyhlazeny.
- Svršek musí být na podešvi dokonale ustředěn.
- Rozmístění kovových doplňků musí být souměrné vůči sobě (stejně rozteče).
- Kovové doplňky nesmí mít ostré hrany.
- Všechny materiály použité při výrobě obuvi musí být stálobarevné.
- Zpracování a spojení podšívkových dílců uvnitř obuvi musí být hladké, nesmí se shrnovat nebo vykazovat zvrásnění.
- Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tj. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných technických parametrů materiálů a výrobků uvedených v kapitole číslo 6.2.
- Z vnější strany obuvi (tj. na svršku a v podešvi) nesmí být žádný prvek s názvem výrobce či dodavatele.
- Obuv musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat příslušnému platnému referenčnímu vzorku.

Požadované technické parametry materiálů a výrobků

Boty klima nízké				
P. č.	Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
a) Vrchová useň - základní				
1.	Tloušťka	2,0 - 2,2	mm	ČSN EN ISO 2589
2.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 24,5/min. 20	MPa	ČSN EN ISO 3376
3.	Tažnost (podél/napříč)	40-60	%	ČSN EN ISO 3376
4.	Pevnost v roztržení štěrbiny (podél/napříč)	min. 120	N	ČSN EN ISO 3377-2
5.	Ohybová odolnost (za sucha 50 kc, za mokra 20 kc)	bez viditelných změn	-	ČSN EN ISO 5402
6.	Stálobarevnost líce při stírání, (100 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
7.	Absorpce vody po 360 min.	max. 20	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
8.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
9.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
10.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
b) Vrchová useň - ostatní				
11.	Tloušťka	1,1 – 1,3	mm	ČSN EN ISO 2589
12.	Pevnost v roztržení štěrbiny (podél/napříč)	min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
13.	Absorpce vody po 120 min.	max. 30	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
14.	Stálobarevnost líce při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
15.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
16.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
c) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou				
17.	Tloušťka	2,0 ± 0,3 mm	mm	ČSN EN ISO 5084

18.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN 29073-3
19.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
20.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
21.	Odolnost proti oděru	min. 200 000 cyklů za sucha min. 50 000 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
22.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
23.	Odolnost proti pronikání vody	min. 5	bar	ČSN EN 20811
24.	Odolnost propustnosti vodní páry	max. 20	m ² .Pa/W	ČSN EN 31092
d) Podšívková textilie - úplet				
25.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 15	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
26.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
27.	Odolnost proti oděru	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
e) Podešev				
28.	Hloubka dezénu	min. 5	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.1
29.	Hustota nášlapné vrstvy podešve	1,10 - 1,15	g/cm ³	ČSN EN ISO 1183-1/A
30.	Hustota polyuretanové mezipodešve	50 - 55	g/cm ²	ČSN 62 1405/B
31.	Odolnost proti odírání	max. 100	mm ³	ČSN 62 1466, metoda A
32.	Odolnost vůči opakovanému ohybu	max. 4,0	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4
33.	Pevnost v dalším trhání	min. 8,0	kN/m	ISO 34-1/metoda A
34.	Soudržnost vrstev	min. 4	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
35.	Odolnost proti palivovým olejům	max. 10,0	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6
f) Stélka- vkládací				
36.	Absorpce vody	min. 75	mg/cm ²	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
37.	Desorpce vody	min. 80	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
38.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
g) Hotová obuv				
39.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
40.	Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek)	min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13	- -	ČSN EN ISO 20344, příloha A
41.	Absorpce energie v oblasti paty	min. 25	J	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14
42.	Odolnost proti pronikání vody	min. 20 000	počet cyklů do průniku	ČSN 79 5600, čl. 6.7.5
43.	Pevnost šitých spojí - svrškové dílce	min. 15	N/mm	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11
44.	Třecí odolnost šněrovadel	min. 11 000	počet cyklů do porušení	ISO 2023, příloha B
45.	Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	max. 10	°C	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13

Všechny výše uvedené parametry musí být odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří a jejich zjištěné úrovně musí být uvedeny v příslušných zkušebních protokolech akreditované zkušební laboratoře.

Boty klima vysoké				
P. č.	Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
a) Vrchová useň - základní				
1.	Tloušťka	2,2 – 2,4	mm	ČSN EN ISO 2589
2.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 24,5/min. 20	MPa	ČSN EN ISO 3376
3.	Tažnost (podél/napříč)	40 - 60	%	ČSN EN ISO 3376
4.	Pevnost v roztržení šterbiny (podél/napříč)	min. 120	N	ČSN EN ISO 3377-2
5.	Ohybová odolnost (za sucha 50 kc, za mokra 20 kc)	bez viditelných změn	-	ČSN EN ISO 5402
6.	Stálobarevnost líce při stírání, (100 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
7.	Absorpce vody po 360 min.	max. 20	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
8.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
9.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
10.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
b) Vrchová useň – ostatní				
11.	Tloušťka	1,1 – 1,3	mm	ČSN EN ISO 2589
12.	Pevnost v roztržení šterbiny (podél/napříč)	vrchová useň min. 60	N	ČSN EN ISO 3377-2
13.	Absorpce vody po 120 min.	max. 30	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.13
14.	Propustnost podšívky pro vodní páru	min. 5,0	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
15.	Stálobarevnost líce vrchové usně při stírání, (150 c za sucha, 50 c za mokra) změna odstínu/zapouštění	min. 3/2	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 11640
16.	Hodnota pH	min. 3,2	-	ČSN EN ISO 4045
17.	Obsah šestimocného chromu	max. 3,0	mg/kg	ČSN EN ISO 17075
c) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou				
18.	Tloušťka	2,0 ± 0,3 mm	mm	ČSN EN ISO 5084
19.	Pevnost v tahu (podél/napříč)	min. 200	N	ČSN EN 29073-3
20.	Pevnost v dalším trhání (podél/ napříč)	min. 20	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
21.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
22.	Odolnost proti oděru	- min. 200 000 cyklů za sucha -min. 50 000 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
23.	Propustnost pro vodní páru	min. 5	mg/cm ² h	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6
24.	Odolnost proti pronikání vody	min. 5	bar	ČSN EN 20811
25.	Odolnost propustnosti vodní páry	max. 20	m ² .Pa/W	ČSN EN 31092
d) Podšívková textilie - úplet				
26.	Pevnost v dalším trhání (podél/napříč)	min. 15	N	ČSN EN ISO 4674-1, met.B ČSN EN ISO 20344, čl. 6.3
27.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	stupeň šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
28.	Odolnost proti oděru	min. 25 600 cyklů za sucha min. 12 800 cyklů za mokra	počet cyklů do porušení	ČSN EN ISO 20344, čl. 6.12
e) Podešev				
29.	Hloubka dezénu	min. 5	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.1
30.	Hustota nášlapné vrstvy podešve	1,10 - 1,15	g/cm ³	ČSN EN ISO 1183-1/A
31.	Hustota polyuretanové mezipodešve	50 - 55	g/cm ²	ČSN 62 1405/B
32.	Odolnost proti odírání	max. 100	mm ³	ČSN 62 1466, metoda A
33.	Odolnost vůči opakovanému ohybu	max. 4,0	mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.4

34.	Pevnost v dalším trhání	min. 8,0	kN/m	ISO 34-1/metoda A
35.	Soudržnost vrstev	min. 4	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
36.	Odolnost proti palivovým olejům	max. 10,0	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 8.6
f) Stélka- vkládací				
37.	Absorpce vody	min. 75	mg/cm ²	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
38.	Desorpce vody	min. 80	%	ČSN EN ISO 20344, čl. 7.2
39.	Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra)	min. 4	st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 17700, metoda A
g) Hotová obuv				
40.	Pevnost spoje mezi svrškem a podešví	min. 4,0	N/mm	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.2
41.	Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek)	min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13	- -	ČSN EN ISO 20344, příloha A
42.	Absorpce energie v oblasti paty	min. 30	J	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.14
43.	Odolnost proti pronikání vody	min. 20 000	počet cyklů do průniku	ČSN 79 5600, čl. 6.7.5
44.	Pevnost šitých spojů - svrškové dílce	min. 15	N/mm	ČSN 79 5600, čl. 6.4.11
45.	Třecí odolnost šněrovadel	min. 11 000	počet cyklů do porušení	ISO 2023, příloha B
46.	Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	max. 10	°C	ČSN EN ISO 20344, čl. 5.13

Všechny výše uvedené parametry musí být odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří a jejich zjištěné úrovně musí být uvedeny v příslušných zkušebních protokolech akreditované zkušební laboratoře.

Základní kontrolní rozměry obuvnického kopyta

Velikost obuvi	Délka stélky kopyta	Obvod prstních kloubů	Obvod nártu
230	246,0	238,0	245,0
235	250,2	241,0	248,0
240	254,4	244,0	251,0
245	258,6	247,0	254,0
250	262,8	250,0	257,0
255	267,0	253,0	260,0
260	271,2	256,0	263,0
265	275,4	259,0	266,0
270	279,6	262,0	269,0
275	283,8	265,0	272,0
280	288,0	268,0	275,0
285	292,2	271,0	278,0
290	296,4	274,0	281,0
295	304,8	280,0	287,0
300	309,0	283,0	290,0
310	317,4	286,0	296,0
320	325,8	295,0	302,0
330	334,0	303,0	320,0
340	342,0	310,0	330,0

Všechny rozměry v tabulce jsou uvedeny v milimetrech a platí pro oba druhy obuvi.

Poznámka:

Platné referenční vzorky obou druhů bot 15 jsou vyrobeny na kopytě P6327.

Požadovaný velikostní sortiment

VELIKOST	cm	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	310	320	330	340

Zadavatel požaduje dodávku v celém metrickém velikostním sortimentu, tj. včetně půlčísel.

U největších okrajových velikostí, tj. 33, 34 a 35, je možno použít jiný ekvivalentní druh podešve, který bude splňovat požadavky dané v této specifikaci. Požadované parametry této podešve musí být ověřeny a potvrzeny akreditovanou zkušebnou.

Značení

Obuv

Každý pápár je označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá z vnitřní strany obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- vzor
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- měsíc/rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti výrobku.

Ve spoji podšívky jazyku a podšívky nártu musí být našita textilní etiketa s označením typu podšívky (např. GORE-TEX®).

Každý pravý pápár je opatřen odpovídajícím piktoqramem. Piktoqram lze uvést na textilní etiketu nebo vlepít z vnitřní strany obuvi.

Krabice

Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- obvodová skupina
- vzor
- měsíc/rok výroby

Kartony

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost metricky i Mondopoint
- počet párů
- měsíc/rok výroby

Balení

Obuv se balí po jednom páru do papírové krabice proložené prokládacím papírem nebo mikrotenovou fólií spolu s 1-ním párem náhradních šněrovadel, s 1-ním párem náhradních stélek a návodem na údržbu a ošetřování. 5 párů se vloží do minimálně 5-ti vrstvého kartonu. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením a zaráfováním. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg.

V každém kartonu musí být boty stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje boty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství.

Skladování - záruční podmínky

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty v délce minimálně 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli a skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů a užitných vlastností výrobku

Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

Přejímka

Provádí pověřený pracovník odběratele, který prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, kvality provedení, barevného provedení, funkčních vlastností a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí dodavateli.


Doprava

Dopravu výrobků do jednotlivých míst plnění musí zajistit dodavatel na vlastní náklady. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků.

Technický náčrt Boty klima nízké (orientační)




Dezén podešve - orientační



Technický náčrtek Boty klima vysoké (orientační)



Dezén podešve - orientační



Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona může požádat o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „Zahraniční úřad“). V takovém případě dodavatel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u dodavatele na území České republiky,
 - b) zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor a konečná kontrola podle § 24 a 27 zákona.
6. Dodavatel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle ČOS 0516626, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě - AQAP 2120, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Final Production.
7. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Dodavatel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů dodavatel předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
2. Dodavatel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu:
 - a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
 - b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu v místě výkonu jeho činnosti;

- c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
3. Dodavatel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
 4. Dodavatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích; předložené protokoly nebo materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů nebo materiálových listů dodavatel zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vznikne-li pochybnost o kvalitě materiálu, zabezpečí dodavatel ověření parametrů materiálu na své náklady a uvedené doloží atestem. Materiál pro provedení zkoušek odebere zástupce Úřadu z rozpracované výroby nebo z hotového výrobku dle rozsahu SOJ. Zkoušku dodavatel provede, nebo její provedení zabezpečí, po projednání a za přítomnosti ZSOJ; případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesníží z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Vznikne-li pochybnost o kvalitě zpracování, provede dodavatel na vybraných kusech párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu; destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesníží z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Dodavatel je povinen doložit v celém rozsahu technické parametry uvedené v TP zkušebními protokoly z akreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou zkušební laboratoří a materiálovými listy. Prodávající musí prokázat, že protokoly a materiálové listy se týkají materiálů použitých jak pro výběrové řízení, tak pro plnění smlouvy, v případě nákupu materiálů ve více dodávkách je nutné doložit kvalitu materiálů u jednotlivých dodávek.
 5. Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
 6. Dodavatel bere na vědomí, že Úřad nebyl kupujícím zmocněn k vyřizování žádostí o povolení odchylek, výjimek a změn produktu. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu - zahraničního úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku, které byly kupujícím schváleny
 7. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
 8. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

Rozdělovník budoucích dodávek

P.č.	KŘP, SLZ	Množství (pár)	
		Boty 15 (klima) nízké	Boty 15 (klima) vysoké
1.	SLZ	27	32
2.	Hlavní město Praha	250	130
3.	Středočeský kraj	90	120
4.	Jihočeský kraj	25	140
5.	Plzeňský kraj	-	140
6.	Karlovarský kraj	-	-
7.	Ústecký kraj	-	209
8.	Liberecký kraj	120	60
9.	Královehradecký kraj	-	100
10.	Pardubický kraj	-	-
11.	Kraj Vysočina	87	75
12.	Jihomoravský kraj	90	120
13.	Olomoucký kraj	-	-
14.	Zlínský kraj	100	200
15.	Moravskoslezský kraj	212	100
CELKEM		1 001	1 426

Specifikace veřejných zadavatelů

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

sídlo: Kongresová 1666/2, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Dombrovským – náměstkem Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy pro ekonomiku
bank. spojení: ČNB pobočka Praha
číslo účtu: 3509881/0710
tel.: 974 823 250-3
fax: 974 823 257
e-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

Fakturační adresa:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
OMTZ OSM
P.O. Box 122
110 01 Praha 1

Adresa místa plnění:
Sklad Odboru správy majetku
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Nad Šeberákem 561
140 00 Praha 4 Kundratice

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Štverák – tel.: 974 823 410

2. Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

sídlo: Na Baních 1535, PSČ 156 64, Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151481
DIČ: CZ75151481
zastoupená: plk. JUDr. Václavem Kučerou - ředitelem Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Praha 1
číslo účtu: 507432881/0710
tel.: 974 861 880
fax: 974 861 897
e-mail: krps.podatelna@pcr.cz

Fakturační adresa:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha – Zbraslav
Kontaktní osoba:
Monika Hadtová, tel. 974 861 934

Adresa místa plnění:
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, sklad Rakovník
Dukelských hrdinů 2319
269 01 Rakovník

Kontaktní osoba:

Bc. Josef Klíma DiS.– tel.: 724 893 440

3. Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

sídlo: Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74, České Budějovice

IČO: 75151511

DIČ: nejsme plátcí DPH

zastoupená: plk. Mgr. Bc. Lud'kem Procházkou – ředitelem Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

bank. spojení: ČNB pobočka České Budějovice

číslo účtu: 64133881/0710

tel.: 974 224 561

fax: 974 221 920

e-mail: krpc.omtz@pcr.cz

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor správy majetku – OMTZ

Lannova ul. 193/26

370 74 České Budějovice

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor správy majetku – OMTZ

Plavská ul. 2

370 74 České Budějovice

Kontaktní osoby:

Bc. Erika Jirásková, tel.: 974 224 561, 725 046 948

Irena Tomková, tel.: 974 224 569

4. Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

sídlo: Nádražní 2, PSČ 306 28, Plzeň

IČO: 75151529

DIČ: CZ75151529

zastoupená: plk. Mgr. Bc. Vratislavem Hubkou – náměstkem ředitele krajského ředitelství pro vnější službu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje – pověřený řízením

bank. spojení: ČNB pobočka Plzeň

číslo účtu: 8246881/0710

tel.: 974 321 222

fax: 974 321 227

e-mail: krpp.nr.vs@mvcv.cz

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2

306 28 Plzeň

Adresa místa plnění:

Sklady Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

Tovární 120

Kozolupy

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ruml, tel.: 974 321 243, 725 005 818, fax.: 974 324 858,
petr.ruml@pcr.cz

5. Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

sídlo: Lidické náměstí 899/9, PSČ 401 79, Ústí nad Labem
IČO: 75151537
DIČ: CZ75151537
zastoupená: plk. Mgr. Jaromírem Knížetem – ředitelem Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 1546881/0710
tel.: 974 421 229
fax.: 974 427 006
e-mail: krpulk.reditel@pcr.cz

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Hana Toflová, tel.: 974 423 510, 725 053 581

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Petrovická 172
Ústí nad Labem – Božtěšice

Kontaktní osoba: Karel Kolínský, tel.: 974 423 536

6. Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, PSČ 460 32, Liberec 1 – Staré město
IČO: 72050501
DIČ: CZ72050501
zastoupená: plk. Mgr. Vladislavem Husákem – ředitelem Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 84548881/0710
tel.: 974 461 220
fax: 974 461 028
e-mail: krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec I – Staré město

Kontaktní osoba: paní Jedináková, tel.: 974 461 522

Adresa místa plnění:

Policie ČR
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – sklad
Pastýřská 3
460 74 Liberec 1

Kontaktní osoby:

Milan Habenicht, tel.: 974 461 530, 725 448 269

Vlasta Herešová, tel.: 974 461 530

7. Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

sídlo: Ulrichovo náměstí 810, PSČ 501 01, Hradec Králové

IČO: 75151545

DIČ: CZ75151545

zastoupená: brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem – ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

bank. spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 23235-881/0710

tel.: 974 521 220

fax: 974 521 228

e-mail: krph@pcr.cz

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Ulrichovo náměstí 810

501 01 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Romana Holmanová, tel.: 974 522 580

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Odbor správy majetku

Sklad Bohuslavice na Metují

Kontaktní osoba: Jaromír Novotný, tel.: 974 534 889

8. Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

sídlo: Vrchlického 2627/46, PSČ 587 24, Jihlava

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

zastoupená: plk. Mgr. Radkem Malířem – ředitelem Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

bank. spojení: ČNB pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

tel.: 974 266 220

fax: 974 266 900

kontaktní osoba: Radek Forst

tel.: 974 261 542

e-mail: radek.forst@pcr.cz

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46

587 24 Jihlava

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46
586 01 Jihlava

Kontaktní osoba: Radek Forst, tel.: 974 261 542, 702 202 667, radek.forst@pcr.cz

9. Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, PSČ 611 32 Brno
IČO: 75151499
DIČ: CZ75151499
zastoupená: plk. Ing. Leošem Tržilem – ředitelem Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
tel.: 974 621 220
fax: 974 622 564
e-mail: krp.b.kr.podatelna@pcr.cz

Fakturační adresa:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24
611 32 Brno

Kontaktní osoba: Lenka Kroupová, tel: 974 622 437

Adresa místa plnění:
Sklad Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
Pražákova 54
619 00 Brno

Kontaktní osoba: Lubomír Volf, tel.: 974 628 162, 725 087 323

10. Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

sídlo: J. A. Bati 5637, PSČ 760 01, Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
zastoupená: plk. JUDr. Jaromírem Tkadlečkem – ředitelem Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Brno
číslo účtu: 28036881/0710
tel.: 974 661 220
fax: 974 661 900
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

Fakturační adresa:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín

Adresa místa plnění:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
centrální sklad
nám. T.G. Masaryka 3218
760 01 Zlín

Kontaktní osoba: Jitka Kašpárková, tel.: 974 661 545, tel.: 606 087 161

11. Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

sídlo: ul. 30 dubna 24, PSČ 728 99 Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
zastoupená: plk. Mgr. Tomášem Kuželem – ředitelem Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Ostrava
číslo účtu: 28933881/0710
tel.: 974 721 220
fax: 974 721 900
e-mail: krpmsk.kr.sekret@mvcv.cz

Fakturační adresa:
KŘP Moravskoslezského kraje
Oddělení MTZ
ul. 30. dubna 24
728 99 Ostrava

Adresa místa plnění:
Sklady KŘP Moravskoslezského kraje Frýdek - Místek
ul. Frýdlantská
okr. Frýdek - Místek
popř. prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Oddělení MTZ, poštovní schránka 3
738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba:
Pavel Smatana, tel.: 974 729 630, 725 557 338
Paní Kohutová, tel.: 974 729 632

12. Policejní prezidium ČR

Místo plnění:
Správa logistického zabezpečení
odbor správy majetku
skladová skupina
281 07 Svojšice, okr. Kolín
anebo na fax: 321 783 715

kontaktní osoba:
Jaroslav Mašín, tel.: 974 835 028

Fakturační adresa:
Policejní prezidium
Správa logistického zabezpečení
P.O. Box 6
150 05 Praha 5