



Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR

Č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640

Počet listů: 8

Přílohy: 6/33

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku vyhlášenou v otevřeném zadávacím řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) ve smyslu § 11, § 89 až § 92 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem
na dodávky polokošil 15 s krátkým rukávem a polokošil s dlouhým rukávem

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:

Rámcová smlouva na dodávky polokošil 15 s dlouhým a krátkým rukávem na období 2016 – 2019

Zadavatel:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR poštovní schránka 160 160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
Číslo účtu:	5504881/0710
Telefon, fax:	974 835 616, 974 835 643
Kontaktní osoba:	Ing. Petra Janoušková
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
Elektronická verze ZD:	https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Datová schránka:	gs9ai55

Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět veřejné zakázky	2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	3
3. Záruční podmínky	3
4. Obchodní a platební podmínky	4
5. Pokyny pro zpracování a doručení nabídky	4
6. Členění a obsah nabídky a další informace	5
7. Způsob hodnocení nabídek	8
8. Přílohy zadávací dokumentace	8
9. Schválení zadávacích podmínek	8

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky polokošil 15 s krátkým rukávem a polokošil s dlouhým rukávem na období 2016 – 2019 (dále jen „košile“, “ nebo „zboží“).

CPV: 35811200-4

Nákup bude realizován formou rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem při nepřekročitelném počtu kusů:

polokošile 15 KR žlutá – 30 000 ks

polokošile 15 KR modrá – 30 000 ks

polokošile 15 KR bílá – 10 000 ks

polokošile DR tmavomodrá – 40 000 ks

celkem: 110 000 ks polokošil

Zadavatel požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč ve své nabídce uvede identifikační údaje výrobce. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy.

Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice po telefonické domluvě. Kontaktní osobou je paní Kamila Kejmarová, tel.: 974 835 028. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku.

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií (které byly ověřeny ve výkonu služby na zkušební sérii) zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejně nebo lepší).

1.2. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1.1. ZD splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín plnění pro každou dílčí dodávku je vždy do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

Místem plnění jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR – Svojšice, okr. Kolín (dále jen „SLZ PP Svojšice“).

Rámcová smlouva bude uzavřena pouze s jedním uchazečem a plnění veřejné zakázky bude probíhat na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění zaslané zadavatelem, jež bude návrhem smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona. Výzvou k poskytnutí plnění se rozumí objednávka.

Zadavatel je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu trvání rámcové smlouvy a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše počtu kusů dle bodu 1.1 této ZD.

Variantní řešení se nepřipouští.

1.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Detailní popis zboží je uveden v technických podmínkách v příloze č. 5 ZD.

1.4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota činí celkem 45.454.545,40 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zahrnuje veškeré ostatní náklady související s plněním závazku prodávajícího, tj. balné, náklady na dopravu (při přepravě musí prodávající zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků) do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží.

1.5. VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení a vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předloží nabídku ve variantách.

2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví jednotkovou cenu v Kč bez DPH za každý typ polokošile v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH, a bude zahrnovat dopravné, balné a měřenkovou výrobu do 5 %.

Nabídková jednotková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH.

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.1. NABÍDKOVÁ CENA BUDE UVEDENA V NÁSLEDUJÍCÍCH ODDÍLECH NABÍDKY A V ČLENĚNÍ:

2.1.1. Krycí list

Nabídková cena bude uvedena v krycím listě v Kč za 1 ks zboží, za celkový počet kusů zboží v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

2.1.2. Rámcová smlouva

Nabídková cena bude uvedena v rámcové smlouvě v Kč za celkový požadovaný počet kusů všech druhů polokošil v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

2.1.3. Příloha č. 1 k rámcové smlouvě – Specifikace zboží a ceny

Nabídková cena bude uvedena v technické specifikaci v Kč za 1 ks zboží ve všech druzích polokošil, za celkový počet předpokládaný počet kusů zboží v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. ZADAVATEL POŽADUJE POTVRDIT A GARANTOVAT ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V RÁMCOVÉ SMLOUVĚ:

- záruka za jakost na zboží 24 měsíců,
- skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností výrobku,
- předpokládaná doba životnosti polokošil 24 měsíců

3.2. UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT LEPŠÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu rámcové smlouvy, který je přílohou č. 4 ZD. Text rámcové smlouvy nesmí obsahovat rozhodčí doložku pro případné řešení sporů. Případné spory budou řešeny prostřednictvím příslušného soudu České republiky. Rámcová smlouva bude uzavřena podle právního řádu České republiky a řídit se jeho režimem.

Text rámcové smlouvy doplní uchazeč pouze o údaje označené v příloze č. 4 ZD – [Doplní uchazeč!] a o údaje požadované zadávací dokumentací.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A DORUČENÍ NABÍDKY K č.j. PPR-4460/ČJ-2016-990640

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce (v originále a zadavatel doporučuje v jedné kopii). U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka vyjma reklamních materiálů a prospektů. Povinnost připojit úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje také na doklady ve slovenském jazyce předložené jakýmkoliv uchazečem. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Vzorky budou doručeny společně s nabídkou a budou označeny jako součást nabídky.

Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, tj. v řádně uzavřené obálce označené názvem „RÁMCOVÁ SMLOUVA DODÁVKY POLOKOŠIL 15 S DLOUHÝM A KRÁTKÝM RUKÁVEM NA OBDOBÍ 2016 – 2019“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a zřetelně označena nápisem „Neotevírat, nabídka k veřejné zakázce“.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu:

Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin, nebo po telefonické domluvě v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a poslední den do 9:00 hodin.

Termín pro doručení nabídek je 13.6.2016 do 9:00 hodin.

Otevírání obálek proběhne 13.6.2016 od 9:00 hodin.

Místo otevírání obálek - Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč v zasedací místnosti 5. patro.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit oprávněné osoby uchazečů (maximálně dva za jednoho uchazeče), členové hodnotící komise, zástupci orgánu dohledu, případně další osoby přizvané zadavatelem.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele (P.O.Box). Určený pracovník zadavatele poslední den lhůty pro podání nabídek v 9:00 hod. otevře poštovní příhrádku zadavatele. Za řádně doručené se budou považovat nabídky, které budou v té chvíli vloženy v poštovní příhradce zadavatele. Nabídky budou ihned převezeny k zadavateli, který je zapíše do seznamu doručených nabídek a předá komisi pro otevírání obálek.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná např. plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

6. ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY A DALŠÍ INFORMACE

6.1. KRYCÍ LIST

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- nabídková cena dle bodu 2. ZD.

6.2. OBSAH NABÍDKY

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů. Uchazeč může členit obsah podrobněji např. dle jednotlivých předložených dokladů.

6.3. DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona.

6.3.1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

Výpis z evidence Rejstříku trestů - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

Potvrzení příslušného finančního úřadu - splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

Potvrzení příslušného orgánu či instituce - splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve vztahu ke spotřební dani, g), j) až l) zákona uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

6.3.2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Výpis z obchodního rejstříku - splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklad o oprávnění k podnikání - splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.3.3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona).

6.3.4. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 odst. 1 písm. e) zákona):

Vzorek 1 ks polokošile modré, 1 ks polokošile žluté, 1 ks polokošile bílé s krátkým rukávem a 1 ks polokošile tmavě modré s dlouhým rukávem ve velikosti XL. Tyto vzorky se musí svým provedením (konfekčním i materiálovým) shodovat s podmínkami stanovenými touto ZD a budou označeny zkušebníou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.

Vzorek musí být označen jako součást nabídky a nemusí mít rukávovou nášivku POLICIE.

6.3.5. Další podmínky prokazování kvalifikace, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných ustanoveních zákona.

6.3.6. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dokument, který byl doručen do datové schránky, lze převést do jeho listinné podoby, která je předkládána v nabídce, podle zákona č. 300/2008Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací doložka, nestačí jej tedy do listinné podoby převést pouhým vytištěním z PC dodavatele. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (sítě Czech Point).

6.4. DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ UCHAZEČ PŘEDLOŽÍ V NABÍDCE:

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů podle § 68 odst. 3 písm. a) zákona, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

Seznam vlastníků akcií podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona má-li dodavatel formu akciové společnosti, a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

Prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Uchazeč předloží **technické podmínky** (dále také jako „TP“) - **podnikovou normu**, které budou označeny zkušebníou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.

Uchazeč předloží **jednoznačné prohlášení a zkušební protokol** autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické a zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací (pro všechny polokošile).

S polokošilí žlutou KR předloží uchazeč prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti dle ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností tř. 2.

Uchazeč předloží jednoznačné prohlášení a protokol zkušebny „Stanovení geometrických vlastností vláken“ (řez vlákna) potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, tj. směsi vláken profilovaných a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Uchazeč předloží písemné prohlášení výrobce příze o tom, že pro výrobu vzorků byly dodány a použity požadované a předepsané funkční materiály a že tyto stejné funkční materiály budou poskytnuty i pro hlavní výrobu.

Čestné prohlášení uchazeče, že zboží nemá právní vady (formou podepsané rámcové smlouvy).

Čestné prohlášení uchazeče (formou podepsané rámcové smlouvy), že **nebude uplatňovat** na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o **užitných vzorech** a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

Smlouva v elektronické verzi v editovatelném formátu (na CD, DVD nebo USB) včetně příloh, které má dle zadávací dokumentace vyhotovit uchazeč, přičemž v elektronické verzi nemusí obsahovat podpisy oprávněných osob.

Další dokumenty - zde může uchazeč přiložit další dokumenty, které pokládá za vhodné a souvisí s veřejnou zakázkou.

6.5. PODEPSANÝ ZÁVAZNÝ VZOR TEXTU RÁMCOVÉ SMLOUVY

Uchazeč doloží závazný vzor textu rámcové smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v rámcové smlouvě:

- Zadavatel požaduje plnění pro každou dodávku vždy do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu. Poslední dílčí dodávka bude realizována s termínem plnění nejpozději do 30.10.2019. Podmínkou plnění nejpozději do 30.10.2019 je včasné vystavení objednávky ze strany Zadavatele tak, aby dodržel termín plnění do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu, pokud se obě strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění.

Závazný text rámcové smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- odpovědná osoba za objednávky za prodávajícího v čl. III. Doba platnosti smlouvy a doba plnění
- výši nabídkové ceny v čl. IV. Kupní cena,
- záruční, pozáruční servisní podmínky v čl. VII. Záruka za jakost zboží, jsou-li vyšší než minimálně stanovené v ZD
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

6.5.1. Přílohy k rámcové smlouvě

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč), ve které uvede specifikaci zboží a obchodní označení dle přílohy č. 5 ZD

Příloha č. 2 – Rozsah a podmínky pro provádění SOJ (vyhotoví zadavatel)

Příloha č. 3 – Adresy a kontakt na oděvní výdejny (vyhotoví zadavatel)

Příloha č. 4 – Měřenková výroba (vyhotoví zadavatel)

6.6. POVINNOSTI VYBRANÉHO UCHAZEČE

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení po předchozí tel. domluvě před podpisem kupní smlouvy na Odbor veřejných zakázek PP ČR (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí).

- referenční vzorky - 3 ks polokošile 15 žluté, modré, bílé 15 KR a tmavomodré DR ve velikosti XL
- Technické podmínky (TP) - podnikové normy (4x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku a technické požadavky (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - použité materiály při výrobě (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitých zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadávací dokumentací č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640)
- oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele

2 ks referenčních vzorků uložených u zadavatele nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení jdou na úkor dodavatele.

6.7. MĚŘENKOVÁ VÝROBA

Požadavky na zajištění zhotovení na míru, dále jen „měřenka“.

1. Pověřený pracovník zadavatele (dále jen „pracovník oděvní výdejny“) zodpovídá za organizaci procesu zhotovení měřenky, zejména provádí dokumentaci objednávky, sleduje termín a místo měření na oděvní výdejně (pokud nebude dohodnuto jinak), kontroluje dodržování lhůt a zajišťuje potvrzení dodacího listu policistou nebo policistkou (dále jen „policista“) při převzetí hotové měřenky.
2. Na základě písemného oznámení o potřebě zhotovení měřenky, formou emailové či faxové objednávky, prokazatelně doručeného dodavateli pracovníkem oděvní výdejny, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty v místě jejich působení na oděvní výdejně (vždy společně pro všechny žadatele v termínu 1x za měsíc) pokud nebude dohodnuto jinak, nejdéle však do patnácti (15) pracovních dnů. Dodavatel je povinen písemně potvrdit dohodnutý termín měření určenému pracovníkovi oděvní výdejny.
3. Dnem následujícím po dni provedení měření policisty, nebo po marném uplynutí lhůty pro měření policisty podle, odst. 2. této kapitoly ze strany dodavatele, počíná běžet lhůta pro dodávku měřenky v délce dvou (2) měsíců.
4. Počet zkoušek před zhotovením měřenky nesmí být vyšší než dvě (2) a budou realizovány v místě působení na oděvní výdejně, pokud nebude dohodnuto jinak, měřeného policisty. Zkouškou se rozumí opětovné přeměření a přezkoušení ve fázi rozpracovaného oděvu.

5. Zhotovená měřenka bude dodavatelem dodána na oděvní výdejnu, ze které bylo učiněno oznámení o potřebě zhotovení měřenky nebo na základě předchozí domluvy přímo do vlastních rukou policisty na vzájemně dohodnutém místě. Dnem následujícím po dni doručení na oděvní výdejnu počíná běžet lhůta třiceti (30) pracovních dní, ve které si policista může měřenku z oděvní výdejny odebrat. Po uplynutí této doby zaniká nárok policisty na odběr této měřenky. V případě úspěšného vydání měřenky policistovi, potvrdí policista přebrání měřenky svým podpisem na dodacím listu.
6. Ve sporných případech, kdy policista není spokojen se zhotovenou měřenkou a odmítá ji převzít, je pracovník oděvní výdejny povinen rozhodnout, zda dodaná měřenka splňuje požadované velikostní parametry a je zhotovena v odpovídající kvalitě. V případě, že pracovník oděvní výdejny rozhodne, že měřenka neodpovídá požadavku či technické specifikaci, považuje se měřenka za nedodanou. V případě, že se názor policisty a pracovníka oděvní výdejny na parametry a kvalitu měřenky liší a měřenka objektivně nevykazuje znaky pochybení při výrobě, je pracovník oděvní výdejny oprávněn potvrdit dodací list. V takovém případě se měřenka považuje za dodanou.
7. Za nedodržení lhůty dle této kapitoly odst. 2. a 3., nebo za splnění podmínek uvedených v této kapitole odst. 5. této zadávací dokumentace, je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni uplynutí stanovené lhůty, nebo po dni, kdy pracovník oděvní výdejny rozhodl, že měřenka neodpovídá požadavku či technické specifikaci, do dne předání bezvadného výrobku zhotoveného měřenkovým způsobem.
8. Místa dislokace oděvních výdejen: Praha Bartolomějská, Praha Zbraslav, Plzeň Červený Hrádek, Domažlice, Brno, Holešov, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové. Adresy, telefonické a faxové spojení, včetně seznamu pověřených pracovníků pro vystavení objednávek budou součástí smlouvy, stejně jako telefonické, faxové a emailové spojení na pověřené pracovníky dodavatele.
9. Objednávky pro realizaci měření budou dodavateli předkládány z příslušné oděvní výdejny (11) max. 1x za měsíc (k poslednímu dni měsíce) vždy pro všechny žadatele.

6.8. DODATEČNÉ INFORMACE

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.

6.9. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty (v Kč včetně DPH), přičemž bude hodnocena celková nabídková cena v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona.

8. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Obsah nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Příloha č. 4 – Závazný vzor textu rámcové smlouvy

Příloha č. 5 – Technické podmínky

Příloha č. 6 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

9. SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....19.4.2016



Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Krycí list nabídky k veřejné zakázce**„RÁMCOVÁ SMLOUVA DODÁVKY POLOKOŠIL 15 S DLOUHÝM A KRÁTKÝM RUKÁVEM NA OBDOBÍ 2016 – 2019“**

Uchazeč:
 Název, právní forma:
 sídlo:
 zastoupená:
 IČO:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 kontaktní osoba:
 telefon:
 fax:
 e-mail:
 datová schránka:

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Zboží	polokošile 15 KR žlutá - 30 000 ks	polokošile 15 KR modrá – 30 000 ks	polokošile 15 KR bílá – 10 000 ks	polokošile DR tmavomodrá – 40 000 ks
Cena za 1 ks bez DPH				
DPH za 1 ks				
Cena za 1 ks vč. DPH				
Cena za požadovaný počet ks bez DPH				
DPH za požadovaný počet ks				
Cena za požadovaný počet ks vč. DPH				
Celková cena za požadovaný počet ks bez DPH				
DPH za požadovaný počet ks celkem				

Celková cena za požadovaný počet ks vč. DPH	Tato hodnota bude hodnocena.
---	------------------------------

V..... dne

podpis oprávněné osoby

titul, jméno a příjmení oprávněné osoby

název organizace, sídlo, IČO

Obsah nabídky

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Krycí list nabídky | listy od do |
| 2. Doklady o splnění kvalifikace | listy od do |
| 3. Další dokumenty | listy od do |
| 4. Podepsaný závazný text rámcové smlouvy | listy od do |

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

k veřejné zakázce

**„RÁMCOVÁ SMLOUVA DODÁVKY POLOKOŠIL 15 S DLOUHÝM A KRÁTKÝM
RUKÁVEM NA OBDOBÍ 2016 – 2019“**

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona) a
- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).
- nebyla nám v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona).

V..... dne

podpis oprávněné osoby

titul, jméno a příjmení oprávněné
osoby

název organizace, sídlo, IČO

Závazný vzor textu rámcové smlouvy

Rámcová smlouva

Č.j. PPR-4460- /ČJ-2016-990640

Kupující:

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
datová schránka:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu
00007064
CZ00007064
Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
Česká národní banka
5504881/0710
974 835 653
974 835 643
pp.ovz@pcr.cz
gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
fax:
e-mail:
datová schránka:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) tuto

rámcovou smlouvu
(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a bude při jejím plnění postupováno dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka polokošil s dlouhým a krátkým rukávem v letech 2016-2019 v členění:

polokošile 15 KR žlutá – 30 000 ks,
polokošile 15 KR modrá – 30 000 ks,
polokošile 15 KR bílá – 10 000 ks,
polokošile DR tmavomodrá – 40 000 ks,
celkem: 110 000 ks polokošil.

/2/ Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu účinnosti rámcové smlouvy a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše počtu kusů uvedených v článku II. Zboží této smlouvy odst. /1/.

/3/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Polokošile (pouze v I. jakosti) musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a podnikovou normou. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

/6/ Nášivky rukávové Policie vydá v potřebném množství na vyžádání prodávajícího SLZ PP ČR – Svojšice.

III.

Doba platnosti smlouvy a doba plnění

/1/ Tato smlouva je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami až do 30.10.2019 s dílčím plnění vždy do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). Kupující doručí podepsanou objednávku včetně velikostního sortimentu prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět kupujícímu, a to do 10 pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: **!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!**

/3/ Prodávající dodá zboží do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu. Podmínkou plnění nejpozději do 30.10.2019 je včasné vystavení objednávky ze strany kupujícího tak, aby byl dodržení termín plnění do 3 měsíců od doručení objednávky, pokud se obě strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží: Ing. Miloslav Stupka (nebo jiný pověřený pracovník), tel.: 974 843 202.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /2/ a /3/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného kupujícímu prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícímu.

/7/ Prodávající je povinen v případě prodlení s potvrzením a zpětným doručením objednávky, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /2/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného kupujícímu prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícímu.

IV.

Kupní cena

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Kupní cena zahrnuje dopravu do místa plnění, balné a měřenkovou výrobu do 5 %.

/2/ Celková kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a kupní cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

/3/ Detailní specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

/4/ Uvedená kupní cena nemusí být v průběhu účinnosti této smlouvy vyčerpána a tím nebude nakoupeno tomu odpovídající množství polokošil.

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále také jako „faktura“) kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad ve dvou výtiscích (1 originál a 1 kopie) a přílohou bude originál potvrzeného dodacího listu (na adresu: Policejní prezidium, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5) kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Kupující je povinen zaplatit daňový doklad (fakturu) v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě doručení faktury v období 16.12. až 31.1. příslušného kalendářního roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/6/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR, skupina naturálních náležitostí, Svojšice, 281 07, okres Kolín.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávajících obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Zboží musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

/6/ Přejímka bude realizována na základě schválené podnikové normy a referenčního vzorku uloženého na Správě logistického zabezpečení PP – Svojšice, tel.: 321 671 664.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Kupující požaduje záruční dobu na zboží ve výši 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím. Dále je požadována skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

/2/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím. Veškeré reklamace za kupujícího uplatňuje odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/3/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /2/ této smlouvy.

/4/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

/5/ Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn., že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

/6/ Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

/7/ Zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnútnejších případech.

/8/ Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

/9/ Prodávající musí umožnit předat reklamované zboží na území ČR.

VIII.

Dohoda smluvních stran, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti

/1/Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, že:

- kupující požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.
- prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí

/2/SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, nám. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečná kontrola a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti.

/3/Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu vzniklou kupujícímu. Prodávající bude povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost k zahájení výroby a připravenost ke konečné kontrole zástupci Úřadu písemně na fax č. +420 973 488 210, kontaktní telefon č. +420 973 488 201.

/4/Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených v kupní smlouvě, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, požadovat na prodávajícím smluvní pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

/5/Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, zmaří-li provedení SOJ podle čl. VIII. odst. /4/ této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. X. odst. /2/ této smlouvy.

IX.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: Pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/13/ Prodávající na zboží nebude uplatňovat ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

/14/ Prodávající před podpisem této smlouvy předložil 3 ks referenčních vzorků a technické podmínky v rozsahu dle bodu 6.6 zadávací dokumentace č.j. PPR-4460-22/ČJ-2016-990640.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třiceti (30) dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku IX. odst. /6/ této smlouvy,
- nepotvrzení objednávky prodávajícím do třiceti (30) dnů dle čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/9/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové smlouvy na třetí osobu.

/10/ Součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny)
- příloha č. 2 (Rozsah a podmínky pro provádění SOJ)
- příloha č. 3 (Adresy a kontakt na oděvní výdejny)
- příloha č. 4 (Měřenková výroba)

/11/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/12/ Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 (dva) a prodávající 1 (jeden).

/13/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....

V Praze dne.....

.....
jméno, příjmení oprávněné osoby
hůlkovým písmem
název organizace
[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

.....
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

kupující
(razítko, podpis)

Technické podmínky

Technické podmínky pro polokošile žluté, modré a bílé

Polokošile žlutá KR (dále jen „polokošile“)

Popis:


Jedná se o ochranné ošacení – oděv s vysokou viditelností, zhotovené z pique úpletu v barvě fluorescenční žluté s tmavomodrým límečkem a opatřený stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, o šíři 5 cm). Výrobek je určen k ochraně nositele díky zvýšené viditelnosti a současně zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením. Výrobek plní ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností tř. 2.

Provedení, střih, šití: viz orientační obrázek v textu


Polokošile PČR KR žlutá je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou vsazených krátkých rukávů, které jsou ukončeny plochým lemem v tmavě modré barvě. Průkrčník je s hladkým plochým límcem v barvě tmavě modré o šířce 8-9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji a krytý z vnitřní strany paspulí resp. lemem z vlastního materiálu. Na předním díle polokošile je v horní části léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Vnitřní a spodní část légy je zhotovena ze základního materiálu v kontrastní tmavě modré barvě, která je shodná s odstínem límce a lemů. Dolní okraj polokošile je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Na polokošili jsou umístěny retroreflexní pásy stříbrné barvy (spodní pás umístěn tak, aby byl viditelný nad opaskem kalhot).

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu (zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém předním díle) je našita mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 8,5 x 5 cm). Součástí polokošile je podložka hodnotního označení, která má z rubu pevně našitou háčkovou část velkropásky a z lícové strany základní materiál v barvě tmavě modré a je prošita po obvodu cca 3mm od kraje. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. U velikostí S a M je z rozměrových důvodů umístěn nápis POLICIE a mechová část pro identifikační číslo resp. pro hodnotní označení vždy od venkovního okraje reflexní pásky směrem do středu. Reflexní páska bude v místě nápisu POLICIE přerušena.

Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál na vyžádání vydá SLZ PP Svojsice).



pro velikost S až M



Konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004

- počet stehů minimálně 46 na 10cm
- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení úpletu nedošlo k poškození švu
- začátek a konec švů musí být zajištěn proti páráni a konce nití odstřiženy
- předepsaný počet stehů na 1 cm strojového šití je 4-5 stehů
- malý nápis POLICIE, barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm
- velký nápis POLICIE, barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 5,2 cm a šířka nápisu 32 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm
- podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti – 24 měsíců (při praní), včetně soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem

Materiál a požadované vlastnosti (parametry použité na modelu)

Základní úplet: 100% Polyester COOLMAX® ALL SEASON Fresh

Jemnost vlákna: 156dtex f 144 / 1

Plošná hmotnost: 190 gr/m² $\pm$ 5%

Barva: fluorescenční žlutá

Vazba: dvojité strukturované pique

pH vodného výluhu 4,5 – 7,5

Obsah formaldehydu < 75 mg/kg

Ostatní: viz materiálový list

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejné nebo lepší). Podmínkou je dodržení polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken s průřezem tvaru „C“ (profilovaných) a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Ostatní požadované parametry výrobku: viz materiálový list dále v textu

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě žluté event. černé
- textilní etiketa resp. tištěná na výrobek

Polokošile modrá a bílá KR - rozdíl pouze v barvě (dále jen „polokošile“)**Popis:**

Jedná se o polokošile s krátkým rukávem zhotovené z pique úpletu v barvě světle modré a bílé s tmavomodrým límečkem a opatřené stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované o šíři 2,5 cm). Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

Provedení, střih, šití: (viz technický nákres):

Polokošile modrá a bílá je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou vsazených krátkých rukávů, které jsou ukončeny plochým lemem v tmavě modré barvě. Průkrčník je s hladkým plochým límcem v barvě tmavě modré o šířce 8-9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji a krytý z vnitřní strany paspulí resp. lemem z vlastního materiálu. Na předním díle polokošile je v horní části léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Vnitřní a spodní část légy je zhotovena ze základního materiálu v kontrastní tmavě modré barvě, která je shodná s odstínem límce a lemů. Dolní okraj polokošile je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Na polokošili jsou umístěny po obvodu retroreflexní pásky stříbrné barvy (ve výši prsou cca 3 cm pod průramky a cca 3 cm nad spodním okrajem rukávu).

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu (zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém předním díle) je našita mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 8,5 x 5 cm). Součástí polokošile je podložka hodnotního označení, která má z rubu pevně našitou háčkovou část velkropásky a z lícové strany základní materiál v barvě tmavě modré a je prošita po obvodu cca 3 mm od kraje. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Polokošile neslouží jako oděv s vysokou viditelností a neplní ČSN EN ISO 20471.

Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál na vyžádání vydá SLZ PP Svojsice).

- konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004
- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení úpletu nedošlo k poškození švu
- začátek a konec švů musí být zajištěn proti páráni a konce nití odstřiženy
- předepsaný počet stehů na 1cm strojového šití je 4-5 stehů.
- malý nápis **POLICIE**, barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 a šířka nápisu 11 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- velký nápis **POLICIE**, barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 5,2 cm a šířka nápisu 32 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti – 24 měsíců (při praní), včetně soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

Materiálové složení a technické požadavky:

Základní úplet: 100% Polyester COOLMAX® ALL SEASON Fresh

Jemnost vlákna: 156dtex f 144 / 1

Plošná hmotnost: 190 gr/m² $\pm$ 5%

Barva: světle modrá, bílá

Vazba: dvojité strukturované pique

pH vodného výluhu 4,5 – 7,5

Obsah formaldehydu < 75 mg/kg


Ostatní: viz materiálový list

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejné nebo lepší). Podmínkou je dodržení 100% polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken s průřezem tvaru "C" (profilovaných) a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě základního materiálu.
- textilní etiketa event. tisk na výrobek.

Orientační obrázky polokošile modré (bílá je identická – rozdíl je pouze v barvě zákl. materiálu):



Obecně pro všechny polokošile KR žluté, bílé a modré:

MATERIÁLOVÝ LIST (materiál uplatněný na modelech – shodný pro všechny polokošile, rozdíl je pouze v základní barvě)

Materiálové složení	PES 100% COOLMAX® ALL SEASON Fresh pletenina, límec
Jemnost vlákna	156dtex f144 / 1 pletenina 156dtex f144 / 1 límec
Plošná hmotnost (g/m ²)	190 ± 5% pletenina
Hustota pleteniny dle ČSN EN 14971 (ČSN 80 0868)	Řádky 280 / 10cm Sloupky 130 / 10cm
Změna rozměrů (1x praní 40 °C) EN ISO 6330	Sloupek ± 1% Řádek ± 1%
Barva	Bílá, modrá a žlutá pletenina tm. modrá límec, podle .ref.vzorku

Oděvy s vysokou viditelností ČSN EN ISO 20471	dle	žlutá polokošile - min. tř. 2
Stálobarevnost pletenina: dle ČSN EN ISO 105		
- v otěru X12		4-5
- v potu E04		5/4-5
- v praní C06		4-5/4-5
- při žehlení X11		4-5/4-5
- v chem. čištění D01		4-5/4-5
Stálobarevnost Límec: dle ČSN EN ISO 105		5/5
- v praní C06		
Ošetrovací symboly (orientační)		
Pevnost v průtlaku dle ČSN EN ISO 13938 – 1		min. 1000 kPa
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování dle ČSN EN ISO 12945 – 2		Stupeň 5
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947 – 2		min. 70.000 otáček
Odvod vlhkosti od těla dle AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics		
- hodnota One-way transport Index (%)		min. 3,0
- hodnota Overall moisture management		min. 3,0
- poměr Max wetted radius (líc/rub)		≥ 1
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret		$Ret < 2,5 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$
Index propustnosti vodních par imt		min. 0,75
Obsah stříbra dle ČSN EN ISO 15 586		min. 80 mg * kg ⁻¹
Zjištění dutého vlákna dle metodiky TU Liberec 21-108-01/01	IN	Potvrzení profilovaných a dutých vláken v pletenině
Obsah volného formaldehydu Dle ČSN EN ISO 14184 – 1		max. 75
pH vodného výluhu		4,5 – 6,0

Zešikmení kusového výrobku ve švu dle ČSN 80 0865	Komentář akreditované laboratoře
Pevnosti pleteniny (ČSN EN ISO 13934-1 Tahové vlastnosti švů)	min. 450 N / sloupek min. 600 N / řádek
Mačkovost pomocí dutého válce dle ČSN 80 0871	stupeň 5

Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti – 24 měsíců (při praní resp. čištění) vč. soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

V textu technické specifikace jsou zmiňovány i materiály (případně produkty) např. retroreflexní pásy 3M, nápis „Policie“, které vybraný uchazeč k výrobě zboží sám zajišťuje. Tyto materiály/produkty musí splňovat identické vlastnosti, které jsou u referenčních vzorků bez ohledu na to, pro jakého dodavatele se vybraný uchazeč rozhodne.

Polokošile tmavomodrá DR (dále jen „polokošile DR“)

Popis:

Jedná se o polokošili s dlouhým rukávem do chladného období, zhotovené z pique úpletu v barvě tmavě modré s tmavomodrým límečkem a tmavě modrými lemy. Výrobek zajišťuje potřebný termoizolační a fyziologický komfort, tj. tepelnou regulaci a odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením. Výrobek plní ČSN EN 13 688.

Provedení, střih, šití: (viz technický nákres):

Polokošile je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou vsazených dlouhých rukávů, které jsou ukončeny elastickým žebrovaným lemem v tmavě modré barvě. Průkrčník je s hladkým plochým límcem v barvě tmavě modré o šířce 8-9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji a krytý z vnitřní strany paspulí resp. lemem z vlastního materiálu. Na předním díle polokošile je v horní části léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Dolní okraj polokošile je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji.

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (tm. modrá barva o rozměru 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu (zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém předním díle) je našita mechová část velkropásky (tm. modrá barva o rozměru 8,5 x 5 cm). Součástí polokošile je podložka hodnotního označení, která má z rubu pevně našitou háčkovou část velkropásky a z lícové strany základní materiál a je prošita po obvodě cca 3 mm od kraje. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE.

Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál na vyžádání vydá SLZPP Svojsice).

- konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004
- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení úpletu nedošlo k poškození švu
- začátek a konec švů musí být zajištěn proti páráni a konce nití odstřiženy
- předepsaný počet stehů na 1cm strojového šití je 4-5 stehů
- malý nápis POLICIE, barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm
- velký nápis POLICIE, barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 5,2 cm a šířka nápisu 32 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm
- podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti – 24 měsíců (při praní), včetně soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem

Materiálové složení, technické a zdravotní požadavky:

Základní úplet: 100% Polyester COOLMAX® ALL SEASON Fresh, 100% PES Thermolite (50/50%)

Jemnost vlákna: 156dtex f 144 / 1

Plošná hmotnost: 200 – 260 gr/m²

Barva: tmavě modrá

Vazba: dvojité strukturované pique resp. pigue vrch. hl. rub


Ostatní: viz materiálový list

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejné nebo lepší). Podmínkou je dodržení 100% polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken s průřezem „C“ (profilovaných) a vláken dutých, vše v jedné přízi pro složku COOLMAX® ALL SEASON Fresh.

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě základního materiálu.
- textilní etiketa event. tisk na výrobek.

Orientační nákres modelu:



MATERIÁLOVÝ LIST

Materiálové složení	pletenina: PES Thermolite 50% PES COOLMAX® ALL SEASON Fresh 50% límeč: PES COOLMAX® ALL SEASON Fresh 100% el.lím: PES COOLMAX® ALL SEASON Fresh 94%, Lycra 6%
Jemnost vlákna	Pletenina: 78dtex f 100 / 2, 156dtex f144 / 1 Límeč: 156dtex f144 / 1 El. lím: 78dtex f 47 / 2, 44dtex
Plošná hmotnost (g/m ²)	200 - 260 pletenina
Hustota pleteniny dle ČSN EN 14971 (ČSN 80 0868).	Řádky 280 / 10cm Sloupky 130 / 10cm
Změna rozměrů (1x praní 40 °C)	Sloupek ± 1% Řádek ± 1%
Barva	tmavě modrá pletenina tm. modrá límeč
Stálobarevnost pletenina: dle ČSN EN ISO 105 - v otěru X12 - v potu E04 - v praní C06 - při žehlení X11 - v chem. čištění D01	4-5 5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5
Ošetrovací symboly	
Pevnost v průtlaku dle ČSN EN ISO 13938 – 1	min. 1000 kPa
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování dle ČSN EN ISO 12945 – 2	stupeň 5
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947 – 2	min. 70.000 otáček
Odvod vlhkosti od těla dle AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics - hodnota One-way transport Index (%) - hodnota Overall moisture management - poměr Max wetted radius (líc/rub)	min. 3,0 min. 3,0 ≥ 1
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret EN 31092	Ret < 2,5 m ² * Pa * W ⁻¹

Tepelná izolace par Rct EN 31092	$R_{ct} < 0,035 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$
Index propustnosti vodních par imt EN 31092	min. 0,75
Obsah stříbra dle ČSN EN ISO 15 586	min. 40 mg * kg ⁻¹
Zjištění profilovaných a dutých vláken dle metodiky TU Liberec IN 21-108-01/01	Potvrzení dutých a profilovaných vláken v pletenině
Obsah volného formaldehydu Dle ČSN EN ISO 14184 – 1	max. 75
pH vodného výluhu	4,5 – 6,0
Zešikmení kusového výrobku ve švu dle ČSN 80 0865	Komentář akreditované laboratoře
Pevnosti pleteniny (ČSN EN ISO 13934-1 Tahové vlastnosti švů)	min. 450 N / sloupek min. 600 N / řádek
Mačkavost pomocí dutého válce dle ČSN 80 0871	stupeň 5

Další požadavky:

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začistěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti – 24 měsíců.

Musí být zajištěna stálobarevnost a soudržnost nažehlených prvků.

Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP resp. nový ref. vzorek.

Povolená tolerance barvy dodávaných součástí je stupeň 4 šedé stupnice (porovnání se vzorky

uloženými na SLZ PP Svojsice pro zachování jednotnosti vzhledu)

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojsice.

Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn. že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Velikostní sortiment: max. 5% měřenek

pro polokošile modré KR

Kód	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----	----	---	---	---	----	-----	------

pro polokošile žluté KR

Kód		S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----	--	---	---	---	----	-----	------

Značení

Výrobky se značí textilní etiketou nebo natištěnou (nevypratelnou barvou) umístěnou na střed zadního dílu, 10 mm pod průkrčníkem a přišitou po obvodu resp. natištěnou. Na etiketě bude uvedeno:

- výrobce, velikost, symboly ošetřování, materiálové složení, měsíc/rok výroby
- u polokošile žluté KR piktogram o splnění EN ISO 20471 vč. třídy

Po celou dobu životnosti – 24 měsíců výrobku musí být zajištěna čitelnost textilní etikety.

Balení

- výrobky se balí po 1 ks do PE sáčku, který se zataví. Adjustované výrobky se vkládají po 10 ks do kartonu (5-ti vrstvý). Každý karton je označen následujícími údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby
- pokud karton neobsahuje 10 ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

Přejímka:

Přejímku výrobků provede pověřený orgán - zástupce zadavatele SLZ PP Svojsice (telefon 321 671 664).

Tabulka velikostí a kontrolních rozměrů (cm)

Velikost:	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A - šířka pod prramky	46	51	54	58	62	64	66
B - celková délka	68	70	72	74	76	78	80
C - délka krátkého rukávu	21	21	23	23	25	25	25
D - podpažní šíře rukávu	23	24	25	26	27	28	29
E - šíře náramenice	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5
F - délka dlouhého rukávu	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66


Pozn: všechny míry v cm.

Max. tolerance rozměrů pouze + 4%

Každý model je označen velikostí, která odpovídá přiložené velikostní tabulce.

Tabulka kontrolních rozměrů polokošilí – odpovídá rozměrům hotových polokošilí:

Nákres míst měření:



Předpokládaná doba životnosti polokošil 24 měsíců.

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona může požádat o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „Zahraniční úřad“). V takovém případě dodavatel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem, která obsahuje odkaz na dokumentaci výrobku. Nebude-li tato smlouva a dokumentace v českém jazyce, dodavatel zajistí překlad.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a. zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u dodavatele na území České republiky,
 - b. zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor a konečná kontrola podle § 24 a 27 zákona.
6. Dodavatel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle ČOS 0516626, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě - AQAP 2120, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Final Production.
7. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelí podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Dodavatel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů dodavatel předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
2. Dodavatel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu:
 - a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
 - b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu v místě výkonu jeho činnosti;
 - c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

3. Dodavatel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
4. Dodavatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích; předložené protokoly nebo materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů nebo materiálových listů dodavatel zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vznikne-li pochybnost o kvalitě materiálu, zabezpečí dodavatel ověření parametrů materiálu na své náklady a uvedené doloží atestem. Materiál pro provedení zkoušek odebere zástupce Úřadu z rozpracované výroby nebo z hotového výrobku dle rozsahu SOJ. Zkoušku dodavatel provede, nebo její provedení zabezpečí, po projednání a za přítomnosti ZSOJ; případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesnímá z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Vznikne-li pochybnost o kvalitě zpracování, provede dodavatel na vybraných kusech párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu; destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesnímá z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Dodavatel je povinen doložit v celém rozsahu technické parametry uvedené v TP zkušebními protokoly z akreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou zkušební laboratoří a materiálovými listy. Prodávající musí prokázat, že protokoly a materiálové listy se týkají materiálů použitých jak pro zadávací řízení, tak pro plnění smlouvy, v případě nákupu materiálů ve více dodávkách je nutné doložit kvalitu materiálů u jednotlivých dodávek.
5. Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
6. Dodavatel bere na vědomí, že Úřad nebyl kupujícím zmocněn k vyřizování žádostí o povolení odchylek, výjimek a změn produktu. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu - zahraničního úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku, které byly kupujícím schváleny.
7. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
8. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.