

Zadávací dokumentace
k otevřenému nadlimitnímu řízení

vyhlášenému dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II pro Policii ČR v letech 2013, 2014 a
2015

Č.j.: PPR-5774-47/ČJ-2013-990640

Počet listů:11

Přílohy:5/24

Zadavatel:

Název:	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Zastoupená:	Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Bank. spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	5504881/0710
Pracoviště:	Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Kontaktní adresa:	Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Poštovní adresa:	Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, 160 41 Praha 6
Telefon:	974 835 653
Fax:	974 835 643
E-mail:	ovzpp@mvcz.cz

Obsah:

čl. 1 Vymezení plnění veřejné zakázky.

čl. 2 Obchodní podmínky.

čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat.

čl. 4 Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.

čl. 5 Posouzení nabídek, hodnocení nabídek, uživatelské zkoušky a další.

čl. 6 Schválení zadávacích podmínek.

Přílohy:

1. Adresy jednotlivých KŘ policie a místa plnění.

2. Závazný vzor kupní smlouvy.

3. Technická specifikace vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II.

4. Vzor krycího listu nabídky.

5. Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

čl. 1.

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II pro Policii ČR v letech 2013, 2014 a 2015.

Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona a § 21 odst. 1 písm. a) zákona. Centrálním zadavatelem (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejným zadavatelem jsou krajská ředitelství Policie ČR uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

a) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II v následujícím množství:

Předmět nákupu 2013

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2013
Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II	kusů	1 757

Předmět nákupu 2014

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2014
Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II	kusů	1 118

Předmět nákupu 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II	kusů	502

- b) Plněním zakázky se rozumí dodávky vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II pro Policii ČR v letech 2013, 2014 a 2015, které svým provedením, zpracováním a vzhledem včetně materiálového složení musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo, že množství pro rok 2013 může být zvýšeno o 200 kusů (celkový počet 3 377 kusů se však nemění). V roce 2014 je předpoklad 1 118 kusů a v roce 2015 502 kusů. V letech 2014 a 2015 lze odebrat bez jakékoliv sankce uvedené balistické ochranné prostředky v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady, může být tedy odebráno i menší množství celkové množství 3 377 kusů však nebude překročeno.

čl. 2. Obchodní podmínky

A Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- 1) Plnění nejpozději do 15.12. 2015, v dílčích dodávkách dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), článek III odst.1.
- 2) Místem plnění jsou jednotlivá krajská ředitelství policie (dále jen „KŘP“), viz příloha č. 1 této ZD.
- 3) Lhůtu, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, zadavatel stanovuje do 30.9. 2013.

B Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

- 1) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za jeden kus (bez ohledu na její velikost) bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 18 292 083,- Kč bez DPH.

- 2) Cenou se rozumí cena předmětu plnění zakázky tak, jak je uvedeno v čl. 1 této zadávací dokumentace.
- 3) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
- 4) Nabídková cena bude zahrnovat vedle nákladů na výrobu vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II balné a dopravu tak, jak je uvedeno v technické specifikaci.
- 5) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení.
- 6) Zálohy zadavatel neposkytuje.

C Požadavky na další ujednání do smlouvy:

1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích.
2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.
3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.
4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající se zavazuje doručit fakturu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

D Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy: dle přílohy č. 2 této ZD

Prodávající se zavazuje uhradit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny dodávky při uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakékoliv označení výrobku, vyplývajícím ze zadání. Dodavatel zabezpečení po skončení garance balistické odolnosti (minimálně 10 let u balistických materiálů, 24 měsíců u ostatních materiálů) bezúplatnou ekologickou likvidací dodaného ochranného prostředku.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

E Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením § 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle jejího vzoru v příloze č. 2.

F Doklady o splnění kvalifikace

1. Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona a § 57 odst. 2 zákona.
2. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona.

Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů** jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.
2. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu** a ve vztahu ke spotřební dani **čestným prohlášením**, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.
3. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením **potvrzení příslušného orgánu či instituce** o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
4. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve vztahu k spotřební dani a g), j) a k) uchazeč prokáže předložením **čestného prohlášení**, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.

Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

1. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
2. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§56 zákona).

Podle § 56 odst. 1 písm. e) – vzorky-dle přílohy č. 3 této ZD

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

čl. 3

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Pelléova 21
Praha 6 - Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835 653

Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. **do 4.7. 2013 do 09:30 hod.**, a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) i v jiných termínech, v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 11:00 hod.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 a 3 a § 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem.

Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem „**NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**“ a heslem „**VESTY BALISTICKÉ SKRYTÉ TBO 2 CZ/TON II**“.

Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

čl. 4.

Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Zadavatel:

- 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek a na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách, které byly zveřejněny na profilu zadavatele.
- 2) Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.
- 3) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle §68 zákona.
- 4) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 4. Krycí list bude obsahovat nabídkovou cenu.
- 5) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů). U uchazečů se sídlem ve Slovenské republice je přípustný slovenský jazyk.
- 6) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
- 7) Nepřipouští variantní řešení.
- 8) Upozorňuje, že do kupní smlouvy bude požadovat ustanovení o smluvních sankcích,
- 9) Požaduje předložit soutěžní vzorek vesty balistické a vzorky k provedení uživatelských zkoušek tak, jak jsou popsány v technické specifikaci, v příloze č. 3 této ZD.
- 10) Předložit potvrzení doby životnosti a záruk vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II, přičemž zadavatel požaduje minimální dobu od měsíce dodání na záruku deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky v délce 10 let a záruku 24 měsíců na ostatní materiály tak, jak je uvedeno v technické specifikaci, v příloze č. 3 této ZD.
- 11) Požaduje popsat způsoby zabezpečení realizace záručních a pozáručních oprav tak, jak je uvedeno v technické specifikaci, v příloze č. 3 této ZD.
- 12) Požaduje předložit doklady (protokoly) vydané autorizovanými zkušebnami nebo jejich ověřené kopie, kde musí být výslovně uvedeno splnění požadovaných vlastností a

- požadovaných parametrů balistické odolnosti TBO 2 CZ/TON II dle ČSN 395360 tak, jak je popsáno v technické specifikaci, v příloze č. 3 této ZD.
- 13) Požaduje předložit doklady oprávněného subjektu nebo jejich úředně ověřené kopie, kterými bude prokázána zdravotní (hygienická) nezávadnost materiálů, přicházejících do styku s pokožkou tak, jak je popsáno v technické specifikaci, v příloze č. 3 této ZD.
 - 14) Požaduje potvrdit závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
 - 15) Požaduje potvrdit, že v případě uzavření smlouvy na dodání předmětu veřejné zakázky zabezpečí po skončení garance balistické odolnosti bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného balistického ochranného prostředku. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.
 - 16) Požaduje předložit srovnávací tabulku dle přílohy č. 3 této ZD „Technická specifikace čl“. 4.
 - 17) Požaduje předložit doklady v souladu s technickými podmínkami tak, jak je uvedeno v technické specifikaci v příloze č. 3 této ZD.
 - 18) Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
 - 19) Jako součást nabídky se musí předložit dle § 68 odst. 3 zákona:
 - a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 - b) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnoty přesahuje 10 % základního kapitálu a nově stanoví, že musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek.
 - c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou VZ.
 - 20) Zadavatel požaduje, aby uchazeč spolu s nabídkou předložil prohlášení podepsané oprávněnou osobou, ve kterém bude uvedeno, že se seznámil s podmínkami zadávacího řízení a zadávací dokumentace a že je v plném rozsahu akceptuje.
 - 21) K řádnému provedení uživatelských zkoušek dodají uchazeči spolu se vzorky i podrobný návod k jejich používání.
 - 22) Zadavatel požaduje, aby v době před podpisem kupní smlouvy uchazeč umožnil vhodným způsobem precizovat určení požadovaných velikostí, např. zápůjčkou okrajových velikostí mimo uživatelskou zkoušku, zápůjčkou rozměrových modelů apod.

čl. 5

Posouzení nabídek, hodnocení nabídek, uživatelské zkoušky a další.

A Posouzení nabídek

V rámci posouzení nabídek provedou hodnotitelé, kteří budou provádět uživatelské zkoušky (tzn. Komise pro posouzení shody se ZD a provedení uživatelských zkoušek) u každé

předložené nabídky praktické posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace v rozsahu dle níže uvedené tabulky. O provedeném posouzení nabídek předloží Komise pro posouzení shody se ZD a provedení uživatelských zkoušek hodnotící komisi písemný záznam včetně podrobného zdůvodnění svého stanoviska.

Do hodnocení nabídek postoupí pouze ti uchazeči, u kterých v rámci praktického posouzení vzorků nebude zjištěno nesplnění požadavků a parametrů dle níže uvedené tabulky:

Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II - posouzení nabídky

parametr	splnil	nesplnil	důvod
umožňuje úpravu obvodu			
umožňuje výškové nastavení			
umožňuje oblečení uživatelem bez pomoci			
zapínání zezadu dopředu			
spolehlivá funkce zapínání			
požadovaná barva materiálů dle zadávací dokumentace			
kompletnost soupravy			
shoda rozměrů a označení velikostí s tabulkou velikostí dle ZD			
vnitřní uspořádání vesty s předpokladem termoregulace			
vyrobena bez kovových komponentů			
vyhovující odolnost materiálů proti poškození při běžném užívání			
balistické vložky jsou vyjímatelné			
uzavření balistických vložek dle ZD (lepení, svaření)			
bal. ochrana ve voděodolném obalu			
balistická ochrana s překrytím			
poskytuje požadovanou bal. ochranu při služebních činnostech			
umožňuje skryté nošení			

B Hodnocení nabídek a uživatelské zkoušky

Hodnocení podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost a bude provedeno bodovací metodou. Dílčími hodnotícími kritérii je nabídková cena s vahou 60 % a uživatelské zkoušky s vahou 40 %.

Pro určení bodů za cenu je použit následující vzorec:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota nabídky}}$$

Pro určení bodů za uživatelské zkoušky je použit následující postup:

Hodnotící komise přidělí jednotlivým vzorkům na základě protokolu z uživatelských zkoušek body tak, jak je uvedeno v tabulce Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II - uživatelské zkoušky. Pro každý vzorek hodnotící komise přidělí a sečte body ve všech hodnocených položkách od všech hodnotitelů. Vzorku (nabídce), který získá nejvyšší počet bodů, přidělí hodnotící komise 100 bodů a následujícím vzorkům přidělí hodnotící komise body dle vzorce:

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{počet bodů vzorku}}{\text{počet bodů nejvhodnějšího vzorku}}$$

Počet bodů, které získá nabídka za cenu a za uživatelské zkoušky se vynásobí jejich procentními vahami a sečtou se. Nejvhodnější nabídka bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů bude nejvhodnější nabídka ta, která získá z nabídek které měly shodně nejvyšší počet bodů, nejvíce bodů v dílčím hodnotícím kritériu uživatelské zkoušky.

Uživatelské zkoušky budou provedeny v níže uvedeném rozsahu:

Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II - uživatelské zkoušky

Předmět uživatelských zkoušek	Bude hodnoceno	1	2	3	4	Odůvodnění
nasazení vesty	manipulace při oblékání					
		20	15	5	2	
fixace vesty	snadná manipulace s vestou	40	30	10	4	
	funkce fixačních pásek	60	45	15	6	
	vesta za pohybu nemění polohu	60	45	15	6	
	nastavení velikosti a polohy dílů	40	30	10	4	
	rozsah výškového nastavení a nastavení velikosti	40	30	10	4	
chůze s vestou	vyhovuje dlouhodobému užívání					
		20	15	5	2	
běh s vestou	vyhovuje dlouhodobému užívání					
		20	15	5	2	
pohyb v místnosti	vyhovuje dlouhodobému užívání					
		20	15	5	2	
sezení v místnosti	vyhovuje dlouhodobému užívání					
		20	15	5	2	
nástup /výstup vozidlo	vyhovuje dlouhodobému užívání					
		20	15	5	2	
řízení vozidla	vyhovuje dlouhodobému užívání					
		20	15	5	2	
střelba ve stoje	umožňuje mířenou střelbu					
		20	15	5	2	
střelba v podřepu	umožňuje mířenou střelbu					
		20	15	5	2	
střelba vleže	umožňuje mířenou střelbu					
		20	15	5	2	

Předmět uživatelských zkoušek	Bude hodnoceno	1	2	3	4	Odůvodnění
Způsob ušití vesty	kvalita ušití (<i>provedení švů, úroveň zpracování</i>)	40	30	10	4	
	provedení kapes na bal. ochranu (<i>přístupnost, uzavření, velikost a tvar odpovídající balistické vložce</i>)	40	30	10	4	
	konstrukční části nevycházejí (<i>vesta tvoří plynulé linie a přechody</i>)	80	60	20	8	
	schopnost skrytého nošení	60	45	15	6	
Vnitřní část vesty	vyhovuje dlouhodobému užívání (<i>zajišťuje vyhovující termoregulační funkci, nedochází k zatrhávání o další součásti výstroje</i>)	80	60	20	8	
Manipulace - brašna	lze vyjmout i uložit bez problému	20	15	5	2	
	materiál brašny	20	15	5	2	
	zip manipulace	20	15	5	2	
balistická vložka	bezproblémová manipulace	40	30	10	4	
	spolehlivá fixace vložek	40	30	10	4	
celkem						

Hodnotitelé přiřadí u každého předmětu hodnocení hodnocený vzorek do jedné ze čtyř kategorií následujícím způsobem:

Hodnotí se výsledky odzkoušení vzorků jednotlivých uchazečů z hlediska užitečných vlastností. Každý z hodnotitelů subjektivně posoudí míru splnění jednotlivých hodnocených kritérií v rozsahu stupně 1 až 4, kde:

ve stupni 1: „Vzorek vyhovuje požadavkům“ (hodnocení nejlepší, bude v hodnocení nabídek přidělen nejvyšší počet bodů)

ve stupni 2: „Vzorek poskytuje omezený komfort, funkčně splňuje“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 1, tj. 75 % proti stupni 1)

ve stupni 3: „Vzorek vyhovuje komfortem, omezení funkčnosti“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 2, tj. 25% proti stupni 1)

ve stupni 4: „Vzorek poskytuje omezený komfort i funkčnost“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 3, tj. 10% proti stupni 1)

Jednotliví hodnotitelé své hodnocení vyznačí v připraveném formuláři a přidělení stupňů 2 až 4 podrobně odůvodní.

V tabulce jsou uvedeny body, které vyjadřují význam, který zadavatel přikládá jednotlivým vlastnostem z hlediska potřeb konečných uživatelů a které hodnotící komise následně přiřadí hodnocenému vzorku dle toho, do kterého stupně bude hodnotitelem zařazen.

Jednotliví hodnotitelé vzorky pouze zařadí do stupně 1 až 4 s podrobným zdůvodněním zařazením do stupně 2 až 4. Hodnotící komise potom jednotlivým vzorkům přiřadí body tak, jak jsou stanoveny ve výše uvedené tabulce.

V průběhu hodnocení nabídek budou provedeny uživatelské zkoušky předložených vzorků od jednotlivých uchazečů s cílem ověřit míru vhodnosti nabízených balistických ochranných prostředků pro použití v rámci PČR. Organizační a provozní podmínky provedení uživatelských zkoušek budou v souladu s podmínkami zadávací dokumentace stanoveny interním aktem řízení - Pokynem vedoucího OSM PP ČR o organizačním zajištění a provedení uživatelských zkoušek a provede je Komise pro posouzení shody se ZD a provedení uživatelských zkoušek.

K provedení uživatelských zkoušek jmenuje vedoucí OSM PP komisi, ve které budou mimo zaměstnanců OSM PP na základě návrhu příslušných služebních funkcionářů jmenováni hodnotitelé z řad příslušníků PČR, znalých problematiky balistických ochranných prostředků a jejich užívání.

Za účelem provedení uživatelských zkoušek každý uchazeč poskytne bezúplatně čtyři vzorky vest balistických včetně transportních brašen a návodu k použití v českém jazyce, z toho ve velikostech L - 2 ks a XL - 2 ks. (uvedené velikosti v souladu s rozměry uvedenými v tabulce velikostí v TS). K řádnému provedení uživatelských zkoušek dodají uchazeči spolu se vzorky i podrobný návod k jejich používání.

Uchazeč bere na vědomí, že při uživatelských zkouškách budou vesty zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová. Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti používaných zkušebních vzorků a vest, které budou předmětem plnění dodávky, bude vrácen uchazeči 1 kus balistické vesty velikosti XL, použitý v uživatelských zkouškách až po odsouhlasení shody s referenčním vzorkem s akceptací OSM PP oficiálně vyžádaných úprav.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých uchazečů při provádění uživatelských zkoušek.

Provedení uživatelských zkoušek:

Jednotliví hodnotitelé nebudou v rámci provádění uživatelských zkoušek seznámeni s obsahem nabídek ani s názvy firem či jmény jednotlivých uchazečů.

Uživatelské zkoušky budou provedeny dle interní metodiky (příloha Pokynu vedoucího OSM PP) v oblastech vizuální kontroly provedení vesty a složitosti manipulace, ověřování komfortu a pohodlnosti nošení vesty v ochranné poloze při chůzi, běhu, ve stoje a vsedě na různém povrchu terénu a v objektech, při nastupování, za jízdy a při vystupování ze služebního vozidla, při střelbě ve stoje, v podřepu a vleže – v rozsahu dle výše uvedené tabulky, kterou hodnotitelé obdrží bez zadavatelem stanovených bodů.

Po ukončení uživatelských zkoušek předloží Komise pro posouzení shody se ZD a provedení uživatelských zkoušek hodnotící komisi protokoly z uživatelských zkoušek k provedení vyhodnocení výsledků posouzení jednotlivých vzorků (tzn. přidělení počtu bodů dle výše uvedené tabulky a sumarizaci výsledků pro každý hodnocený vzorek).

C Další

Na základě poznatků z provedených uživatelských zkoušek může zadavatel uplatnit požadavky na úpravy pořizované balistické ochranné vesty, které promítne vítězný uchazeč bez zvýšení nabídkové ceny do předmětu plnění veřejné zakázky.

Případné zadavatelem vyžadované úpravy balistické vesty ochranné se mohou týkat pouze:

- Provedení upínacích a zapínacích prvků
- Tvarového řešení jednotlivých dílů (součástí) vesty
- Zavírání brašny, velikosti a umístění okénka pro jmenovku, vnitřního rozdělení brašny, tvarová úprava brašny.

Tyto případně uplatněné změny nepředstavují změnu předmětu plnění ve smyslu zákona a nevynutí si opakování uživatelských zkoušek.

čl.6

Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne2013.

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Adresy jednotlivých KŘ policie a místa plnění

Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím odpovědného pracovníka jednotlivých Krajských ředitelství policie (dále jen „KŘP“) na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, Nusle , PSČ 140 21, Praha 4
IČ 75151472
DIČ CZ 75151472
Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OMTZ, P.O.Box. 122, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Kontaktní osoba:
Rudolf Kintner, tel: 974823445
Místo plnění:
Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 252 kusů.

KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice
IČ 75151511
DIČ CZ 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Kontaktní osoby:
Bc. Erika Jirásková tel: 974224561, mob: 725046948, Irena Tomková, tel: 974224563.
Místo plnění:
Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 320 kusů.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.
IČ 75151529
DIČ CZ 75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 8246881/0710
Kontaktní osoba:
Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913
Místo plnění:
Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 404 kusů.

KŘ policie Karlovarského kraje

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100, 360 05 Karlovy Vary-Dvory, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 720516120

DIČ CZ 72051620

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu:31243881/0710

Kontaktní osoba:

Vladislav Soukup, tel: 974376503

Místo plnění:

Sklad KŘP Karlovarského kraje, Dobrovského 1935, 350 04 Dolní Rychnov

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 5 kusů.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Evženie Kůrková, Petrovická 172 Ústí nad Labem-Božtětice

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 120 kusů.

KŘ policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. Edvarda Beneše 26, 460 32 Liberec 1 - Staré město, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 72050501

DIČ CZ 72050501

Bankovní spojení: ČNB Liberec

Číslo účtu:84548881/0710

Kontaktní osoba:

Jana Jedináková, tel: 9744621522, Zdeněk Prokůpek, tel:974461530,529

Místo plnění:

Sklad KŘP Libereckého kraje, Vysocká 225, 513 01 Semily

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 55 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují, Jaromír Novotný, tel: 974534889

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II,

17 kusů.

KŘ policie Pardubického kraje

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 72050250

DIČ CZ 72050250

Bankovní spojení: ČNB Pardubice

Číslo účtu:11234881/0710

Kontaktní osoba:

Naděžda Dytrichová, tel: 974562618

Místo plnění:

Sklad KŘP Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují-kontaktní osoba Milan Hladík, tel:974534889

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II,

50 kusů.

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Radek Forst, tel: 974261542

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II,

3 kusy.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Broušková tel: 974628151
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 57 kusů.

KŘ policie Olomouckého kraje

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.
IČ 72051795
DIČ CZ 72051795
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
Kontaktní osoba:
Marie Klajblová, tel: 974761545
Místo plnění:
Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 203 kusů.

KŘ policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství Zlínského kraje, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.
J. A. Bati 5637, PSČ 760 01, Zlín
IČ: 72052767
DIČ: CZ72052767
bank. spojení: ČNB pobočka Brno
číslo účtu: 28036881/0710
Kontaktní osoba:
Jitka Kašpárková, tel: 974661545, 974661630, mob: 606087161
Místo plnění:
Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 34 kusů.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.
IČ 75151502
DIČ CZ 75151502
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
Číslo účtu: 28933881/0710
Kontaktní osoba:
p. Petr Rusňák 974721634
Místo plnění:
Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul. Frýdlantská, Frýdek Místek
Vedoucí Pavel Smatana tel: 974729520, mob.: 725557338, p. Kohutová tel.: 974729630
Rok 2013
Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II, 144 kusů.

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturační adresa:
Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Kontaktní osoby: Bc. Jiří Hrdina tel: 974842286 na fax: 974884444, p. Libuše Uhrová, tel: 974842951

Místo plnění:

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Rok 2013

Celkem vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II,

93 kusů.

Technická specifikace vest balistických skrytých TBO 2 CZ/TON II**1. NÁZEV MAJETKU****" Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/TON II "****2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO**

120 300	Vesta balistická skrytá	TBO 2 CZ/TON II
----------------	-------------------------	-----------------

Nové nomenklaturní číslo bude zavedeno pro nakoupenou vestu

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS:

Vesta balistická ochranná TBO 2CZ/TON II pro skryté nošení (pod oděvem) musí svému uživateli poskytovat balistickou ochranu, která je blíže specifikována v odstavci „**balistická odolnost**“. Instalace vesty do nošené podoby musí být rychlá, bez nutnosti pomoci druhé osoby. Konstrukce vesty musí uživateli poskytovat maximální komfort při nošení, musí umožňovat snadné oblečení, pevné, přesné a stabilní upnutí podle tělesných parametrů v rozsahu celého velikostního sortimentu viz dále. Při předpokládaných uživatelských činnostech musí i s požadovanou balistickou ochranou poskytovat dostatečnou volnost pohybu.

Vesta balistická ochranná skrytá s balistickou odolností TBO 2 CZ/TON II je již zavedena ve výbavě Policie ČR. Počty těchto prostředků se na základě změn v systemizaci a v rámci požadované modernizace rozšiřují v upravené, zjednodušené podobě zadání, na další útvary PČR.

Vesta balistická ochranná skrytá TBO 2CZ/TON II musí poskytovat maximální balistickou ochranu (krytí plochy) trupu, umožňovat úpravu obvodové velikosti a výškovou nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen.

U pořizované vesty pro skryté nošení bude v rámci požadavku na uživatelský komfort a jeho ověřování věnována v uživatelských zkouškách zvýšená pozornost, neboť vzhledem k uživatelským útvarům se předpokládá využívání po maximální dobu při výkonu služby.

Zavírání, (zapínání) vesty musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno vyčnívání konstrukčních částí, které jednak omezují skryté nošení a také umožňují jejich nežádoucí zachycení. Konstrukce zapínání musí být řešena zezadu dopředu. Spojení předního a zadního dílu vesty na bocích musí být pevné a řešené tak, aby části na na bocích přilnuly na tělo a zároveň, aby byly v jedné, plynule přecházející linii, bez viditelných nerovností nebo výstupků.

Maximální přípustná hmotnost balistické ochranné vesty velikosti L nesmí překročit 2,6 kg.

Celková plocha balistické ochrany požadována min. dle hodnot uvedených v následující tabulce:

velikost	Plocha balistické ochrany vesty v cm ²
S	2 600
M	2 800
L	3 000
XL	3 300
XXL	3 500

(Uchazeč doloží spolu se vzorkem vesty způsob výpočtu a samotný výpočet chráněné plochy měkké balistiky u nabízené vesty velikosti XL.)

Požadována je ochrana trupu proti účinkům střel a dalším mechanickým zásahům, částečně, díky „brzdícím“ schopnostem balistického materiálu odolávat bodným zbraním. Balistická ochrana musí být poskytnuta vpředu, vzadu i z boku - mezi přední a zadní částí vesty nesmí vzniknout mezi balistickou ochranou (požad. odolnosti) nezakryté místo. Při rozsahu velikostí uvedeném pro velikostní sortiment se požaduje překrytí předního a zadního dílu vesty v bočních částech. Balistická ochrana ramen se nepožaduje. Uchazeč garantuje, že balistická vesta ochranná zajistí uvedenou balistickou odolnost min. 10 let od dodání.

Požadovaná barva vesty - černá.

Vzhledem k zásadním změnám v požadované konstrukci vesty zadavatel požaduje i možnost realizace dodávky vest v bílé nebo tělové barvě. O konečných počtech odebraných vest ve zvoleném barevném provedení se rozhodne nejpozději do podpisu kupní smlouvy.

Zadavatel požaduje předložení protokolů o hygienické nezávadnosti pro materiály v černé, bílé a tělové barvy. Protokoly pro vzorek materiálu černé barvy budou předloženy současně s nabídkou, pro materiály bílé a tělové barvy před podpisem kupní smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické vesty byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval možnost dodání nabízené balistické vesty ochranné skryté TBO2CZ/TONII v dále uvedeném velikostním sortimentu:

Tabulka velikostí

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86
	50	174 - 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120
dámská	40 - 42	do 166	78 - 86	do 74

Požadavky na materiálové složení - vnější tkanina:

Požadována je vysoká odolnost proti oděru a dlouhá životnost materiálu. Požadován je voděodolný materiál. Vlastnosti materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty.

Požadavky na materiálové složení - vnitřní tkanina:

Vnitřní strana potahu musí být konstrukčně a materiálově provedena tak, aby umožňovala odvod tělesné teploty a vlhkosti (termoregulační systém). Požadováno je zajištění regulace teploty, odvod vlhkosti a prodyšnost. Řešení musí zajišťovat uživateli „pocit sucha“ na těle. Vnitřní část vesty musí být antibakteriálně ošetřena k omezení pachu z lidského potu a musí umožňovat zachování hygieny (možnost praní, čištění). Vlastnosti použitého materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebními protokoly akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je**

zdravotně nezávadný. V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých vnitřních a vnějších tkanin!

Součástí dodávky každé vesty ochranné musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné, její vnitřní část bude bez přiček (kapes). Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty a vestě. Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list. Transportní taška musí být vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. Požadavky na materiál transportní tašky: 100% polyamid nebo polyester, úprava: voděodolný zátěr, plošná hmotnost: min. 220 g/ m² (ČSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min. 2100 N (ČSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: útek - min. 1500 N (ČSN EN ISO 13934-1) Přípuštěno je obdobné řešení.

Záruční doba: Požaduje se záruční doba na balistickou vestu ochrannou a veškeré její příslušenství nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již vesta neopravitelná a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.

Charakteristika způsobu a prostředí použití vesty balistické: Vesta je používána při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Balistická odolnost:

U balistické vesty pro skryté nošení je uživatelem požadována balistická odolnost **TBO 2 CZ/ TON II dle ČSN 39 5360**. (Nepožaduje se splnění podmínky bodu 6.1 /vyhodnocení TBO/ a 6.3 /vyhodnocení TON/ citované normy, týkající se objemu vtisku) */přípuštěna je varianta bez uvedení výsledku měření objemu vtisku dle bodu 6.1 a 6.3 normy, případně varianta s uvedením výsledku měření objemu vtisku, přičemž tento výsledek je orientační a nemá vliv na případné nevyhovující hodnocení požadované ochrany proti účinkům střel/*. **Dle ČSN 39 5360 je požadována ochrana proti účinkům bodných zbraní v kategorii TON II.**

Materiálové složení, vlastnosti, označování:

Volba balistického materiálu musí zabezpečit maximální flexibilitu a adaptaci na tvar těla uživatele a zmírňovat trauma efekt. Obal balistického materiálu musí dostatečně odolávat podmínkám dlouhodobého nošení a používání i při vysokých a nízkých teplotách, odolávat vlhkosti a povětrnostním vlivům. Základní balistická ochrana musí být uzavřena nebo provedena tak, aby odolávala průniku slunečních paprsků a vody, její celková tloušťka nesmí překročit 7 mm (tloušťka měřena oprávněnou zkušebnou při ověřování balistické odolnosti).

Balistická vesta musí být vyrobena bez kovových komponentů.

Povlak vesty ochranné i vyjímatelné balistické vložky musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty ochranné nesmí být vidět při standardním používání. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistické vesty
- třída a typ odolnosti vesty balistické podle ČSN,
- velikost,
- výrobní číslo vesty balistické, viz vysvětlivka níže
- rok výroby vesty balistické a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR

- pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii,
- název a adresa **výrobce** vesty balistické, (ne dodavatele)
- hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou bez transportní tašky,
- chráněná plocha vesty se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo: výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0313Z0323000124** - nákup v březnu 2013, životnost do března 2023, číslo 124, resp. 000124.

Střih vesty ochranné musí splňovat komfort nošení při standardním účelu použití a umožňovat bezproblémové ovládání motorového vozidla. Střihem musí vyhovovat pohybovým potřebám a nošení výstroje a výbroje potřebné pro výkon služby.

Zobecněním parametrů není vyžadována konkrétní značka, ale obecně vesta balistická skrytá, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v požadavcích této technickoekonomické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály pod obchodním názvem, připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, /zkušební laboratoří/, případně orgánem státní správy zmocněným zákonem k provádění odborných činností a ke zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí) uchazeč prokáže, že "vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/ TON II", předkládaná v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti a odolnosti proti účinkům bodných zbraní TBO 2 CZ/ TON II, ověřené v rozsahu dle **ČSN 39 5360**. Platí přitom požadovaný vymezený rozsah zkoušení, uvedený v samostatné části TS - balistická odolnost.

Splnění podmínek zadání v oblasti požadovaných vlastností pro materiálové složení požaduje zadavatel pro konkrétní výrobek, předkládaný v rámci nabídky do soutěže prokázat jednoznačným prohlášením a zkušebním protokolem autorizované, certifikované zkušebny, potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou a antibakteriální úpravy.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované nebo jinak oprávněné zkušebny, zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny (oprávnění zkušebny), která provedla příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, **aby vystavený protokol, certifikát byl platný a obsahem a závěrem odpovídal zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.**

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v ČJ.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Před podpisem kupní smlouvy předá vítězný uchazeč do místa plnění určeného zadavatelem jednu kompletní soupravu balistické ochranné vesty velikosti XL, v konečném provedení (po úpravách z uživatelských zkoušek) jako referenční vzorek. Barva, provedení,


materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku budou pro vybraného uchazeče závazné, vybraný uchazeč bude povinen zajistit dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání smlouvy.

Po skončení životnosti balistických ochranných vest, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických ochranných vest (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických ochranných vest z místa plnění. O převzetí vest balistických ochranných k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Spolu s nabídkou předloží uchazeč tabulku základních rozměrů balistických vložek dle tohoto vzoru:

velikost	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
S						
M						
L						
XL						
XXL						

	Rozměry A,B a C, které uvede uchazeč v tabulce pro přední a zadní díl samostatně, jsou pro danou velikost vesty nejmenší přípustné rozměry balistické ochranné vložky, zavařené do ochranného obalu. Rozměry A, B a C uvede uchazeč v mm Rozměr C je měřen v nejúžším místě horní části balistické ochranné vložky.
---	--

K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne bezplatně vítězný uchazeč (dodavatel) namátkou vybraný vzorek z výroby (při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks).

Provedení uživatelských zkoušek:

Uživatelské zkoušky budou provedeny v rozsahu, uvedeném v ZD čl.5

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy a případně i shodu základních rozměrů

balistických vložek s tabulkou kontrolních rozměrů. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných ochranných vest balistických, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné vesty z realizované dodávky. K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti provede akreditovaná zkušebna ve shodě s ČSN 39 5360, v tomto případě bez provedení dodatečného zkoušení střelivem určeným v technické specifikaci. Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s ČSN 39 5360.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických ochranných vest. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním se schváleným referenčním vzorkem. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení vesty akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že oprávněná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se vzorkem referenčním.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání a provedení podle referenčního vzorku, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Uchazeč v rámci nabídky předloží jednu úplnou soupravu **vesty balistické skryté** jako soutěžní vzorek ve velikosti L. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně (připouští se možnost, že nebude dodán originální štítek, ale pouze verze typového štítku vytištěná na papíře v textu nabídky). Uchazeč bere na vědomí, že vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelského útvaru.

9. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

	Počet celkem 2013	SLZ	KŘP Hl.m.Phy	KŘP Jčk	KŘP Plk	KŘP KVk
Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ / TON II	1757	93	252	320	404	5
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
		KŘP Úk	KŘP Lbk	KŘP Khk	KŘP kVy	KŘP Jmk
Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ / TON II		120	55	17	3	57
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
		KŘP Pak	KŘP Olk	KŘP Zlk	KŘP Msk	
Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ / TON II		50	203	34	144	
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						

Přejímání a místo dodání:

Přejímka se uskuteční v místě dodání dle přílohy č. 1 této ZD.

10. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Vesta balistická skrytá TBO 2 CZ/ TON II". Za tímto názvem může být označena velikost ve tvaru např. „S“, „M“, „L“, „XL“, „XXL“ a jiné.

Požaduje se uvedení ceny bez DPH a s DPH za kompletní soupravu, samostatnou vestu, transportní brašnu.

**Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku (**§ 53 odst. 1 písm. c) zákona**),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (**§ 53 odst. 1 písm. d) zákona**),
- nejsme v likvidaci (**§ 53 odst. 1 písm. e) zákona**),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. f) zákona**),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (**§ 53 odst. 1 písm. g) zákona**),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (**§ 53 odst. 1 písm. j) zákona**)
- nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm.e) bod 3 zákona č. 435/200. Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) (**§ 53 odst. 1 písm. k) zákona**).

V dne2013

.....
podpis oprávněné osoby
titul, jméno, příjmení, funkce