



**Smlouva o zajištění kontroly a čištění spalinových cest**

č. j. KRPJ-50747-9/ČJ-2016-1600VZ

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem KLODNEREM, náměstkem ředitele  
pro ekonomiku

IČ: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

kontaktní pracovníci: Ing. Radek SKOVAJSA, Ing. Jan SLAVÍČEK

kontakt: 974 262 580

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **Václav Růžička - Kominictví**

Místo podnikání: Jelínkova 353/8, 674 01 Třebíč

Zastoupená: Václavem Růžičkou, fyzickou osobou podnikatelem

IČ: 72376368

DIČ: CZ6802200295

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu: 6500316754/0600

Kontakt: Václav Růžička, 737 378 012,  
milka.ruze@tiscali.cz

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 an. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, tuto

**smlouvu o zajištění kontroly a čištění spalinových cest**

## Čl. II Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat objednateli komplexní servisní péči (dále jen „kontrola“) spočívající v kontrole a čištění spalinových cest v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb. a vyhláškou č. 34/2016 a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek stanovených touto smlouvou, a to pro objednatele na celém teritoriu Kraje Vysočina. Přesná místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Provádění kontrol a čištění spalinových cest bude probíhat zejména v:
  - a) čištění spalinové cesty – mechanické odstranění nečistot vzniklých spalováním, které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty (kouřovodu i komínu), odstranění a likvidace pevných úsad z půdice komínového průduchu a kondenzátu z kondenzátní jímky
  - b) Odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty – od spalinového hrdla spotřebiče až po ústí komínu, případně vyústění přes fasádu – odborné posouzení jejího celkového stavu a kontrola požární bezpečnosti objektu. Kontrolou bude dodavatel mimo jiné zjistit stav použitého stavebního materiálu, správnost provedení, např. vyvločkování, těsnost spalinové cesty, požární bezpečnost a odstranění závad.
3. Současně s provedením kontroly předá zhotovitel kontaktnímu pracovníkovi objednatele následující doklady:
  - a) kontrolní zprávu, popř. protokol o kontrole.

## Čl. III Cena

1. Cena za kontrolu předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Celková cena za kontroly předmětu smlouvy provedené na základě konkrétních dílčích objednávek nepřesáhne částku **96.600,-- Kč** **(slovy:devadesátšesttisícšestsetkorunčeských)** za uvedenou dobu plnění.
3. Zhotovitel není plátcem DPH.
4. Celková cena za kontrolu předmětu smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná.

## Čl. IV Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti zhotovitele:
  - a) provést kontrolu předmětu smlouvy řádně a včas, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a v souladu s jednotlivými dílčími objednávkami,
  - b) při provádění kontroly předmětu smlouvy postupovat na odborné úrovni a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, pokyny, návody, technickými podmínkami a pomocí předepsaného přístrojového vybavení,
  - c) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení kontroly předmětu smlouvy,
  - d) po provedení každé dílčí kontroly předmětu smlouvy předat kontaktnímu pracovníkovi objednatele kontrolní zprávu popř. protokol o kontrole,
  - e) vystavit a vést evidenční knihu o provedených pravidelných kontrolách předmětu smlouvy,

- f) poskytnout záruky za kvalitu provedené kontroly předmětu smlouvy,
- g) nést odpovědnost za vadné a opožděně provedené kontroly předmětu smlouvy a škody způsobené z této kontroly předmětu smlouvy,
- h) při provádění kontroly předmětu smlouvy dodržovat individuální pokyny objednatele,
- i) požadovat od objednatele potřebnou součinnost,
- j) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- k) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

2. Práva a povinnosti objednatele:

- a) v objednávce specifikovat veškeré požadavky objednatele v souladu s čl. II. této smlouvy. Objednávky je oprávněn jménem objednatele vystavovat pouze kontaktní pracovník objednatele. Tento pracovník je také oprávněn k podávání bližších instrukcí zhotoviteli.
- b) po provedení kontroly předmětu smlouvy potvrdit zhotoviteli kontrolní zprávu popř. protokol o kontrole,
- c) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost,
- d) zaplatit sjednanou cenu za kontrolu předmětu smlouvy,
- e) požadovat od zhotovitele včasné plnění v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v objednávce, a to v řádné či náhradní lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou.
- f) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností zhotovitele.

## **Čl. V.**

### **Platební podmínky, fakturace**

- 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví fakturu za jednotlivě provedené kontroly předmětu smlouvy do 14 dnů od provedení kontroly předmětu smlouvy, a to se splatností 21 kalendářních dnů.
- 2. Faktura bude zaslána objednateli na jeho adresu:  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
Zúčtovací oddělení – Odbor rozpočtu a účetnictví  
Vrchlického 2627/46  
587 24 Jihlava.
- 3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Přílohu faktury musí tvořit kopie jednotlivých kontrolních zpráv popř. protokolů o kontrole potvrzené kontaktním pracovníkem objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.
- 4. Za datum uhrazení faktury se považuje den, kdy částka uvedená ve faktuře byla připsána na účet zhotovitele.

## **Čl. VI.**

### **Způsob, místo a podmínky provádění kontroly**

- 1. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola předmětu smlouvy bude provádět na základě konkrétních dílčích objednávek v termínu, na kterém se objednatel a zhotovitel v rámci dílčí objednávky dohodnou.
- 2. Místem provádění kontroly předmětu smlouvy jsou jednotlivá pracoviště Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na teritoriu KŘP kraje Vysočina.

Přesné místo provádění kontroly předmětu smlouvy bude uvedeno v konkrétní dílčí objednávce. Dopravu do místa kontroly předmětu smlouvy zajišťuje zhotovitel na svůj náklad.

3. Zhotovitel nemůže pověřit prováděním kontroly předmětu smlouvy jinou osobu.

## **Čl. VII.**

### **Podmínky odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání některou ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Za podstatné porušení se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele s provedením kontroly předmětu smlouvy déle než 5 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel;
  - b) objednatel nesplní ve lhůtě splatnosti své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

## **Čl. VIII.**

### **Sankce**

1. V případě prodlení se splněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle Čl. III odst. 2 vč. DPH za každý den prodlení.
2. V případě neuhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti se strany dohodly na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky vč. DPH za každý den prodlení.
3. Obě shora uvedené sankce nemají vliv na nárok na plnění z titulu náhrady škody.

## **Čl. IX.**

### **Vznik, změna a zánik smlouvy**

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018. Smlouva může skončit dříve, a to vyčerpáním částky 96.600,-- Kč (slovy: devadesátšesttisícšestsetkorunčeských) podle článku III., odst. 2 a 3.
4. K ukončení smluvního vztahu může dále dojít:
  - a) odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran,
  - b) dohodou smluvních stran,
  - c) výpovědí. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně,
  - d) vyčerpáním finanční částky uvedené v čl. III., odst. 2 této smlouvy.

**Čl. X.  
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
3. Smlouva byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tato smlouva obsahuje celkem 5 (slovy: pět) stran textu a jednu přílohu o 5 (slovy: pěti) stranách textu.

Přílohy:            č. 1 - cenová nabídka zhotovitele – krycí list nabídky,

V Třebíči dne 24.5.2016

V Jihlavě dne 23.5.2016

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Václav Růžička  
Kominictví

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
plk. RNDr. Miloslav KLODNER  
náměstek ředitele pro ekonomiku



Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Kraje Vysočina  
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

**KONTROLY A ČISTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST DLE ZÁKONA 201/2015 Sb. A VHLASKY 22/2016 Sb. PRO ROKY 2016 A 2017**

| Rozsah, který požaduje zadavatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vše v souladu s NV 91/2010 Sb. Součástí úkonu je i doprava do místa realizace. Náklady na dopravu zahrňte do jednotkových cen!!!!!!<br>Provedení doložit písemnou zprávou o provedení kontroly a čištění spalinové cesty a to pro každou samostatně!!!!!!! |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) Čištění spalinové cesty – mechanicky odstranit produkty (nečistoty) spalování, které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty (kouřovodu / komínu), odstranění a likvidace pevných usad z pláště komínového průduchu a kondenzátu z kondenzátní jímky                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2) Odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty (od spalinového hrdla spotřebiče až po ústí komínu - případně vyústění přes fasádu) – odborné posouzení jejího celkového stavu a kontrola požární bezpečnosti objektu. Kontrolou mimo jiné zjistit především stav použitého stavebního materiálu, správnost provedení např. výložkování, těsnosti spalinové cesty, požární bezpečnost a odstranění závad z předešlé prohlídky |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| OKRES                            | MÍSTO REALIZACE                         | SPOTŘEBIČ (všechny plynové)                                                         | SPECIFIKACE SPALINOVÉ CESTY                                                                    | Jednotková<br>cena bez DPH<br>za úkon č.1) | Jednotková<br>cena bez DPH<br>za úkon č.2) |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| J<br>I<br>H<br>L<br>A<br>V<br>A  | KRP Jihlava,<br>Vrchlického 46          | Kotel č.1. VIESSESMANN VITOPEX 300,<br>přetl. hořák, výkon 575 kW                   | Zděný sdrůžený,z kotelny 7NP, šamotové vložky ,<br>vnitř.světlost 260 mm, venkov.300 mm        | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  |                                         | Kotel č.2.VIESSESMANN VITOPEX 300,<br>přetl. hořák, výkon 575 kW                    | Zděný sdrůžený,z kotelny 7NP, šamotové vložky ,<br>vnitř.světlost 260 mm, venkov.300 mm        | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  |                                         | Kotel č.1. kondezační VIESSESMANN<br>VITODENS 200 W Spotřebič typ C                 | Koaxiální odkouření ø80/125 mm. Plast vertikálně<br>z půdního prostoru přes střechu.           | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  |                                         | Kotel č.2. kondezační VIESSESMANN<br>VITODENS 200 W Spotřebič typ C                 | Koaxiální odkouření ø80/125 mm. Plast vertikálně<br>z půdního prostoru přes střechu.           | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  | OOP Třešť<br>Nádražní 488               | Kondezační kotel ARISTON GENUS<br>PREMIUM EVO HP 45, Typ C                          | Kovoplastová soustředná, komponenty Almeva<br>East 80/125 mm 13 m                              | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  | OOP Telč<br>Luční 625                   | Kondezační kotel Buderus GB 112, Jm. výkon<br>12,1-40,2 kWTyp C                     | Koaxiální odkouření ø80/125 mm.Al plech,plast<br>vertikálně přes střechu.                      | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  | DO Velký Beranov<br>Cestmistrovství 352 | Kondezační kotel č.1.BAXI Luna HT 1,450 P<br>TURBO jm.výkon 14-45,5 kW, spotř.typ C | Koaxiální odkouření ø80/125 mm. Plast hliník<br>horizont.přes obvodovou stěnu. Kondenz-do odp. | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
|                                  |                                         | Kondezační kotel č.2.BAXI Luna HT 1,450 P<br>TURBO jm.výkon 14-45,5 kW, spotř.typ C | Koaxiální odkouření ø80/125 mm. Plast hliník<br>horizont.přes obvodovou stěnu. Kondenz-do odp. | 240,00 Kč                                  | 300,00 Kč                                  |
| Celkem průduchu za okres Jihlava |                                         |                                                                                     | CELKEM JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH:                                                                | 1920                                       | 2400                                       |
| KRP Jihlava: kotelná             |                                         | 2                                                                                   | CELKEM ZA OKRES JIHLAVA BEZ DPH:                                                               | 4.320,00 Kč                                |                                            |
| KRP Jihlava - podkovy            |                                         | 2                                                                                   | DPH 21%                                                                                        | xxx                                        |                                            |
| DO Velký Beranov                 |                                         | 2                                                                                   | CELKEM VČETNĚ DPH                                                                              | 4.320,00 Kč                                |                                            |
| OOP Třešť                        |                                         | 1                                                                                   |                                                                                                |                                            |                                            |
| OOP Telč                         |                                         | 1                                                                                   |                                                                                                |                                            |                                            |

| OKRES                                   | MÍSTO REALIZACE                         | SPOTŘEBIČ (všechny plynové)                                | SPECIFIKACE SPALINOVÉ CESTY                                                                                            | Jednotková cena bez DPH za úkon č.1) | Jednotková cena bez DPH za úkon č.2) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| H A V L I Č K Ů V B R O D               | ÚO Havlíčkův Brod Husova 2894           | Kotel K1 s přetlak. hořákem EIIN , výkon 273,5 kW.         | Kouřovod litinový, komín zděný keramický cca 16 m                                                                      | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Kotel K2 s přetlak. hořákem EIIN , výkon 273,5 kW.         | Kouřovod litinový, komín zděný keramický cca 16 m                                                                      | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Kotel K3 s přetlak. hořákem EIIN , výkon 273,5 kW.         | Kouřovod litinový, komín zděný keramický cca 16 m                                                                      | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Průtokový ohříváč Mora Top 5506 17,5 kW                    | Kouřovod nerez, komín zděný vyvložkovaný nerez spiro vložkou - účinná délka 12 m                                       | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Průtokový ohříváč Mora Top 5506 17,5 kW                    | Kouřovod nerez, komín zděný vyvložkovaný nerez spiro vložkou - účinná délka 6 m                                        | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Ohříváč vody typu B Junkers WRD 11 o výkonu 19 kW          | Kouřovod nerez, komín zděný vyvložkovaný s nástavcem , výška 4 m                                                       | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Ohříváč vody typu B Mora 371 výkon 17,5 kW                 | Komín zděný vyvložkovaný nerez vložka 110 mm, koncentrický nástavec 2,8 m úč. V.307cm                                  | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Ohříváč vody typu B Viadrus G90 o výkonu 49 - 64 kW.       | Kouřovod nerez, komín zděný s původní osínko-cementovou vložkou                                                        | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         | DI Havlíčkův Brod Nádražní 59           | Kotel typu B, Viadrus G27 o výkonu 38-42 kW.               | Kouřovod hliníkový, komín zděný vyvložkovaný hliníkovou vložkou.                                                       | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         | PS Golčův Jeníkov Mírová 294            | Kondenzač spotřebič typu C Immergas Viotrix Superior 32 kW | Svislá koncentrická ukončená nad plochou střechou orig. hlavní                                                         | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         | OOP Světlá nad Sáz Trčků z Lipy 1045    | Kotel č.2 typu b Destila Ocelot DPL 50A výkon 49,5 kW      | Kouřovod společný jednotlivý nerezový, zajištění do jednoho komín, průduchu vl. komín zděný vyvložkovaný nerez vložkou | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         | OOP Chotěboř Hromádky z Jistebnice 1740 | Kotel č.2 typu b Destila Ocelot DPL 50A výkon 49,5 kW      | Kouřovod samostatný jednotlivý nerezový, komín zděný vyvložkovaný nerez vložkou                                        | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |
|                                         |                                         | Ohříváč vody typu B, Junkers S 190 o výkonu 7,9 kW         | CELKEM JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH:                                                                                        | 3640                                 | 4200                                 |
|                                         |                                         |                                                            | CELKEM ZA OKRES HAVL. BROD BEZ DPH:                                                                                    | 7 840,00 Kč                          |                                      |
| Celkem průduchů za okres Havlíčkův Brod |                                         |                                                            | DPH 21%                                                                                                                | 1 646,40 Kč                          |                                      |
|                                         |                                         |                                                            | CELKEM VČETNĚ DPH                                                                                                      | 7 840,00 Kč                          |                                      |
| OKRES                                   | MÍSTO REALIZACE                         | SPOTŘEBIČ (všechny plynové)                                | SPECIFIKACE SPALINOVÉ CESTY                                                                                            | Jednotková cena bez DPH za úkon č.1) | Jednotková cena bez DPH za úkon č.2) |
|                                         | ÚO Pelhřimov Pražská 1738               | Kotel č.1 typu B Budenus GE 515 o výkonu 401 - 455 kW      | Kouřovod samostatný vícevrstvý, komín zděný sdružený jednořadý keramický.                                              | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč                            |

|                                                                         |  |                                                                                         |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Kotel č.2 typu B Buderus GE 515 o výkonu 401 - 455 kW                   |  | Kouřovod samostatný vícevrstvý, komín zděný sdružený jednořadý keramický.               | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Ohřivač vody typu B Quantum Q7 220-Vent výkon 25,8 kW                   |  | koncentrický vzd./spal. kouřovodem , komín systémový vícevrstvý, přetlakový ø 100mm 12m | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Kotel č.1 typu B, Destila Ocelot 37 o výkonu 37 kW                      |  | Kouřovod samostatný Al svislý vícevrstvý ve 4 NP přes střechu                           | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Kotel č.2 typu B, Destila Ocelot 37 o výkonu 37 kW                      |  | Kouřovod samostatný Al svislý vícevrstvý ve 4 NP přes střechu                           | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Kotel typ B, Junkers ZW 24 KE, o výkonu 7-23,7 kW                       |  | Kouřovod samostatný nerez, komín vyvložkován nerez ohebná výška 14,5 m                  | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Spotřebič typu C Protherm 24                                            |  | Koncentrická vzducho/spalinová cesta přes obvodovou stěnu                               | 150,00 Kč                            | 150,00 Kč |
| Spotřebič typu B Therm 28 LXE o výkonu 12-28 kW                         |  | Kouřovod hliníkový, komín zděný vyvložkován hliníkovou vložkou.                         | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Spotřebič typu C Junkers ZS 12 o výkonu 12 kW                           |  | Koncentrická vzducho/spalinová sestava napojená na patní koleno do komínu s vložkou     | 150,00 Kč                            | 150,00 Kč |
| atmosférický spotřebič typu B Mora 673                                  |  | Kouřovod hliník, komín zděný vyvložkován AL vložkou                                     | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Kotel č.1 typu B Protherm 40KLO o výkonu 35 kW                          |  | Kouřovod společný, komín zděný vyvložkován původní hliníkovou vložkou                   | 260,00 Kč                            | 300,00 Kč |
| Kotel č.2 typu B Protherm 40KLO o výkonu 35 kW                          |  |                                                                                         | xxx                                  | xxx       |
| CELKEM JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH:                                         |  |                                                                                         | 2640                                 | 3000      |
| CELKEM ZA OKRES PELHRIMOV BEZ DPH:                                      |  |                                                                                         | 5 840,00 Kč                          |           |
| DPH 21%                                                                 |  |                                                                                         | xxx                                  |           |
| CELKEM VČETNĚ DPH                                                       |  |                                                                                         | 5 840,00 Kč                          |           |
| SPECIFIKACE SPALINOVÉ CESTY                                             |  | Jednotková cena bez DPH za úkon č.1)                                                    | Jednotková cena bez DPH za úkon č.2) |           |
| Kouřovod hliníkový, komín zděný individuální keramický                  |  | 240,00 Kč                                                                               | 300,00 Kč                            |           |
| Kouřovod hliníkový, komín zděný individuální keramický                  |  | 240,00 Kč                                                                               | 300,00 Kč                            |           |
| Kouřovod nerez, komín zděný dodatečně vyvložkován ohebnou nerez vložkou |  | 240,00 Kč                                                                               | 300,00 Kč                            |           |
| Kouřovod hliníkový, komín zděný vyvložkován původní hliníkovou vložkou  |  | 240,00 Kč                                                                               | 300,00 Kč                            |           |
| Svislý odvod spalin REGULUS 60/100 mm plast,                            |  |                                                                                         |                                      |           |
| SPOTŘEBIČ (všechny plynové)                                             |  |                                                                                         |                                      |           |
| Kotel K1 typu B, Viessmann-Paromat Triplex o výkonu 170 kW              |  |                                                                                         |                                      |           |
| Kotel K2 typu B, Viessmann-Paromat Triplex o výkonu 170 kW              |  |                                                                                         |                                      |           |
| Atmosférický spotřebič typu B Destila DPL 31 o výkonu 31 kW             |  |                                                                                         |                                      |           |
| Atmosférický spotřebič typu B Viessmann Litola LVR o výkonu 42 kW       |  |                                                                                         |                                      |           |
| Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o                              |  |                                                                                         |                                      |           |
| MÍSTO REALIZACE                                                         |  |                                                                                         |                                      |           |
| UO Zďár nad Sázavou Brněnská 23                                         |  |                                                                                         |                                      |           |
| PS Velká Bíteš Masaryk.nám 253                                          |  |                                                                                         |                                      |           |
| OOP Velké Mezifíři Zámecká 946                                          |  |                                                                                         |                                      |           |
| OOP Bystřice nad                                                        |  |                                                                                         |                                      |           |
| Z D A R N                                                               |  |                                                                                         |                                      |           |

|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| A<br>D<br>S<br>A<br>Z<br>A<br>V<br>O<br>U | Pernštejnem<br>Nádražní 159 | výkonu 10,5 - 24 kW                                            | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW   | hliník výška 3,5 m | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/100 mm plast, hliník výška 9,2 m  | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkonu 10,5 - 24 kW | Svislý odvod spalin REGULUS 80/125 mm plast, hliník výška 11,5 m | 150,00 Kč          | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
|                                           |                             |                                                                |                                                                  |                    |           |           |
| OOP Nové Město na Moravě<br>Žďárská 43    | výkonu 10,5 - 24 kW         | Kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100 o výkon               |                                                                  |                    |           |           |

|                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |            |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| OOP MorBudějovice<br>Pražská 1095 | Kotel K3 typu B Destila DPL 50 o výkonu 49,5 kW<br>Ohřivač vody typu B Quantum Q7-30 Nors o výkonu 8,4 kW                                     | Kotel K3 typu B Destila DPL 50 o výkonu 49,5 kW                                                                                                                      | xxx        | xxx       |
|                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |            |           |
| PS Okříšky<br>Masarykova 473      | Kotel typu B Viadrus G100L o výkonu 75 kW<br>Spotř. typu B Destila DPL 50 o výkonu 49,5 kW<br>Ohřivač vody typu B Q5 40NORS 7UA o výkonu 8 kW | Kouřovod nerez, komin zděný, vyložek nerez vl. ø200 mm výška 16,4m úč.v. 13,8m<br>Kouřovod plech. Společný, komin zděný vyložkován původní hlíníkovou pevnou vložkou | 240,00 Kč  | 300,00 Kč |
|                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |            |           |
| OOP Hrotovice nám<br>8 května 608 | spotř. Typu C Junkers ZBR 42 o výkonu 42 kW<br>Celkem plynového zařízení za okres Třebíč                                                      | Koncentrický vzduchospalinový kouřovod ve zděném vícevrst.komině dodateč. Plast vložka                                                                               | xxx        | xxx       |
|                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |            |           |
| OOP Třebíč Budova 13              | 4                                                                                                                                             | CELKEM JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH:                                                                                                                                      | 2400       | 3000      |
| OOP Třebíč                        | 1                                                                                                                                             | CELKEM ZA OKRES TŘEBÍČ BEZ DPH:                                                                                                                                      | 5 400,00Kč | xxx       |
| OOP Marovská Budějovice           | 1                                                                                                                                             | DPH 21%                                                                                                                                                              | xxx        | xxx       |
| OOP Hrotovice                     | 1                                                                                                                                             | CELKEM VČETNÉ DPH                                                                                                                                                    | 5 400,00Kč | xxx       |
| OOP Náměstí nad Osilavou          | 1                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |            |           |
| OOP Okříšky                       | 1                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |            |           |

Doplnková tabulka pro řešení situace, že dojde k navýšení (spalinových cest) kominu v průběhu smluvního vztahu - nezapočítává se do vyhodnocení, v případě rozšíření smlouvy je dodavatel tyto ceny dodržet !!!

| Typ plynového zařízení |                 | Jednotková<br>cena včetně<br>DPH za úkon<br>č.1) | Jednotková<br>cena včetně<br>DPH za úkon<br>č.2) |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| do 50kW                | plyn-s vložkou  | 300,00 Kč                                        | 850,00 Kč                                        |
| nad 50kW               | plyn- s vložkou | 450,00 Kč                                        | 850,00 Kč                                        |

Poznámka: Uchazeč do tabulky doplní ceny v okrese, kde má zájem na plnění veřejné zakázky, ostatní proškrtne. Doplnkovou tabulku jsou povinni doplnit všichni uchazeči. Krycí list bude podepsán a připojeno razítko obchodní firmy.

V Třebíči dne 6.5.2016

Jméno, příjmení, podpis a razítko osoby oprávněné  
jednat jménem nebo za uchazeče

