

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

16-001-234_RD_A

Stavba:

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

KSO:

Místo:

Krnov

CC-CZ:

Datum:

01.04.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-001-234_RD_A

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Místo: Krnov

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	Investiční náklady (movitý majetek)	0,00	0,00	STA
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis
01	F 1 Stavební část	0,00	0,00	Soupis
02	F 2 Stavebně konstrukční část	0,00	0,00	Soupis
03	F 3 Zdravoinstalce	0,00	0,00	Soupis
04	F 4 Topení	0,00	0,00	Soupis
05	F 5 Vzduchotechnika a klimatizace	0,00	0,00	Soupis
06	F 6 Měření a regulace	0,00	0,00	Soupis
07	F 7 Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	0,00	Soupis
08	F 8 Elektroinstalace - slaboprúd	0,00	0,00	Soupis
09	F 9 EZS, EPS	0,00	0,00	Soupis
11	F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Investiční náklady	0,00	0,00	Soupis
2	Neinvestiční náklady (nemovitý majetek)	0,00	0,00	STA
10	F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Neinvestiční náklady	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: **00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								0,00		0,00000		0,00000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00			0,00000		0,00000
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00			0,00000		0,00000
1	K	01324	Dílenská dokumentace - dopracování detailů, realizační a dílenská dokumentace vč. statiky	%			0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Dílenská dokumentace - dopracování detailů, realizační a dílenská dokumentace vč. statiky									
VV			1.50				1,500					
2	K	01325	Vyhotovení PD skutečného provedení	KČ	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD									
VV			1				1,000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00			0,00000		0,00000
3	K	032.033.034.039	Zařízení staveniště	%			0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště, včetně provozu zařízení staveniště, jeho odstranění a úklidu ploch na kterých bylo umístěno.Součástí zařízení staveniště je jeho oplocení a ostraha po dobu									
VV			2.20				2,200					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

01 - F 1 Stavební část

KSO:
Místo: Krnov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

01 - F 1 Stavební část

Místo: Krnov

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00

765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 01 - F 1 Stavební část

Místo: Krnov Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								0,00		403,32904		374,97402
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00			316,51327		274,88693
D	1		Zemní práce				0,00			0,01476		8,00000
1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,32000	8,00000
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva									
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.									
VV			"dle půdorysu 1 PP"									
VV			"předlažba kostek" 25,0*1,0		25,000							
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3									
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.									
VV			"odkop pro opěrnou zídku schodiště do 1 PP"									
VV			6,0*1,0*2,20		13,200							
VV			2,0*1,0*2,20		4,400							
VV			Součet		17,600							
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00084	0,01476	0,00000	0,00000
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapážené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapážených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.									
	VV		"odkop pro opěrnou zídku schodiště do 1 PP"									
	VV		6,0*2,20		13,200							
	VV		2,0*2,20		4,400							
	VV		Součet		17,600							
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m									
	VV		"viz pol. 151101101" 17,60		17,600							
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.									
	VV		"zásyp kolen opěrné zdi schodiště do 1 PP"									
	VV		17,60		17,600							
D	2		Zakládání				0,00			9,02441		0,00000
6	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.</i>									
	VV		"pro odvodnění v 1 PP"									
	VV		0,40*0,50*5,0		1,000							
7	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00049	0,00245	0,00000	0,00000
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace</i>									
	VV		"pro odvodnění v 1 PP"									
	VV		5,0		5,000							
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,378		0,00	CS ÚRS 2015 02	2,25634	3,10924	0,00000	0,00000
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.</i>									
	VV		"základ zídky u schodiště 1 PP"									
	VV		1,40*0,80*0,30		0,336							
	VV		4,340*0,80*0,30		1,042							
	VV		Součet		1,378							
9	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,510		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,55291	5,81108	0,00000	0,00000
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm									
	VV		"zídka u schodiště 1 PP"									
	VV		1,40*2,640		3,696							
	VV		4,340*(0,50+2,640)/2		6,814							
	VV		Součet		10,510							
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,096		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,05871	0,10164	0,00000	0,00000
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500									
	VV		"zídka u schodiště 1 PP"									
	VV		"svislá výztuž průměr 10 mm"									
	VV		2,640*8*0,620*0,001		0,013							
	VV		(0,50+2,640)/2*40*0,620*0,001		0,039							
	VV		"vodorovná výztuž průměr 8 mm"									
	VV		1,40*10*2*0,40*0,001		0,011							
	VV		4,10*10*2*0,40*0,001		0,033							
	VV		Součet		0,096							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00			114,35292		0,00000
11	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	30,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,87750	56,32500	0,00000	0,00000
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou									
	VV		"1 NP - 4 NP"									
	VV		"dozdívky zdiva po vybourání příček, po vybourání otvorů pro překlady, provázání se stávajícím zdivem"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			VV 40,0*0,750		30,000							
12	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	6,903		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,87750	12,96038	0,00000	0,00000
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		3,460*2,630*0,505		4,595							
	VV		1,10*2,10*0,30		0,693							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		1,0*2,0*0,150		0,300							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		(2,580*2,370-1,0*2,0)*0,150		0,617							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		(2,580*2,580-1,0*2,0)*0,150		0,698							
	VV		Součet		6,903							
13	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,392		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,94302	2,70468	0,00000	0,00000
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdávku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01" 2,0*0,50*0,20		0,200							
	VV		"02" 1,60*0,30*0,20		0,096							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"01" 1,70*0,550*0,20		0,187							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"01" 3,20*0,505*0,20		0,323							
	VV		"02" 1,90*0,70*0,20		0,266							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"01" 3,20*0,50*0,20		0,320							
	VV		Součet		1,392							
14	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,714		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,09000	0,77826	0,00000	0,00000
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.									
	VV		"dle výpisu ocelových překladů"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01 - l 180 - délka 2,0 m - 21,90 kg / m - 3 kusy" 2,0*21,90*0,001*3		0,131							
	VV		"02 - l 140 - délka 1,60 m - 14,30 kg / m - 2 kusy" 1,60*14,30*0,001*2		0,046							
	VV		Mezisoučet		0,177							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"01 - l 180 - délka 1,70 m - 21,90 kg / m - 4 kusy" 1,70*21,90*0,001*4		0,149							
	VV		Mezisoučet		0,149							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"01 - l 200 - délka 3,20 m - 26,20 kg / m - 1 ks" 3,20*26,20*0,001*1		0,084							
	VV		"02 - l 160 - délka 1,90 m - 17,90 kg / m - 4 ks" 1,90*17,90*0,001*4		0,136							
	VV		Mezisoučet		0,220							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		"01 - l 200 - délka 3,20 m - 26,20 kg / m - 2 ks"		0,168							
	VV		Mezisoučet		0,168							
	VV		Součet		0,714							
15	K	319201252	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	1,979		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01912	0,03784	0,00000	0,00000
	PP		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky do 300 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		3,455*0,30		1,037							
	VV		3,140*0,30		0,942							
	VV		Součet		1,979							
16	K	319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	1,115		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01913	0,02133	0,00000	0,00000
	PP		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 300 do 600 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,230*0,50		1,115							
17	K	319201254	Dodatečná izolace zdiva tl do 800 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	2,496		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01898	0,04737	0,00000	0,00000
	PP		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 600 do 800 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 319 2 . -11 Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním jsou započteny náklady na vybourání pásu zdiva, vyrovnání cementovým potěrem, polyetylenovou fólií a dodatečné vyzdění zdiva. 2. V cenách 319 23-12 Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou jsou započteny i náklady na dodání polyetylenové fólie. 3. V cenách 319 20-12 Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů jsou započteny i náklady na dodání nerezových chrom-niklových plechů. 4. Doprava sutí se oceňuje cenami souborů cen 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a 997 01-35 Odvoz sutí částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí.</i>									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		0,920*0,80		0,736							
	VV		2,20*0,80		1,760							
	VV		Součet		2,496							
18	K	319201255	Dodatečná izolace zdiva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	27,936		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01856	0,51849	0,00000	0,00000
	PP		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 800 do 1 000 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 319 2 . -11 Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním jsou započteny náklady na vybourání pásu zdiva, vyrovnání cementovým potěrem, polyetylenovou fólií a dodatečné vyzdění zdiva. 2. V cenách 319 23-12 Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou jsou započteny i náklady na dodání polyetylenové fólie. 3. V cenách 319 20-12 Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů jsou započteny i náklady na dodání nerezových chrom-niklových plechů. 4. Doprava sutí se oceňuje cenami souborů cen 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a 997 01-35 Odvoz sutí částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí.</i>									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		(16,545-0,70)*1,350		21,391							
	VV		1,845*1,0		1,845							
	VV		3,20*1,0		3,200							
	VV		1,250*1,20		1,500							
	VV		Součet		27,936							
19	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 157,376		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02857	33,06623	0,00000	0,00000
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30									
	VV		"zhlaví dodatečně osazených nosníků"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01" 0,50*0,30*2		0,300							
	VV		"02" 0,30*0,30*2		0,180							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
VV			"viz půdorys 2 NP"									
VV		"01"	0,550*0,30*2		0,330							
VV		"02"	0,750*0,30*2		0,450							
VV			"viz půdorys 3 NP"									
VV		"01"	0,505*0,30*2		0,303							
VV		"02"	0,70*0,30*2		0,420							
VV		"03"	0,70*0,30*2		0,420							
VV			"viz půdorys 4 NP"									
VV		"01"	0,50*0,30*2		0,300							
VV		"03"	0,50*0,30*2		0,300							
VV			Mezisoučet		3,003							
VV			"-----"									
VV			"pod vnitřní omítky"									
VV			"1PP"									
VV		"001"	(4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
VV		"002"	(3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							
VV			"1NP"									
VV		"104"	(4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
VV		"105"	(4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
VV		"106"	(1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
VV		"107"	(1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
VV		"108"	(4,14+5,33)*2		18,940							
VV		"109"	(4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
VV		"110"	(4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
VV			"2NP"									
VV		"201"	(9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
VV		"202"	(2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
VV		"203"	(9,50)*3,0		28,500							
VV		"204"	(0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
VV			"3NP"									
VV		"301"	(8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
VV		"302"	(2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
VV		"303"	(9,8)*2,75		26,950							
VV			"4NP"									
VV		"401"	(8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
VV		"402"	(2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
VV		"403"	(9,63)*2,85		27,446							
VV			Mezisoučet		978,473							
VV			"1PP"									
VV		"001"	24,8		24,800							
VV		"002"	12,7		12,700							
VV			"1NP"									
VV		"104"	54,5		54,500							
VV		"105"	9,0		9,000							
VV		"106"	3,1		3,100							
VV		"107"	3,1		3,100							
VV		"108"	24,0		24,000							
VV		"109"	11,5		11,500							
VV		"110"	33,2		33,200							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		Mezisoučet		175,900							
	VV		Součet		1 157,376							
20	K	34224811R	Příčky jednoduché z cihel děrovaných např. POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	33,575		0,00		0,11669	3,91780	0,00000	0,00000
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných např. POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"106, 107"									
	VV		(0,80+0,125+1,030+0,125+1,030+0,125+0,80)*3,0		12,105							
	VV		1,655*3,0*3		14,895							
	VV		-0,60*2,0*4		-4,800							
	VV		"109"									
	VV		(1,970+0,675+1,680)*3,0		12,975							
	VV		-0,80*2,0		-1,600							
	VV		Součet		33,575							
21	K	34224811R1	Příčky jednoduché z cihel děrovaných např. POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	20,905		0,00		0,14340	2,99786	0,00000	0,00000
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných např. POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"105"									
	VV		(0,80+0,125+1,030+0,125+1,030+0,125+0,80)*3,0		12,105							
	VV		"110"									
	VV		4,0*3,0-1,60*2,0		8,800							
	VV		Součet		20,905							
22	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	21,360		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00012	0,00256	0,00000	0,00000
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1111 a - 1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny - 1111 a - 1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).</i>									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"106, 107"									
	VV		(0,80+0,125+1,030+0,125+1,030+0,125+0,80)		4,035							
	VV		1,655*3,0		4,965							
	VV		"109"									
	VV		(1,970+0,675+1,680)		4,325							
	VV		Mezisoučet		13,325							
	VV		"105"									
	VV		(0,80+0,125+1,030+0,125+1,030+0,125+0,80)		4,035							
	VV		"110"									
	VV		4,0		4,000							
	VV		Mezisoučet		8,035							
	VV		Součet		21,360							
23	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00014	0,00578	0,00000	0,00000
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1111 a - 1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny - 1111 a - 1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).</i>									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"106, 107" 3,0*10		30,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			VV"110" 3,0*2		6,000							
			VV"109" 3,0*2		6,000							
			VVSoučet		42,000							
24	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,440		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,17818	0,96932	0,00000	0,00000
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01" 2,0*0,20*2		0,800							
	VV		"02" 1,60*0,20*2		0,640							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"01" 1,70*0,20*2		0,680							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"01" 3,20*0,20*2		1,280							
	VV		"02" 1,90*0,20*2		0,760							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"01" 3,20*0,20*2		1,280							
	VV		Součet		5,440							
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00			5,79238		0,00000
25	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,05900	1,88800	0,00000	0,00000
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300									
	VV		"dle výpisu ocelových překladů"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01 - I 180 - délka 2,0 m - 3 kusy" 3*2		6,000							
	VV		"02 - I 140 - délka 1,60 m - 2 kusy" 2*2		4,000							
	VV		Mezisoučet		10,000							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"01 - I 180 - délka 1,70 m - 4 kusy" 4*2		8,000							
	VV		Mezisoučet		8,000							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"01 - I 200 - délka 3,20 m - 1 ks" 1*2		2,000							
	VV		"02 - I 160 - délka 1,90 m - 4 ks" 4*2		8,000							
	VV		Mezisoučet		10,000							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"01 - I 200 - délka 3,20 m - 2 ks" 2*2		4,000							
	VV		Mezisoučet		4,000							
	VV		Součet		32,000							
26	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,471		0,00	CS ÚRS 2015 02	2,45337	3,60890	0,00000	0,00000
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C									
	VV		"schodiště do 1 PP"									
	VV		1,40*1,190*0,150		0,250							
	VV		4,0*1,40*0,150		0,840							
	VV		(0,1650*0,30)/2*1,40*11		0,381							
	VV		Součet		1,471							
27	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,147		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,04887	0,15418	0,00000	0,00000
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo									
	VV		"podíl výztuže 100 kg / m3"									
	VV		"viz pol. 430321616" 1,471*0,10		0,147							
28	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,017		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01282	0,14129	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení									
	VV		"schodiště do 1 PP"									
	VV		1,40*1,190+(1,40+1,90)*2*0,150		2,656							
	VV		4,0*0,150*2		1,200							
	VV		0,165*1,40*11		2,541							
	VV		0,30*1,40*11		4,620							
	VV		Součet		11,017							
29	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,017		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých									
	VV		"viz pol. 431351121" 11,017		11,017							
D 5 Komunikace pozemní							0,00			4,59250		0,00000
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,18370	4,59250	0,00000	0,00000
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého									
			Poznámka k souboru cen:									
			1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živíčkou zdělkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Zálivka živíčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.									
	PSC											
	VV		"dle půdorysu 1 PP"									
	VV		"bude použit stávající materiál"									
	VV		"předlažba kostek" 25,0*1,0		25,000							
D 61 Úprava povrchů vnitřních							0,00			25,00887		0,00000
31	K	612811002	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm	m2	1 154,373		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01500	17,31560	0,00000	0,00000
	PP		Omítka tepelně izolační vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti prováděná v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm									
			Poznámka k souboru cen:									
	PSC		1. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61. 13-1... Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch. 2. Vkládání výztužné tkaniny se oceňují cenami souboru cen 61.-14-20.. Potažení vnitřních ploch pletivem.									
	VV		"1PP"									
	VV		"001" (4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
	VV		"002" (3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							
	VV		"1NP"									
	VV		"104" (4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
	VV		"105" (4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
	VV		"108" (4,14+5,33)*2		18,940							
	VV		"109" (4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
	VV		"110" (4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
	VV		"2NP"									
	VV		"201" (9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
	VV		"202" (2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
	VV		"203" (9,50)*3,0		28,500							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"204" (0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
	VV		"3NP									
	VV		"301" (8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
	VV		"302" (2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
	VV		"303" (9,8)*2,75		26,950							
	VV		"4NP									
	VV		"401" (8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
	VV		"402" (2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
	VV		"403" (9,63)*2,85		27,446							
	VV		Mezisoučet		978,473							
	VV		"1PP									
	VV		"001" 24,8		24,800							
	VV		"002" 12,7		12,700							
	VV		"1NP									
	VV		"104" 54,5		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,1		3,100							
	VV		"107" 3,1		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,5		11,500							
	VV		"110" 33,2		33,200							
	VV		Mezisoučet		175,900							
	VV		Součet		1 154,373							
32	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	32,997		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,04153	1,37037	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"příčka tl. 100 mm"									
	VV		"104" (4,0+4,0+1,50+1,50+0,40+5,330+1,550*4)*0,30		6,879							
	VV		"půdorys 2 NP"									
	VV		(3,50+1,250*2)*0,30		1,800							
	VV		Mezisoučet		8,679							
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"příčka tl. 150 mm"									
	VV		"109" 5,840*0,30		1,752							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		(2,50+5,0+7,20+1,50+2,60+6,0+4,0+16,820+3,0+4,640+4,50+3,50+4,40*2)*0,30		21,018							
	VV		Mezisoučet		22,770							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		2,580*0,30*1		0,774							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		2,580*0,30*1		0,774							
	VV		Součet		32,997							
33	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	33,300		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,04153	1,38295	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm									
	VV		"zapravení po bouraných příčkách"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		3,0*12*0,30		10,800							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		3,0*15*0,30		13,500							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		3,0*5*0,30		4,500							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		3,0*5*0,30		4,500							
	VV		Součet		33,300							
34	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	2,100		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,04153	0,08721	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm									
	VV		"zapravení po bouraných příchách"									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		3,0*2*0,350		2,100							
35	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,04150	0,83000	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1									
	VV		"1 NP - 4 NP"									
	VV		20,0		20,000							
36	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,15750	1,57500	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4									
	VV		"zapravení stávajícího zdíva po stavebních úpravách"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		5,0		5,000							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		3,0		3,000							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		1,0		1,000							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		1,0		1,000							
	VV		Součet		10,000							
37	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	72,893		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,03358	2,44775	0,00000	0,00000
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.									
	VV		"zapravení po výměně oken nebo dveří"									
	VV		"viz půdorys 1 PP"									
	VV		(0,80+0,40)*2*0,30		0,720							
	VV		(0,80+1,80*2)*0,30		1,320							
	VV		Mezisoučet		2,040							
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		(1,20+1,50*2)*0,350		1,470							
	VV		(1,10+2,0*2)*0,40		2,040							
	VV		(1,450+2,10*2)*0,50		2,825							
	VV		Mezisoučet		6,335							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		(1,20+1,50*2)*0,350*2		2,940							
	VV		(1,20+1,850*2)*0,350*2		3,430							
	VV		(1,20+1,50*2)*0,70*4		11,760							
	VV		Mezisoučet		18,130							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		(0,960+1,60*2)*0,350*9		13,104							
	VV		(0,60+1,60*2)*0,350*1		1,330							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		(0,960+1,60*2)*0,50*4		8,320							
	VV		(1,0+2,0*2)*0,30*1		1,500							
	VV		(1,0+2,0*2)*0,350*1		1,750							
	VV		Mezisoučet		26,004							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		(0,960+1,60*2)*0,350*14		20,384							
	VV		Mezisoučet		20,384							
	VV		Součet		72,893							
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00			15,45555		0,00000
38	K	62232520-R	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80% - pod dohledem památkové péče - klacická technologie	m2	367,771		0,00		0,03374	12,40859	0,00000	0,00000
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%									
	VV		"dle výkresu pohledů a půdorysů"									
	VV		21,50*7,50		161,250							
	VV		34,80*6,50		226,200							
	VV		5,50*3,0		16,500							
	VV		"odpočet otvorů"									
	VV		"1 NP" -(3,10*1,970+1,20*1,50*3+1,0*2,20)		-13,707							
	VV		"2 NP" -(1,20*1,50*4+1,20*1,850*2+1,20*1,50*2)		-15,240							
	VV		"3 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60*1+0,960*1,60*7+0,90*1,60*2)		-20,736							
	VV		"4 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60+0,960*1,60*10)		-22,464							
	VV		"dopočet ostění"									
	VV		"1 NP" (3,10+1,97*2+(1,20+1,50*2)*3+1,0+2,20*2)*0,20		5,008							
	VV		"2 NP" ((1,20+1,50*2)*4+(1,20+1,850*2)*2+(1,20+1,50*2)*2)*0,20		7,000							
	VV		"3 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*7+(0,90+1,60*2)*2)*0,20		11,552							
	VV		"4 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*10)*0,20		12,408							
	VV		Součet		367,771							
39	K	622325609	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 100%	m2	20,250		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,08999	1,82228	0,00000	0,00000
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%									
	VV		"dle pohledu od jihu"									
	VV		"doplnění ornamentálního reliéfu"									
	VV		7,50*0,60		4,500							
	VV		"oprava ornamentu ve štítu"									
	VV		10,50*3,0/2		15,750							
	VV		Součet		20,250							
40	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	367,771		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00273	1,00401	0,00000	0,00000
	PP		Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn									
	VV		"dle výkresu pohledů a půdorysů"									
	VV		21,50*7,50		161,250							
	VV		34,80*6,50		226,200							
	VV		5,50*3,0		16,500							
	VV		"odpočet otvorů"									
	VV		"1 NP" -(3,10*1,970+1,20*1,50*3+1,0*2,20)		-13,707							
	VV		"2 NP" -(1,20*1,50*4+1,20*1,850*2+1,20*1,50*2)		-15,240							
	VV		"3 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60*1+0,960*1,60*7+0,90*1,60*2)		-20,736							
	VV		"4 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60+0,960*1,60*10)		-22,464							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		"dopočet ostění"									
	VV		"1 NP" (3,10+1,97*2+(1,20+1,50*2)*3+1,0+2,20*2)*0,20		5,008							
	VV		"2 NP" ((1,20+1,50*2)*4+(1,20+1,850*2)*2+(1,20+1,50*2)*2)*0,20		7,000							
	VV		"3 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*7+(0,90+1,60*2)*2)*0,20		11,552							
	VV		"4 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*10)*0,20		12,408							
	VV		Součet		367,771							
41	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omitaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	367,771		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00060	0,22066	0,00000	0,00000
	PP		Ochranný nátěr vnějších omitaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikonový stěn									
	VV		"dle výkresu pohledů a půdorysů"									
	VV		21,50*7,50		161,250							
	VV		34,80*6,50		226,200							
	VV		5,50*3,0		16,500							
	VV		"odpočet otvorů"									
	VV		"1 NP" -(3,10*1,970+1,20*1,50*3+1,0*2,20)		-13,707							
	VV		"2 NP" -(1,20*1,50*4+1,20*1,850*2+1,20*1,50*2)		-15,240							
	VV		"3 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60*1+0,960*1,60*7+0,90*1,60*2)		-20,736							
	VV		"4 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60+0,960*1,60*10)		-22,464							
	VV		"dopočet ostění"									
	VV		"1 NP" (3,10+1,97*2+(1,20+1,50*2)*3+1,0+2,20*2)*0,20		5,008							
	VV		"2 NP" ((1,20+1,50*2)*4+(1,20+1,850*2)*2+(1,20+1,50*2)*2)*0,20		7,000							
	VV		"3 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*7+(0,90+1,60*2)*2)*0,20		11,552							
	VV		"4 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*10)*0,20		12,408							
	VV		Součet		367,771							
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			95,43298		0,00000
42	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	29,623		0,00	CS ÚRS 2015 02	2,45329	72,67381	0,00000	0,00000
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.									
	VV		"betonová mazanina tl. 70 mm (50 mm nad vlnu trapézového plechu)"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"203" 4,450*7,20*0,060+23,50*4,50*0,070		9,325							
	VV		"303" 220,90*0,070		15,463							
	VV		Mezisoučet		24,788							
	VV		"203 - strop nad klenbou" 7,70*4,60*0,060		2,125							
	VV		Mezisoučet		2,125							
	VV		"203 - nad opraveným stropem bez zásahu" 7,90*4,90*0,070		2,710							
	VV		Mezisoučet		2,710							
	VV		Součet		29,623							
43	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	29,623		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.									
PSC												
VV			"viz pol. 631311115"		29,623							
44	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	29,623		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.									
PSC												
VV			"viz pol. 631311115"		29,623							
45	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,080		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,05306	1,13730	0,00000	0,00000
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI									
VV			"výztuž mazanin sítí 4/100/100 = 1,980 kg / m2, překlad 20%, prořez 5%"									
VV			"betonová mazanina tl. 70 mm (50 mm nad vlnu trapézového plechu"									
VV			"místnost č. "									
VV			"203" 4,450*7,20*1,980*0,001*1,20*1,05+23,50*4,50*1,980*0,001*1,20*1,05		0,344							
VV			"303" 220,90*1,980*0,001*1,20*1,05		0,551							
VV			Mezisoučet		0,895							
VV			"203 - strop nad klenbou" 7,70*4,60*1,980*0,001*1,20*1,05		0,088							
VV			Mezisoučet		0,088							
VV			"203 - nad opraveným stropem bez zásahu" 7,90*4,90*1,980*0,001*1,20*1,05		0,097							
VV			Mezisoučet		0,097							
VV			Součet		1,080							
46	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,07560	10,46304	0,00000	0,00000
PP			Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 30 do 40 mm									
VV			"betonová mazanina tl. 37 mm"									
VV			"místnost č."									
VV			"104" 54,50		54,500							
VV			"105" 9,0		9,000							
VV			"108" 24,0		24,000							
VV			"109" 11,50		11,500							
VV			"110" 33,20		33,200							
VV			Mezisoučet		132,200							
VV			"betonová mazanina tl. 37 mm"									
VV			"místnost č."									
VV			"106" 3,10		3,100							
VV			"107" 3,10		3,100							
VV			Mezisoučet		6,200							
VV			Součet		138,400							
47	K	632450132	Vyrovňavací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,06300	8,71920	0,00000	0,00000
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kandělech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemnováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.									
	PSC											
	VV		"cementový potěr tl. 25 mm"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Mezisoučet		132,200							
	VV		"cementový potěr tl. 25 mm"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Součet		138,400							
48	K	632481213	Šeparační vrstva z PE fólie	m2	918,320		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00012	0,11112	0,00000	0,00000
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Mezisoučet		132,200							
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Mezisoučet		6,200							
	VV		"203 - strop nad klenbou" 7,70*4,60		35,420							
	VV		Mezisoučet		35,420							
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"202" 10,10		10,100							
	VV		"204" 0,90		0,900							
	VV		"302" 10,40		10,400							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		Mezisoučet		97,000							
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		Mezisoučet		128,700							
	VV		"vrstva folie na izolaci nad stropem 4 NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Mezisoučet		297,200							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Mezisoučet		221,600							
	VV		Součet		918,320							
49	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	328,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00006	0,02071	0,00000	0,00000
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm									
	VV		"měřeno digitálně"									
	VV		"betonová mazanina tl. 37 mm"									
	VV		"místnost č."									
	VV		"104" 37,30		37,300							
	VV		"105" 18,90		18,900							
	VV		"108" 21,30		21,300							
	VV		"109" 21,20		21,200							
	VV		"110" 13,0		13,000							
	VV		Mezisoučet		111,700							
	VV		"betonová mazanina tl. 37 mm"									
	VV		"místnost č."									
	VV		"106" 4,90+5,40		10,300							
	VV		"107" 4,90+5,40		10,300							
	VV		Mezisoučet		20,600							
	VV		"betonová mazanina tl. 70 mm (50 mm nad vlnu trapézového plechu"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"203" 25,0+55,60		80,600							
	VV		"303" 66,60		66,600							
	VV		Mezisoučet		147,200							
	VV		"203 - strop nad klenbou" 24,0		24,000							
	VV		Mezisoučet		24,000							
	VV		"203 - nad opraveným stropem bez zásahu" 25,20		25,200							
	VV		Mezisoučet		25,200							
	VV		Součet		328,700							
50	K	6341113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	328,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00005	0,01726	0,00000	0,00000
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 40 mm									
	VV		"viz pol. 6341111113" 328,70		328,700							
51	K	634662111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	289,970		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00020	0,05828	0,00000	0,00000
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin tmelem akrylátovým, šířka spáry do 10 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21 jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.									
	VV		"dilatace 3 x 3 m"									
	VV		"betonová mazanina tl. 37 mm"									
	VV		"místnost č."									
	VV		"104" 14,750+4,0*5		34,750							
	VV		"105" 4,0+4,80		8,800							
	VV		"108" 4,140+5,330		9,470							
	VV		"109" 4,10+5,90		10,000							
	VV		"110" 4,0+2,70		6,700							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		Mezisoučet		69,720							
	VV		"betonová mazanina tl. 70 mm (50 mm nad vlnu trapézového plechu"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"203" 4,450+7,20+23,50+4,50*8		71,150							
	VV		"303" 23,60*2+9,60*8		124,000							
	VV		Mezisoučet		195,150							
	VV		"203 - strop nad klenbou" 7,70+4,60		12,300							
	VV		Mezisoučet		12,300							
	VV		"203 - nad opraveným stropem bez zásahu" 7,90+4,90		12,800							
	VV		Mezisoučet		12,800							
	VV		Součet		289,970							
52	K	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	289,970		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00080	0,00000	0,00000
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 10 do 20 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.									
	VV		"dilatace 3 x 3 m"									
	VV		"betonová mazanina tl. 37 mm"									
	VV		"místnost č."									
	VV		"104" 14,750+4,0*5		34,750							
	VV		"105" 4,0+4,80		8,800							
	VV		"108" 4,140+5,330		9,470							
	VV		"109" 4,10+5,90		10,000							
	VV		"110" 4,0+2,70		6,700							
	VV		Mezisoučet		69,720							
	VV		"betonová mazanina tl. 70 mm (50 mm nad vlnu trapézového plechu"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"203" 4,450+7,20+23,50+4,50*8		71,150							
	VV		"303" 23,60*2+9,60*8		124,000							
	VV		Mezisoučet		195,150							
	VV		"203 - strop nad klenbou" 7,70+4,60		12,300							
	VV		Mezisoučet		12,300							
	VV		"203 - nad opraveným stropem bez zásahu" 7,90+4,90		12,800							
	VV		Mezisoučet		12,800							
	VV		Součet		289,970							
53	K	635211-R1	Násyp pod podlahy z keramzitu, včetně proliti cementovým mlékem	m3	5,313		0,00		0,42000	2,23146	0,00000	0,00000
	VV		"vyrovnávací zásyp tl. cca 150 mm"									
	VV		"203 - strop nad klenbou" 7,70*4,60*0,150		5,313							
	D	64	Osazování výplní otvorů				0,00			5,11790		0,00000
54	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00048	0,00240	0,00000	0,00000
	PP		Osazování zárubní nebo ráků dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefadilců např. pórobetono- vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit, Vitrolit apod.) oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení ráků do zdíva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provdění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo ráků, které se oceňují ve specifikaci.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/05"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/06"									
	VV		"rozměr 600/1970 mm"									
	VV		"1 NP - pravé" 2,0		2,000							
	VV		"1 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		Součet		5,000							
55	M	553311040	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01060	0,01060	0,00000	0,00000
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 800 L/P									
	VV		"viz pol. 642944121"									
	VV		1,0		1,000							
56	M	553311000	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01020	0,04080	0,00000	0,00000
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 600 L/P									
	VV		"viz pol. 642942611" 4,0		4,000							
57	K	642942721	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00096	0,00096	0,00000	0,00000
	PP		Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefadilců např. pórobetono- vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit, Vitrolit apod.) oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení ráků do zdíva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo ráků, které se oceňují ve specifikaci.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/07"									
	VV		"rozměr 1600/1970 mm"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,0		1,000							
58	M	553311640	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 160 1600 dvoukřídla	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01850	0,01850	0,00000	0,00000
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 1600 dvoukřídla									
	VV		"viz pol. 642942721" 1,0		1,000							
59	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,44170	4,85874	0,00000	0,00000
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.									
	PSC											
		VV	"dle výpisu prvků PSV"									
		VV	"T/10"									
		VV	"rozměr 900/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	"-----"									
		VV	"T/11"									
		VV	"rozměr 1000/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	"3 NP - levé" 2,0		2,000							
		VV	"4 NP - levé" 2,0		2,000							
		VV	"-----"									
		VV	"T/12"									
		VV	"rozměr 800/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	"-----"									
		VV	"T/13"									
		VV	"rozměr 900/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	"3 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	"4 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	"-----"									
		VV	"T/17"									
		VV	"rozměr 900/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
		VV	Součet		11,000							
60	M	553-R-010	záрубеň ocelová 900 L/P, požární odolnost EW (EI) 30 DP1-C	kus	1,000		0,00		0,01690	0,01690	0,00000	0,00000
		VV	"viz pol. 642945111									
		VV	"dle výpisu prvků PSV"									
		VV	"T/10"									
		VV	"rozměr 900/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
61	M	553-R-017	záрубеň ocelová 900 L/P, požární odolnost EI 15 Sm DP1	kus	1,000		0,00		0,01690	0,01690	0,00000	0,00000
		VV	"viz pol. 642945111									
		VV	"dle výpisu prvků PSV"									
		VV	"T/17"									
		VV	"rozměr 900/1970 mm"									
		VV	"2 NP - levé" 1,0		1,000							
62	M	553-R-013	záрубеň ocelová 900 L/P, požární odolnost EW (EI) 30 DP3-C	kus	3,000		0,00		0,01690	0,05070	0,00000	0,00000
		VV	"viz pol. 642945111									
		VV	"dle výpisu prvků PSV"									
		VV	"T/13"									
		VV	"rozměr 900/1970 mm"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			VV "2 NP - levé" 1,0		1,000							
			VV "3 NP - levé" 1,0		1,000							
			VV "4 NP - levé" 1,0		1,000							
			VV Součet		3,000							
63	M	553-R-011	zárubeň ocelová 1000 L/P, požární odolnost EW (EI) 30 DP1-C	kus	5,000		0,00		0,01690	0,08450	0,00000	0,00000
			VV "viz pol. 642945111									
			VV "dle výpisu prvků PSV"									
			VV "T/11"									
			VV "rozměr 1000/1970 mm"									
			VV "2 NP - levé" 1,0		1,000							
			VV "3 NP - levé" 2,0		2,000							
			VV "4 NP - levé" 2,0		2,000							
			VV Součet		5,000							
64	M	553-R-012	zárubeň ocelová 800 L/P, požární odolnost EW 30 DP1-C	kus	1,000		0,00		0,01690	0,01690	0,00000	0,00000
			VV "viz pol. 642945111									
			VV "dle výpisu prvků PSV"									
			VV "T/12"									
			VV "rozměr 800/1970 mm"									
			VV "2 NP - levé" 1,0		1,000							
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00			39,41698		29,30000
65	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,29221	0,40909	0,00000	0,00000
			PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm									
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím, tyto se oceňují ve specifikaci.									
			VV "viz půdorys 1 PP"									
			VV 1,40		1,400							
66	M	592-R-001	žlab odvodňovací z polymerbetonu š. 150 mm, s krycím roštem, napojení na trativod	kus	1,000		0,00		0,01380	0,01380	0,00000	0,00000
			VV "viz pol. 935113111"									
			VV "1,40 m"									
			VV "včetně napojení na trativod"									
			VV 1,0		1,000							
67	K	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	274,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči									
			VV "stávající trámy nad 2 NP"									
			VV "200 x 250 mm x 10,0 m - 10 ks"		90,000							
			VV (0,20+0,250)*2*10,0*10									
			VV "stávající trámy nad 3 NP"									
			VV "200 x 250 mm x 10,250 m - 10 ks"		92,250							
			VV (0,20+0,250)*2*10,250*10									
			VV "stávající trámy nad 3 NP"									
			VV "200 x 250 mm x 10,250 m - 10 ks"		92,250							
			VV (0,20+0,250)*2*10,250*10									
			VV Součet		274,500							
68	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	403,950		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>									
	VV		"pro opravu fasády"									
	VV		21,50*7,50		161,250							
	VV		34,80*6,50		226,200							
	VV		5,50*3,0		16,500							
	VV		Součet		403,950							
69	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	24 237,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>									
	VV		"předpoklad 60 dní"									
	VV		403,950*60		24 237,000							
70	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	403,950		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.</i>									
	VV		"viz pol. 941311112" 403,950		403,950							
71	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 166,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00004	0,04609	0,00000	0,00000
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.</i>									
	VV		"viz půdorys 1 PP"									
	VV		24,80+12,70+2,0+5,30		44,800							
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		44,60+36,30+34,20+54,50+9,0+3,10+3,10+24,0+11,50+33,20		253,500							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		64,20+10,10+201,20		275,500							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		64,50+10,40+220,90		295,800							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		64,20+11,40+221,60		297,200							
	VV		Součet		1 166,800							
72	K	985131111/P	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou a dočištění kartáči	m2	1 015,973		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"pod nové omítky"									
	VV		"1PP"									
	VV		"001" (4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
	VV		"002" (3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							
	VV		"1NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"104" (4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
	VV		"105" (4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
	VV		"108" (4,14+5,33)*2		18,940							
	VV		"109" (4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
	VV		"110" (4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
	VV		"2NP									
	VV		"201" (9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
	VV		"202" (2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
	VV		"203" (9,50)*3,0		28,500							
	VV		"204" (0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
	VV		"3NP									
	VV		"301" (8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
	VV		"302" (2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
	VV		"303" (9,8)*2,75		26,950							
	VV		"4NP									
	VV		"401" (8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
	VV		"402" (2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
	VV		"403" (9,63)*2,85		27,446							
	VV		Mezisoučet		978,473							
	VV		"viz půdorys 1 PP"									
	VV		"očistění stávající cihlové podlahy v 1PP"									
	VV		24,80+12,70		37,500							
	VV		Součet		1 015,973							
73	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	1 015,973		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Očistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem									
	VV		"viz pol. 985131111/P" 1015,973		1 015,973							
74	K	985132111	Očistění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	175,900		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Očistění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou									
	VV		"viz pol. 985132311" 175,90		175,900							
75	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	175,900		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Očistění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči									
	VV		"1PP									
	VV		"001" 24,8		24,800							
	VV		"002" 12,7		12,700							
	VV		"1NP									
	VV		"104" 54,5		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,1		3,100							
	VV		"107" 3,1		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,5		11,500							
	VV		"110" 33,2		33,200							
	VV		Součet		175,900							
76	K	985132411	Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem	m2	175,900		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Očistění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem									
	VV		"viz pol. 985132311" 175,90		175,900							
77	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	2,58800	38,82000	1,95000	29,25000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3									
	VV		"1 NP"									
	VV		20,0*0,750		15,000							
78	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00078	0,03900	0,00100	0,05000
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm									
	VV		"1 NP"									
	VV		50,0		50,000							
79	M	130210150	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,089		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,00000	0,08900	0,00000	0,00000
	PP		Ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 16 mm									
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg/m									
	VV		"viz pol. 985331115"									
	VV		"1,70 kg / m"									
	VV		50,0*1,70*0,001*1,05		0,089							
80	K	985-R-901	Dočištění, přespárování a zpevnění klenby	m2	37,500		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"klenba v 1 NP"									
	VV		37,50		37,500							
81	K	989-R-001	Rozebrání a obnova drátěného plotu	m	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"včetně pomocných konstrukcí a prací" 5,0		5,000							
82	K	989-R-002	Odstranění nefunkčních rozvodů z fasády (případně zasekání pod omítku)	kus	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"včetně pomocných konstrukcí a prací" 5,0		5,000							
83	K	989-R-003	Statické zajištění meziokenních piliřů	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"bandážování stávajících piliřů (uhelníky, pásovina)"									
	VV		"očištění, dozdivky, sanace trhlin"									
	VV		"vyškrábání a spárování trhlin"									
	VV		"1 NP - 4 NP"									
	VV		6,0		6,000							
84	K	989-R-004	Provizorní příčky - montáž, dodávka materiálu, demontáž, odvoz použitého materiálu na skládku a poplatek za skládku	m2	50,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"z důvodu zamezení prašnosti po dobu stavby"									
	VV		"1 NP - 4 NP"									
	VV		50		50,000							
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00			0,00000		132,29252
85	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	2,27000	8,39900
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.									
	VV		"zídka u schodiště 1 PP"									
	VV		1,40*2,20*0,250		0,770							
	VV		4,340*(0,50+2,20)*0,250		2,930							
	VV		Součet		3,700							
86	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,392		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	1,80000	2,50560
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pílířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>									
	VV		"vybourání otvorů pro překlady"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01" 2,0*0,50*0,20		0,200							
	VV		"02" 1,60*0,30*0,20		0,096							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"01" 1,70*0,550*0,20		0,187							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"01" 3,20*0,505*0,20		0,323							
	VV		"02" 1,90*0,70*0,20		0,266							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"01" 3,20*0,50*0,20		0,320							
	VV		Součet		1,392							
87	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,210		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	1,80000	2,17800
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pílířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"místnost č. 204" 1,10*0,550*2,0		1,210							
88	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	86,790		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,13100	11,36949
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"příčka tl. 100 mm"									
	VV		"104" (4,0+4,0+1,50+1,50+0,40+5,330+1,550*4)*3,0		68,790							
	VV		"půdorys 2 NP"									
	VV		(3,50+1,250*2)*3,0		18,000							
	VV		Součet		86,790							
89	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	227,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,26100	59,42970
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"příčka tl. 150 mm"									
	VV		"109" 5,840*3,0		17,520							
	VV		Mezisoučet		17,520							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		(2,50+5,0+7,20+1,50+2,60+6,0+4,0+16,820+3,0+4,640+4,50+3,50+4,40*2)*3,0		210,180							
	VV		Mezisoučet		210,180							
	VV		Součet		227,700							
90	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	6,143		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	1,95000	11,97885
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pílířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"otvor pro dveře T/09"									
	VV		1,450*2,10*0,50		1,523							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		4,40*0,350*3,0		4,620							
	VV		Součet		6,143							
91	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	4,440		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,05500	0,24420
	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"luxfery - výplň okna"									
	VV		1,20*1,850*2		4,440							
92	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,882		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	2,10000	1,85220
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.									
	VV		"odstranění provizorního zastropení schodiště do 1 PP"									
	VV		4,50*1,40*0,140		0,882							
93	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	15,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,07000	1,07800
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě									
	VV		"schodiště do 1 PP"									
	VV		1,40*11		15,400							
94	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,840		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	2,20000	30,44800
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2									
	VV		"bourání stávajících podlah"									
	VV		"výměra viz pol. 771571810" 138,40*0,10		13,840							
95	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	16,560		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,03800	0,62928
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"okna novodobá"									
	VV		1,20*1,50*2		3,600							
	VV		0,960*1,50*4		5,760							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"okna novodobá"									
	VV		0,90*1,60*5		7,200							
	VV		Součet		16,560							
96	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	26,200		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,07600	1,99120
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		0,60*2,0*2		2,400							
	VV		0,80*2,0*1		1,600							
	VV		Mezisoučet		4,000							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		0,80*2,0*6		9,600							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		0,90*2,0*5		9,000							
	VV		0,60*2,0*3		3,600							
	VV		Mezisoučet		22,200							
	VV		Součet		26,200							
97	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,06300	0,18900
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		1,50*2,0*1		3,000							
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00			2,30404		105,29441
98	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00400	0,02000
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,0+1,0+2,0		5,000							
99	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00800	0,08800
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		5,0+6,0		11,000							
100	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01200	0,02400
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,0		2,000							
101	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01600	0,03200
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,0		2,000							
102	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,05400	0,05400
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		1,0		1,000							
103	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,14900	1,19200
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		1,0+4,0+2,0+1,0		8,000							
104	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,34400	1,37600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm									
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"prostupy VZT" 2,0		2,000							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"prostupy VZT" 2,0		2,000							
	VV		Součet		4,000							
105	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,41300	1,23900
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		1,0		1,000							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"prostupy VZT" 2,0		2,000							
	VV		Součet		3,000							
106	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,03200	0,06400
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm									
	VV		"prostupy pod stropem"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"průraz pro NN" 2,0		2,000							
107	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,04938	0,15801	0,00000	0,00000
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít tehdy, provádí-li se přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem v témž podlaží, v němž se zřizuje otvor a při výšce podchycení do 4 m. U otvorů s podchycením vyšším než 4 m a u otvorů, v nichž se nosníky tvořící překlad ukládají těsně pod strop a přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem se proto provádí v besprostředně vyšším podlaží, jsou určeny ceny souboru cen 975 02-2 . Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provléknutí vynásecích trámů pro podchycení zdí, b) vynesení podchycené konstrukce. 3. Množství jednotek podchycování při vybourávání otvorů se určuje v m světlosti otvoru.									
	VV		"1 NP"									
	VV		"02" 1,60*2		3,200							
108	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	20,200		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,06617	1,33662	0,00000	0,00000
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít tehdy, provádí-li se přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem v témž podlaží, v němž se zřizuje otvor a při výšce podchycení do 4 m. U otvorů s podchycením vyšším než 4 m a u otvorů, v nichž se nosníky tvořící překlad ukládají těsně pod strop a přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem se proto provádí v besprostředně vyšším podlaží, jsou určeny ceny souboru cen 975 02-2 . Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provléknutí vynásecích trámů pro podchycení zdí, b) vynesení podchycené konstrukce. 3. Množství jednotek podchycování při vybourávání otvorů se určuje v m světlosti otvoru.									
	VV		"1 NP"									
	VV		"01" 2,0*2		4,000							
	VV		"2 NP"									
	VV		"01" 1,70*2		3,400							
	VV		"3 NP"									
	VV		"01" 3,20*2		6,400							
	VV		"4 NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"01" 3,20*2		6,400							
	VV		Součet		20,200							
109	K	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	6,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,11903	0,80941	0,00000	0,00000
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít tehdy, provádí-li se přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem v témž podlaží, v němž se zřizuje otvor a při výšce podchycení do 4 m. U otvorů s podchycením vyšším než 4 m a u otvorů, v nichž se nosníky tvořící překlad ukládají těsně pod strop a přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem se proto provádí v besprostředně vyšším podlaží, jsou určeny ceny souboru cen 975 02-2 . Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, b) vynesení podchycené konstrukce. 3. Množství jednotek podchycování při vybourávání otvorů se určuje v m světlosti otvoru.									
	PSC											
	VV		"2 NP"									
	VV		"02" 1,50*2		3,000							
	VV		"3 NP"									
	VV		"02" 1,90*2		3,800							
	VV		Součet		6,800							
110	K	979031121	Očištění cihel plných od malty cementové	m3	51,579		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,59100	30,48319
	PP		Očištění plných cihel od malty cementové									
	VV		"cihly budou uloženy na palety k pozdějšímu použití"									
	VV		"viz pol. 962032230" 1,392		1,392							
	VV		"viz pol. 962032231" 1,210		1,210							
	VV		"viz pol. 962031132" 86,790*0,10		8,679							
	VV		"viz pol. 962031133" 227,70*0,150		34,155							
	VV		"viz pol. 962032241" 6,143		6,143							
	VV		Součet		51,579							
111	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	175,900		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,05000	8,79500
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.									
	PSC											
	VV		"1PP"									
	VV		"001" 24,8		24,800							
	VV		"002" 12,7		12,700							
	VV		"1NP"									
	VV		"104" 54,5		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,1		3,100							
	VV		"107" 3,1		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,5		11,500							
	VV		"110" 33,2		33,200							
	VV		Součet		175,900							
112	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	978,473		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,04600	45,00976
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.									
	PSC											
	VV		"1PP"									
	VV		"001" (4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
	VV		"002" (3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		"1NP									
	VV		"104" (4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
	VV		"105" (4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
	VV		"108" (4,14+5,33)*2		18,940							
	VV		"109" (4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
	VV		"110" (4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
	VV		"2NP									
	VV		"201" (9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
	VV		"202" (2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
	VV		"203" (9,50)*3,0		28,500							
	VV		"204" (0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
	VV		"3NP									
	VV		"301" (8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
	VV		"302" (2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
	VV		"303" (9,8)*2,75		26,950							
	VV		"4NP									
	VV		"401" (8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
	VV		"402" (2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
	VV		"403" (9,63)*2,85		27,446							
	VV		Součet		978,473							
113	K	978015381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	367,771		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,04600	16,91747
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %									
	VV		"dle výkresu pohledů a půdorysů"									
	VV		21,50*7,50		161,250							
	VV		34,80*6,50		226,200							
	VV		5,50*3,0		16,500							
	VV		"odpočet otvorů"									
	VV		"1 NP" -(3,10*1,970+1,20*1,50*3+1,0*2,20)		-13,707							
	VV		"2 NP" -(1,20*1,50*4+1,20*1,850*2+1,20*1,50*2)		-15,240							
	VV		"3 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60*1+0,960*1,60*7+0,90*1,60*2)		-20,736							
	VV		"4 NP" -(0,960*1,60*4+0,60*1,60+0,960*1,60*10)		-22,464							
	VV		"dopočet ostění"									
	VV		"1 NP" (3,10+1,97*2+(1,20+1,50*2)*3+1,0+2,20*2)*0,20		5,008							
	VV		"2 NP" ((1,20+1,50*2)*4+(1,20+1,850*2)*2+(1,20+1,50*2)*2)*0,20		7,000							
	VV		"3 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*7+(0,90+1,60*2)*2)*0,20		11,552							
	VV		"4 NP" ((0,960+1,60*2)*4+0,60+1,60*2+(0,960+1,60*2)*10)*0,20		12,408							
	VV		Součet		367,771							
	D	997	Přesun sutě				0,00					
114	K	997013214/P	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	374,974		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m									
115	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m									
	VV		"do 2 NP" 10,0*2		20,000							
116	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m									
	VV		"3 NP" 15,0*2		30,000							
	VV		"4 NP" 20,0*2		40,000							
	VV		Součet		70,000							
117	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311									
	VV		"po dobu 60 dní"									
	VV		10,0*2*60		1 200,000							
118	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	4 200,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312									
	VV		"po dobu 60 dní"									
	VV		15,0*2*60		1 800,000							
	VV		20,0*2*60		2 400,000							
	VV		Součet		4 200,000							
119	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	278,654		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>									
	VV		"viz pol. 962023391 - bourání zdiva" 3,70*2,270		8,399							
	VV		"viz pol. 962081131 - bourání příček skleněných" 4,40*0,055		0,242							
	VV		"viz pol. 963012510 - bourání stropů ŽB" 0,882*2,10		1,852							
	VV		"viz pol. 963042819 - bourání schodišťových stupňů" 15,40*0,070		1,078							
	VV		"viz pol. 965042141 - bourání mazanin" 13,840*2,20		30,448							
	VV		"viz pol. 968062375 - dřevěné rámy oken" 16,560*0,038		0,629							
	VV		"viz pol. 968072455 - kovové zárubně" 26,20*0,076		1,991							
	VV		"viz pol. 968072456 - kovové zárubně" 3,0*0,063		0,189							
	VV		"viz pol. 971033231 - vybourání otvorů ve zdivu" 5,0*0,004		0,020							
	VV		"viz pol. 971033241 - vybourání otvorů ve zdivu" 11,0*0,008		0,088							
	VV		"viz pol. 971033251 - vybourání otvorů ve zdivu" 2,0*0,012		0,024							
	VV		"viz pol. 971033261 - vybourání otvorů ve zdivu" 2,0*0,016		0,032							
	VV		"viz pol. 971033341 - vybourání otvorů ve zdivu" 1,0*0,054		0,054							
	VV		"viz pol. 971033381 - vybourání otvorů ve zdivu" 8,0*0,149		1,192							
	VV		"viz pol. 971033471 - vybourání otvorů ve zdivu" 4,0*0,344		1,376							
	VV		"viz pol. 971033481 - vybourání otvorů ve zdivu" 3,0*0,413		1,239							
	VV		"viz pol. 972054241 - vybourání otvorů ve stropech ŽB" 2,0*0,032		0,064							
	VV		"viz pol. 979031121 - očištění cihel" 51,726*0,591		30,570							
	VV		"viz pol. 978011191 - otlučení omítek" 175,90*0,050		8,795							
	VV		"viz pol. 978013191 - otlučení omítek" 978,473*0,046		45,010							
	VV		"viz pol. 978015381 - otlučení omítek" 367,771*0,046		16,917							
	VV		"viz pol. 985241110 - plombování zdiva" 15,0*1,950		29,250							
	VV		"viz pol. 985331115 - dodatečné vlepování výztuže" 50,0*0,001		0,050							
	VV		"viz pol. 764002851 - parapety" 37,80*0,00167		0,063							
	VV		"viz pol. 766691914 - dveřní křídla" 18,0*0,024		0,432							
	VV		"viz pol. 766691915 - dveřní křídla" 1,0*0,028		0,028							
	VV		"viz pol. 7679967041 - zámečnický konstrukce" 500,0*0,001		0,500							
	VV		"viz pol. 771571810 - podlahy keramické" 138,40*0,08317		11,511							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		"viz pol. 781413810 - obklady" 68,790*0,01570		1,080							
	VV		Mezisoučet		193,123							
	VV		"20% vybouraného dřeva" 85,531*0,20		17,106							
	VV		Mezisoučet		17,106							
	VV		"80% vybouraného dřeva - odvoz k uskladnění na místo určené investorem" 85,531*0,80		68,425							
	VV		Mezisoučet		68,425							
	VV		Součet		278,654							
120	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 612,686		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.									
	PSC											
	VV		"vzdálenost skládky 10 km"									
	VV		"viz pol. 997013501" (163,823+17,106)*(10-1)		1 628,361							
	VV		"odvoz dřeva pro uložení - vzdálenost 30 km"									
	VV		"viz pol. 997103501" 68,425*(30-1)		1 984,325							
	VV		Součet		3 612,686							
121	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,526		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	PSC											
	VV		"viz pol. 963042819 - bourání schodišťových stupňů" 15,40*0,070		1,078							
	VV		"viz pol. 965042141 - bourání mazanin" 13,840*2,20		30,448							
	VV		Součet		31,526							
122	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,916		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	PSC											
	VV		"viz pol. 963012510 - bourání stropů ŽB" 0,882*2,10		1,852							
	VV		"viz pol. 972054241 - vybourání otvorů ve stropech ŽB" 2,0*0,032		0,064							
	VV		Součet		1,916							
123	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	155,607		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	PSC											
	VV		"viz pol. 962023391 - bourání zdiva" 3,70*2,270		8,399							
	VV		"viz pol. 971033231 - vybourání otvorů ve zdivu" 5,0*0,004		0,020							
	VV		"viz pol. 971033241 - vybourání otvorů ve zdivu" 11,0*0,008		0,088							
	VV		"viz pol. 971033251 - vybourání otvorů ve zdivu" 2,0*0,012		0,024							
	VV		"viz pol. 971033261 - vybourání otvorů ve zdivu" 2,0*0,016		0,032							
	VV		"viz pol. 971033341 - vybourání otvorů ve zdivu" 1,0*0,054		0,054							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz pol. 971033381 - vybourání otvorů ve zdivu" 8,0*0,149		1,192							
	VV		"viz pol. 971033471 - vybourání otvorů ve zdivu" 4,0*0,344		1,376							
	VV		"viz pol. 971033481 - vybourání otvorů ve zdivu" 3,0*0,413		1,239							
	VV		"viz pol. 979031121 - očištění cihel" 51,726*0,591		30,570							
	VV		"viz pol. 978011191 - otlučení omítek" 175,90*0,050		8,795							
	VV		"viz pol. 978013191 - otlučení omítek" 978,473*0,046		45,010							
	VV		"viz pol. 978015381 - otlučení omítek" 367,771*0,046		16,917							
	VV		"viz pol. 985241110 - plombování zdiva" 15,0*1,950		29,250							
	VV		"viz pol. 985331115 - dodatečné vlepování výztuže" 50,0*0,001		0,050							
	VV		"viz pol. 771571810 - podlahy keramické" 138,40*0,08317		11,511							
	VV		"viz pol. 781413810 - obklady" 68,790*0,01570		1,080							
	VV		Součet		155,607							
124	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,242		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	VV		"viz pol. 962081131 - bourání příček skleněných" 4,40*0,055		0,242							
125	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,089		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	VV		"viz pol. 968062375 - dřevěné rámy oken" 16,560*0,038		0,629							
	VV		"viz pol. 766691914 - dveřní křídla" 18,0*0,024		0,432							
	VV		"viz pol. 766691915 - dveřní křídla" 1,0*0,028		0,028							
	VV		Součet		1,089							
126	K	99701383R	Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu - výkup	t	2,743		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	VV		"viz pol. 968072455 - kovové zárubně" 26,20*0,076		1,991							
	VV		"viz pol. 968072456 - kovové zárubně" 3,0*0,063		0,189							
	VV		"viz pol. 764002851 - parapety" 37,80*0,00167		0,063							
	VV		"viz pol. 7679967041 - zámečnický konstrukce" 500,0*0,001		0,500							
	VV		Součet		2,743							
127	K	997013-R1	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) - napadené dřevozaznými houbami, dřevomorkou, atd	t	17,106		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	VV		"viz pol. 762841812 - podbíjení" 869,40*0,040		34,776							
	VV		"viz pol. 762522811 - podlahy" 869,40*0,018		15,649							
	VV		"viz pol. 762711850 - sloupky" 23,10*0,030		0,693							
	VV		"viz pol. 762811811 - záklop" 590,0*0,014		8,260							
	VV		"viz pol. 762822840 - stropní trámy" 792,50*0,033		26,153							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		Součet		85,531							
	VV		"20% vybouraného dřeva" 85,531*0,20		17,106							
128	K	997013-R2	Uložení vybouraného dřevěného materiálu, včetně ošetření proti hnilobě	t	68,425		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	VV		"viz pol. 762841812 - podbíjení" 869,40*0,040		34,776							
	VV		"viz pol. 762522811 - podlahy" 869,40*0,018		15,649							
	VV		"viz pol. 762711850 - sloupky" 23,10*0,030		0,693							
	VV		"viz pol. 762811811 - záklop" 590,0*0,014		8,260							
	VV		"viz pol. 762822840 - stropní trámy" 792,50*0,033		26,153							
	VV		Součet		85,531							
	VV		"80% vybouraného dřeva" 85,531*0,80		68,425							
	D	998	Přesun hmot				0,00			0,00000		0,00000
129	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	317,048		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m									
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			86,81577		100,08709
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00			0,77566		0,00000
130	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Mezisoučet		132,200							
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Součet		138,400							
131	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,048		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,00000	0,04800	0,00000	0,00000
	PP		Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín									
	VV		"viz pol. 711111001"									
	VV		138,40*0,00035		0,048							
132	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"místnost č. "									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Mezisoučet		132,200							
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Součet		138,400							
133	M	111-R-001	lak asfaltový ALN bal. 160 kg	t	0,055		0,00		1,00000	0,05500	0,00000	0,00000
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2									
	VV		"viz pol. 711111002"									
	VV		138,40*0,0004		0,055							
134	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00040	0,05512	0,00000	0,00000
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Mezisoučet		132,200							
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Součet		138,400							
135	M	628-R-301	pás těžký asfaltovaný	m2	159,160		0,00		0,00388	0,61754	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 711141559 + ztravné 15%"									
	VV		138,40*1,15		159,160							
136	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,776		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
137	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,776		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	713	Izolace tepelné				0,00			8,66863		0,00000
138	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	226,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně									
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"3 vrstvy x 100 mm									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"401" 64,20*3		192,600							
	VV		"402" 11,40*3		34,200							
	VV		Součet		226,800							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
139	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	664,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00030	0,19944	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"3 vrstvy x 100 mm"									
	VV		"403" 221,60*3		664,800							
140	M	631-R-011	izolace tepelná tl. 100 mm	m2	936,180		0,00		0,00600	5,61708	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 713111111 + ztratiné 5%" 226,80*1,05		238,140							
	VV		"viz pol. 713111131 + ztratiné 5%" 664,80*1,05		698,040							
	VV		Součet		936,180							
141	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Mezisoučet		132,200							
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Součet		138,400							
142	M	283-R-001	polystyren extrudovaný, 1250 x 600 x 20 mm	m2	141,168		0,00		0,00060	0,08470	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 713121111 + ztratiné 2%" 138,40*1,02		141,168							
143	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	431,061		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00030	0,12932	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.									
	VV		"vnitřní zateplení"									
	VV		"2NP									
	VV		"201" (2,47+10,0)*3,0		37,410							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,96*1,6+0,96*1,5*4)		-7,296							
	VV		"203" (15,1+4,52+4,51+19,07)*3,0		129,600							
	VV		"odpočet otvorů" -(1,2*1,85*2+1,2*1,5*2+1,2*1,8*4+0,96*1,6*7)		-27,432							
	VV		Mezisoučet		132,282							
	VV		"3NP									
	VV		"301" (2,5+10,25)*2,75		35,063							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,96*1,6*4)		-6,144							
	VV		"303" (22,29+9,76+19,3)*2,75		141,213							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,6*1,6+0,96*1,6*12+0,9*1,6*5)		-26,592							
	VV		Mezisoučet		143,540							
	VV		"4NP									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"401" (2,24+10,25)*2,85		35,597							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,96*1,6*4)		-6,144							
	VV		"403" (22,5+9,63+23,66)*2,85		159,002							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,6*1,6+0,96*1,6*21)		-33,216							
	VV		Mezisoučet		155,239							
	VV		Součet		431,061							
144	M	631-R-012	tepelná izolace tl. 100 mm	m2	439,682		0,00		0,00600	2,63809	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 713131121 + ztratiné 2%" 431,061*1,02		439,682							
145	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	8,669		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m									
146	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	8,669		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00			0,00000		0,11198
147	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01933	0,03866
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,0		2,000							
148	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01720	0,03440
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,0		2,000							
149	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01946	0,03892
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		2,0		2,000							
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00			19,84108		86,32734
150	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	192,900		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		Součet		192,900							
151	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,664		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00108	0,00936	0,00000	0,00000
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)									
	VV		"nové řezivo"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz pol. 605120010" 3,697		3,697							
	VV		"viz pol. 605161000" 4,967		4,967							
	VV		Součet		8,664							
152	K	762101921	Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	10,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00440	0,04664
	PP		Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.									
	VV		"prostup dřevěným stropem a střešním pláštěm"									
	VV		(0,20*4)*2*2		3,200							
	VV		(0,450+0,80)*2*2		5,000							
	VV		(0,80+0,40)*2*1		2,400							
	VV		Součet		10,600							
153	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	869,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,04000	34,77600
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"202" 10,10		10,100							
	VV		"203" 201,20		201,200							
	VV		"204" 0,90		0,900							
	VV		Mezisoučet		276,400							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"302" 10,40		10,400							
	VV		"303" 220,90		220,900							
	VV		Mezisoučet		295,800							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Mezisoučet		297,200							
	VV		Součet		869,400							
154	K	762-R-201	Zatěsnění prostupů střešním pláštěm po osazení vývodu VZT	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"viz půdorys 5 NP"									
	VV		2,0+2,0		4,000							
155	K	762211140	Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice šířka ramene do 1,5 m	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00510	0,00612	0,00000	0,00000
	PP		Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zhotovení dílců; tyto dílce se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž nosné konstrukce podest, podlahy podest a podbíjení schodů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen: a) 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, b) 762 52- Položení podlah, c) 762 81- Základ stropů, d) 762 82- Montáž stropnic, e) 762 84- Montáž podbíjení. 3. Tyto ceny slouží k ocenění hrubé tesařské konstrukce schodiště, interiérové schodiště se ocení příslušnými cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.									
	VV		"dle výpisz PSV"									
	VV		"T/16"									
	VV		"vyrovnávací schodišťové stupně"									
	VV		"5 NP"									
	VV		"2 x 180/300 mm - 2 ks"									
	VV		0,30*2*2		1,200							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
156	M	605-R-016	vyrovnávací schodiště - stupně 180/300 mm, šířka 1,250 m	kus	2,000		0,00		0,55000	1,10000	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 762211140"									
	VV		"vyrovnávací schodiště - 2 ks"									
	VV		"rozměry doměřit dle skutečného stavu"									
	VV		2,0		2,000							
157	K	76251224R	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	254,400		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" 10,10		10,100							
	VV		"204" 0,90		0,900							
	VV		"302" 10,40		10,400							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Součet		254,400							
158	M	5959075-R	deska cementotřísková PD podlahová 62,5x125 cm tl.3,0 cm	m2	274,752		0,00		0,03980	10,93513	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 762512245 + ztratiné 8%"									
	VV		254,40*1,08		274,752							
159	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	869,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01800	15,64920
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"202" 10,10		10,100							
	VV		"203" 201,20		201,200							
	VV		"204" 0,90		0,900							
	VV		Mezisoučet		276,400							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"302" 10,40		10,400							
	VV		"303" 220,90		220,900							
	VV		Mezisoučet		295,800							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Mezisoučet		297,200							
	VV		Součet		869,400							
160	K	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	192,900		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		Součet		192,900							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
161	M	605561-R1	Řezivo dubové sušené tl. 30 mm - dubový prkna P+D š. 250-300 mm	m3	6,366		0,00		0,50000	3,18300	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 762524104 + prořez 10%"									
	VV		"dubová prkna na P+D tl. 30 mm"									
	VV		192,90*0,030*1,10		6,366							
162	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	447,300		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" 10,10		10,100							
	VV		"204" 0,90		0,900							
	VV		"302" 10,40		10,400							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		Mezisoučet		32,800							
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		Mezisoučet		192,900							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Součet		447,300							
163	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	3,679		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,55000	2,02345	0,00000	0,00000
	PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I									
	VV		"vyrovnávací dřevěný rošt 100/40 mm"									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" (5,0*5)*0,10*0,040		0,100							
	VV		"204" (1,10*4)*0,10*0,040		0,018							
	VV		"302" (5,0*5)*0,10*0,040		0,100							
	VV		"402" (5,0*5)*0,10*0,040		0,100							
	VV		Mezisoučet		0,318							
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" (10,0*10)*0,10*0,040+(4,0*4,20)*0,10*0,040		0,467							
	VV		"301" (10,0*10)*0,10*0,040+(4,0*4,20)*0,10*0,040		0,467							
	VV		"401" (10,0*10)*0,10*0,040+(4,0*4,20)*0,10*0,040		0,467							
	VV		Mezisoučet		1,401							
	VV		"403" (10,0*37)*0,10*0,040		1,480							
	VV		Mezisoučet		1,480							
	VV		"prořez 10%" (0,318+1,401+1,480)*0,10		0,320							
	VV		"dřevěné podložky 0-10 mm - cca 5%" (0,318+1,401+1,480)*0,05		0,160							
	VV		Součet		3,679							
164	K	762526510	Montáž podlahové lišty hoblované	m	257,670		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.									
	VV		"měřeno digitálně"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"104" 16,60+6,00+6,50+3,60		32,700							
	VV		"105" 18,10		18,100							
	VV		"108" 7,50+12,0		19,500							
	VV		"109" 1,870+12,10+4,60		18,570							
	VV		"110" 6,20+8,90+2,20+0,250+3,70		21,250							
	VV		Mezisoučet		110,120							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"201" 5,90+0,50+7,30+21,40		35,100							
	VV		"202" 14,10		14,100							
	VV		"204" 2,750		2,750							
	VV		Mezisoučet		51,950							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"301" 6,40+0,50+7,750+19,20		33,850							
	VV		"302" 14,10		14,100							
	VV		Mezisoučet		47,950							
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"401" 6,0+0,50+7,350+20,30		34,150							
	VV		"402" 13,50		13,500							
	VV		Mezisoučet		47,650							
	VV		Součet		257,670							
165	M	614-R-111	lišta dřevěná dub v. 70 mm (dtto stávající)	m	283,437		0,00		0,00020	0,05669	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 762526510 + prořez 10%"									
	VV		257,670*1,10		283,437							
166	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	225,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00019	0,04384	0,00000	0,00000
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až -2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.									
	VV		"výměra viz pol. 762526110" 225,70		225,700							
167	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	23,100		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,03000	0,69300
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 450 cm2									
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"odstranění stávajících dřevěných sloupků"									
	VV		"cca 250 x 250 mm"									
	VV		3,30*7		23,100							
168	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	590,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01400	8,26000
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm									
	VV		"dle půdorysu a příčného řezu"									
	VV		"měřeno digitálně"									
	VV		"dřevěný strop nad 1 NP"									
	VV		32,0+105,0		137,000							
	VV		"dřevěný strop nad 2 NP"									
	VV		225,0		225,000							
	VV		"dřevěný strop nad 3 NP"									
	VV		228,0		228,000							
	VV		Součet		590,000							
169	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	150,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na sraz, spáry									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		"302" 10,40		10,400							
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		Součet		150,500							
170	M	605161000	Řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	4,967		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,50000	2,48350	0,00000	0,00000
	PP		Řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm									
	VV		"viz pol. 762812140 + prořez 10%"									
	VV		150,50*0,030*1,10		4,967							
171	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	792,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,03300	26,15250
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2									
	VV		"dle půdorysu a příčného řezu"									
	VV		"dřevěný strop nad 1 NP"									
	VV		"vzdálenost trámů cca 1 m" 5,50*25+5,0*8		177,500							
	VV		"dřevěný strop nad 2 NP"									
	VV		"vzdálenost trámů cca 1 m" 5,50*25+6,80*25		307,500							
	VV		"dřevěný strop nad 3 NP"									
	VV		"vzdálenost trámů cca 1 m" 5,50*25+6,80*25		307,500							
	VV		Součet		792,500							
172	K	762-R-001	Demontáž stávající dřevěné revizní lávky v půdním prostoru	m2	18,750		0,00		0,00000	0,00000	0,04000	0,75000
	VV		"dle výpisz PSV"									
	VV		"T/16"									
	VV		"demontáž pro opětovné použití"									
	VV		"5 NP"									
	VV		11,50*1,250		14,375							
	VV		3,50*1,250		4,375							
	VV		Součet		18,750							
173	K	762-R-002	Montáž stávající dřevěné revizní lávky v půdním prostoru, včetně úpravy a doplnění dřevěného zábradlí	m2	18,750		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisz PSV"									
	VV		"T/16"									
	VV		"montáž demontované lávky nad úroveň tepelné izolace"									
	VV		"5 NP"									
	VV		11,50*1,250		14,375							
	VV		3,50*1,250		4,375							
	VV		Součet		18,750							
174	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	19,841		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
175	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	19,841		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00			35,37291		0,00000
176	K	763111325	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 45 dB	m2	95,159		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02655	2,52686	0,00000	0,00000
	PP		Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 40 mm 30 kg/m3, Rw 45 dB									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>									
	VV		"SDK příčka strojovny"									
	VV		"-----"									
	VV		"SDK deska 1 x 12,5 mm"									
	VV		"vzduchová mezera"									
	VV		"tepečná izolace tl. 40 mm"									
	VV		"vzduchová mezera"									
	VV		"SDK deska 1 x 12,5 mm"									
	VV		"-----"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" (0,750+0,125+4,80+0,125+2,265+2,265)*3,0-0,90*2,0		29,190							
	VV		"204" (0,30+0,30+1,30)*3,0		5,700							
	VV		"302" (0,750+0,125+4,80+0,125+2,405+2,310)*2,750-0,90*2,0		27,116							
	VV		"402" (0,750+0,125+4,80+0,125+2,365+2,365)*2,850-0,90*2,0		28,211							
	VV		"401" 2,605*2,665-1,0*2,0		4,942							
	VV		Součet		95,159							
177	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	431,061		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01236	5,32697	0,00000	0,00000
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro přesazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy přesazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>									
	VV		"vnitřní zateplení"									
	VV		"2NP									
	VV		"201" (2,47+10,0)*3,0		37,410							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,96*1,6+0,96*1,5*4)		-7,296							
	VV		"203" (15,1+4,52+4,51+19,07)*3,0		129,600							
	VV		"odpočet otvorů" -(1,2*1,85*2+1,2*1,5*2+1,2*1,8*4+0,96*1,6*7)		-27,432							
	VV		Mezisoučet		132,282							
	VV		"3NP									
	VV		"301" (2,5+10,25)*2,75		35,063							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,96*1,6*4)		-6,144							
	VV		"303" (22,29+9,76+19,3)*2,75		141,213							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,6*1,6+0,96*1,6*12+0,9*1,6*5)		-26,592							
	VV		Mezisoučet		143,540							
	VV		"4NP									
	VV		"401" (2,24+10,25)*2,85		35,597							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"odpočet otvorů" -(0,96*1,6*4)		-6,144							
	VV		"403" (22,5+9,63+23,66)*2,85		159,002							
	VV		"odpočet otvorů" -(0,6*1,6+0,96*1,6*21)		-33,216							
	VV		Mezisoučet		155,239							
	VV		Součet		431,061							
178	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01417	1,07162	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.									
	PSC											
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"SDK podhled 1 x 12,50 mm mezi stropní trámy"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		Součet		75,600							
179	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,165		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02553	0,13188	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.									
	PSC											
	VV		"dělicí strop v instalační šachtě pro rozvody VZT"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" 2,265*0,750		1,699							
	VV		"302" 2,310*0,750		1,733							
	VV		"402" 2,310*0,750		1,733							
	VV		Součet		5,165							
180	K	763131543	SDK podhled desky 2xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	643,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,03183	20,49133	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez TI									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>									
	VV		"SDK na typovém roštu protipožární 2 x 15 mm"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"203" 201,20		201,200							
	VV		"303" 220,90		220,900							
	VV		"403" 221,60		221,600							
	VV		Součet		643,700							
181	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	75,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>									
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"SDK podhled 1 x 12,50 mm mezi stropní trámy"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"401" 64,20		64,200							
	VV		"402" 11,40		11,400							
	VV		Součet		75,600							
182	M	283-R-003	fólie parotěsná	m2	83,160		0,00		0,00020	0,01663	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 763131751 + ztrátne 10%"									
	VV		75,60*1,10		83,160							
183	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDf12,5 Tl40 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	5,165		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02704	0,13967	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojité opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714. 3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.</i>									
	VV		"dělicí strop v instalační šachtě pro rozvody VZT"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" 2,265*0,750		1,699							
	VV		"302" 2,310*0,750		1,733							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"402" 2,310*0,750		1,733							
	VV		Součet		5,165							
184	K	763132122	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF 15 Tl60 mm EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	128,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,03497	4,50116	0,00000	0,00000
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojité opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 60/60 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714. 3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.									
	PSC											
	VV		"SDK podhled 2 x 15 mm + protipožární izolace tl. 60 mm"									
	VV		"viz půdorys 3 NP, 2NP"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" 64,20		64,200							
	VV		"301" 64,50		64,500							
	VV		Součet		128,700							
185	K	763164737	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5	m	33,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,03473	1,16679	0,00000	0,00000
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.									
	PSC											
	VV		"opláštění nosných sloupů v depotech"									
	VV		"SDK 2 x 12,50 mm"									
	VV		"rozvinutá š. 1,20 m"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"303" 2,750*6		16,500							
	VV		"403" 2,850*6		17,100							
	VV		Součet		33,600							
186	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	35,373		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky									
187	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	35,373		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00			0,13092		0,06313
188	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	37,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00167	0,06313
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti									
	VV		"viz pol. 764246345"									
	VV		"stávající parapety nahrazeny novými"									
	VV		37,80		37,800							
189	K	764246345	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	37,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00315	0,11921	0,00000	0,00000
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"K/01"									
	VV		"oplechování parapetu okna"									
	VV		"dl. 1200 mm, rš 400 mm"									
	VV		"materiál titanzinkový plech tl. 0,60 mm (odstín přírodní)"									
	VV		"nutno doměřit"									
	VV		"1 NP" 1,20*1		1,200							
	VV		"-----"									
	VV		"K/02"									
	VV		"oplechování parapetu okna"									
	VV		"dl. 960 mm, rš 400 mm"									
	VV		"materiál titanzinkový plech tl. 0,60 mm (odstín přírodní)"									
	VV		"nutno doměřit"									
	VV		"2 NP" 0,960*8		7,680							
	VV		"3 NP" 0,960*13		12,480							
	VV		"4 NP" 0,960*14		13,440							
	VV		"-----"									
	VV		"K/03"									
	VV		"oplechování parapetu okna"									
	VV		"dl. 600 mm, rš 400 mm"									
	VV		"materiál titanzinkový plech tl. 0,60 mm (odstín přírodní)"									
	VV		"nutno doměřit"									
	VV		"3 NP" 0,60*1		0,600							
	VV		"4 NP" 0,60*4		2,400							
	VV		Součet		37,800							
190	K	764344411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu	m2	1,980		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00592	0,01171	0,00000	0,00000
	PP		Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou									
			Poznámka k souboru cen:									
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na přípojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 04 - 142. Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"K/04"									
	VV		"oplechování výústků VZT - prostup střechou"									
	VV		"celek rš. 330 mm, celkem cca 2,0 bm"									
	VV		"materiál titanzinkový plech tl. 0,60 mm (odstín přírodní)"									
	VV		"nutno doměřit"									
	VV		"střecha" 0,330*2,0*2		1,320							
	VV		"K/05"									
	VV		"oplechování výústků VZT (DN 200 mm) - prostup střechou"									
	VV		"celek rš. 330 mm, celkem cca 1,0 bm"									
	VV		"materiál titanzinkový plech tl. 0,60 mm (odstín přírodní)"									
	VV		"nutno doměřit"									
	VV		"střecha" 0,330*1,0*2		0,660							
	VV		Součet		1,980							
191	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,131		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
192	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,131		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	765	Krytina skládaná				0,00			0,00013		0,03176
193	K	765131927	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° přes 20 ks/m2 v rozsahu do 20% plochy	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00003	0,00013	0,00794	0,03176
	PP		Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st., počet desek přes 20 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%									
	VV		"úprava krytiny po vyústění VZT a osazení klempířských prvků"									
	VV		2,0*2,0		4,000							
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00			0,69981		0,46215
194	K	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00026	0,00046	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdíva, výšky do									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</i>									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T /02"									
	VV		"okno dřevěné kastlové čtyřkrídlé otevíravé"									
	VV		"rozměr 1200 / 1500 mm (nutno doměřit)"									
	VV		"1 NP" 1,20*1,50*1,0		1,800							
195	M	611-R-001	okno čtyřkrídlé dřevěné kastlové otevíravé 1200 x 1500 mm	kus	1,000		0,00		0,05200	0,05200	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766621111"									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T /02"									
	VV		"okno dřevěné kastlové čtyřkrídlé otevíravé"									
	VV		"rozměr 1200 / 1500 mm (nutno doměřit)"									
	VV		"zasklení - sklo čiré"									
	VV		"kování - typové, historizující (odstín mosaz - dtto stávající)"									
	VV		"odstín - mořeno hnědě dtto stávající okna v 1 NP (dvorní fasáda)"									
	VV		"poznámky - typ kování způsobit dle stávajících historických typů"									
	VV		"1 NP" 1,0		1,000							
196	K	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených 1krídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdíva	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00025	0,00025	0,00000	0,00000
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdíva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly, bez nadsvětlení									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.</i>									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T /09"									
	VV		"dřevěná prosklená stěna s jednokřídlovými prosklenými otevíravými dveřmi"									
	VV		"rozměr 1450/2100 mm"									
	VV		"1 NP - levé" 1,0		1,000							
197	M	611-R-009	dřevěná prosklená stěna s jednokřídlovými prosklenými dveřmi 1450 x 2100 mm, včetně stavěče dveří	kus	1,000		0,00		0,07400	0,07400	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T /09"									
	VV		"dřevěná prosklená stěna s jednokřídlovými prosklenými otevíravými dveřmi"									
	VV		"rozměr 1450/2100 mm"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"odstín - kovářská čerň (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování - dtto stávající dveře"									
	VV		"včetně staveče dveří"									
	VV		"1 NP - levé" 1,0		1,000							
198	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.									
	PSC											
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/05"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídle otevíravé plné"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/06"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídle otevíravé plné"									
	VV		"rozměr 600/1970 mm"									
	VV		"1 NP - pravé" 2,0		2,000							
	VV		"1 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		"-----"									
	VV		Součet		5,000							
199	M	611-R-005	dveře typové solodurové vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197cm, včetně oboustranné větrací mřížky	kus	4,000		0,00		0,01380	0,05520	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766660001"									
	VV		"T/06"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídle otevíravé plné"									
	VV		"rozměr 600/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB (2									
	VV		"WC klíčka (2 ks - pro dveře do záchodové kabiny)"									
	VV		"odstín - kovářská čerň (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování - dtto stávající dveře"									
	VV		"včetně oboustranné větrací mřížky (odstín broušená nerez)"									
	VV		"1 NP - pravé" 2,0		2,000							
	VV		"1 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		Součet		4,000							
200	M	611-R-003	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 (dtto stávající dveře)	kus	1,000		0,00		0,01600	0,01600	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766660001"									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/05"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídle otevíravé plné"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čerň (dtto stávající dveře v administrativní části)"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,0		1,000							
201	K	76660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.									
	PSC											
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/07"									
	VV		"rozměr 1600/1970 mm"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,0		1,000							
202	M	611-R-007	dveře typové solodurové vnitřní hladké plné 2křídlové 1600 x 1970 mm, včetně stavěče dveří	kus	1,000		0,00		0,03200	0,03200	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/07"									
	VV		"rozměr 1600/1970 mm"									
	VV		"kování typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování - dtto stávající dveře"									
	VV		"včetně staveče dveří"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,0		1,000							
203	K	76660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.									
	PSC											
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/08"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídle otevíravé plné protipožární"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"1 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/12"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídle otevíravé plné protipožární"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		Součet		2,000							
204	M	611-R-008	dveře vnitřní požárně odolné, solodurové,odolnost EW 30 DP3-C, 1křídlové 80 x 197 cm, samozavírač	kus	1,000		0,00		0,02500	0,02500	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz pol. 766660021"									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/08"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární do stávající ocelové zárubně"									
	VV		"požární odolnost EW 30 DP3-C"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře, samozavírač"									
	VV		"1 NP - levé" 1,0		1,000							
205	M	611-R-012	dveře vnitřní požární odolné, solodurové, odolnost EW 30 DP1-C, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000		0,00		0,02500	0,02500	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766660021"									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/12"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární"									
	VV		"požární odolnost EW 30 DP1-C"									
	VV		"rozměr 800/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
206	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm									
			Poznámka k souboru cen:									
			1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.									
	PSC											
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/10"									
	VV		"rozměr 900/1970 mm"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/11"									
	VV		"rozměr 1000/1970 mm"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"3 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		"4 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/13"									
	VV		"rozměr 900/1970 mm"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"3 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"4 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"T/14"									
	VV		"rozměr 1000/1970 mm"									
	VV		"3 NP - pravé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/15"									
	VV		"rozměr 900/2050 mm"									
	VV		"2 NP - pravé" 1,0		1,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/17"									
	VV		"rozměr 900/1970 mm"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		Součet		12,000							
207	M	611-R-010	dveře vnitřní požárně odolné, solodurové jednokřídlé otevíravé plné, odolnost EW (EI) 30 DP1-C, 90 x 197 cm	kus	1,000		0,00		0,02700	0,02700	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/10"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární"									
	VV		"požární odolnost EW (EI) 30 DP1-C"									
	VV		"rozměr 900/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
208	M	611-R-015	dveře vnitřní požárně odolné, solodurové jednokřídlé otevíravé plné, odolnost EI 30 DP1-C, 90 x 205 cm	kus	1,000		0,00		0,02700	0,02700	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/15"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární - do stávající ocelové zárubně"									
	VV		"požární odolnost EI 30 DP1-C"									
	VV		"rozměr 900/2050 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"2 NP - pravé" 1,0		1,000							
209	M	611-R-013	dveře vnitřní požárně odolné, solodurové jednokřídlé otevíravé plné, odolnost EW 30 DP3-C, 90 x 197	kus	3,000		0,00		0,02700	0,08100	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/13"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární"									
	VV		"požární odolnost EW 30 DP3-C"									
	VV		"rozměr 900/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"3 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"4 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		Součet		3,000							
210	M	611-R-017	dveře vnitřní požárně odolné, solodurové jednokřídlé otevíravé plné, odolnost EI15 Sm DP1, 90 x 197	kus	1,000		0,00		0,02700	0,02700	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/17"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární"									
	VV		"požární odolnost EI 15 Sm DP1"									
	VV		"rozměr 900/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
211	M	611-R-011	dveře vnitřní požárně odolné, solodurové jednokřídlé otevíravé plné, odolnost EW (EI) 30 DP1-C, 100 x 197 cm	kus	6,000		0,00		0,02700	0,16200	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/11"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární"									
	VV		"požární odolnost EW (EI) 30 DP1-C"									
	VV		"rozměr 1000/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0		1,000							
	VV		"3 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		"4 NP - levé" 2,0		2,000							
	VV		"-----"									
	VV		"T/14"									
	VV		"dveře typové solodurové jednokřídlé otevíravé plné protipožární do stávající ocelové zárubně"									
	VV		"požární odolnost EI 30 DP1-C"									
	VV		"rozměr 1000/1970 mm"									
	VV		"kování - typové (soudobý design, odstín broušená nerez) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - kovářská čern (dtto stávající dveře v administrativní části)"									
	VV		"typ kování dtto stávající dveře"									
	VV		"3 NP - prave" 1,0		1,000							
	VV		Součet		6,000							
212	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/01"									
	VV		"1 PP" 1,0		1,000							
213	M	611601-R1	dveře dřevěné masiv hladké plné 1křídlové 80x180 cm	kus	1,000		0,00		0,01600	0,01600	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766660171"									
	VV		"T/01"									
	VV		"dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé"									
	VV		"800/1800 mm (výšku nutno doměřit)"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"kování typové, historizující (odstín kovářská čern) + zámek s cylindrickou vložkou např. FAB"									
	VV		"odstín - mořeno hnědě dtto stávající okna v 1 NP (dvorní fasáda)"									
	VV		"typ kování uzpůsobit dle stávajících historických typů (viz vrata garáže)"									
	VV		"1 PP" 1,0		1,000							
214	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00045	0,00045	0,00000	0,00000
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/01"									
	VV		"1 PP" 1,0		1,000							
215	M	611-R-004	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk - venkovní	kus	1,000		0,00		0,01600	0,01600	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766682111"									
	VV		1,0		1,000							
216	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,02400	0,43200
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"T/08 - stávající zárubeň" 1,0		1,000							
	VV		"104" 3,0		3,000							
	VV		Mezisoučet		4,000							
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"201" 2,0		2,000							
	VV		"203" 11,0		11,000							
	VV		Mezisoučet		13,000							
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"schodiště" 1,0		1,000							
	VV		Mezisoučet		1,000							
	VV		Součet		18,000							
217	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,02800	0,02800
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.									
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"201" 1,0		1,000							
218	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/02"									
	VV		"dřevěný parapet"									
	VV		"1 NP" 1,0		1,000							
219	M	607-R-002	deska parapetní dřevěná vnitřní š. 1,0 m	m	1,000		0,00		0,01000	0,01000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz pol. 766694122"									
	VV		"T/02"									
	VV		"dřevěný parapet"									
	VV		"1 NP" 1,0		1,000							
220	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/01"									
	VV		"1 PP" 1,0		1,000							
221	M	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00123	0,00123	0,00000	0,00000
	PP		Výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveří dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm šířka cm 82 10									
	VV		"viz pol. 766695212"									
	VV		"T/01"									
	VV		"dřevěný práh"									
	VV		"1 PP" 1,0		1,000							
222	K	766-R-001	Přesklení vnějších křídel dřevěného kastlového okna	m2	3,072		0,00		0,00000	0,00000	0,00070	0,00215
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/03"									
	VV		"doplnění protipožárního zasklení (přesklení vnejších křídel)"									
	VV		"stávajícího okna dřevěného kastlového čtyřkřídleho otevíravého"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm (nutno doměřit)"									
	VV		"požární odolnost: EW 30 DP1"									
	VV		"1 NP - 2 ks"									
	VV		0,960*1,60*2		3,072							
223	M	634-R-001	sklo protipožární tl. 7 mm, max. rozměr 2050 x 2950 mm, EW 30 DP1	m2	3,072		0,00		0,01700	0,05222	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 766-R-001"									
	VV		"T/03"									
	VV		"doplnění protipožárního zasklení (přesklení vnějších křídel)"									
	VV		"stávajícího okna dřevěného kastlového čtyřkřídleho otevíravého"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm (nutno doměřit)"									
	VV		"požární odolnost: EW 30 DP1"									
	VV		"zasklení - sklo čiré (vnitřní křídlo)"									
	VV		"nové sklo protipožární (vnější křídlo"									
	VV		"1 NP - 2 ks"									
	VV		0,960*1,60*2		3,072							
224	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
225	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,700		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00			4,55864		0,50000
226	K	767610115	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 0,6 m2	m2	0,640		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00025	0,00016	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdíva, plochy do 0,6 m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.</i>									
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/01"									
	VV		"okno ocelové neotevíravé 800/400 mm"									
	VV		"1 PP" 0,80*0,40*2		0,640							
227	M	553-R-101	okno ocelové neotevíravé 800/400 mm, bez zasklení	kus	2,000		0,00		0,03100	0,06200	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 767610115"									
	VV		"Z/01"									
	VV		"okno ocelové neotevíravé - viz ideová skica"									
	VV		"rozměr 800 x 400 mm"									
	VV		"bez zasklení (pouze síťka proti hmyzu)"									
	VV		"kování - bez kování (neotevíravé okno)"									
	VV		"nátět - základní antikorozní + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"1 PP" 2,0		2,000							
228	K	767610117	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 2,5 m2	m2	19,968		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00025	0,00507	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.</i>									
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/05"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm"									
	VV		"2 NP" 0,960*1,60*8,0		12,288							
	VV		"3 NP" 0,960*1,60*5,0		7,680							
	VV		Součet		19,968							
229	M	553-R-005	okno ocelové částečně otevíravé zasklené čířým sklem 960 x 1600 mm	kus	13,000		0,00		0,03600	0,46800	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 767610117"									
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/05"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm"									
	VV		"zasklení - sklo čířé"									
	VV		"kování - ocelové atypické (kopie dle stávajících oken)"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"včetně nádobý na zkondenzovanou vlhkost"									
	VV		"bez parapetů - pouze omítané okenní ostění + zděné parapety s odvodem kondenzované vlhkosti (viz stávající okna)"									
	VV		"2 NP" 8,0		8,000							
	VV		"3 NP" 5,0		5,000							
	VV		Součet		13,000							
230	K	767812-R1	Montáž markýzy ocelové na fasádu, včetně kotvení do stávající zdi	kus	1,000		0,00		0,00010	0,00010	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV a samostatného výkresu markýzy"									
	VV		"Z/04"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"ocelová prosklená markýza nad schodištěm do 1 PP - atypický zámečnický výrobek"									
	VV		"kotveno pomocí ocelových kotev do stávajícího zdiva"									
	VV		1,0		1,000							
231	M	553-R-004	ocelová prosklená markýza - atypický zámečnický výrobek	kus	1,000		0,00		0,53416	0,53416	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV a samostatného výkresu markýzy"									
	VV		"Z/04"									
	VV		"ocelová prosklená markýza nad schodištěm do 1 PP - atypický zámečnický výrobek"									
	VV		"rozměry - 5,020 x 1,650 m"									
	VV		"zasklení - bezpečnostní sklo kalené (čiré)"									
	VV		"nátěr - základový antikorozi + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"kotveno pomocí ocelových kotev do stávajícího zdiva"									
	VV		"dle výpisu materiálu markýza - 534,150 kg"									
	VV		1,0		1,000							
232	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	15,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00006	0,00090	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.									
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/02"									
	VV		"ocelové madlo ke schodišti"									
	VV		"kotveno pomocí ocelových trnů do stávajícího zdiva"									
	VV		"1 PP"									
	VV		15,40		15,400							
233	M	140-R-002	ocelové madlo ke schodišti do 1 PP - atypický zámečnický výrobek	kg	15,400		0,00		0,00100	0,01540	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 767995113"									
	VV		"Z/02"									
	VV		"ocelové madlo ke schodišti do 1 PP - atypický zámečnický výrobek"									
	VV		"rozměr - viz obrázek"									
	VV		"nátěr základový antikorozi + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"kotveno pomocí ocelových trnů do stávajícího zdiva"									
	VV		"hmotnost 15,40 kg"									
	VV		15,40		15,400							
234	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	161,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00005	0,00759	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.									
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/03"									
	VV		"ocelové zábradlí ke schodišti"									
	VV		"kotveno pomocí lepených kotev do stávajícího zdiva opěrné zidky schodiště do 1 PP"									
	VV		"1 PP"									
	VV		161,50		161,500							
235	M	140-R-003	ocelové zábradlí ke schodišti do 1 PP - atypický zámečnický výrobek	kg	161,500		0,00		0,00100	0,16150	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 767995116"									
	VV		"Z/03"									
	VV		"ocelové zábradlí ke schodišti do 1 PP - atypický zámečnický výrobek"									
	VV		"rozměr - viz samostatný výkres - nutno doměřit"									
	VV		"nátěr základový antikorozi + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"kotveno pomocí lepených kotev do stávajícího zdiva opěrné zidky schodiště do 1 PP (součástí dodávky)"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"hmotnost 161,50 kg"									
	VV		161,50		161,500							
236	K	767995-R1	Montáž hasičího přístroje na stěnu	kus	20,000		0,00		0,00007	0,00140	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.									
	VV		20,0		20,000							
237	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový PHP, množství hasiva 6 kg	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01000	0,20000	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 767995-R1" 20,0		20,000							
238	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	500,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00100	0,50000
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.									
	VV		"stávající markýza nad schodištěm do 1 PP"									
	VV		"cca 500 kg" 500,0		500,000							
239	K	767-R-006	Repase stávajících oken ocelových 960 x 1600 mm	m2	27,648		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/06"									
	VV		"okno ocelové částečně otevíravé zasklené čirým sklem"									
	VV		"repase stávajícího okna (odrezení, nový antikorozní nátěr, přesklení čirým sklem, oprava otevíravých křídel vč. zavíracího mechanismu)"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm"									
	VV		"zasklení - sklo čiré"									
	VV		"kování - stávající (oprava a repase)"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"včetně doplnění chybějících nádob na zkondenzovanou vlhkost"									
	VV		"3 NP - 8 ks" 0,960*1,60*8		12,288							
	VV		"4 NP - 10 ks" 0,960*1,60*10		15,360							
	VV		Součet		27,648							
240	K	767-R-007	Repase stávajících oken ocelových 960 x 1600 mm (horní část okna zaoblená)	m2	6,144		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/07"									
	VV		"okno ocelové částečně otevíravé zasklené čirým sklem"									
	VV		"repase stávajícího okna (odrezení, nový antikorozní nátěr, přesklení čirým sklem, oprava otevíravých křídel vč. zavíracího mechanismu)"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm - horní část okna zaoblená"									
	VV		"zasklení - sklo čiré"									
	VV		"kování - stávající (oprava a repase)"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čerň)"									
	VV		"včetně doplnění chybějících nádob na zkondenzovanou vlhkost"									
	VV		"4 NP - 4 ks" 0,960*1,60*4		6,144							
241	K	767-R-008	Repase stávajících oken ocelových 600 x 1600 mm	m2	1,920		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/08"									
	VV		"okno ocelové částečně otevíravé zasklené čirým sklem"									
	VV		"repase stávajícího okna (odrezení, nový antikorozní nátěr, přesklení čirým sklem, oprava otevíravých křídel vč. zavíracího mechanismu)"									
	VV		"rozměr 600 x 1600 mm"									
	VV		"zasklení - sklo čiré"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"kování - stávající (oprava a repase)"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čern)"									
	VV		"včetně doplnění chybějících nádob na zkondenzovanou vlhkost"									
	VV		"3 NP - 1 ks" 0,60*1,60*1		0,960							
	VV		"4 NP - 1 ks" 0,60*1,60*1		0,960							
	VV		Součet		1,920							
242	K	767-R-009	Montáž okenice ocelové otevíravé dvoukřídlé 1050 x 2400 mm	m2	166,320		0,00		0,00025	0,04158	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/09"									
	VV		"okenice ocelová otevíravá dvoukřídlá"									
	VV		"rozměr 1050 x 2400 mm (nutno doměřit - různé hl. ostění, různé tvary nadpraží)"									
	VV		"kování - typové ocelové"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čern)"									
	VV		"včetně tepelné izolace tl. 100 mm - minerální vata"									
	VV		"2 NP - 20 ks" 1,050*2,40*20		50,400							
	VV		"3 NP - 21 ks" 1,050*2,40*21		52,920							
	VV		"4 NP - 25 ks" 1,050*2,40*25		63,000							
	VV		Součet		166,320							
243	M	553-R-009	okenice ocelová otevíravá dvoukřídlá 1050 x 2400 mm	kus	66,000		0,00		0,04500	2,97000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/09"									
	VV		"okenice ocelová otevíravá dvoukřídlá"									
	VV		"rozměr 1050 x 2400 mm (nutno doměřit - různé hl. ostění, různé tvary nadpraží)"									
	VV		"kování - typové ocelové"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čern)"									
	VV		"včetně tepelné izolace tl. 100 mm - minerální vata"									
	VV		"2 NP" 20,0		20,000							
	VV		"3 NP" 21,0		21,000							
	VV		"4 NP" 25,0		25,000							
	VV		Součet		66,000							
244	K	767-R-010	Montáž okenice ocelové otevíravé dvoukřídlé 650 x 2400 mm	m2	3,120		0,00		0,00025	0,00078	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/10"									
	VV		"okenice ocelová otevíravá dvoukřídlá"									
	VV		"rozměr 650 x 2400 mm (nutno doměřit - různé hl. ostění)"									
	VV		"kování - typové ocelové"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čern)"									
	VV		"včetně tepelné izolace tl. 100 mm - minerální vata"									
	VV		"3 NP - 1 ks" 0,650*2,40*1		1,560							
	VV		"4 NP - 1 ks" 0,650*2,40*1		1,560							
	VV		Součet		3,120							
245	M	553-R-10	okenice ocelová otevíravá dvoukřídlá 650 x 2400 mm	kus	2,000		0,00		0,04500	0,09000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu PSV"									
	VV		"Z/10"									
	VV		"okenice ocelová otevíravá dvoukřídlá"									
	VV		"rozměr 650 x 2400 mm (nutno doměřit - různé hl. ostění)"									
	VV		"kování - typové ocelové"									
	VV		"nátěr základový antikorozní + krycí (odstín kovářská čern)"									
	VV		"včetně tepelné izolace tl. 100 mm - minerální vata"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"3 NP" 1,0		1,000							
	VV		"4 NP" 1,0		1,000							
	VV		Součet		2,000							
246	K	767-R-011	Přesklení stávajícího ocelového okna neotevíravého - dodávka a montáž	kus	15,360		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/04"									
	VV		"stávající okno ocelové neotevíravé, nově přesklené jednoduchým protipožárním sklem (tl. 4-5 mm)"									
	VV		"rozměr 960 x 1600 mm (nutno doměřit)"									
	VV		"zasklení - jednoduché sklo protipožární čiré (tl. 4-5 mm)									
	VV		"odstín - stávající (kovářská čerň)									
	VV		"požární odolnost: EW 30 DP1"									
	VV		"2 NP" 0,960*1,60*3		4,608							
	VV		"3 NP" 0,960*1,60*3		4,608							
	VV		"4 NP" 0,960*1,60*4		6,144							
	VV		Součet		15,360							
247	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,024		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
248	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,024		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00			3,23014		11,51073
249	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	138,400		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,08317	11,51073
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"stávající povrch podlah"									
	VV		"místnost č."									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Součet		138,400							
250	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	132,200		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00367	0,48517	0,00000	0,00000
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/									
	VV		"104" 54,50		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,50		11,500							
	VV		"110" 33,20		33,200							
	VV		Součet		132,200							
251	M	597-R-002	dlaždice keramické 30 x 30 cm l. j.	m2	145,420		0,00		0,01800	2,61756	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 771574113 + ztratiné 10%"									
	VV		132,20*1,10		145,420							
252	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	6,200		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00350	0,02170	0,00000	0,00000
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"106" 3,10		3,100							
	VV		"107" 3,10		3,100							
	VV		Součet		6,200							
253	M	597-R-003	dlaždice keramické 20 x 20 cm l. j.	m2	6,820		0,00		0,01550	0,10571	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 771574116 + ztratné 10%"									
	VV		6,20*1,10		6,820							
254	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,230		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
255	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	3,230		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	775	Podlahy skládané				0,00			0,00469		0,00000
256	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	18,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00004	0,00078	0,00000	0,00000
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.									
	VV		"dle výpisu prvků PSV"									
	VV		"T/05"									
	VV		"1 NP - pravé" 0,80*1		0,800							
	VV		"T/06"									
	VV		"1 NP - pravé" 0,60*2		1,200							
	VV		"1 NP - levé" 0,60*2		1,200							
	VV		"T/07"									
	VV		"1 NP - pravé" 1,60*1		1,600							
	VV		"T/08"									
	VV		"1 NP - levé" 0,80*1		0,800							
	VV		"T/09"									
	VV		"1 NP - levé" 0,80*1		0,800							
	VV		"T/10"									
	VV		"2 NP - levé" 0,90*1		0,900							
	VV		"T/11"									
	VV		"2 NP - levé" 1,0*1		1,000							
	VV		"3 NP - levé" 1,0*2		2,000							
	VV		"4 NP - levé" 1,0*2		2,000							
	VV		"T/12"									
	VV		"2 NP - levé" 0,80*1		0,800							
	VV		"T/13"									
	VV		"2 NP - levé" 0,90*1		0,900							
	VV		"3 NP - levé" 0,90*1		0,900							
	VV		"4 NP - levé" 0,90*1		0,900							
	VV		"T/14"									
	VV		"3 NP - pravé" 1,0*1		1,000							
	VV		"T/15"									
	VV		"2 NP - pravé" 0,90*1		0,900							
	VV		"T/17"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"2 NP - levé" 0,90*1		0,900							
	VV		Součet		18,600							
257	M	553-R-001	hliníkový přechodový profil broušená nerez	m	18,600		0,00		0,00021	0,00391	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 775429121" 18,60		18,600							
258	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
259	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	777	Podlahy lité				0,00					
260	K	77721510R	Podlahy z epoxidového polymerbetonu např. ChS Epoxy 1505 nebo 512 tl 10 mm	m2	432,820		0,00		0,02066	8,94206	0,00000	0,00000
	PP		Podlahy z epoxidového polymerbetonu s penetrací tl. 10 mm např. ChS Epoxy 1505 nebo 512									
	VV		"průmyslová stěrka tl. 10 mm"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"203" 4,450*7,20+23,50*4,50		137,790							
	VV		"303" 220,90		220,900							
	VV		"203 - strop nad klenbou" 7,70*4,60		35,420							
	VV		"203 - nad opraveným stropem bez zásahu" 7,90*4,90		38,710							
	VV		Součet		432,820							
261	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	8,942		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
262	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	8,942		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00					
263	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	68,790		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,78036	0,01570	1,08000
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených									1,08000
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"104" (4,0+4,0+1,50+1,50+0,40+5,330+1,550*4)*3,0		68,790							
264	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,781		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00300	0,11634	0,00000	0,00000
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2									
	VV		"1NP									
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*1,8		18,468							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*1,8		18,468							
	VV		"109" 1,845*1,0		1,845							
	VV		Součet		38,781							
265	M	597-R-001	dlaždice keramické 20 x 20 cm l. j.	m2	42,659		0,00		0,01550	0,66121	0,00000	0,00000
	VV		"viz pol. 781414112 + ztratiné 10%"									
	VV		38,781*1,10		42,659							
266	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	30,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00009	0,00281	0,00000	0,00000
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování silikonem									
	VV		"1NP									
	VV		"106" 1,80*8		14,400							
	VV		"107" 1,80*8		14,400							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"109" 1,0*2		2,000							
	VV		Součet		30,800							
267	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,780		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
268	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,780		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00					
269	K	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	36,159		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00062	0,02252	0,00000	0,00000
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí středních "B" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email									
	VV		"nátěr nosníků"									
	VV		"dle výpisu ocelových překladů"									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		"01 - I 180 - délka 2,0 m - 0,698 m2 / m - 3 kusy"		2,0*0,698*3		4,188					
	VV		"02 - I 140 - délka 1,60 m - 0,551 m2 / m - 2 kusy"		1,60*0,551*2		1,763					
	VV		Mezisoučet				5,951					
	VV		"viz půdorys 2 NP"									
	VV		"01 - I 180 - délka 1,70 m - 0,698 m2 / m - 4 kusy"		1,70*0,698*4		4,746					
	VV		"02 - U50 - délka 1,50 m - 0,232 m2 / m - 16 ks"		1,50*0,232*16		5,568					
	VV		Mezisoučet				10,314					
	VV		"viz půdorys 3 NP"									
	VV		"01 - I 200 - délka 3,20 m - 0,709 m2 / m - 1 ks"		3,20*0,709*1		2,269					
	VV		"02 - I 160 - délka 1,90 m - 0,623 m2 / m - 4 ks"		1,90*0,623*4		4,735					
	VV		"03 - U50 - délka 1,50 m - 0,232 m2 / m - 14 ks"		1,50*0,232*14		4,872					
	VV		Mezisoučet				11,876					
	VV		"viz půdorys 4 NP"									
	VV		"01 - I 200 - délka 3,20 m - 0,709 m2 / m - 2 ks"		3,20*0,709*2		4,538					
	VV		"03 - U50 - délka 1,50 m - 0,232 m2 / m - 10 ks"		1,50*0,232*10		3,480					
	VV		Mezisoučet				8,018					
	VV		Součet				36,159					
270	K	783711101	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění	m2	447,300		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00013	0,05730	0,00000	0,00000
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštění									
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"202" 10,10				10,100					
	VV		"204" 0,90				0,900					
	VV		"302" 10,40				10,400					
	VV		"402" 11,40				11,400					
	VV		"403" 221,60				221,600					
	VV		Mezisoučet				254,400					
	VV		"strop spojovacího krčku"									
	VV		"místnost č. "									
	VV		"201" 64,20				64,200					
	VV		"301" 64,50				64,500					
	VV		"401" 64,20				64,200					
	VV		Mezisoučet				192,900					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		Součet		447,300							
271	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	274,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00005	0,01373	0,00000	0,00000
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační									
	VV		"stávající trámy nad 2 NP"									
	VV		"200 x 250 mm x 10,0 m - 10 ks"									
	VV		(0,20+0,250)*2*10,0*10		90,000							
	VV		"stávající trámy nad 3 NP"									
	VV		"200 x 250 mm x 10,250 m - 10 ks"									
	VV		(0,20+0,250)*2*10,250*10		92,250							
	VV		"stávající trámy nad 3 NP"									
	VV		"200 x 250 mm x 10,250 m - 10 ks"									
	VV		(0,20+0,250)*2*10,250*10		92,250							
	VV		Součet		274,500							
272	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	16,947		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00040	0,00683	0,00000	0,00000
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email									
	VV		"olejový nátěr soklu v. 70 mm"									
	VV		"203" (23,0+20,0+21,60+3,80+3,20+10,50+6,50+5,80)*0,070		6,608							
	VV		"303" (24,0+41,10+1,0*6+2,20)*0,070		5,131							
	VV		"403" (65,0+1,20*6+2,20)*0,070		5,208							
	VV		Součet		16,947							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00			3,71034		0,00000
273	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 017,584		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m									
	VV		"malby - svislé plochy"									
	VV		"1PP"									
	VV		"001" (4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
	VV		"002" (3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							
	VV		"1NP"									
	VV		"101" (8,25+4,5+1,745+4,5)*2*3,0		113,970							
	VV		"102" (6,65+6,55+5,2+4,5)*3,0		68,700							
	VV		"103" (5,1+7,63)*2*3,0		76,380							
	VV		"104" (4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
	VV		"105" (4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
	VV		"108" (4,14+5,33)*2		18,940							
	VV		"109" (4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
	VV		"110" (4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
	VV		"2NP"									
	VV		"201" (9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
	VV		"202" (2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
	VV		"203" (9,5+23,31+9,215+22,22+24,7+23,33)*3,0		336,825							
	VV		"204" (0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
	VV		"3NP"									
	VV		"301" (8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
	VV		"302" (2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
	VV		"303" (9,8+23,5+9,61+22,3)*2,75		179,328							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"4NP									
	VV		"401" (8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
	VV		"402" (2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
	VV		"403" (9,63+23,66+9,615+22,5)*2,85		186,404							
	VV		Mezisoučet		1 857,184							
	VV		"malby - vodorovné plochy"									
	VV		"1PP									
	VV		"001" 24,8		24,800							
	VV		"002" 12,7		12,700							
	VV		"1NP									
	VV		"101" 44,6		44,600							
	VV		"102" 36,3		36,300							
	VV		"103" 34,2		34,200							
	VV		"104" 54,5		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,1		3,100							
	VV		"107" 3,1		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,5		11,500							
	VV		"110" 33,2		33,200							
	VV		"2NP									
	VV		"201" 64,2		64,200							
	VV		"202" 10,1		10,100							
	VV		"203" 201,2		201,200							
	VV		"204" 0,9		0,900							
	VV		"3NP									
	VV		"301" 64,5		64,500							
	VV		"302" 10,4		10,400							
	VV		"303" 220,9		220,900							
	VV		"4NP									
	VV		"401" 64,2		64,200							
	VV		"402" 11,4		11,400							
	VV		"403" 221,6		221,600							
	VV		Mezisoučet		1 160,400							
	VV		Součet		3 017,584							
274	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	606,203		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m									
	VV		"schodiště 1 - 1NP/5NP"									
	VV		"svislé stěny" (3,0*2+9,66+9,55)*14,36		362,016							
	VV		"mezipodesta" (3,0*1,26)*3		11,340							
	VV		"podesta" (3,0*4,2)*4		50,400							
	VV		"ramena" (3,0*2,3)*4		27,600							
	VV		"strop" 3,0*7,21		21,630							
	VV		Mezisoučet		472,986							
	VV		"schodiště 2 - 1NP/3NP"									
	VV		"svislé stěny" (2,5+4,6)*2*7,01		99,542							
	VV		"mezipodesta" (2,5*1,55)*1		3,875							
	VV		"podesta" (2,5*1,52)*2		7,600							
	VV		"ramena" (2,5*2,14)*2		10,700							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			VV"strop" 2,5*4,6		11,500							
			VVMezisoučet		133,217							
			VVSoučet		606,203							
275	K	784141-R1	Chemické ošetření zdíva proti plísni, dřevomorce a hnilobě, včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 154,373		0,00		0,00006	0,06926	0,00000	0,00000
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanické odstranění plísní a provedení dvojnásobného ochranného nátěru.									
	VV		"1PP									
	VV		"001" 24,8		24,800							
	VV		"002" 12,7		12,700							
	VV		"1NP									
	VV		"104" 54,5		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,1		3,100							
	VV		"107" 3,1		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,5		11,500							
	VV		"110" 33,2		33,200							
	VV		Mezisoučet		175,900							
	VV		"1PP"									
	VV		"001" (4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
	VV		"002" (3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							
	VV		"1NP									
	VV		"104" (4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
	VV		"105" (4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
	VV		"108" (4,14+5,33)*2		18,940							
	VV		"109" (4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
	VV		"110" (4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
	VV		"2NP									
	VV		"201" (9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
	VV		"202" (2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
	VV		"203" (9,50)*3,0		28,500							
	VV		"204" (0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
	VV		"3NP									
	VV		"301" (8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
	VV		"302" (2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
	VV		"303" (9,8)*2,75		26,950							
	VV		"4NP									
	VV		"401" (8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
	VV		"402" (2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
	VV		"403" (9,63)*2,85		27,446							
	VV		Mezisoučet		978,473							
	VV		Součet		1 154,373							
276	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	141,986		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00001	0,00195	0,00000	0,00000
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých									
	VV		"viz půdorys 1 NP"									
	VV		0,960*1,60*7		10,752							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
VV			1,20*1,80*4		8,640							
VV			1,20*1,50*3		5,400							
VV			"viz půdorys 2 NP"									
VV			0,960*1,60*1		1,536							
VV			0,960*1,60*7		10,752							
VV			0,90*0,50*1		0,450							
VV			0,960*1,80*1		1,728							
VV			1,20*1,80*4		8,640							
VV			1,20*1,50*2		3,600							
VV			1,20*1,850*2		4,440							
VV			1,20*1,50*4		7,200							
VV			"viz půdorys 3 NP"									
VV			0,960*1,60*7		10,752							
VV			0,960*1,750*2		3,360							
VV			0,960*1,60*1		1,536							
VV			0,90*1,60*3		4,320							
VV			0,960*1,60*6		9,216							
VV			0,60*1,60*1		0,960							
VV			0,960*1,60*4		6,144							
VV			"viz půdorys 4 NP"									
VV			2,0*1,60*1		3,200							
VV			0,960*1,60*10		15,360							
VV			0,960*1,60*1		1,536							
VV			0,960*1,60*10		15,360							
VV			0,60*1,60*1		0,960							
VV			0,960*1,60*4		6,144							
VV			Součet		141,986							
277	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1 166,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00001	0,01386	0,00000	0,00000
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah									
VV			"viz půdorys 1 PP"									
VV			24,80+12,70+2,0+5,30		44,800							
VV			"viz půdorys 1 NP"									
VV			44,60+36,30+34,20+54,50+9,0+3,10+3,10+24,0+11,50+33,20		253,500							
VV			"viz půdorys 2 NP"									
VV			64,20+10,10+201,20		275,500							
VV			"viz půdorys 3 NP"									
VV			64,50+10,40+220,90		295,800							
VV			"viz půdorys 4 NP"									
VV			64,20+11,40+221,60		297,200							
VV			Součet		1 166,800							
278	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	111,515		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00001	0,00148	0,00000	0,00000
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť									
VV			"schodiště 1 - 1NP/5NP"									
VV			"mezipodesta" (3,0*1,26)*3		11,340							
VV			"podesta" (3,0*4,2)*4		50,400							
VV			"ramena" (3,0*2,3)*4		27,600							
VV			Mezisoučet		89,340							
VV			"schodiště 2 - 1NP/3NP"									
VV			"mezipodesta" (2,5*1,55)*1		3,875							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"podesta" (2,5*1,52)*2		7,600							
	VV		"ramena" (2,5*2,14)*2		10,700							
	VV		Mezisoučet		22,175							
	VV		Součet		111,515							
279	K	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 017,584		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00100	3,01758	0,00000	0,00000
	PP		Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m									
	VV		"malby - svislé plochy"									
	VV		"1PP"									
	VV		"001" (4,1+6,0)*2*1,95		39,390							
	VV		"002" (3,6+1,8*2+4,165+1,5*2)*1,95+(0,8*2)*1,61		30,588							
	VV		"1NP"									
	VV		"101" (8,25+4,5+1,745+4,5)*2*3,0		113,970							
	VV		"102" (6,65+6,55+5,2+4,5)*3,0		68,700							
	VV		"103" (5,1+7,63)*2*3,0		76,380							
	VV		"104" (4,0+3,64+10,0+14,2)*3,0		95,520							
	VV		"105" (4,04+4,78)*2*3,0		52,920							
	VV		"106" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)		12,312							
	VV		"107" (1,65*2+0,8+1,03)*2*(3,0-1,8)+(1,5+5,83+1,3+4,04)*3,0		50,322							
	VV		"108" (4,14+5,33)*2		18,940							
	VV		"109" (4,1+5,84)*2*3,0-(1,845*1,0)		57,795							
	VV		"110" (4,0*2+2,4+2,7)*3,0		39,300							
	VV		"2NP"									
	VV		"201" (9,0+10,0)*2*3,0		114,000							
	VV		"202" (2,36+2,27+4,8*2)*3,0		42,690							
	VV		"203" (9,5+23,31+9,215+22,22+24,7+23,33)*3,0		336,825							
	VV		"204" (0,8+1,1)*2*2,7		10,260							
	VV		"3NP"									
	VV		"301" (8,9+10,25+4,07+2,5)*2*2,75		141,460							
	VV		"302" (2,405+4,8)*2*2,75		39,628							
	VV		"303" (9,8+23,5+9,61+22,3)*2,75		179,328							
	VV		"4NP"									
	VV		"401" (8,98+10,25)*2*2,85		109,611							
	VV		"402" (2,365+4,8)*2*2,85		40,841							
	VV		"403" (9,63+23,66+9,615+22,5)*2,85		186,404							
	VV		Mezisoučet		1 857,184							
	VV		"malby - vodorovné plochy"									
	VV		"1PP"									
	VV		"001" 24,8		24,800							
	VV		"002" 12,7		12,700							
	VV		"1NP"									
	VV		"101" 44,6		44,600							
	VV		"102" 36,3		36,300							
	VV		"103" 34,2		34,200							
	VV		"104" 54,5		54,500							
	VV		"105" 9,0		9,000							
	VV		"106" 3,1		3,100							
	VV		"107" 3,1		3,100							
	VV		"108" 24,0		24,000							
	VV		"109" 11,5		11,500							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"110" 33,2		33,200							
	VV		"2NP									
	VV		"201" 64,2		64,200							
	VV		"202" 10,1		10,100							
	VV		"203" 201,2		201,200							
	VV		"204" 0,9		0,900							
	VV		"3NP									
	VV		"301" 64,5		64,500							
	VV		"302" 10,4		10,400							
	VV		"303" 220,9		220,900							
	VV		"4NP									
	VV		"401" 64,2		64,200							
	VV		"402" 11,4		11,400							
	VV		"403" 221,6		221,600							
	VV		Mezisoučet		1 160,400							
	VV		Součet		3 017,584							
280	K	784311017	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	606,203		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00100	0,60620	0,00000	0,00000
	PP		Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m									
	VV		"schodiště 1 - 1NP/5NP"									
	VV		"svislé stěny" (3,0*2+9,66+9,55)*14,36		362,016							
	VV		"mezipodesta" (3,0*1,26)*3		11,340							
	VV		"podesta" (3,0*4,2)*4		50,400							
	VV		"ramena" (3,0*2,3)*4		27,600							
	VV		"strop" 3,0*7,21		21,630							
	VV		Mezisoučet		472,986							
	VV		"schodiště 2 - 1NP/3NP"									
	VV		"svislé stěny" (2,5+4,6)*2*7,01		99,542							
	VV		"mezipodesta" (2,5*1,55)*1		3,875							
	VV		"podesta" (2,5*1,52)*2		7,600							
	VV		"ramena" (2,5*2,14)*2		10,700							
	VV		"strop" 2,5*4,6		11,500							
	VV		Mezisoučet		133,217							
	VV		Součet		606,203							
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00			0,00000		0,00000
281	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí zedník									
282	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí zedník specialista									
283	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních konstrukcí tesař									
284	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář									

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

02 - F 2 Stavebně konstrukční část

KSO:
Místo: Krnov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

02 - F 2 Stavebně konstrukční část

Místo: Krnov

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 02 - F 2 Stavebně konstrukční část

Místo: Krnov

Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								0,00		234,09827		10,94080
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00			231,99060		10,94080
D	2		Zakládání				0,00			3,64314		0,00000
1	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,485		0,00	CS ÚRS 2015 02	2,45329	3,64314	0,00000	0,00000
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30									
VV			"betonový bloček - základ pod ocelový sloup 1.NP" 1,10*0,50*0,45*6		1,485							
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			35,30040		0,00000
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	16,773		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,09000	18,28257	0,00000	0,00000
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22									
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.									
VV			"strop nad 1 NP"									
VV			"IPE 200 - délka 5000 mm - 22,40 kg / m - 17 ks + 6 ks" 5,0*22,40*23*0,001		2,576							
VV			"sloupek 250/250/8 - délka 3300 mm - 60,30 kg / m - 6 ks" 3,30*60,30*6*0,001		1,194							
VV			Mezisoučet		3,770							
VV			"strop nad 2 NP"									
VV			"IPE 200 - délka 11250 mm - 22,40 kg / m - 16 ks" 11,250*22,40*16*0,001		4,032							
VV			"sloupek 250/250/8 - délka 3300 mm - 60,30 kg / m - 6 ks" 3,30*60,30*6*0,001		1,194							
VV			Mezisoučet		5,226							
VV			"strop nad 3 NP"									
VV			"IPE 200 - délka 11250 mm - 22,40 kg / m - 16 ks" 11,250*22,40*16*0,001		4,032							
VV			"sloupek 250/250/8 - délka 3300 mm - 60,30 kg / m - 6 ks" 3,30*60,30*6*0,001		1,194							
VV			Mezisoučet		5,226							
VV			"překlady"									
VV			"1.NP - 2x l 200" 1,70*2*26,20*0,001		0,089							
VV			"2.NP - 2x l 200" 1,90*2*26,20*0,001		0,100							
VV			"3.NP - 2x l 240" 2,40*2*36,20*0,001		0,174							
VV			Mezisoučet		0,363							
VV			Součet		14,585							
VV			"kotevní desky, stykování, podložky, šrouby, svary a ostatní doplňkový materiál 15% navíc"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		14,585*1,15			16,773						
3	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	13,323		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,09000	14,52207	0,00000	0,00000
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 76,30 kg / m - 1 ks" 23,80*76,30*1*0,001		1,816							
	VV		Mezisoučet		1,816							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 76,30 kg / m - 1 ks" 23,80*76,30*1*0,001		1,816							
	VV		Mezisoučet		1,816							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 76,30 kg / m - 1 ks" 23,80*76,30*1*0,001		1,816							
	VV		Mezisoučet		1,816							
	VV		"strop nad 2.NP a 3.NP"									
	VV		"nosník N1 - N4"									
	VV		"IPE 360" (9,598*2+10,51*2)*76,30*2*0,001		6,137							
	VV		Součet		11,585							
	VV		"kotevní desky, stykování, podložky, šrouby, svary a ostatní doplňkový materiál 15% navíc"									
	VV		11,585*1,15		13,323							
4	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	12,240		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02857	0,34970	0,00000	0,00000
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		"IPE 200 - délka 5000 mm - 18,80 kg / m - 17 ks + 6 ks" 0,30*0,30*23*2		4,140							
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 76,30 kg / m - 1 ks" 0,30*0,30*1*2		0,180							
	VV		Mezisoučet		4,320							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		"IPE 200 - délka 11250 mm - 18,80 kg / m - 16 ks" 0,30*0,30*16*2		2,880							
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 76,30 kg / m - 2 ks" 0,30*0,30*2*2		0,360							
	VV		Mezisoučet		3,240							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		"IPE 200 - délka 11250 mm - 18,80 kg / m - 16 ks" 0,30*0,30*16*2		2,880							
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 76,30 kg / m - 2 ks" 0,30*0,30*2*2		0,360							
	VV		Mezisoučet		3,240							
	VV		"N1 - N4"									
	VV		0,30*0,30*4*2*2		1,440							
	VV		Součet		12,240							
5	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,811		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,94302	1,57579	0,00000	0,00000
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou									
	VV		"překlady"									
	VV		"1.NP - 2x l 200" 1,70*0,50*0,25		0,213							
	VV		"2.NP - 2x l 200" 1,90*0,50*0,25		0,238							
	VV		"3.NP - 2x l 240" 2,40*0,50*0,30		0,360							
	VV		Součet		0,811							
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,17818	0,32072	0,00000	0,00000
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm									
	VV		"překlady"									
	VV		"1.NP - 2x l 200" 1,70*0,25*2		0,850							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"2.NP - 2x I 200" 1,90*0,25*2		0,950							
	VV		Součet		1,800							
7	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,440		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,17330	0,24955	0,00000	0,00000
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm									
	VV		"3.NP - 2x I 240" 2,40*0,30*2		1,440							
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00			192,83758		0,00000
8	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	64,990		0,00	CS ÚRS 2015 02	2,45343	159,44842	0,00000	0,00000
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		(4,450*7,20+23,50*4,50)*0,110		15,157							
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		(23,20+55,40)*0,050*0,110		0,432							
	VV		Mezisoučet		15,589							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		220,90*0,110		24,299							
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		65,80*0,050*0,110		0,362							
	VV		Mezisoučet		24,661							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		221,60*0,110		24,376							
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		66,20*0,050*0,110		0,364							
	VV		Mezisoučet		24,740							
	VV		Součet		64,990							
9	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	856,690		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00524	4,48606	0,00000	0,00000
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"v místě krčků"									
	VV		"2 NP"									
	VV		9,10*10,0		91,000							
	VV		"3 NP"									
	VV		9,0*10,30		92,700							
	VV		"4 NP"									
	VV		9,0*10,30		92,700							
	VV		Mezisoučet		276,400							
	VV		"v depotu"									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		4,450*7,20+23,50*4,50		137,790							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		220,90		220,900							
	VV		"strop nad 3 NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		221,60		221,600							
	VV		Mezisoučet		580,290							
	VV		Součet		856,690							
10	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	856,690		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění									
	VV		"viz pol. 411354173" 856,690		856,690							
11	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	649,902		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00958	6,22819	0,00000	0,00000
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl.									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		4,450*7,20+23,50*4,50		137,790							
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		(23,20+55,40)*0,050		3,930							
	VV		Mezisoučet		141,720							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		220,90		220,900							
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		65,80*0,050		3,290							
	VV		Mezisoučet		224,190							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		221,60		221,600							
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		66,20*0,050		3,310							
	VV		Mezisoučet		224,910							
	VV		Součet		590,820							
	VV		"-----"									
	VV		"přesah plechů při stykování 10%" 590,820*1,10		649,902							
12	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	10,530		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01090	0,11482	0,00000	0,00000
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		(23,20+55,40)*0,050		3,930							
	VV		Mezisoučet		3,930							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		65,80*0,050		3,290							
	VV		Mezisoučet		3,290							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		66,20*0,050		3,310							
	VV		Mezisoučet		3,310							
	VV		Součet		10,530							
13	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,519		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,05516	2,65794	0,00000	0,00000
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500									
	VV		"průměr 8 mm, 0,44 kg / m"									
	VV		"do každé vlny plechu = 7 ks / m"									
	VV		"prořez 5%"									
	VV		23,60*11*7*0,440*0,001*1,05*3		2,519							
14	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	5,307		0,00	CS ÚRS 2015 02	1,05306	5,58857	0,00000	0,00000
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI									
	VV		"v.č. 04 - OK stropu nad 3.NP" 2000,54/1000		2,001							
	VV		"v.č. 05 - OK stropu nad 2. NP" 2000,54/1000		2,001							
	VV		"v.č. 06 - OK stropu nad 1.NP" 1304,70/1000		1,305							
	VV		Součet		5,307							
15	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	107,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,05900	6,31300	0,00000	0,00000
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300									
	VV		"nosníky IPE 200"									
	VV		23,0+32*2		87,000							
	VV		"překlady"									
	VV		4*3		12,000							
	VV		"N1 - N4"									
	VV		4*2		8,000							
	VV		Součet		107,000							
16	K	413232231	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,14160	1,98240	0,00000	0,00000
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm									
	VV		"zazdívka zhlaví trámů pro nosníky N1 - N4"									
	VV		4,0*2		8,000							
	VV		"zazdívka zhlaví nosníků IPE 360"									
	VV		3*2		6,000							
	VV		Součet		14,000							
17	K	417321R	Betonový bloček pod uložení stropních nosníků IPE 200, B 25/30, vč. bednění a odbednění	m3	2,453		0,00		2,45340	6,01819	0,00000	0,00000
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30									
	VV		"3.NP"									
	VV		"IPE 200" 16,0*2*(0,30*0,30*0,25)		0,720							
	VV		"2.NP"									
	VV		"IPE 200" 16,0*2*(0,30*0,30*0,25)		0,720							
	VV		"1.NP"									
	VV		"IPE 200" 23,0*(0,30*0,30*0,25)		0,518							
	VV		"3.NP"									
	VV		"IPE 360" 2*0,30*0,30*0,25		0,045							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		"2.NP"									
	VV		"IPE 360" 2*0,30*0,30*0,25		0,045							
	VV		"1.NP"									
	VV		"IPE 360" 2*0,30*0,30*0,25		0,045							
	VV		"2.NP, 3.NP"									
	VV		"N1 - N4" 8*0,30*0,30*0,25*2		0,360							
	VV		Součet		2,453							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00			0,20948		10,94080
	D	94	Lešení a stavební výtahy				0,00			0,17990		0,00000
18	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	225,300		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m									
	VV		"vnitřní část (ze dvora)"									
	VV		18,775*12,0		225,300							
19	K	941321213	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	13 518,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113									
	VV		"předpoklad 60 dní"									
	VV		225,30*60		13 518,000							
20	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	225,300		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m									
	VV		"viz pol. 941321112" 225,30		225,300							
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	856,690		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00021	0,17990	0,00000	0,00000
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m									
			Poznámka k souboru cen:									
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"v místě krčků"									
	VV		"2 NP"									
	VV		9,10*10,0		91,000							
	VV		"3 NP"									
	VV		9,0*10,30		92,700							
	VV		"4 NP"									
	VV		9,0*10,30		92,700							
	VV		Mezisoučet		276,400							
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		4,450*7,20+23,50*4,50		137,790							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		220,90		220,900							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		221,60		221,600							
	VV		Mezisoučet		580,290							
	VV		Součet		856,690							
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00			0,02958		0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
22	K	953944-R1	Vstřelování spráhovacích prvků v 95 mm do ocelového nosníku	kus	2 958,000		0,00		0,00001	0,02958	0,00000	0,00000
	VV		"34 ks / nosník"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		23*34		782,000							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		32*34		1 088,000							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		32*34		1 088,000							
	VV		Součet		2 958,000							
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00			0,00000		10,94080
23	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	109,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,03100	3,37900
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm									
	VV		"3.NP"									
	VV		"IPE 200" 16,0*2		32,000							
	VV		"2.NP"									
	VV		"IPE 200" 16,0*2		32,000							
	VV		"1.NP"									
	VV		"IPE 200" 23,0		23,000							
	VV		Mezisoučet		87,000							
	VV		"3.NP"									
	VV		"IPE 360" 2		2,000							
	VV		"2.NP"									
	VV		"IPE 360" 2		2,000							
	VV		"1.NP"									
	VV		"IPE 360" 2		2,000							
	VV		Mezisoučet		6,000							
	VV		"2.NP - 3.NP"									
	VV		"N1 - N4" 2*4*2		16,000							
	VV		Součet		109,000							
24	K	974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm	m	210,600		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,01800	3,79080
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 200 mm									
	VV		"dle půdorysů 2 - 4 NP a řezu"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		(23,20+55,40)		78,600							
	VV		Mezisoučet		78,600							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		65,80		65,800							
	VV		Mezisoučet		65,800							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		"zatažení do zdi cca 5 cm"									
	VV		"dig. změřen obvod zdi"									
	VV		66,20		66,200							
	VV		Mezisoučet		66,200							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	VV		Součet		210,600							
25	K	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnice pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,04200	0,50400
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnice, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm									
	VV		"překlady"									
	VV		"1.NP - 2x I 200" 1,70*2		3,400							
	VV		"2.NP - 2x I 200" 1,90*2		3,800							
	VV		"3.NP - 2x I 240" 2,40*2		4,800							
	VV		Součet		12,000							
26	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,485		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	2,20000	3,26700
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2									
	VV		"pro základ pod ocelový sloup 1.NP" 1,10*0,50*0,45*6		1,485							
	D	997	Přesun sutě				0,00			0,00000		0,00000
27	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	10,941		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m									
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,941		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.									
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10km)	t	98,469		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.									
	VV		10,941*9 'Přepočtené koeficientem množství		98,469							
30	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	10,941		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.									
	D	998	Přesun hmot				0,00			0,00000		0,00000
31	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	231,991		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m									
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			2,10767		0,00000
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00			1,61096		0,00000
32	K	76799511R	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí, vč. základního nátěru	kg	1 290,960		0,00		0,00100	1,29096	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"2.NP, 3.NP"									
	VV		"P20 - 300/300" 18,0*14,40		259,200							
	VV		"P20 - 145/360" 12,0*8,40		100,800							
	VV		"P20 - 500/300" 12,0*24,0		288,000							
	VV		"P12 - 175/100" 12*4*1,68		80,640							
	VV		"1.NP"									
	VV		"P20 - 300/300" 12,0*14,40		172,800							
	VV		"P20 - 145/360" 6,0*8,40		50,400							
	VV		"P20 - 500/300" 6,0*24,0		144,000							
	VV		"P12 - 175/100" 6*4*1,68		40,320							
	VV		"2.NP a 3.NP"									
	VV		"N1 - N4"									
	VV		"P12 - 280/480" 6*2*12,90		154,800							
	VV		Součet		1 290,960							
33	K	76799999R	Dodávka a montáž kotvy K1, vč. základního nátěru	ks	32,000		0,00		0,01000	0,32000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg									
	VV		"včetně vyvrtání otvoru ve zdivu, odsekání omítky v místě příločky a zapravení"									
	VV		"pr. EZ20 - 1000mm"									
	VV		"P20 - 200/200mm"									
	VV		"matice M20"									
	VV		"OK stropu nad 3.NP" 16		16,000							
	VV		"OK stropu nad 2.NP" 16		16,000							
	VV		Součet		32,000							
34	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,611		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00			0,49671		0,00000
35	K	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	797,448		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00062	0,49671	0,00000	0,00000
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí středních "B" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email									
	VV		"nátěr nosníků"									
	VV		"strop nad 1 NP"									
	VV		"IPE 200 - délka 5000 mm - 0,768 m2/m - 17 ks + 6 ks" 5,0*0,768*23		88,320							
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 1,350m2 / m - 1 ks" 23,80*1,350*1		32,130							
	VV		"sloupek 250/250/8 - délka 3300 mm - 6 ks" 3,30*6*(0,250*4)		19,800							
	VV		Mezisoučet		140,250							
	VV		"strop nad 2 NP"									
	VV		"IPE 200 - délka 11250 mm - 0,768 m2 / m - 16 ks" 11,250*0,768*16		138,240							
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 1,350 m2 / m - 2 ks" 23,80*1,350*2		64,260							
	VV		"sloupek 250/250/8 - délka 3300 mm - 6 ks" 3,30*(0,250*4)*6		19,800							
	VV		Mezisoučet		222,300							
	VV		"strop nad 3 NP"									
	VV		"IPE 200 - délka 11250 mm - 0,768 m2 / m - 16 ks" 11,250*0,768*16		138,240							
	VV		"IPE 360 - délka 23800 mm - 1,350 m2 / m - 2 ks" 23,80*1,350*2		64,260							
	VV		"sloupek 250/250/8 - délka 3300 mm - 6 ks" 3,30*(0,250*4)*6		19,800							
	VV		Mezisoučet		222,300							
	VV		"strop nad 2.NP a 3.NP"									
	VV		"nosník N1 - N4"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"IPE 360" (9,598*2+10,51*2)*1,35*2		108,583							
	VV		Součet		693,433							
	VV		"kotevní desky, stykování, podložky, šrouby, svary a ostatní doplňkový materiál 15% navíc"									
	VV		693,433*1,15		797,448							
	D	M	Práce a dodávky M				0,00			0,00000		0,00000
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				0,00			0,00000		0,00000
36	K	430100001	Dodávka a montáž ocelových vazníků	kg	5 986,890		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dodávka a montáž ocelových vazníků									
	VV		"viz výpis materiálu - ocelové vazníky"									
	VV		"včetně povrchové úpravy"									
	VV		5986,89		5 986,890							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

03 - F 3 Zdravoinstalce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 03 - F 3 Zdravoinstalce

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - PSV	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00
725 - Zařizovací předměty	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 03 - F 3 Zdravoinstalce

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								0,00		1,09056		0,00000
	D	PSV	PSV				0,00			1,09056		0,00000
	D	721	Vnitřní kanalizace				0,00			0,13637		0,00000
1	K	721172313PC	Potrubí z PPR, PN 16, D 32x4,4 mm	m	16,000		0,00		0,00535	0,08560	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z PPR, PN 16, D 32x4,4 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 16,00		16,000							
	VV		Součet		16,000							
2	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	30,000		0,00		0,00038	0,01140	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 30,00		30,000							
	VV		Součet		30,000							
3	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	23,000		0,00		0,00047	0,01081	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 23,00		23,000							
	VV		Součet		23,000							
4	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	22,000		0,00		0,00070	0,01540	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 22,00		22,000							
	VV		Součet		22,000							
5	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	10,000		0,00		0,00131	0,01310	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 10,00		10,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		Součet		10,000							
6	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 4,00		4,000							
	VV		Součet		4,000							
7	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
8	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
9	K	721273200RT1	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 50 mm	kus	1,000		0,00		0,00006	0,00006	0,00000	0,00000
	PP		Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 50 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
10	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	101,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 101,00		101,000							
	VV		Součet		101,000							
11	K	721909001PC	Montáž přečerpávacího zařízení	soubor	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přečerpávacího zařízení									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
12	K	PC 01	Přečerpávací stanice odpadních vod 230 V přečerp. zařízení dp 90° C (3 zdroje)	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přečerpávací stanice odpadních vod 230 V přečerp. zařízení dp 90° C (3 zdroje)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
13	K	998721202PC	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	722	Vnitřní vodovod				0,00			0,94322		0,00000
14	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	47,000		0,00		0,01590	0,74730	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 47,00		47,000							
	VV		Součet		47,000							
15	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	1,000		0,00		0,01608	0,01608	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
16	K	722172311R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 20x2,8 mm	m	20,000		0,00		0,00399	0,07980	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z PPR, PN 16, D 20x2,8 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 20,00		20,000							
	VV		Součet		20,000							
17	K	722172312R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 25x3,5 mm	m	12,000		0,00		0,00518	0,06216	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z PPR, PN 16, D 25x3,5 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 12,00		12,000							
	VV		Součet		12,000							
18	K	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	30,000		0,00		0,00023	0,00690	0,00000	0,00000
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 30,00		30,000							
	VV		Součet		30,000							
19	K	722181116R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65	m	23,000		0,00		0,00032	0,00736	0,00000	0,00000
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 23,00		23,000							
	VV		Součet		23,000							
20	K	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	10,000		0,00		0,00060	0,00600	0,00000	0,00000
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 10,00		10,000							
	VV		Součet		10,000							
21	K	722181213RT7	Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20,000		0,00		0,00004	0,00080	0,00000	0,00000
	PP		Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 20,00		20,000							
	VV		Součet		20,000							
22	K	722181213RT9	Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	12,000		0,00		0,00008	0,00096	0,00000	0,00000
	PP		Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 12,00		12,000							
	VV		Součet		12,000							
23	K	722181213RU2	Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	47,000		0,00		0,00006	0,00282	0,00000	0,00000
	PP		Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 47,00		47,000							
	VV		Součet		47,000							
24	K	722181213RU6	Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 49 mm	m	1,000		0,00		0,00014	0,00014	0,00000	0,00000
	PP		Izolace návleková pěn. polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 49 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Izolace tepelné" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
25	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 5,00		5,000							
	VV		Součet		5,000							
26	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"PC 02" 3,00		3,000							
	VV		"PC 04" 3,00		3,000							
	VV		Součet		6,000							
27	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"PC 01" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
28	K	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"PC 03" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
29	K	722254114RM3	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) B25/30	soubor	1,000		0,00		0,00346	0,00346	0,00000	0,00000
	PP		Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) B25/30									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
30	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	32,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 20,00+12,00		32,000							
	VV		Součet		32,000							
31	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	48,000		0,00		0,00018	0,00864	0,00000	0,00000
	PP		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 47,00+1,00		48,000							
	VV		Součet		48,000							
32	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	80,000		0,00		0,00001	0,00080	0,00000	0,00000
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Vodoinstalace" 20,00+12,00+47,00+1,00		80,000							
	VV		Součet		80,000							
33	K	PC 01.1	Oddělovací člen DN 25 dle ČSN EN 1717 označen CA	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oddělovací člen DN 25 dle ČSN EN 1717 označen CA									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
34	K	PC 02	Kulový kohout s pákou plnopřítokový 2x vnitřní závit, DN 15	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kulový kohout s pákou plnopřítokový 2x vnitřní závit, DN 15									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
35	K	PC 03	Kulový kohout s pákou plnopřítokový 2x vnitřní závit, DN 40	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kulový kohout s pákou plnopřítokový 2x vnitřní závit, DN 40									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
36	K	PC 04	Filtr vodní mosazný se sítkem DN 15	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Filtr vodní mosazný se sítkem DN 15									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
37	K	998722202PC	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	725	Zařizovací předměty				0,00			0,00905		0,00000
38	K	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,000		0,00		0,00186	0,00372	0,00000	0,00000
	PP		Montáž klozetových mís kombinovaných									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"PC 07" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
39	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,000		0,00		0,00141	0,00282	0,00000	0,00000
	PP		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
40	K	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,000		0,00		0,00007	0,00014	0,00000	0,00000
	PP		Montáž krytu sifonu umyvadel									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 03" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
41	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000		0,00		0,00072	0,00072	0,00000	0,00000
	PP		Montáž dřezů jednoduchých									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 05" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
42	K	72530911PC	Montáž zásobníků přepadových 10 l	kus	3,000		0,00		0,00005	0,00015	0,00000	0,00000
	PP		Montáž zásobníků přepadových 10 l									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 10" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
43	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	2,000		0,00		0,00008	0,00016	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 09" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
44	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,000		0,00		0,00008	0,00032	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 04" 4,00		4,000							
	VV		Součet		4,000							
45	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,000		0,00		0,00004	0,00012	0,00000	0,00000
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 02" 2,00		2,000							
	VV		"PC 06" 1,00		1,000							
	VV		Součet		3,000							
46	K	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach. jednoduchý D 40	kus	6,000		0,00		0,00015	0,00090	0,00000	0,00000
	PP		Montáž uzávěrek zápach. jednoduchý D 40									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 11" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
47	K	PC 01.2	Umývadlo keramické š. 55 cm s otvorem	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Umývadlo keramické š. 55 cm s otvorem									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
48	K	PC 02.1	Baterie umývadlová stojánková, páková	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Baterie umývadlová stojánková, páková									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
49	K	PC 03.1	Polosloup (kryt sifonu) keramický	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Polosloup (kryt sifonu) keramický									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
50	K	PC 04.1	Rohový ventil	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Rohový ventil									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 4,00		4,000							
	VV		Součet		4,000							
51	K	PC 05	Dřez nerezový s otvorem pro baterii vč. upevnění	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dřez nerezový s otvorem pro baterii vč. upevnění									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
52	K	PC 06	Baterie dřezová stojánková, páková	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Baterie dřezová stojánková, páková									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
53	K	PC 07	WC kombi klozet s hlubokým splachováním	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		WC kombi klozet s hlubokým splachováním									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
54	K	PC 08	Sedátko tvrzený plast s antibakteriální úpravou	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Sedátko tvrzený plast s antibakteriální úpravou									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
55	K	PC 09	Rohový ventil s přípojovací hadicí	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Rohový ventil s přípojevací hadicí									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
56	K	PC 10	Průtokový ohřívač vody tlakový, vč. hadičky a T-kusu, 230V, 3,5 kW	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Průtokový ohřívač vody tlakový, vč. hadičky a T-kusu, 230V, 3,5 kW									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Zařizovací předměty" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
57	K	PC 11	Kondenzační sifon DN 40	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kondenzační sifon DN 40									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Kanalizace" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							
58	K	998725202PC	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00					
59	K	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,000		0,00		0,00008	0,00192	0,00000	0,00000
	PP		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 3 Zdravoinstalce - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz PC 01" 24,00		24,000							
	VV		Součet		24,000							
60	K	PC 01.3	Uložení potrubí typizované	kg	24,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Uložení potrubí typizované									
61	K	998767202PC	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

04 - F 4 Topení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

04 - F 4 Topení

Místo:

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
D1 - PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
732 - Strojovny	0,00
733 - Rozvod potrubí	0,00
734 - Armatury	0,00
735 - Otopná tělesa	0,00
783 - Nátěry	0,00
798 - Ostatní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 04 - F 4 Topení

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										1,44605		0,00000
	D	D1	PSV				0,00			1,44605		0,00000
	D	713	Izolace tepelné				0,00			0,02921		0,00000
1	K	713182001PC	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 25	m	143,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 25									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 01" 32,00		32,000							
	VV		"PC 02" 47,00		47,000							
	VV		"PC 03" 20,00		20,000							
	VV		"PC 04" 44,00		44,000							
	VV		Součet		143,000							
2	K	713182004PC	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40	m	44,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 05" 44,00		44,000							
	VV		Součet		44,000							
3	K	PC 01	Izolace potrubí 18x9 mm šedočerná z pěnového polyetylenu	m	32,000		0,00		0,00002	0,00064	0,00000	0,00000
	PP		Izolace potrubí 18x9 mm šedočerná z pěnového polyetylenu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Tepelné izolace" 32,00		32,000							
	VV		Součet		32,000							
4	K	PC 02	Izolace potrubí 22x9 mm šedočerná z pěnového polyetylenu	m	47,000		0,00		0,00003	0,00141	0,00000	0,00000
	PP		Izolace potrubí 22x9 mm šedočerná z pěnového polyetylenu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Tepelné izolace" 47,00		47,000							
	VV		Součet		47,000							
5	K	PC 03	Izolace potrubí 25x13 mm šedočerná z pěnového polyetylenu	m	20,000		0,00		0,00006	0,00120	0,00000	0,00000
	PP		Izolace potrubí 25x13 mm šedočerná z pěnového polyetylenu									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"viz TS Tepelné izolace" 20,00		20,000							
VV			Součet		20,000							
6	K	PC 04	Pouzdro potrubní izolační 22/25 mm z minerální vlny s AL polepem	m	44,000		0,00		0,00027	0,01188	0,00000	0,00000
PP			Pouzdro potrubní izolační 22/25 mm z minerální vlny s AL polepem									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"viz TS Tepelné izolace" 44,00		44,000							
VV			Součet		44,000							
7	K	PC 05	Pouzdro potrubní izolační 35/25 mm z minerální vlny s AL polepem	m	44,000		0,00		0,00032	0,01408	0,00000	0,00000
PP			Pouzdro potrubní izolační 35/25 mm z minerální vlny s AL polepem									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"viz TS Tepelné izolace" 44,00		44,000							
VV			Součet		44,000							
8	K	998713202PC	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
VV			1		1,000							
D	732		Strojovny				0,00					
9	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"PC 01" 3,00		3,000							
VV			Součet		3,000							
10	K	732429001PC	Montáž čerpadlové skupiny	soubor	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž čerpadlové skupiny									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"PC 02" 1,00		1,000							
VV			"PC 03" 1,00		1,000							
VV			Součet		2,000							
11	K	PC 01.1	Čerpadlo oběhové, řízené otáčky, 0,314 m3/hod 1,5 m	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Čerpadlo oběhové, řízené otáčky, 0,314 m3/hod 1,5 m									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"viz TS Strojovny" 3,00		3,000							
VV			Součet		3,000							
12	K	PC 02.1	Čerpadlová skupina směšovaná s čerpadlem s řízenými otáčkami 0,6 m3/h, 2,5 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Čerpadlová skupina směšovaná s čerpadlem s řízenými otáčkami 0,6 m3/h, 2,5 m									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
VV			"viz TS Strojovny" 1,00		1,000							
VV			Součet		1,000							
13	K	PC 03.1	Čerpadlová skupina nesměšovaná s čerpadlem s řízenými otáčkami 0,95 m3/h, 2,0 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Čerpadlová skupina nesměšovaná s čerpadlem s řízenými otáčkami 0,95 m3/h, 2,0 m									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Strojovny" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
14	K	998732202PC	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	733	Rozvod potrubí				0,00					
15	K	733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	43,000		0,00		0,00621	0,86821	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Potrubí" 43,00		43,000							
	VV		Součet		43,000							
16	K	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	43,000		0,00		0,00706	0,30358	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Potrubí" 43,00		43,000							
	VV		Součet		43,000							
17	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 15									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 60,00		60,000							
	VV		Součet		60,000							
18	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	238,000		0,00		0,00076	0,18088	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Potrubí" 238,00		238,000							
	VV		Součet		238,000							
19	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	32,000		0,00		0,00088	0,02816	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Potrubí" 32,00		32,000							
	VV		Součet		32,000							
20	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm	m	56,000		0,00		0,00101	0,05656	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Potrubí" 56,00		56,000							
	VV		Součet		56,000							
21	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	20,000		0,00		0,00160	0,03200	0,00000	0,00000
	PP		Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz TS Potrubí" 20,00		20,000							
	VV		Součet		20,000							
22	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	432,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 32									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Potrubí" 432,00		432,000							
	VV		Součet		432,000							
23	K	998733203PC	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	734	Armatury				0,00					
24	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 03" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							
25	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 07" 30,00		30,000							
	VV		"PC 08" 30,00		30,000							
	VV		Součet		60,000							
26	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	12,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 01" 3,00		3,000							
	VV		"PC 02" 3,00		3,000							
	VV		"PC 05" 6,00		6,000							
	VV		Součet		12,000							
27	K	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"PC 06" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
28	K	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	12,000		0,00		0,00047	0,00564	0,00000	0,00000
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Armatury" 12,00		12,000							
	VV		Součet		12,000							
29	K	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdrzem nebo stonkem a jímkou	kus	12,000		0,00		0,00027	0,00324	0,00000	0,00000
	PP		Montáž teploměru s pouzdrzem nebo stonkem a jímkou									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"PC 04" 12,00		12,000							
	VV		Součet		12,000							
30	K	734209001PC	Napojení zařízení dodávané jinou profesí DN 15	soubor	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Napojení zařízení dodávané jinou profesí DN 15									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							
31	K	734221672PC	Montáž hlavice ovládání ventilů termostatických	kus	30,000		0,00		0,00026	0,00780	0,00000	0,00000
	PP		Montáž hlavice ovládání ventilů termostatických									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"PC 09" 30,00		30,000							
	VV		Součet		30,000							
32	K	PC 01.2	Kulový kohout DN 20	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kulový kohout DN 20									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
33	K	PC 02.2	Zpětná klapka DN 20	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zpětná klapka DN 20									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 3,00		3,000							
	VV		Součet		3,000							
34	K	PC 03.2	Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2"	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2"									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							
35	K	PC 04.1	Teploměr prům. 100 mm včetně jímky	kus	12,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Teploměr prům. 100 mm včetně jímky									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 12,00		12,000							
	VV		Součet		12,000							
36	K	PC 05.1	Vyvažovací ventil závitový DN 20	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vyvažovací ventil závitový DN 20									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
	VV		"viz TS Armatury" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							
37	K	PC 06	Trojcestný směšovací ventil DN 15, Kvs 1,0	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Trojcestný směšovací ventil DN 15, Kvs 1,0									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Armatury" 3,00		3,00							
	VV		Součet		3,00							
38	K	PC 07	Ventil termostatický přímý DN 15	kus	30,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Ventil termostatický přímý DN 15									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Armatury" 30,00		30,000							
	VV		Součet		30,000							
39	K	PC 08	Šroubení uzavíratelné přímé DN 15	kus	30,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Šroubení uzavíratelné přímé DN 15									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Armatury" 30,00		30,000							
	VV		Součet		30,000							
40	K	PC 09	Termostatická hlavice	kus	30,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Termostatická hlavice									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Armatury" 30,00		30,000							
	VV		Součet		30,000							
53	K	998734203PC	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	735	Otopná tělesa				0,00					
42	K	735156140R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 10 500/ 400	kus	2,000		0,00		0,00416	0,52679	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 10 500/ 400									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
43	K	735156242R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/ 600	kus	4,000		0,00		0,01072	0,04288	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/ 600									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 4,00		4,000							
	VV		Součet		4,000							
44	K	735156243R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/ 700	kus	4,000		0,00		0,01251	0,05004	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/ 700									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 4,00		4,000							
	VV		Součet		4,000							
45	K	735156245R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/ 900	kus	9,000		0,00		0,01608	0,14472	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/ 900									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 9,00		9,000							
	VV		Součet		9,000							
46	K	735156246R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/1000	kus	1,000		0,00		0,01787	0,01787	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/1000									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
47	K	735156257R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/1100	kus	6,000		0,00		0,01965	0,11790	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 11 500/1100									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 6,00		6,000							
	VV		Součet		6,000							
48	K	735156546R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 21 500/1000	kus	2,000		0,00		0,02553	0,05106	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 21 500/1000									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
49	K	735156586R00	Otopná tělesa panelová např. Klasik 21 900/1000	kus	2,000		0,00		0,04700	0,09400	0,00000	0,00000
	PP		Otopná tělesa panelová např. Klasik 21 900/1000									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Otopná tělesa" 2,00		2,000							
	VV		Součet		2,000							
54	K	998735202PC	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m generováno softwarem automaticky									
	VV		1		1,000							
	D	783	Nátěry				0,00			0,00516		0,00000
51	K	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	172,000		0,00		0,00003	0,00516	0,00000	0,00000
	PP		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS Nátěry" 86,00*2		172,000							
	VV		Součet		172,000							
	D	798	Ostatní práce				0,00			0,00000		0,00000
52	K	798009001PC	Uvedení do provozu	soubor	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Uvedení do provozu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		"viz TS" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
55	K	798009002PC	Pomocné stavební práce	soubor	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Uvedení do provozu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	VV		"viz TS" 1,00		1,000							
	VV		Součet		1,000							
56	K	798009003PC	Topná zkouška zařízení	hod	72,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Uvedení do provozu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 4 Topení - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	VV		72,00		72,000							
	VV		Součet		72,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

05 - F 5 Vzduchotechnika a klimatizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

05 - F 5 Vzduchotechnika a klimatizace

Místo:

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
D1 - PSV	0,00
751_1 - Zařízení č.1	0,00
751_2 - Zařízení č.2	0,00
751_3 - Zařízení č.3	0,00
751_4 - Zařízení č.4	0,00
751_5 - Zařízení č.5	0,00
751_M - Montážní materiál	0,00
713 - Izolace Tepelné	0,00
751_O - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 05 - F 5 Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								0,00		5,24619		0,00000
	D	D1	PSV				0,00			5,24619		0,00000
	D	751_1	Zařízení č.1				0,00			2,01991		0,00000
1	M	1.1	Vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství: vlastní rozměry 3125x600x1300; půdorysné rozměry 3385x1000x1300; hmotnost 350kg, průtok vzduchu 2500m3/h; včetně přívodní části; viz. plný popis položky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství: vlastní rozměry 3125x600x1300; půdorysné rozměry 3385x1000x1300; hmotnost 350kg, průtok vzduchu 2500m3/h; přívodní část: filtrační komora s kapsovým filtrem F7-630, rekuperační komora s rotačním výměníkem (účinnost 75%, tepelný zisk 30,9kW), klapková komora s jednou klapkou, ohřívací komora vodní jednořadá (7,1kW, 80/60°C, připojení výměníku 1/2"), chladicí komora čtyřřadá přímý výparník (chladivo R 410A, výkon 11,8kW; 32/20°C), ventilátorová komora (2400m3/h; externí tlaková ztráta 450Pa, otáčky 4235ot/min; 230/400V, 3,87/2,24A, 1,1kW); odvodní část: filtrační komora s kapsovým filtrem M5-500, ventilátorová komora (2400m3/h; externí tlaková ztráta 450Pa, otáčky 3825ot/min; 230/400V, 3,87/2,24A, 1,1kW), rekuperační komora (viz. poznámka k položce:									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
2	K	75100011R	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
3	M	1.1a	Venkovní kondenzační jednotka: 1290x900x330mm; 104kg; chladicí výkon 12,5kW; 400V; 4,06kW; připojovací potrubí O 9,52/15,88; max. délka připojovacího potrubí 75m, max. výškový rozdíl 30m; chladivo R410A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Venkovní kondenzační jednotka: 1290x900x330mm; 104kg; chladicí výkon 12,5kW; 400V; 4,06kW; připojovací potrubí O 9,52/15,88; max. délka připojovacího potrubí 75m, max. výškový rozdíl 30m; chladivo R410A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
4	M	7511001R1	Modul pro řízení venk. kondenz. jednotky: Analogový vstup 0-10 VDC-výkon kompresoru v rozsahu 0-100%; ; viz. plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Modul pro řízení venkovní kondenzační jednotky: Analogový vstup 0-10 VDC - požadavek na výkon kompresoru v rozsahu 0-100%; Vstup 12 VDC pro volbu funkce chlazení nebo topení; Vstup 230 VAC pro povolení/blokování chodu; Výstup 230 VAC s bezkontaktním spínačem, aktivní při chodu kompresoru. Umožňuje přímé napájení ventilátoru výparníku, nebo oběhového čerpadla kapaliny, do max. proudu 1,6 A; Výstup 230 VAC, aktivní v režimu automatického odtávání výměníku venkovní jednotky; Výstup 230 VAC signálu „Porucha“ venkovní jednotky; Rozhraní pro připojení dalších vstupně-výstupních zařízení stavebnice ATW; Rozhraní RS-232 pro připojení ovládácho a monitorovacího systému									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
5	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
6	M	7511002R1	Konzoly pro zavěšení kondenzační jednotky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Konzoly pro zavěšení kondenzační jednotky									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
7	M	7511003R1	Propojovací potrubí chladiva Ø9,52/15,88 vč. izolace a komunikační kabeláže	bm	24,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Propojovací potrubí chladiva Ø9,52/15,88 vč. Izolace a komunikační kabeláže									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
8	M	1.2	Odporový parní vyvíječ k přímému nebo nepřímému vlhčení vzduchu pro montáž na svislou konstrukci, max. parní výkon 8kg/h, napájení topení 400V/3f, napájení regulace 230V/1f, max příkon 6kW, max. proud 8,7A, jističní 10A; vč. příslušenství; viz. plný popis	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odporový parní vyvíječ k přímému nebo nepřímému vlhčení vzduchu pro montáž na svislou konstrukci, max. parní výkon 8kg/h, napájení topení 400V/3f, napájení regulace 230V/1f, max příkon 6kW, max. proud 8,7A, jističní 10A; Příslušenství: kondenzační hadice D=12/8mm délka 3m, parní hadice D=57/45mm délka 3m, distribuční trubice pro potrubí šířky min. 900mm; Jednotka se sběrnou nádrží sedimentu pro provoz s neupravenou pitnou vodou; včetně příslušenství (bezpečnostní hygroskop, čidlo tlakové difference)									
9	K	75100012R	Montáž a spuštění odoprového parního vyvíječe autorizovanou osobou (montáž, servisní práce, doprava servisního technika)	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž a spuštění odoprového parního vyvíječe autorizovanou osobou (montáž, servisní práce, doprava servisního technika)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
10	M	1.3	Přímá trouba 315x900/1000 - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem, odtok kondenzátu (hrdlo) zboku (zleva ve směru proudění vzduchu), těsná revizní dvířka 300x200	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přímá trouba 315x900/1000 - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem, odtok kondenzátu (hrdlo) zboku (zleva ve směru proudění vzduchu), těsná revizní dvířka 300x200									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
11	M	1.4	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x315/1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x315/1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
12	M	1.5	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
13	M	1.6	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/1000mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/1000mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
14	K	751344121	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
15	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
16	M	1.7	Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 300x300, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 300x300, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
17	M	1.8	Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 400x315, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 400x315, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
18	K	751581314	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka spáry 25 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00138	0,00552	0,00000	0,00000
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2									
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcí. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
19	M	1.9	Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 525x125 s regulací R1	ks	22,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 525x125 s regulací R1									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
20	M	1.10	Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 625x125 s regulací R1	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 625x125 s regulací R1									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
21	K	751311092	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
22	M	1.11	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300x1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300x1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
23	M	1.12	Výfukové koleno 350x300 se sítím proti hmyzu	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Výfukové koleno 350x300 se sítím proti hmyzu									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
24	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	59,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00826	0,48755	0,00000	0,00000
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2									
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
25	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01858	1,33744	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
26	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02706	0,18939	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
27	K	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	58,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
28	K	751511005	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,13 m2	m	51,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,13 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
29	K	751511023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
30	K	751514113	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
31	K	751514114	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
32	K	751514115	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
33	K	751514213	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
34	K	751514412	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2									
35	K	751514413	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
36	K	751514414	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
37	K	751514416	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
D 751_2			Zařízení č.2				0,00			1,52656		0,00000
38	M	2.1	Vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství: vlastní rozměry 3125x600x1300; půdorysné rozměry 3385x1000x1300; hmotnost 350kg, průtok vzduchu 2420m3/h; přívodní část; viz. plný popis položky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství: vlastní rozměry 3125x600x1300; půdorysné rozměry 3385x1000x1300; hmotnost 350kg, průtok vzduchu 2420m3/h; přívodní část: filtrační komora s kapsovým filtrem F7-630, rekuperační komora s rotačním výměníkem (účinnost 75%, tepelný zisk 31,1kW), klapková komora s jednou klapkou, ohřívací komora vodní jednořadá (7,2kW, 80/60`C, připojení výměníku 1/2`), chladicí komora čtyřřadá přímý výparník (chladiivo R 410A, výkon 11,9kW; 32/20`C), ventilátorová komora (2420m3/h; externí tlaková ztráta 450Pa, otáčky 4255ot/min; 230/400V, 3,87/2,24A, 1,1kW); odvodní část: filtrační komora s kapsovým filtrem M5-500, ventilátorová komora (2420m3/h; externí tlaková ztráta 450Pa, otáčky 3845ot/min; 230/400V, 3,87/2,24A, 1,1kW), rekuperační komora (viz. příloha 1)									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
39	K	75100021R	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž vzduchotechnické jednotky									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
40	M	2.1a	Venkovní kondenzační jednotka: 1290x900x330mm; 104kg; chladicí výkon 12,5kW; 400V; 4,06kW; připojovací potrubí O 9,52/15,88; max. délka připojovacího potrubí 75m, max. výškový rozdíl 30m; chladiivo R410A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Venkovní kondenzační jednotka: 1290x900x330mm; 104kg; chladicí výkon 12,5kW; 400V; 4,06kW; připojovací potrubí O 9,52/15,88; max. délka připojovacího potrubí 75m, max. výškový rozdíl 30m; chladiivo R410A									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
41	M	7511001R2	Modul pro řízení venkovní kondenzační jednotky: Analogový vstup 0-10 VDC - požadavek na výkon kompresoru v rozsahu 0-100%; viz.plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Modul pro řízení venkovní kondenzační jednotky: Analogový vstup 0-10 VDC - požadavek na výkon kompresoru v rozsahu 0-100%; Vstup 12 VDC pro volbu funkce chlazení nebo topení; Vstup 230 VAC pro povolení/blokování chodu; Výstup 230 VAC s bezkontaktním spínačem, aktivní při chodu kompresoru. Umožňuje přímé napájení ventilátoru výparníku, nebo oběhového čerpadla kapaliny, do max. proudu 1,6 A; Výstup 230 VAC, aktivní v režimu automatického odtávání výměníku venkovní jednotky; Výstup 230 VAC signálu „Porucha“ venkovní jednotky; Rozhraní pro připojení dalších vstupně-výstupních zařízení stavebnice ATW; Rozhraní RS-232 pro připojení ovládacího a monitorovacího systému									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
42	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
43	M	7511002R2	Konzoly pro zavěšení kondenzační jednotky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Konzoly pro zavěšení kondenzační jednotky									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
44	M	7511003R2	Propojovací potrubí chladiva O9,52/15,88 vč. Izolace a komunikační kabeláže	bm	24,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Propojovací potrubí chladiva O9,52/15,88 vč. Izolace a komunikační kabeláže									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
45	M	2.2	Odporový parní vyvíječ k přímému nebo nepřímému vlhčení vzduchu pro montáž na svislou konstrukci, max. parní výkon 8kg/h, napájení topení 400V/3f, napájení regulace 230V/1f, max příkon 6kW, max. proud 8,7A, jištění 10A; Přislušenství: viz. plný popis polo	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odporový parní vyvíječ k přímému nebo nepřímému vlhčení vzduchu pro montáž na svislou konstrukci, max. parní výkon 8kg/h, napájení topení 400V/3f, napájení regulace 230V/1f, max příkon 6kW, max. proud 8,7A, jištění 10A; Přislušenství: kondenzační hadice D=12/8mm délka 3m, parní hadice D=57/45mm délka 3m, distribuční trubice pro potrubí šířky min. 900mm; Jednotka se sběrnou nádrží sedimentu pro provoz s neupravenou pitnou vodou; včetně příslušenství (bezpečnostní hygroskop, čidlo tlakové difference)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
46	K	75100022R	Montáž a spuštění odoprového parního vyvíječe autorizovanou osobou (montáž, servisní práce, doprava servisního technika)	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž a spuštění odoprového parního vyvíječe autorizovanou osobou (montáž, servisní práce, doprava servisního technika)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
47	M	2.3	Přímá trouba 315x900/1000 - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem, odtok kondenzátu (hrdlo) zboku (zleva ve směru proudění vzduchu), těsná revizní dvířka 300x200	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přímá trouba 315x900/1000 - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem, odtok kondenzátu (hrdlo) zboku (zleva ve směru proudění vzduchu), těsná revizní dvířka 300x200									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
48	M	2.4	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x315/1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x315/1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
49	M	2.5	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
50	M	2.6	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/1000mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/1000mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
51	K	751344121	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
52	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
53	M	2.7	Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 300x300, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 300x300, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
54	M	2.8	Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 400x315, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protipožární klapka s požární odolnosti 90 minut, 400x315, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
55	K	751581314	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka spáry 25 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00138	0,00552	0,00000	0,00000
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
56	M	2.9	Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 525x125 s regulací R1	ks	22,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Jednořadá vyústka do 4-hranného potrubí 525x125 s regulací R1									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
57	M	2.10	Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 625x125 s regulací R1	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Jednořadá vyústka do 4-hranného potrubí 625x125 s regulací R1									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
58	K	751311092	Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
59	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	51,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00826	0,42144	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
60	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	49,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01858	0,91020	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
61	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02706	0,18939	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
62	K	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	44,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
63	K	751511005	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,13 m2	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,13 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
64	K	751511023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
65	K	751514113	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
66	K	751514114	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
67	K	751514115	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
68	K	751514213	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
69	K	751514412	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
70	K	751514413	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
71	K	751514414	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
72	K	751514416	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	751_3	Zařízení č.3				0,00			1,52662		0,00000
73	M	3.1	Vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství: vlastní rozměry 3125x600x1300; půdorysné rozměry 3385x1000x1300; hmotnost 350kg, průtok vzduchu 2500m3/h; přívodní část: viz. plný popis položky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství: vlastní rozměry 3125x600x1300; půdorysné rozměry 3385x1000x1300; hmotnost 350kg, průtok vzduchu 2500m3/h; přívodní část: filtrační komora s kapsovým filtrem F7-630, rekuperační komora s rotačním výměníkem (účinnost 74%, tepelný zisk 31,9kW), klapková komora s jednou klapkou, ohřívací komora vodní jednořadá (7,6kW, 80/60° C, připojení výměníku 1/2"), chladicí komora čtyřřadá přímý výparník (chladivo R 410A, výkon 12,3kW; 32/20° C), ventilátorová komora (2500m3/h; externí tlaková ztráta 450Pa, otáčky 4342ot/min; 230/400V, 5,7/3,3A, 1,5kW); odvodní část: filtrační komora s kapsovým filtrem M5-500, ventilátorová komora (2500m3/h; externí tlaková ztráta 450Pa, otáčky 3920ot/min; 230/400V, 3,87/2,24A, 1,1kW), rekuperační komora (viz. poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
74	K	75100031R	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
75	M	3.1a	Venkovní kondenzační jednotka: 1290x900x330mm; 104kg; chladicí výkon 12,5kW; 400V; 4,06kW; připojovací potrubí O 9,52/15,88; max. délka připojovacího potrubí 75m, max. výškový rozdíl 30m; chladivo R410A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Venkovní kondenzační jednotka: 1290x900x330mm; 104kg; chladicí výkon 12,5kW; 400V; 4,06kW; připojovací potrubí O 9,52/15,88; max. délka připojovacího potrubí 75m, max. výškový rozdíl 30m; chladivo R410A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
76	M	7511001R3	Modul pro řízení venkovní kondenzační jednotky: Analogový vstup 0-10 VDC - požadavek na výkon kompresoru v rozsahu 0-100%; Vstup 12 VDC pro volbu funkce chlazení nebo topení; Vstup 230 VAC; Výstup 230 VAC; viz. plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Modul pro řízení venkovní kondenzační jednotky: Analogový vstup 0-10 VDC - požadavek na výkon kompresoru v rozsahu 0-100%; Vstup 12 VDC pro volbu funkce chlazení nebo topení; Vstup 230 VAC pro povolení/blokování chodu; Výstup 230 VAC s bezkontaktním spínačem, aktivní při chodu kompresoru. Umožňuje přímé napájení ventilátoru výparníku, nebo oběhového čerpadla kapaliny, do max. proudu 1,6 A; Výstup 230 VAC, aktivní v režimu automatického odtávání výměníku venkovní jednotky; Výstup 230 VAC signálu „Porucha“ venkovní jednotky; Rozhraní pro připojení dalších vstupně-výstupních zařízení stavebnice ATW; Rozhraní RS-232 pro připojení ovládání a monitorovacího systému									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
77	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
78	M	7511002R3	Konzoly pro zavěšení kondenzační jednotky	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Konzoly pro zavěšení kondenzační jednotky									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
79	M	7511003R3	Propojovací potrubí chladiva O9,52/15,88 vč. Izolace a komunikační kabeláže	bm	24,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Propojovací potrubí chladiva O9,52/15,88 vč. Izolace a komunikační kabeláže									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
80	M	3.2	Odporový parní vyvíječ k přímému nebo nepřímému vlhčení vzduchu pro montáž na svislou konstrukci, max. parní výkon 8kg/h, napájení topení 400V/3f, napájení regulace 230V/1f, max příkon 6kW, max. proud 8,7A, jističní 10A; vč. příslušenství; viz. Plný popis	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odporový parní vyvíječ k přímému nebo nepřímému vlhčení vzduchu pro montáž na svislou konstrukci, max. parní výkon 8kg/h, napájení topení 400V/3f, napájení regulace 230V/1f, max příkon 6kW, max. proud 8,7A, jističní 10A; Příslušenství: kondenzační hadice D=12/8mm délka 3m, parní hadice D=57/45mm délka 3m, distribuční trubice pro potrubí šířky min. 900mm; Jednotka se sběrnou nádrží sedimentu pro provoz s neupravenou pitnou vodou; včetně příslušenství (bezpečnostní hygrostat, čidlo tlakové difference)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
81	K	75100032R	Montáž a spuštění odoprového parního vyvíječe autorizovanou osobou (montáž, servisní práce, doprava servisního technika)	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž a spuštění odoprového parního vyvíječe autorizovanou osobou (montáž, servisní práce, doprava servisního technika)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
82	M	3.3	Přímá trouba 315x900/ 1000 - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem, odtok kondenzátu (hrdlo) zboku (zleva ve směru proudění vzduchu), těsná revizní dvířka 300x200	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přímá trouba 315x900/1000 - Zvlhčovací díl s odtokem kondenzátu a revizním otvorem, odtok kondenzátu (hrdlo) zboku (zleva ve směru proudění vzduchu), těsná revizní dvířka 300x200									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
83	M	3.4	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x315/ 1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x315/1500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
84	M	3.5	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/ 500mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/500mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
85	M	3.6	Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/ 1000mm s náběhy dle výkresové dokumentace	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Buňka tlumiče hluku v kaširovaném provedení 100x300/1000mm s náběhy dle výkresové dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
86	K	751344121	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
87	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
88	M	3.7	Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 300x300, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 300x300, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
89	M	3.8	Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 400x315, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protipožární klapka s požární odolností 90 minut, 400x315, délka 325mm; základní vybavení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou (montáž musí být provedena dle předpisu výrobce)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
90	K	751581314	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka spáry 25 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00138	0,00552	0,00000	0,00000
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
91	M	3.9	Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 525x125 s regulací R1	ks	22,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 525x125 s regulací R1									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
92	M	3.10	Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 625x125 s regulací R1	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Jednořadá výústka do 4-hranného potrubí 625x125 s regulací R1									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
93	K	751311092	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
94	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	51,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00826	0,42126	0,00000	0,00000
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2									
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.</i>									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
95	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	49,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,01858	0,91042	0,00000	0,00000
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2									
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.</i>									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
96	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,02706	0,18942	0,00000	0,00000
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2									
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.</i>									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
97	K	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	44,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
98	K	751511005	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,13 m2	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,13 m2									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
99	K	751511023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
100	K	751514113	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
101	K	751514114	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
102	K	751514115	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2									
103	K	751514213	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
104	K	751514412	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
105	K	751514413	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
106	K	751514414	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
107	K	751514416	Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
D	751_4	Zařízení č.4					0,00			0,03215		0,00000
108	M	4.1	Radiální 1-rychlostní plastový ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou, pro montáž do stropu nebo na zeď (230V; 25W); 80m3/h při 100Pa	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Radiální 1-rychlostní plastový ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou, pro montáž do stropu nebo na zeď (230V; 25W); 80m3/h při 100Pa									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
109	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
110	M	4.2	Dvoukřídlá zpětná kruhová klapka Ø100 mm z pozink. plechu; s tuhým pružinovým přitlakem	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dvoukřídlá zpětná kruhová klapka Ø100 mm z pozink. plechu; s tuhým pružinovým přitlakem									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
111	K	751514678	Mtž škrťcí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž škrťcí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
112	M	4.3	Pevná kruhová hliníková žaluzie O125mm, s ochranným pletivem z ušlechtilé oceli	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Pevná kruhová hliníková žaluzie O125mm, s ochranným pletivem z ušlechtilé oceli									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
113	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
114	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00175	0,00875	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
115	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00312	0,02184	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	VV		"D 125"									
	VV		7,00									
			7,000									
116	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00312	0,00156	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	VV		"D 150"									
	VV		0,500									
			0,500									
117	K	751511181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
118	K	751511182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
119	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
120	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
121	K	751514288	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
122	K	751514478	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
D 751_5			Zařízení č.5				0,00			0,04881		0,00000
123	M	5.1	Radiální 1-rychlostní plastový ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou, pro montáž do stropu nebo na zeď (230V; 45W); 150m3/h při 200Pa	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Radiální 1-rychlostní plastový ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou, pro montáž do stropu nebo na zeď (230V; 45W); 150m3/h při 200Pa									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
124	K	751122012	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
125	M	5.2	Radiální ventiátor s regulovatelnými otáčkami, vestavěnými tepelnými kontakty, s možností instalace v libovolné poloze pro montáž do potrubí Ø125, včetně montážních konzol; 230V; 52,7W; 150m3/h při	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Radiální ventiátor s regulovatelnými otáčkami, vestavěnými tepelnými kontakty, s možností instalace v libovolné poloze pro montáž do potrubí Ø125, včetně montážních konzol; 230V; 52,7W; 150m3/h při 200Pa									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
126	K	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
127	M	5.3	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø125 mm, délka 900mm, s gumovým těsněním	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø125 mm, délka 900mm, s gumovým těsněním									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
128	K	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
129	M	5.4	El. ohříváč do kruh. potrubí Ø125; skříň ohříváče z Aluminium Zink a topné spirály z ner. oceli; ohříváč je vybaven vestav. protipož. ochranou (na 120 °C) s ručním restartem a ochranou proti přehřátí (na 60 °C) s automat. restartem; viz. plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	PP		Elektrický ohřivač do kruhového potrubí O125; skříň ohřivače z Aluminium Zink a topné spirály z nerez. oceli; ohřivač je vybaven vestavěnou protipožární ochranou (nastavenou na 120° C) s ručním restartem a ochranou proti přehřátí (nastavenou na 60° C) s automatickým restartem; ohřivač je možné instalovat do horizontální nebo vertikální polohy. V horizontálním potrubí se musí rozvodná skříňka instalovat směrem nahoru nebo pootočená podél osy asi o 90° . Umístění rozvodné skříňky směrem dolů není dovolené z bezpečnostních důvodů; připojovací hrdla jsou vybavena gumovým těsněním; 230V; 1,8kW; Ohřivač se nesmí zapnout bez předchozího nebo současného zapnutí ventilátoru! Ventilátor se nesmí vypnout bez předchozího nebo současného vypnutí ohřivače!									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
130	K	751355011	Mtž ohřivače elektrického potrubí D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ohřivačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřivače elektrického, na potrubí, průměru do 200 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
131	M	7511004R5	Elektronický regulátor pro potrubní el. ohřivač s omezením min. a max teploty; 230/400V; 16A; pro topný výkon max. 3600/6400W; teplotní rozsah 0-30° C; snížení teploty během noci 0-10° C; povolený rozsah teploty okolí 0-30° C, povolený rozsah vlhkosti okolí	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Elektronický regulátor pro potrubní el. ohřivač s omezením min. a max teploty; 230/400V; 16A; pro topný výkon max. 3600/6400W; teplotní rozsah 0-30° C; snížení teploty během noci 0-10° C; povolený rozsah teploty okolí 0-30° C, povolený rozsah vlhkosti okolí 0-90%, třída krytí IP 20									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
132	M	7511005R5	Čidlo teploty do potrubí pro elektronický regulátor; čidlo teploty se instaluje na vnitřní stranu vzduchotechnického potrubí pomocí kruhové příruby. Průměr čidla je o9 mm, průměr příruby je o40 mm a nastavitelná délka je 15 až 130 mm. Připojovací kabel je	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Čidlo teploty do potrubí pro elektronický regulátor; čidlo teploty se instaluje na vnitřní stranu vzduchotechnického potrubí pomocí kruhové příruby. Průměr čidla je o9 mm, průměr příruby je o40 mm a nastavitelná délka je 15 až 130 mm. Připojovací kabel je dlouhý cca 1,5m; teplotní rozsah 0-30° C; třída krytí IP 20									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
133	M	7511006R5	Spínací relé pro zajištění současného sepnutí el. potrubního ohřivače a ventilátoru	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Spínací relé pro zajištění současného sepnutí el. potrubního ohřivače a ventilátoru									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
134	M	5.5	Filtrační kazeta pro montáž do kruhového potrubí O125; kazeta je určena pro deskové filtry	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Filtrační kazeta pro montáž do kruhového potrubí O125; kazeta je určena pro deskové filtry									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
135	M	7511007R5	Deskový filtr pro filtrační kazetu; třída EU3/G3; šířka 225mm; výška 195mm	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Deskový filtr pro filtrační kazetu; třída EU3/G3; šířka 225mm; výška 195mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
136	K	751366012	Mtž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž filtrů kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
137	M	5.6	Dvoukřídlá zpětná kruhová klapka O125 mm z pozink. plechu; s tuhým pružinovým přitlakem	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dvoukřídlá zpětná kruhová klapka O125 mm z pozink. plechu; s tuhým pružinovým přitlakem									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
138	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
139	M	5.7	Krycí mřížka kruhová z tahokovu s rámem pro osazení do zdi O125	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Krycí mřížka kruhová z tahokovu s rámem pro osazení do zdi O125									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
140	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
141	M	5.8	Výfukové koleno O100 se sítlem proti hmyzu	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Výfukové koleno O100 se sítlem proti hmyzu									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
142	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00175	0,04726	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.</i>									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
143	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00312	0,00156	0,00000	0,00000
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.</i>									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
	VV		"D 125"									
	VV		0,50		0,500							
144	K	751511181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
145	K	751511182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
146	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
147	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
148	K	751514478	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	751_M	Montážní materiál				0,00					
149	M	M1	Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů	kg	180,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
150	M	M2	Desky rýhované pryže 200x200x10 mm	ks	24,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Desky rýhované pryže 200x200x10 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
151	K	M3	Čistění prostor po montáži VZT	hod	16,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Čistění prostor po montáži VZT									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
152	M	M4	Pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení komponent vzduchotechniky	kg	500,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení komponent vzduchotechniky									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	713	Izolace Tepelné				0,00					
153	M	I1	Izolace tepelná - lamelový skružový pás s kamenné vlny s kolmou orientací vláken na hliníkové fólii s výztužnou skelnou mřížkou, AS kvalita dle AGI Q132, ČSN EN 13468 a ASTM C795, nejvyšší provozní teplota 600 °C dle ČSN EN 14 706; tl. izolace 50mm; viz. p	m2	135,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Izolace tepelná - lamelový skružový pás s kamenné vlny s kolmou orientací vláken na hliníkové fólii s výztužnou skelnou mřížkou, AS kvalita dle AGI Q132, ČSN EN 13468 a ASTM C795, nejvyšší provozní teplota 600 °C dle ČSN EN 14 706; tloušťka izolace 50mm; Součinitel tepelné vodivosti (dle ČSN EN ISO 13787) pro 0 °C: $\gamma_0 = 0,038 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
154	M	I2	Izolace tepelná a protipožární - lamelový skružový pás s kamenné vlny s kolmou orientací vláken na hliníkové fólii s výztužnou skelnou mřížkou, AS kvalita dle AGI Q132, ČSN EN 13468 a ASTM C795 nejvyšší provozní teplota 600 °C dle ČSN EN 14 706; tl. izolac	m2	26,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Izolace tepelná a protipožární - lamelový skružový pás s kamenné vlny s kolmou orientací vláken na hliníkové fólii s výztužnou skelnou mřížkou, AS kvalita dle AGI Q132, ČSN EN 13468 a ASTM C795 nejvyšší provozní teplota 600 °C dle ČSN EN 14 706; tloušťka izolace 50mm; Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: $\gamma_0 = 0,038 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$; požární odolnost (EI 60 S dle ČSN EN 1366-									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
155	M	I3	Izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti - materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami zajišťující ochranu proti rosení; Faktor difúzního odporu $\mu > 7.000 \text{ l} / > 10.000$; Použití od -50 °C do +110 °C; viz. plný popis položky	m2	40,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti - materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami zajišťující ochranu proti rosení; Faktor difúzního odporu $\mu > 7.000 \text{ l} / > 10.000$; Použití od -50 °C do +110 °C; Součinitel tepelné vodivosti $\gamma_0 \text{ °C} = 0,038 \text{ W/mK}$									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
156	M	I4	Izol. tep. s oplechováním - lamelový skružový pás s kam. vlny s kolmou orient. vláken na hliník. fólii s výztužnou skelnou mřížkou, AS kvalita dle AGI Q132, ČSN EN 13468 a ASTM C795, nejvyšší provozní teplota 600 °C dle ČSN EN 14 706; tl. izolace 50mm; viz	m2	7,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Izolace tepelná s oplechováním - lamelový skružový pás s kamenné vlny s kolmou orientací vláken na hliníkové fólii s výztužnou skelnou mřížkou, AS kvalita dle AGI Q132, ČSN EN 13468 a ASTM C795, nejvyšší provozní teplota 600 °C dle ČSN EN 14 706; tloušťka izolace 50mm; Součinitel tepelné vodivosti (dle ČSN EN ISO 13787) pro 0 °C: $\gamma_0 = 0,038 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; vč. oplechování (plech tl. 0,6mm)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
157	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	135,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00038	0,05076	0,00000	0,00000
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
158	K	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	73,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00055	0,04049	0,00000	0,00000
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
159	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00007	0,00029	0,00000	0,00000
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
160	K	713491212	Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00020	0,00061	0,00000	0,00000
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm ohybů									
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
D	751_O	Ostatní					0,00			0,00000		0,00000
161	K	75100061R	Doprava	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Doprava									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
162	K	75100062R	Lešení	soub	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Lešení									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
163	K	75100063R	Stižená montáž	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Stižená montáž									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 5 Vzduchotechnika a klimatizace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

06 - F 6 Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

06 - F 6 Měření a regulace

Místo:

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
RV2.2.1 - Rozvaděč RV2.2.1 (pro VZT1):	0,00
RV2.3.1 - Rozvaděč RV2.3.1 (pro VZT2):	0,00
RV2.4.1 - Rozvaděč RV2.4.1 (pro VZT3):	0,00
VZT 1 - Komponenty VZT 1	0,00
VZT 2 - Komponenty VZT 2	0,00
VZT 3 - Komponenty VZT 3	0,00
MMP - Montážní materiál a práce	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 06 - F 6 Měření a regulace

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										0,00000		0,00000
	D	M	Práce a dodávky M				0,00			0,00000		0,00000
	D	21-M	Elektromontáže				0,00			0,00000		0,00000
	D	RV2.2.1	Rozvaděč RV2.2.1 (pro VZT1):				0,00			0,00000		0,00000
1	M	360100001R	Oceloplechová skříň 1000x800x300 včetně výzbroje	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oceloplechová skříň 1000x800x300 včetně výzbroje									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
2	M	360100002R	Výroba a zkoušky rozvaděče	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Výroba a zkoušky rozvaděče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
3	M	360100003R	Řídicí systém např. PLC 10xRO, 21xDI, 20xAI, 8xAO	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Řídicí systém např. PLC 10xRO, 21xDI, 20xAI, 8xAO									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
4	M	360100004R	SWITCH 5 portů, 24VDC, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		SWITCH 5 portů, 24VDC, na DIN lištu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
5	M	360100005R	SW pro PLC	DB	46,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		SW pro PLC									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
6	M	360100006R	GSM modul + anténa	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		GSM modul + anténa									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
7	M	360100007R	Dotykový displej 5", barevný	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dotykový displej 5", barevný									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
8	M	360100008R	Grafické rozhraní	DB	46,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Grafické rozhraní									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	RV2.3.1	Rozvaděč RV2.3.1 (pro VZT2):				0,00			0,00000		0,00000
9	M	360100009R	Oceloplechová skříň 1000x800x300 včetně výzbroje	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oceloplechová skříň 1000x800x300 včetně výzbroje									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
10	M	360100010R	Výroba a zkoušky rozvaděče	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Výroba a zkoušky rozvaděče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
11	M	360100011R	Řídicí systém PLC 10xRO, 21xDI, 20xAI, 8xAO	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Řídicí systém PLC 10xRO, 21xDI, 20xAI, 8xAO									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
12	M	360100012R	SWITCH 5 portů, 24VDC, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		SWITCH 5 portů, 24VDC, na DIN lištu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
13	M	360100013R	SW pro PLC	DB	46,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		SW pro PLC									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
14	M	360100014R	Dotykový displej 5“, barevný	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dotykový displej 5“, barevný									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
15	M	360100015R	Grafické rozhraní	DB	46,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Grafické rozhraní									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	RV2.4.1	Rozvaděč RV2.4.1 (pro VZT3):				0,00			0,00000		0,00000
16	M	360100016R	Oceloplechová skříň 1000x800x300 včetně výzbroje	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oceloplechová skříň 1000x800x300 včetně výzbroje									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
17	M	360100017R	Výroba a zkoušky rozvaděče	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Výroba a zkoušky rozvaděče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
18	M	360100018R	Řídicí systém PLC např. FOXTROT 10xRO, 21xDI, 20xAI, 8xAO	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Řídicí systém PLC např. FOXTROT 10xRO, 21xDI, 20xAI, 8xAO									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
19	M	360100019R	SWITCH 5 portů, 24VDC, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		SWITCH 5 portů, 24VDC, na DIN lištu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
20	M	360100020R	SW pro PLC	DB	46,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		SW pro PLC									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
21	M	360100021R	Dotykový displej 5“, barevný	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dotykový displej 5“, barevný									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
22	M	360100022R	Grafické rozhraní	DB	46,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Grafické rozhraní									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	VZT 1	Komponenty VZT 1				0,00			0,00000		0,00000
23	M	360100023R	Snímač teploty do potrubí	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty do potrubí									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
24	M	360100024R	Snímač teploty příložený	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty příložený									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
25	M	360100025R	Snímač teploty a vlhkosti IP54	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty a vlhkosti IP54									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
26	M	360100026R	Protimrazová ochrana	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protimrazová ochrana									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
27	M	360100027R	Diferenční manostat	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Diferenční manostat									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
28	M	360100028R	Servopohon s pružinou 5NM 0-10V	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon s pružinou 5NM 0-10V									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
29	M	360100029R	Servopohon 0-10V 10NM	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon 0-10V 10NM									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
30	M	360100030R	Servopohon 0-10V pro SM uzel	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon 0-10V pro SM uzel									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
31	M	360100031R	Parametrizace Frekvenčního měniče	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Parametrizace Frekvenčního měniče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
32	M	360100032R	Bezpečnostní hygrostat	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Bezpečnostní hygrostat									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
33	M	360100033R	Zapojení zvlhčovače	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení zvlhčovače									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
34	M	360100034R	Zapojení motoru	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení motoru									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
35	M	360100035R	Zapojení chladiče	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení chladiče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
D	VZT 2	Komponenty VZT 2					0,00			0,00000		0,00000
36	M	360100036R	Snímač teploty do potrubí	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty do potrubí									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
37	M	360100037R	Snímač teploty příložený	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty příložený									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
38	M	360100038R	Snímač teploty a vlhkosti IP54	ks	9,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty a vlhkosti IP54									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
39	M	360100039R	Protimrazová ochrana	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protimrazová ochrana									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
40	M	360100040R	Diferenční manostat	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Diferenční manostat									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
41	M	360100041R	Servopohon s pružinou 5NM 0-10V	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon s pružinou 5NM 0-10V									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měření a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
42	M	360100042R	Servopohon 0-10V 10NM	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon 0-10V 10NM									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
43	M	360100043R	Servopohon 0-10V pro SM uzel	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon 0-10V pro SM uzel									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
44	M	360100044R	Parametrizace Frekvenčního měniče	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Parametrizace Frekvenčního měniče									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
45	M	360100045R	Bezpečnostní hygrostat	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Bezpečnostní hygrostat									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
46	M	360100046R	Zapojení zvlhčovače	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení zvlhčovače									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
47	M	360100047R	Zapojení motoru	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení motoru									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
48	M	360100048R	Zapojení chladiče	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení chladiče									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
D	VZT 3		Komponenty VZT 3				0,00			0,00000		0,00000
49	M	360100049R	Snímač teploty do potrubí	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty do potrubí									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
50	M	360100050R	Snímač teploty příložený	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty příložený									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
51	M	360100051R	Snímač teploty a vlhkosti IP54	ks	9,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Snímač teploty a vlhkosti IP54									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
52	M	360100052R	Protimrazová ochrana	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Protimrazová ochrana									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
53	M	360100053R	Diferenční manostat	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Diferenční manostat									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
54	M	360100054R	Servopohon s pružinou 5NM 0-10V	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Servopohon s pružinou 5NM 0-10V									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
55	M	360100055R	Servopohon 0-10V 10NM	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon 0-10V 10NM									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
56	M	360100056R	Servopohon 0-10V pro SM uzel	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Servopohon 0-10V pro SM uzel									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
57	M	360100057R	Parametrizace Frekvenčního měniče	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Parametrizace Frekvenčního měniče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
58	M	360100058R	Bezpečnostní hygrostat	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Bezpečnostní hygrostat									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
59	M	360100059R	Zapojení zvlhčovače	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení zvlhčovače									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
60	M	360100060R	Zapojení motoru	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení motoru									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
61	M	360100061R	Zapojení chladiče	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zapojení chladiče									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	MMP	Montážní materiál a práce				0,00			0,00000		0,00000
62	K	36000001R	Drátěný žlab 50x100 vč. Víka, spojek a výložníků	m	63,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Drátěný žlab 50x100 vč. Víka, spojek a výložníků									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
63	K	36000002R	Drátěný žlab 50x50 vč. Víka, spojek a výložníků	m	96,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Drátěný žlab 50x50 vč. Víka, spojek a výložníků									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
64	K	36000003R	Spojovací materiál	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Spojovací materiál									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
65	K	36000004R	PVC chránička pevná 25mm	m	300,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		PVC chránička pevná 25mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
66	K	36000005R	PVC chránička ohebná 25mm	m	150,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		PVC chránička ohebná 25mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
67	K	36000006R	Příchtky PVC chráničky 25mm	ks	450,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Příchtky PVC chráničky 25mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
68	K	36000007R	Kabel NN Cu s izolací napuštěným papírem např. CMFM 4x1,5	m	180,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s izolací napuštěným papírem např. CMFM 4x1,5									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
69	K	36000008R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. JYTY 4x1	m	1 580,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. JYTY 4x1									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
70	K	36000009R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. JYTY 2x1	m	850,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. JYTY 2x1									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
71	K	36000010R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. JYSTY 2x2x0,8	m	1 450,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. JYSTY 2x2x0,8									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
72	K	36000011R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x1,5	m	90,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x1,5									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
73	K	36000012R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 5x2,5	m	105,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 5x2,5									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
74	K	36000013R	Kybel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 5x4	m	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kybel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 5x4									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
75	K	36000014R	Spojovací krabice	ks	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Spojovací krabice									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
76	K	36000015R	Ukončení kabelů	ks	150,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Ukončení kabelů									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
77	K	36000016R	Ostatní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Ostatní nespecifikovaný materiál									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
D Ostatní Ostatní							0,00			0,00000		0,00000
78	K	36000017R	Dílenská dokumentace	DB	138,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dílenská dokumentace									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
79	K	36000018R	Dokumentace skutečného stavu	DB	138,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dokumentace skutečného stavu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
80	K	36000019R	Zprovoznění a zaškolení	hod	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zprovoznění a zaškolení									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
81	K	36000020R	Zkušební provoz	hod	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkušební provoz									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
82	K	36000021R	Revize	kpl	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Revize									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
83	M	36000022R	Podíl přidružených výkonů PPV (3%)	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Poznámka k položce: Podíl přidružených výkonů - krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednici (nejsou proto součástí jednotkových cen montáží).									
	P		dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
84	M	36000023R	Doprava a přesun hmot (3%)	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Doprava a přesun hmot 3%									
			Poznámka k položce: Mimostaveništní doprava - doprava strojů a zařízení - materiálu do staveništního skladu.									
	P		Přesun - náklady na přesun ze staveništního skladu na hranici montážní zóny. dle PD, část F 6 Měřené a regulace - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

07 - F 7 Elektroinstalace - silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

07 - F 7 Elektroinstalace - silnoprúd

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
RH2 - Rozvaděč RH2	0,00
R21 - Rozvaděč R2.1	0,00
R23 - Rozvaděč R2.3	0,00
R24 - Rozvaděč R2.4	0,00
NRH2 - Napojení el. rozvaděče RH2	0,00
M21_KR - Hlavní kabelové rozvody	0,00
M21_KV - Kabely+ vodiče	0,00
747 - El. instalační přístroje	0,00
748_OS - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
743 - Kab. žlaby, el. instalační materiál	0,00
748_NO - Nouzové osvětlení	0,00
M1 - Montáže	0,00
O - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 07 - F 7 Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										0,00000		0,00000
	D	RH2	Rozvaděč RH2				0,00			0,00000		0,00000
1	M	SRH2_160A	skříňový rozvaděč na povrch, krytí IP 54/20, kompletní vč. dveří, přístrojových roštů, din lišt, krycích záślepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=160A, zkratový proud Iks menší 10kA, rozměr: v 210 cm (vč. 10cm podstavce), hl.:30cm, š 80cm	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			skříňový rozvaděč na povrch, krytí IP 54/20, kompletní vč. dveří, přístrojových roštů, din lišt, krycích záślepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=160A, zkratový proud Iks menší 10kA, rozměr : výška 210 cm (včetně 10cm podstavce), hloubka:30cm, šířka : 80 cm									
P			Poznámka k položce: Rozvaděč RH2 - hlavní el. rozvaděč objektu C, umístěný v 2.np v m.č.202, sestava rozvaděče viz. výkresová dokumentace; přístrojová náplň modulární na din lištu, přístrojovou náplň volit přednostně od jednoho výrobce; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
2	M	HJ2_160A	hlavní jistič trojpólový, In=160A, s nastavitelnou spouští Ir=135A , chat vedení, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost min 10kA, průřez připojovacích vodičů min 70mm, příslušenství: viz. plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			hlavní jistič trojpólový, In=160A, s nastavitelnou spouští Ir=135A , chat vedení, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost min 10kA, průřez připojovacích vodičů min 70mm, příslušenství: vyrážecí cívka 230V, 2x pomocný kontakt přepínací, 2x kryt svorek a připojovací sada									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
3	M	74220001R	zelená signálka chodu, pro osazení do čelních dveří el. rozvaděče, kompletní, včetně popisného štítku	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			zelená signálka chodu, pro osazení do čelních dveří el. rozvaděče, kompletní, včetně popisného štítku									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
4	M	74220002R	bezp. vyrážecí tlačítko hřibové, pro vypnutí el. rozvaěče , pro osazení do čelních dvěřel el. rozvaděče, kompletní	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			bezp. vyrážecí tlačítko hřibové, pro vypnutí el. rozvaěče , pro osazení do čelních dvěřel el. rozvaděče, kompletní									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
5	M	74220003R	měřicí trafo proudu 5/ 160A pro měřicí přístroj	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			měřicí trafo proudu 5/160A pro měřicí přístroj									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
6	M	74220004R	multifunkční měřicí přístroj s přepínáním, osazený do čelních dvěřel el. rozvaděče	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			multifunkční měřicí přístroj s přepínáním, osazený do čelních dvěřel el. rozvaděče									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; relé hlídání výpadku napětí v el. rozvaděči - dodávka nouzového osvětlení									
7	M	74220005R	svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
8	M	74220006R	pojistkový válečkový odpínač trojpólový OPV10/3, na DIN lištu, pojistky 10AgG	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		pojistkový válečkový odpínač trojpólový OPV10/3, na DIN lištu, pojistky 10AgG									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
9	M	74220007R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 16A char.B	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 16A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
10	M	74220008R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 40A char.B	ks	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 40A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
11	M	74220009R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 80A char.B	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 80A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
12	M	74220009R.1	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 6A char.B	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 6A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
13	M	74220010R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B	ks	8,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
14	M	74220011R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B	ks	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; proudový chránič s nadproudovou ochranou , 1+N, char. B , vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství, Ir = 0,3A									
15	M	74220012R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, char. B, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství, Ir = 0,3A - 10A , char. B	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, char. B, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství, Ir = 0,3A - 10A , char. B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
16	M	74220013R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A - 16A , char. B	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A - 16A , char. B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
17	M	74220014R	Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A - 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A - 40A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
18	M	74220015R	Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení, selektivní, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,3A, použit z důvodu ochrany proti požáru - 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení, selektivní, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,3A, použit z důvodu ochrany proti požáru - 40A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
19	M	74220016R	impulzní relé, na din lištu, cívka 230V, 1x kontakt 230V, pro spínání osvětlení	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		impulzní relé, na din lištu, cívka 230V, 1x kontakt 230V, pro spínání osvětlení									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
20	M	74220017R	stykač 4-polový, 40A, cívka 230V, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		stykač 4-polový, 40A, cívka 230V, na DIN lištu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
21	M	74220018R	Přípojnice 160A, včetně držáků	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přípojnice 160A, včetně držáků									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
22	M	74220019R	propojovací lišta 3pol, 63A	m	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		propojovací lišta 3pol, 63A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
23	M	74220020R	příslušenství - popis. štítky, ...	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		příslušenství - popis. štítky, ...									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
24	K	742221RH2	Montáž a zapojení rozvaděče RH2	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž a zapojení rozvaděče RH2									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
D R21 Rozvaděč R2.1							0,00			0,00000		0,00000
25	M	R21_40A	modulární zapuštěná rozvodnice s plechovými dvířky , krytí IP 40/20, třířadá , min 70 modulů, kompletní - včetně dveří , přístrojových roštů , din lišt, krycích záślepek , ... ; viz. plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		modulární zapuštěná rozvodnice s plechovými dvířky , krytí IP 40/20, třída , min 70 modulů, kompletní - včetně dveří , přístrojových roštů , din lišt, krycích zásepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=40A, zkratový proud Iks menší 10kA , počet modulů 72, obsazených modulů cca 50ks; rozměr : výška 60cm, hloubka:12,7cm, šířka : 60 cm <i>Poznámka k položce:</i> Rozvaděč R2.1 - hlavní el. rozvaděč 1.NP, umístěný v 1.np v m.č.110 , sestava rozvaděče viz. výkresová dokumentace ; přístrojová náplň modulární na din lištu, přístrojovou náplň volit přednostně od jednoho výrobce; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
26	M	HV21_40A	hlavní vypínač, In = 40A, trojpolový, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost 10kA,Průřez přípojovacích vodičů do 50mm, na din lištu , modulární	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		hlavní vypínač, In = 40A, trojpolový, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost 10kA,Průřez přípojovacích vodičů do 50mm, na din lištu , modulární									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
27	M	74221001R	svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA, (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA, (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; relé hlídání výpadku napětí v el. rozvaděči - dodávka nouzového osvětlení									
28	M	74221002R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení , vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu , s možností montáže příslušenství modulární- jistič třífázový 16A char.B	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení , vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu , s možností montáže příslušenství modulární- jistič třífázový 16A char.B									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
29	M	74221003R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení , vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu , s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení , vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu , s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
30	M	74221004R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení , vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu , s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení , vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu , s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
31	M	74221005R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,3A - 10A , char. B	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,3A - 10A , char. B									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
32	M	74221006R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A - 10A , char. B	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A - 10A , char. B									
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
33	M	74221007R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A - 16A , char. B	ks	15,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A - 16A , char. B									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
34	M	74221008R	Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A - 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A - 40A									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
35	M	74221009R	propojovací lišta 3pol, 63A	m	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			propojovací lišta 3pol, 63A									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
36	M	74221010R	příslušenství - popis. štítky, ...	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			příslušenství - popis. štítky, ...									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
37	K	742201R21	Montáž a zapojení rozvaděče R2.1	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Montáž a zapojení rozvaděče R2.1									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
D R23			Rozvaděč R2.3					0,00		0,00000		0,00000
38	M	R23_80A	oceloplechová rozvodnice na povrch, krytí IP 54/20, kompletní vč. dveří, přístrojových roštů, din lišt, krycích zásepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=80A, zkratový proud Iks menší 10kA; rozměr : výška: 120cm, hloubka:25cm, šířka : 60 cm	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			oceloplechová rozvodnice na povrch, krytí IP 54/20, kompletní vč. dveří, přístrojových roštů, din lišt, krycích zásepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=80A, zkratový proud Iks menší 10kA; rozměr : výška: 120cm, hloubka:25cm, šířka :									
P			Poznámka k položce: Rozvaděč R2.3 - hlavní el. rozvaděč 3.NP, umístěný v 3.np v m.č.302 , sestava rozvaděče viz. výkresová dokumentace ; přístrojová náplň modulární na din lištu, přístrojovou náplň volit přednostně od jednoho výrobce; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
39	M	HV23_80A	hlavní vypínač , In = 80A, trojpólový, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost 10kA,Průřez připojovacích vodičů do 50mm, na din lištu , modulární	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			hlavní vypínač , In = 80A, trojpólový, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost 10kA,Průřez připojovacích vodičů do 50mm, na din lištu , modulární									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
40	M	74223001R	svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA, (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA, (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; relé hlídání výpadku napětí v el. rozvaděči - dodávka nouzového osvětlení									
41	M	74223002R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 16A char.B	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 16A char.B									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
42	M	74223003R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 40A char.B	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třířákový 40A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
43	M	74223004R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B	ks	7,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
44	M	74223005R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B	ks	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
45	M	74223006R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,3A - 10A , char. B	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,3A - 10A , char. B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
46	M	74223007R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A -16A , char. B	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A -16A , char. B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
47	M	74223008R	Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A - 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A - 40A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
48	M	74223009R	Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení, selktivní, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,3A, použit z důvodu ochrany proti požáru - 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení, selktivní, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,3A, použit z důvodu ochrany proti požáru - 40A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
49	M	74223010R	impulzní relé, na din lištu, cívka 230V, 1x kontakt 230V, pro spínání osvětlení	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		impulzní relé, na din lištu, cívka 230V, 1x kontakt 230V, pro spínání osvětlení									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
50	M	74223011R	stykač 4-polový, 40A, cívka 230V, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		stykač 4-polový, 40A, cívka 230V, na DIN lištu									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
51	M	74223012R	přípojnice 80A včetně držáků	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		přípojnice 80A včetně držáků									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
52	M	74223013R	propojovací lišta 3pol, 63A	m	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		propojovací lišta 3pol, 63A									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
53	M	74223014R	příslušenství - popis. štitky, ...	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		příslušenství - popis. štitky, ...									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
54	K	742201R23	Montáž a zapojení rozvaděče R2.3	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž a zapojení rozvaděče R2.3									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
D R24 Rozvaděč R2.4 0,00										0,00000		0,00000
55	M	R24_80A	oceloplechová rozvodnice na povrch, krytí IP 54/20, kompletní vč. dveří, přístrojových roštů, din lišt, krycích zásepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=80A, zkratový proud Iks menší 10kA; rozměr : výška: 120cm, hloubka:25cm, šířka : 60 cm	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		oceloplechová rozvodnice na povrch, krytí IP 54/20, kompletní vč. dveří, přístrojových roštů, din lišt, krycích zásepek , ... , jmenovitý proud rozvaděče In=80A, zkratový proud Iks menší 10kA; rozměr : výška: 120cm, hloubka:25cm, šířka : 60 cm									
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč R2.4 - hlavní el. rozvaděč 4.NP, umístěný v 4.np v m.č.402 , sestava rozvaděče viz. výkresová dokumentace ; přístrojová náplň modulární na din lištu, přístrojovou náplň volit přednostně od jednoho výrobce; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
56	M	HV24_80A	hlavní vypínač, In = 80A, trojpólový, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost 10kA,Průřez připojovacích vodičů do 50mm, na din lištu , modulární	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		hlavní vypínač, In = 80A, trojpólový, jmenovitý proud 230/415V, zkratová odolnost 10kA,Průřez připojovacích vodičů do 50mm, na din lištu , modulární									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
57	M	74224001R	svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA, (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		svodič přepětí třídy C, čtyřjpolový TN-S, jmenovitý impulzní proud svodiče C 20kA, (vlna na 8/20 mikro S) napětová ochranná hladina 1,2kV, s výměnnými vložkami a signalizačním kontaktem stavu									
	P		Poznámka k položce: relé hlídání výpadku napětí v el. rozvaděči - dodávka nouzového osvětlení ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce - silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
58	M	74224002R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 16A char.B	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 16A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
59	M	74224003R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 40A char.B	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič třífázový 40A char.B									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
60	M	74224004R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B	ks	7,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 10A char.B									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
61	M	74224005R	jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B	ks	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			jističe k ochraně proti zkratu a přetížení, vypínací schopnost 10kA, na DIN lištu, s možností montáže příslušenství modulární - jistič jednofázový 16A char.B									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
62	M	74224006R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,3A -10A , char. B	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,3A -10A , char. B									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
63	M	74224007R	proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A -10A , char. B	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A -10A , char. B									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
64	M	74224008R	proudový chránič s nadproudovou ochranou , 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A -16A , char. B	ks	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			proudový chránič s nadproudovou ochranou , 1+N, vypínací schopnost 10kA, možnost dodatečného příslušenství,Ir = 0,03A -16A , char. B									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
65	M	74224009R	Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení typ G, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,03A 40A									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
66	M	74224010R	proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení, selktivní, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,3A, použit z důvodu ochrany proti požáru - 40A	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			proudový chránič 4-polový, odolný proti nežádoucímu vybavení, selktivní, zkratová odolnost 10kA, vybavující proud Ir = 0,3A, použit z důvodu ochrany proti požáru - 40A									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
67	M	74224011R	impulzní relé, na din lištu, cívka 230V, 1x kontakt 230V, pro spínání osvětlení	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			impulzní relé, na din lištu, cívka 230V, 1x kontakt 230V, pro spínání osvětlení									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
68	M	74224012R	stykač 4-polový, 40A, cívka 230V, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			stykač 4-polový, 40A, cívka 230V, na DIN lištu									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
69	M	74224013R	přípojnice 80A včetně držáků	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			přípojnice 80A včetně držáků									
P			Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
70	M	74224014R	propojovací lišta 3pol, 63A	m	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			propojovací lišta 3pol, 63A									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
71	M	74224015R	příslušenství - popis. štitky, ...	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP příslušenství - popis. štitky, ... <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
72	K	742201R24	Montáž a zapojení rozvaděče	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Montáž a zapojení rozvaděče <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
D NRH2			Napojení el. rozvaděče RH2					0,00				
73	M	34112001R	kabel AYKY 4x70 , vedený na povrchu v liště, včetně lišty a uchytného materiálu	m	30,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP kabel AYKY 4x70 , vedený na povrchu v liště, včetně lišty a uchytného materiálu <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 1) napojení hlavního el. rozvaděče RH2 budoivy "C" z el. rozvaděče RH z hlavní el. rozvodny archivu</i>									
74	K	97205401R	Průraz stěnou, stropem tl.40, 15x15, s el. chráničkou pr. 100, opětovné protipožární utěsnění průchodu; D+M komplet	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Průraz stěnou, stropem tl.40, 15x15, s el. chráničkou pr. 100, opětovné protipožární utěsnění průchodu; D+M komplet <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 1) napojení hlavního el. rozvaděče RH2 budoivy "C" z el. rozvaděče RH z hlavní el. rozvodny archivu</i>									
75	M	35820001R	doplnění třífázového jističe 160A, s nastavitelnou spouští , char. vedení do hlavního el. rozvaděče RH areálu	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP doplnění třífázového jističe 160A, s nastavitelnou spouští , char. vedení do hlavního el. rozvaděče RH areálu <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 1) napojení hlavního el. rozvaděče RH2 budoivy "C" z el. rozvaděče RH z hlavní el. rozvodny archivu</i>									
76	K	URH42320R	Úprava el. rozvaděče RH a práce spojené s napojením	hod	20,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Úprava el. rozvaděče RH a práce spojené s napojením <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 1) napojení hlavního el. rozvaděče RH2 budoivy "C" z el. rozvaděče RH z hlavní el. rozvodny archivu</i>									
D M21_KR			Hlavní kabelové rozvody					0,00				
77	K	21081001R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY-J 4x10; D+M komplet	m	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY-J 4x10; D+M komplet <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 2) hlavní kabelové rozvody- napojení podružných el.rozvaděčů</i>									
78	K	21081002R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY- 3x35+25; D+M komplet	m	30,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY- 3x35+25; D+M komplet <i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 2) hlavní kabelové rozvody- napojení podružných el.rozvaděčů</i>									
79	K	21081003R	Ukončení a napojení vodičů v el. rozvaděčích	hod	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			PP Ukončení a napojení vodičů v el. rozvaděčích									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 2) hlavní kabelové rozvody- napojení podružných el.rozvaděčů</i>									
D	M21_KV		Kabely+ vodiče				0,00			0,00000		0,00000
80	K	21081004R	B2caS1D0 3x1,5; D+M komplet	m	3 200,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		B2caS1D0 3x1,5; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
81	K	21081005R	B2caS1D0 2x1,5; D+M komplet	m	600,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		B2caS1D0 2x1,5; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
82	K	21081006R	B2caS1D0 3x2,5; D+M komplet	m	1 200,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		B2caS1D0 3x2,5; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
83	K	21080001R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x1,5; D+M komplet	m	2 000,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x1,5; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
84	K	21080002R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x2,5; D+M komplet	m	1 900,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x2,5; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
85	K	21080003R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 5x2,5; D+M komplet	m	100,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 5x2,5; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
86	K	21080004R	Vodič NN Cu s plastovou izolací např. CY25 zž; D+M komplet	m	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodič NN Cu s plastovou izolací např. CY25 zž; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
87	K	21080001R.1	Vodič NN Cu s plastovou izolací např. CY6 zž; D+M komplet	m	100,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodič NN Cu s plastovou izolací např. CY6 zž; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									
88	K	21080002R.1	Vodič NN Cu s plastovou izolací např. CY4 zž; D+M komplet	m	300,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vodič NN Cu s plastovou izolací např. CY4 zž; D+M komplet									
P			<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
89	K	21080001R.2	Sporky pospojování ; D+M komplet	ks	300,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Sporky pospojování ; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče - napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže									
D		747	El. instalační přístroje				0,00			0,00000		0,00000
90	K	74710001R	Střídavý vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Střídavý vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku, IP20, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
91	K	74710002R	Křížový vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Křížový vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku, IP20, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
92	K	74716001R	Zásuvka jednoduchá s ochrannými clonkami, 230V, 16A; D+M komplet	ks	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zásuvka jednoduchá s ochrannými clonkami, 230V, 16A; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku, IP20, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
93	K	74716002R	Zásuvka dvojitá s natočenými dutinkami , s ochrannými clonkami , 230V,16A; D+M komplet	ks	9,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zásuvka dvojitá s natočenými dutinkami , s ochrannými clonkami , 230V,16A; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku, IP20, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
94	K	74710003R	Dvojitý vypínač střídavý, 230v,16A; D+M komplet	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dvojitý vypínač střídavý, 230v,16A; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku, IP20, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
95	K	74710004R	Jednopolový vypínač 10A ,230V; D+M komplet	ks	20,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Jednopolový vypínač 10A ,230V; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku , IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
96	K	74710005R	Seriový vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Seriový vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku , IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače,kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství									
97	K	74710006R	Střídavý vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Střídavý vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku , IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
98	K	74710007R	Křížový vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Křížový vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku , IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
99	K	74716003R	Zásuvka jednoduchá s ochrannými clonkami, 230V, 16A; D+M komplet	ks	45,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zásuvka jednoduchá s ochrannými clonkami, 230V, 16A; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku , IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
100	K	74711001R	Tlačítko spinací , 10A, 230V; D+M komplet	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Tlačítko spinací , 10A, 230V; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku , IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
101	K	74710017R	Jednopólový vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Jednopólový vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
102	K	74710008R	Dvoupolový vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dvoupolový vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
103	K	74710009R	Seriový vypínač 10A, 230V; D+M komplet	ks	40,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Seriový vypínač 10A, 230V; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
104	K	74716004R	Zásuvka 230V, 16A; D+M komplet	ks	35,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zásuvka 230V, 16A; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
105	K	74716005R	Zásuvka 3fázová, 5-kolík , 400V, 16A , na povrch, IP44; D+M komplet	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zásuvka 3fázová, 5-kolík , 400V, 16A , na povrch, IP44; D+M komplet									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
106	K	74711002R	Tlačítkový ovladač ve skříňce, na povrch, krytí IP44, (sestava 1x tlačítko rozpínací , 1x tlačítko spínací , 1x signálka zelená), odpojení el. instalace v depotech; D+M komplet	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Tlačítkový ovladač ve skříňce, na povrch, krytí IP44, (sestava 1x tlačítko rozpínací , 1x tlačítko spínací , 1x signálka zelená), odpojení el. instalace v depotech; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
107	K	74280001R	Patrová ochranná přípojnice pospojování; D+M komplet	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patrová ochranná přípojnice pospojování; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: el. přístroje na povrch, IP44, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže , el. instalační krabice a příslušenství</i>									
D 748_OS Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla										0,00000		0,00000
108	K	7481001AR	„A“ - LED svítidlo, 39W, 5360lm, 4000K, CRI 80, elektron. napaječ LED. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž, pro svěšení na závěse - vč. závěsu, s možností umístění do sestav. Krytí svítidla IP20; viz. plný popis položky; D+M komplet	ks	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		„A“ - LED svítidlo, 39W, 5360lm, 4000K, CRI 80, elektronický napaječ LED .Pro přisazenou nebo závěsnou montáž, pro svěšení na závěse - včetně závěsu, s možností umístění do sestav. Krytí svítidla IP20. Zavěšené na závěse dle místa umístění (cca 2.8m nad podlahu), tvar: obdelníkové. Těleso svítidla vyrobeno z práškovaného lakovaného plechu, barva RAL 9003 (bílá) . Mikroprismatický difuzor - Diamond mikroprisma, splňující práci na PC. Účinnost svítidla min. 73% . Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70. Rozměr: 1227 mm. Záruka svítidla 5 let .									
	P		<i>Poznámka k položce: cena svítidla včetně kopletního přísušenství (závěs, ..) a montáže, kompletní , poplatku za likvidaci , technická specifikace a doporučené svítidlo viz. kniha svítidel (součástí příloh technické zprávy) ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
109	K	7481002BR	„B“ - LED svítidlo, 43W, 5780lm, 4000K, CRI 80, elektronický napaječ LED. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž, pro svěšení na závěse - včetně závěsu. Krytí svítidla IP65. Zavěšené na závěse dle místa umístění. tvar: obdelníkové. D+M komplet	ks	30,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		„B“ - LED svítidlo, 43W, 5780lm , 4000K, CRI 80, elektronický napaječ LED. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž, pro svěšení na závěse - včetně závěsu. Krytí svítidla IP65. Zavěšené na závěse dle místa umístění, tvar: obdelníkové. Těleso svítidla vyrobeno ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového bílého plechu, Kryt z PMMA připevněn nerezovými zámky. Účinnost svítidla min. 86% . Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70. Rozměr: 1227 mm. Záruka svítidla 5 let .									
	P		<i>Poznámka k položce: cena svítidla včetně kopletního přísušenství (závěs, ..) a montáže, kompletní , poplatku za likvidaci , technická specifikace a doporučené svítidlo viz. kniha svítidel (součástí příloh technické zprávy) ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
110	K	7481003RC	„C“ - LED svítidlo, 18W, 2240lm , 4000K, CRI 80, elektronický napaječ LED. Stropní pro přisazenou montáž typu downlight . Krytí svítidla IP20. Tvar: kruhové. D+M komplet	ks	11,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		„C“ - LED svítidlo, 18W, 2240lm , 4000K, CRI 80 , elektronický napaječ LED. Stropní pro přisazenou montáž typu downlight . Krytí svítidla IP20. Tvar: kruhové. Těleso svítidla vyrobeno z ocelového plechu , barevné provedení bílá struktura, krycí kroužek z hliníkového odlitku . Krycí akrylátové opálové sklo. Účinnost svítidla min. 84%. Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70 . Rozměr: 1227 mm . Záruka svítidla 5 let									
	P		<i>Poznámka k položce: cena svítidla včetně kopletního přísušenství (závěs, ..) a montáže, kompletní , poplatku za likvidaci , technická specifikace a doporučené svítidlo viz. kniha svítidel (součástí příloh technické zprávy) ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
111	K	7481004RZ	„Z“-LED svítidlo, 20W, 2880lm , 4000K, CRI 80, elektronický napaječ LED. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž, pro svěšení na závěse vč. závěsu. Krytí svítidla: IP54. Zavěšené na závěse dle místa umístění, tvar: obdelníkové. D+M komplet viz. plný popis	ks	229,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		„Z“ - LED svítidlo, 20W, 2880lm , 4000K, CRI 80 , elektronický napaječ LED. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž , pro svěšení na závěse - včetně závěsu . Krytí svítidla: IP54. Zavěšené na závěse dle místa umístění, tvar: obdelníkové. Těleso svítidla vyrobeno z ocelového plechu , práškově lakovaného - RAL 9003. Kryt svítidla z PMMA , Diamond mikropřisma (splňuje požadavky na činitel oslnění UGR pro kancelářské prostory) . Účinnost svítidla min. 79% . Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70 . Rozměr: 1150 mm . Záruka svítidla 5 let .									
	P		Poznámka k položce: cena svítidla včetně kompletního příslušenství (závěs, ..) a montáže, kompletní , poplatku za likvidaci , technická specifikace a doporučené svítidlo viz. kniha svítidel (součástí příloh technické zprávy) ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
D		743	Kab. žlaby, el. instalační materiál				0,00			0,00000		0,00000
112	M	34555001R	parapetní kanál plastový rozměr 70/170, se stínicí kovovou mřížkou, kompletní, včetně montáže a uchycení	m	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		parapetní kanál plastový rozměr 70/170, se stínicí kovovou mřížkou, kompletní, včetně montáže a uchycení									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
113	M	34555120R	dvojzásuvka 230V pro osazení do el. inst. par. kanálu, včetně přístrojové krabice, barva bílá, všeobecné použití	ks	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		dvojzásuvka 230V pro osazení do el. inst. par. kanálu, včetně přístrojové krabice, barva bílá, všeobecné použití									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
114	M	34555121R	dvojzásuvka 230V s vestavěnou přepětovou ochranou pro osazení do el. inst. par. kanálu, včetně přístrojové krabice, barevně odlišit	ks	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		dvojzásuvka 230V s vestavěnou přepětovou ochranou pro osazení do el. inst. par. kanálu, včetně přístrojové krabice, barevně odlišit									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
115	K	74300001R	Montáž	hod	8,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
116	K	74311001R	TRUBKA plastová OHEBNÁ - pr.29, střední námaha; D+M komplet	m	500,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		TRUBKA plastová OHEBNÁ - pr.29, střední námaha; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
117	K	74311002R	TRUBKA plastová OHEBNÁ - pr. 48, střední námaha; D+M komplet	m	50,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		TRUBKA plastová OHEBNÁ - pr. 48, střední námaha; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
118	K	74331001R	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu); D+M komplet	m	400,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu); D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
119	K	74331002R	LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK; D+M komplet	m	200,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
120	K	74331003R	LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m); D+M komplet	m	50,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m); D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
121	K	74331004R	50/50 žz Kab. žlab drátěný 50/50 žárový zinek; D+M komplet	m	400,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		50/50 žz Kab. žlab drátěný 50/50 žárový zinek; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
122	K	74331005R	150/50 žz Kab. žlab drátěný 150/50 žárový zinek; D+M komplet	m	200,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		150/50 žz Kab. žlab drátěný 150/50 žárový zinek; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
D		748_NO	Nouzové osvětlení				0,00			0,00000		0,00000
123	K	748101RN1	N1-nouzové svítidlo LED, IP44 stropní, pro napojení na centrální baterii, komunikace se svítidlem po silovém napájení, napojení svítidla nehořlavým kabelem s dobou funkčnosti 60min.; D+M komplet	ks	26,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		N1-nouzové svítidlo LED, IP44 stropní, pro napojení na centrální baterii, komunikace se svítidlem po silovém napájení, napojení svítidla nehořlavým kabelem s dobou funkčnosti 60min.; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; Popis technického řešení viz. výkresová část a technická zpráva, dimenze baterie a ústřeny musí být již vzhlediska dimenze navržena již pro celý objekt ,druhá etapa již bude napojena přímo na rezervní vývody									
124	K	748102RN2	N2 -Nouzové svítidlo LED, IP44 přisazené, pro napojení na centr. baterii, komunikace se svítidlem po silovém napájení, napojení svítidla nehořlavým kabelem s dobou funkčnosti 60min., současně se svítidly budou dodány piktogramy; D+M komplet	ks	21,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		N2 -Nouzové svítidlo LED, IP44 přisazené, pro napojení na centr. baterii, komunikace se svítidlem po silovém napájení, napojení svítidla nehořlavým kabelem s dobou funkčnosti 60min., současně se svítidly budou dodány piktogramy; D+M									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; Popis technického řešení viz. výkresová část a technická zpráva, dimenze baterie a ústřeny musí být již vzhlediska dimenze navržena již pro celý objekt ,druhá etapa již bude napojena přímo na rezervní vývody									
125	K	74800000R	Ústředna nouz. osvětl. s baterií, záloha 1 hod, napájení CLS je 230V AC, výstupní napětí je 24V DC, 4 svět. okruhy, světelné okruhy nouzových svítidel je potřeba vytvořit tak, aby maximální odběr na okruh byl 3A. D+M komplet viz. plný popis položky	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Ústředna nouzového osvětlení s baterií, záloha 1 hod, napájení CLS je 230V AC, výstupní napětí je 24V DC, 4 světelné okruhy, světelné okruhy nouzových svítidel je potřeba vytvořit tak, aby maximální odběr na okruh byl 3A (všechna svítidla jsou LEDková s max. odběrem 150mA), úbytek napětí na konci okruhu nesmí být větší než 3% , maximální počet svítidel na okruhu nesmí být větší než 20, kontrola svítidel po silovém kabelu, pro hlídání světelných rozvaděčů se můžou použít adresné moduly, které dokážou vyhodnotit, kde došlo k výpadku napájení a podle toho spustit pouze některé nouzové okruhy - modul DPU.B1, vč. naprogramování a zapojení, pravidelné testování svítidel + centr. baterie, pravidelné testování baterie D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; Popis technického řešení viz. výkresová část a technická zpráva, dimenze baterie a ústřeny musí být již vzhlediska dimenze navržena již pro celý objekt ,druhá etapa již bude napojena přímo na rezervní vývody									
126	K	74800001R	Modulové relé pro hlídání výpadku napětí v jenolivých el. rozvaděčích s rozlišením místa /adresné; D+M komplet	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Modulové relé pro hlídání výpadku napětí v jenolivých el. rozvaděčích s rozlišením místa /adresné; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; Popis technického řešení viz. výkresová část a technická zpráva, dimenze baterie a ústřeny musí být již vzhlediska dimenze navržena již pro celý objekt ,druhá etapa již bude napojena přímo na rezervní vývody									
127	K	74800002R	Kabel pro nouzové osvětlení typ nehořlavý B2cas1d0 , 2x2,5; D+M komplet	m	600,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabel pro nouzové osvětlení typ nehořlavý B2cas1d0 , 2x2,5; D+M komplet									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; Popis technického řešení viz. výkresová část a technická zpráva, dimenze baterie a ústřeny musí být již vzhlediska dimenze navržena již pro celý objekt ,druhá etapa již bude napojena přímo na rezervní vývody</i>									
128	K	74800003R	Nehořlavý nosný držák kabelu s funkčností schopností při požáru, pro uchycení kabelu na povrchu, normovaný; D+M komplet	ks	500,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Nehořlavý nosný držák kabelu s funkčností schopností při požáru, pro uchycení kabelu na povrchu, normovaný; D+M									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; Popis technického řešení viz. výkresová část a technická zpráva, dimenze baterie a ústřeny musí být již vzhlediska dimenze navržena již pro celý objekt ,druhá etapa již bude napojena přímo na rezervní vývody</i>									
D	M1		Montáže				0,00					
129	K	HZS313101	Úprava stavajícího zarizeni	hod	15,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Úprava stavajícího zarizeni									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
130	K	HZS313102	Úprava stavajícího rozvaděče	hod	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Úprava stavajícího rozvaděče									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
131	K	HZS313103	Napojení na stávající zařízení	hod	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Napojení na stávající zařízení									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
132	K	HZS313104	Montáže 1x montáž skříň. el. rozvaděče do 200kg, 2x montáž el. rozvonice do 100kg na povrch, 1x montáž el. rozvodnice do 50kg pod omítku, vč. napojení, zapojení, instalce atd.; viz. plný popis položky	hod	100,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáže 1x montáž skříň. el. rozvaděče do 200kg, 2x montáž el. rozvonice do 100kg na povrch, 1x montáž el. rozvodnice do 50kg pod omítku ,3x napojení el. rozvaděče vzt, 2ks, zapojení el. ventilátoru na soc. zařízení, 3x napojení el. ohřivačů vody, 1x el. instalace kuch. linky, 1x napojení přečerpávací stanice, ochrana pospojováním kuchyňka + soc. zařízení (2ks), koordinace s ostatními profesemi									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
133	K	74363001R	Úprava jímací sítě hromosvodu v místě vyústění vzt. výústků na střechnu, 2x jímací tyč 1,5m včetně uchycení , jímací hromosvodní vodič AlMgSi pr.8 včetně svorek a podvěr-20m; D+M komplet	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Úprava jímací sítě hromosvodu v místě vyústění vzt. výústků na střechnu, 2x jímací tyč 1,5m včetně uchycení , jímací hromosvodní vodič AlMgSi pr.8 včetně svorek a podvěr-20m; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
134	K	HZS421201	Revizní technik	hod	50,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Revizní technik									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
135	K	74072001R	Požární utěsnění průchodů kabelů požárně dělicími konstrukci; D+M komplet	ks	20,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Požární utěsnění průchodů kabelů požárně dělicími konstrukci; D+M komplet									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoprroud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
D	O		Ostatní				0,00					
136	K	1DD	Doprava dodávek (3,6) %	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Doprava dodávek (3,6) %									
	P		Poznámka k položce: Mimostaveništní doprava -doprava strojů a zařízení - materiálů do staveništního skladu									
137	K	2PD	Přesun dodávek (1) %	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun dodávek (1) %									
	P		Poznámka k položce: Přesun - náklady na přesun ze staveništního skladu na hranici montážní zóny.									
138	K	3PPV	Podíl přidružených výkonů PPV (6 %)	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		PPV (1 nebo 6) %									
	P		Poznámka k položce: Podíl přidružených výkonů - krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednotici (nejsou proto součástí jednotkových cen montáží).									
139	K	4DD	Dodavatelská dokumentace 4,00%	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dodavatelská dokumentace 4,00%									
140	K	5PM	Podružný materiál	ks	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podružný materiál									
	P		Poznámka k položce: Přirážka za spojovací materiál, počítá se z hodnoty nosného materiálu včetně prořezu									

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Datum: 01.04.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
TÚSK - Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž	0,00
M21_22 - Montážní práce dle ceníku M-21, 22	0,00
MM - Montážní materiál	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										0,00000		0,69400
	D	M	Práce a dodávky M				0,00			0,00000		0,69400
	D	TÚSK	Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž				0,00			0,00000		0,00000
1	M	L30252-G241	Telefonní ústředna např. Siemens HiPath 3350 update	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Telefonní ústředna např. Siemens HiPath 3350 update									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
2	M	S30054-A811	Analogový telefonní přístroj např. Siemens Euroset 2005	kus	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Analogový telefonní přístroj např. Siemens Euroset 2005									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
3	M	812226099	Datová zásuvka např. UTP Cat. 5e 2 x 8P8C	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Datová zásuvka např. UTP Cat. 5e 2 x 8P8C									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
4	M	1121-R	Instalační krabice pro datovou zásuvku na omítku	kus	6,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Instalační krabice pro datovou zásuvku na omítku									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
5	M	1671-16port	Patch panel např. UTP Cat. 5e 16 x 8P8C	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patch panel např. UTP Cat. 5e 16 x 8P8C									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
6	M	1662-25port	Patch panel ISDN 8P4C telefonní	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patch panel ISDN 8P4C telefonní									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
7	M	1411-UTP	Datový kabel např. UTP PVC Cat. 5e	m	435,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Datový kabel např. UTP PVC Cat. 5e									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
8	M	22052000R	Podružný el. instalační materiál	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Podružný el. instalační materiál									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
9	K	22052001R	Montáž celkem - instalace a montáž systému; nastavení a naprogramování systému; výchozí revize; zaškolení obsluhy; komplet	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž celkem - instalace a montáž systému; nastavení a naprogramování systému; výchozí revize; zaškolení obsluhy									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
	D	M21_22	Montážní práce dle ceníku M-21, 22				0,00			0,00000		0,69400
10	K	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	390,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 16 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
11	K	22028051R	Zatažení kabelu 4p. UTP, SYKFY (trubka, lišta, žlab)	m	450,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zatažení kabelu 4p. UTP, SYKFY (trubka, lišta, žlab)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
12	K	22030081R	Forma drátová jednostranná do 10 vodičů	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Forma drátová jednostranná do 10 vodičů									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
13	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ/víčko KU 68-1902/ KO 68, KO 97/KO 97 V									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
14	K	210010315	Montáž krabic nástěnných plastových kruhových 1905/V68 pro SDK příčky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení nástěnných plastových kruhových, typ/víčko 1905/V 68 pro sádrokartonové příčky									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
15	K	21101002R	Osazení hmoždinky 8mm cihla	kus	380,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Osazení hmoždinky 8mm cihla									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
16	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00100	0,01200
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
17	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00200	0,03600
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace									
18	K	971042151	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech Ddo 60 mm tl do 450 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00100	0,00600
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 450									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
19	K	97100000R	Chráníčka průrazu včetně začištění	kus	36,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Chráníčka průrazu včetně začištění									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
20	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	320,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00200	0,64000
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
21	K	210010107	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 20 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
22	K	210010110	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 80 mm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 80 mm									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
23	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,694		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.</i>									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
	VV		12*0,001+18*0,002+6*0,001		0,054							
	VV		320,000*0,002		0,640							
	VV		"Součet									
	VV		Součet		0,694							
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,694		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,126		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
	VV		0,694*(30-1)		20,126							
	VV		Součet		20,126							
26	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>									
	VV		6*0,001		0,006							
	VV		Součet		0,006							
27	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,688		0,00	CS ÚRS 2015 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů									
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>									
	VV		12*0,001+18*0,002		0,048							
	VV		320,000*0,002		0,640							
	VV		"Součet									
	VV		Součet		0,688							
	D	MM	Montážní materiál				0,00			0,00000		0,00000
28	M	34571001R	Trubka ohebná PVC 16mm	m	390,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>									
29	M	34571501R	Krabice odbočná KO68 s víčkem	kus	10,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Krabice odbočná KO68 s víčkem									
30	M	34571502R	Krabice odbočná KT250 s víčkem	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Krabice odbočná KT250 s víčkem									
31	M	34603202R	Kabelová lišta 40x20 s víčkem	m	20,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabelová lišta 40x20 s víčkem									
32	M	34603183R	Kabelová lišta 40x60 s víčkem	m	60,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabelová lišta 40x60 s víčkem									
33	M	34603190R	Drobný instalační materiál	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Drobný instalační materiál									

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

09 - F 9 EZS, EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: **09 - F 9 EZS, EPS**

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
M22EZS - EZS - elektronická zabezpečovací signalizace	0,00
M22EPS - EZS - elektronická požární signalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 09 - F 9 EZS, EPS

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										0,00000		0,00000
	D	M	Práce a dodávky M				0,00			0,00000		0,00000
	D	M22EZS	EZS - elektronická zabezpečovací signalizace				0,00			0,00000		0,00000
1	M	0201504010	Linkový modul na ZX8, 8 dv.v.vst./1 vyst.	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Linkový modul na ZX8, 8 dv.v.vst./1 vyst.									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
2	M	204023030	Čidlo PIR+MW det.pohybu 90°/15m, (FCC/PTT)	kus	5,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Čidlo PIR+MW det.pohybu 90°/15m, (FCC/PTT)									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
3	M	204013510	Čidlo PIR dl.dosah,3 čočky - 90°/20m,zác. 5x25m, 45m	kus	18,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Čidlo PIR dl.dosah,3 čočky - 90°/20m,zác. 5x25m, 45m									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
4	M	204043010	Detektor tříštění a řezání skla, 360°/16m, digital	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Detektor tříštění a řezání skla, 360°/16m, digital									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
5	M	204071015	Povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-D	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-D									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
6	M	207021010	Vnitřní sířena nezálohovaná	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vnitřní sířena nezálohovaná									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
7	M	210011030	Rozbočovací krabice s tamper kontaktem	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Rozbočovací krabice s tamper kontaktem									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
8	M	601030020	Kabel např. FI-HX06/02	m	380,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	PP		Kabel např. FI-HX06/02									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
9	M	SYKFY10x2x0,5	Sdělovací kabel nf a vf stíněný	m	75,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Sdělovací kabel nf a vf stíněný									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
10	M	čtDall300V	Čtečka pro Dallas čipy	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Čtečka pro Dallas čipy									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
11	M	EZD2200R	Elektrická západka dveří	ks	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Elektrická západka dveří									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
12	M	PIM2200R	Podružný el. instalační materiál	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podružný el. instalační materiál									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
13	K	22032200R	Celkem nontáž - instalace a montáž systému, nastavení a naprogramování systému, výchozí revize, zaškolení obsluhy; komplet	Kč	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Celkem nontáž - instalace a montáž systému, nastavení a naprogramování systému, výchozí revize, zaškolení obsluhy; komplet									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
	D	M22EPS	EZS - elektronická požární signalizace				0,00			0,00000		0,00000
14	M	BE-update	rozšíření ústředny EPS	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		rozšíření ústředny EPS									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
15	M	ACC150	Akumulátor 12V/15Ah	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Akumulátor 12V/15Ah									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
16	M	MSA2200R	Montážní set k aku	kus	2,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montážní set k aku									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
17	M	MCP900Y	Adresný tlačítkový hlásič	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Adresný tlačítkový hlásič									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
18	M	MCP900RF	Box pro montáž do zdi	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Box pro montáž do zdi									
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace									
19	M	2251EM	Interaktivní opto-kouřový hlásič OA	kus	43,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Interaktivní opto-kouřový hlásič OA									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
20	M	5251 REM	Interaktivní tepelný napěťový TA	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Interaktivní tepelný napěťový TA									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
21	M	B501	Patice pro dialogové hlásiče	kus	40,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patice pro dialogové hlásiče									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
22	M	B524IEFT	Patice s izolátorem	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patice s izolátorem									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
23	M	DIM3410R	Drobný instalační materiál pro komp. EPS	ser	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Drobný instalační materiál pro komp. EPS									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
24	M	ZP22000R	Zkušební plyn	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkušební plyn									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
25	M	HS900R24	Sířena vnitřní + stroboskop	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Sířena vnitřní + stroboskop									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
26	M	341110R	Kabely NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3C / J-Y(St)Y 2x2 / FTZ 2ER / FTZ 4ER	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Kabely NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3C / J-Y(St)Y 2x2 / FTZ 2ER / FTZ 4ER									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
27	K	BEUPDATE	rozšíření ústředny EPS	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		rozšíření ústředny EPS									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
28	K	MCP900Y	Adresný tlačítkový hlásič	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Adresný tlačítkový hlásič									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
29	K	MCP900RF	Box pro montáž do zdi	kus	3,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Box pro montáž do zdi									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
30	K	2251EM	Interaktivní opto-kouřový hlásič OA	kus	43,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Interaktivní opto-kouřový hlásič OA									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
31	K	5251 REM	Interaktivní tepelný napěťový TA	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Interaktivní tepelný napěťový TA									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
32	K	B501	Patice pro dialogové hlásiče	kus	40,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patice pro dialogové hlásiče									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
33	K	B524IEFT	Patice s izolátorem	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Patice s izolátorem									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
34	K	HS900R24	Síreňa vnitřní + stroboskop	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Síreňa vnitřní + stroboskop									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
35	K	2200001R	Oživení systému EPS vč. revize a sw	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oživení systému EPS vč. revize a sw									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
36	K	2200002R	Oživení hlásiče EPS	kus	44,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Oživení hlásiče EPS									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
37	K	2200003R	Dílčí kontinuita	kus	48,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dílčí kontinuita									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
38	K	2200004R	Celková kontinuita smyčky	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Celková kontinuita smyčky									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
39	K	2200005R	Proškolení provozovatele	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Proškolení provozovatele									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
40	K	2200006R	Dílčí revize kabel. rozvodů EPS	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Dílčí revize kabel. rozvodů EPS									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
41	K	2200007R	Přezkoušení funkce ovl.výstupů	kus	4,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přezkoušení funkce ovl.výstupů									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
42	K	2200008R	Instalace kab. lišt LV včetně materiálu	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Instalace kab. lišt LV včetně materiálu									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
43	K	2200009R	Montáž kabelových vedení	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Montáž kabelových vedení									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
44	K	2200010R	Stavební práce, průrazy, vrtání, začistění	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Stavební práce, průrazy, vrtání, začistění									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
45	K	2200011R	Přesun hmot	set	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Přesun hmot									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
46	K	2200012R	Příprava ovládacího SW (projektant)	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Příprava ovládacího SW (projektant)									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
47	K	2200013R	Vykonání autorského dozoru (projektant) v průb. real.	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vykonání autorského dozoru (projektant) v průb. real.									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
48	K	2200014R	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
49	K	2200015R	Zkušební provoz systému EPS	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Zkušební provoz systému EPS									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
50	K	2200016R	VRN	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		VRN									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									
51	K	2200017R	Podíl přidružených výkonů PPV	kus	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV									
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 9 EZS, EPS - viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>									

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
1 - Investiční náklady (movitý majetek)
Soupis:

11 - F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Investiční náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 11 - F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Investiční náklady

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - PSV	0,00
101 - Vybavení interiérů	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis: 11 - F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Investiční náklady

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										0,00000		0,00000
	D	PSV	PSV				0,00			0,00000		0,00000
	D	101	Vybavení interiérů				0,00			0,00000		0,00000
1	K	60500091R	Vybavení sociálního zařízení: 1.NP, č.m. 106 - WC muži pohotovostní; D+M komplet	Kč	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vybavení sociálního zařízení: 1.NP, č.m. 106 - WC muži pohotovostní; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení vybavení sociálního zařízení vč. dopravy na stavbu.									
	VV		"dle PD a TZ, část F.10"									
	VV		"1ks - WC štětka									
	VV		"1ks - Držák toaletního papíru"									
	VV		"1ks - Mýdlenka"									
	VV		"1ks - Zásobník toaletního papíru"									
	VV		"1ks - Odpadkový koš na papír. ručníky"									
	VV		"1ks - Háček"									
	VV		"-----"									
	VV		1		1,000							
2	K	60500092R	Vybavení sociálního zařízení: 1.NP, č.m. 107 - WC ženy pohotovostní; D+M komplet	Kč	1,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Vybavení sociálního zařízení: 1.NP, č.m. 107 - WC ženy pohotovostní; D+M komplet									
	P		Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení vybavení sociálního zařízení vč. dopravy na stavbu.									
	VV		"dle PD a TZ, část F.10"									
	VV		"1ks - WC štětka									
	VV		"1ks - Držák toaletního papíru"									
	VV		"1ks - Mýdlenka"									
	VV		"1ks - Zásobník toaletního papíru"									
	VV		"1ks - Odpadkový koš na papír. ručníky									
	VV		"1ks - Odpadkový koš na hyg. potřeby									
	VV		"1ks - Háček"									
	VV		"-----"									
	VV		1		1,000							
3	K	60501100R	Informační systém (tabulky s označením místnosti); D+M komplet	kus	20,000		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Informační systém (tabulky s označením místnosti); D+M komplet									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
P			Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení informačního systému vč. dopravy na stavbu.									
VV		10	"1.NP		10,000							
VV		4	"2.NP		4,000							
VV		3	"3.NP		3,000							
VV		3	"4.NP		3,000							
VV			Součet		20,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C
Objekt:
2 - Neinvestiční náklady (nemovitý majetek)
Soupis:

10 - F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Neinvestiční náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 2 - Neinvestiční náklady (nemovitý majetek)

Soupis: 10 - F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Neinvestiční náklady

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - PSV	0,00
101 - Vybavení interiérů	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II.etapa, objekt C

Objekt: 2 - Neinvestiční náklady (nemovitý majetek)

Soupis: 10 - F 10 Vybavení interiérů (pro DPS řešeno popisem v TZ) - Neinvestiční náklady

Místo: Datum: 01.04.2016

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								0,00		0,00000		0,00000
D	PSV		PSV				0,00			0,00000		0,00000
D	101		Vybavení interiérů				0,00			0,00000		0,00000
1	K	60500071R	Čajová kuchyňka - sestava s dřezem s horními skříňkami (rozměr 1845x600/1850mm) z laminované DTD odstín šedý, záda bílý sololak, prac. deska postforming t. 40mm, dřez nerez s odkap. plochou, těsněním u podlahy; D+M komplet	m	1,825		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Čajová kuchyňka - sestava s dřezem (rozměr 1845x600/1850mm) z laminované DTD odstín šedý, záda bílý sololak, prac. deska postforming t. 40mm, dřez nerez s odkap. plochou, těsněním u podlahy; D+M komplet									
P			Poznámka k položce: Vyrobeno z laminované DTD (buk), záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné, viditelné hrany ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), sokl odnímatelný (uchycený na rektifikovatelné plastové nožičky) s těsněním u podlahy, úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný), pracovní deska: postforming tl. 40mm (odstín šedostříbrný), dřez nerezový s odkapávací plochou. Zásuvky na typových ocelových jezdech tvořících současně bočnice. Plastový příborník v horní zásuvce. Součástí dodávky je i chladnička, mikrovlnná trouba, varná konvice, plastový odpadkový koš, dřezová stojánková baterie (odstín chrom) a sada hadiček pro napojení vody (rohové ventily jsou součástí projektu a dodávky ZTI) sada pro napojení odpadu se sifonem. Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení čajové kuchyňky vč. dopravy na stavbu.									
VV			"dle PD a TZ, část F.10; 03"									
VV			1,825 "1.NP, č.m. 109		1,825							
2	K	60500081R	Regálový archivační a skladový systém posuvný; D+M komplet	m	6 518,400		0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Regálový archivační a skladový systém policový bezšroubové provedení (š= 400mm, v = 2554mm), povrchová úprava lak, provedení standart; D+M komplet									
P			Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení regálového archivačního a skladového systému vč. dopravy na stavbu, proškolení obsluhy, dokumentaci a pravidelné (zákonem požadované) roční revize. Výšková přestavitelnost polic je po 20 mm (bezšroubové provedení), povrchová úprava RAL 9001. Systém obsahuje bohatou doplňkovou výbavu a možnost výběru z různých výšek, hloubek a dalších parametrů. Tyto skutečnosti umožňují odběrateli volit systém tak, aby optimálně využil prostor určený k archivaci. Systém splňuje požadavky norem SIS, EQNet, ISO 9001 a VW 945001.									
VV			"celková délka regálů 2.NP"									
VV			1999,200		1 999,200							
VV			"-----"									
VV			"celková délka regálů 3.NP"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
VV		2259,60			2 259,600							
VV		"-----"										
VV		"celková délka regálů 4.NP"										
VV		2259,600			2 259,600							
VV		"-----"										
VV		Součet			6 518,400							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

	J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST