

B Souhrnná technická zpráva

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dokumentace je zpracována na základě požadavků objednatele bez nestandardních nároků. Podkladem pro zpracování této dokumentace je statické posouzení krovu Školícího střediska Kryštofovy Hamry č.p. 2015 z 10/2015 a zaměření všech dotčených prostor, prohlídka a odborný průzkum stávajících konstrukcí, provedený projektantem v září a říjnu 2015.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma a není nutná ochrana podle jiných právních předpisů.

Před zahájením i během stavby budou všichni pracovníci proškoleni v zákonném rozsahu, o proškolení bude prováděcí firmou veden samostatný doklad. Pracovníci stavby včetně spolupracujících osob jsou povinni při pohybu na staveništi používat předepsané ochranné pomůcky dle příslušných předpisů. Odpovědná osoba investora rovněž zajistí dodržení dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dle § 15 zákona 309/2006 Sb., včetně pravidelných prohlídek stavby osobou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Práce nebudou prováděny v žádných ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Při provádění prací musí být přihlédnuto k okolnosti, že se jedná o práce v objektu s nepřerušným provozem a práce musí probíhat v úzké koordinaci se zástupci vlastníka objektu.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani životní prostředí.

Navržená stavba nemá dopad na kvalitu vnitřního prostředí sousedních nemovitostí z hlediska denního osvětlení i proslunění obytných místností a neohrožuje dodržení normových hodnot.

Při realizaci stavby dojde k mírnému zhoršení životních podmínek pro uživatele objektu a sousedních nemovitostí z hlediska zvýšení hluchnosti a prašnosti v místě stavby a jeho blízkém okolí. Ochrana před těmito účinky bude zajištěna bezpodmínečným dodržáním příslušných hygienických norem a předpisů po celou dobu výstavby.

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. 2 m okolo stávajících okolních obytných domů, překročen hygienický limit akustického tlaku $AL_{Aeq,T} = 60$ dB v době od 7,00 do 21,00 hodin. Tento požadavek vyplývá z ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění. Nejhluchnější práce budou vykonávány v době od 8,00 do 16,00 hodin s přestávkou. Obyvatelé přilehlých domů budou s investičním záměrem seznámeni a případné stížnosti na hluk ze stavební činnosti bude řešit investor přímo.

Veškeré odpady ze stavební činnosti budou likvidovány v souladu s příslušnými předpisy a vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde k znečištění půdy.

S ohledem na charakter stavebních prací není nutná ochrana okolí staveniště a při realizaci stavby nedochází k žádným požadavkům v souvislosti s asanacemi, demolicemi a kácením dřevin, které se na stavbě nevyskytují.

V Praze dne 17. prosince 2015

Vypracoval :
Lubomír Rosenberg