

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
1	Proudnice 25 Turbosupon 95 l/min.	2
2	Clonová proudnice 52 s uzávěrem AWG	2
3	Proudnice 52 s uzávěrem (plnoproudová) AWG	2
4	Proudnice 75 s uzávěrem (plnoproudová) AWG	2
5	Přetlakový ventil AWG 75	2
6	Pákové kleště velké (řezač svorníků délky 610mm), KNIPEX	2
7	Pákové nůžky izolované délky 500mm, min. 1000V - KNIPEX	2
8	Pěnotvorná proudnice na pěnu OUTPUT UNIFIRE V12, C52	2
9	Pěnotvorná proudnice na střední pěnu AWG M 4	2
10	Adaptér na lehkou pěnu - pro ventilátor Leader MT 236 Easy Pow air, vč. manometru na vstupním hrdle, 2ks doplňkové fixace adaptéru proti náhodnému uvolnění a dodatečné fixace poruhu pro uchycení rukávu	2
11	Rukáv k adaptéru na lehkou pěnu Leader - Polyetylénový návlek průměru max. 100cm, v roli 60m	2
12	Ruční ledková svítidla Adalit L 2000-L, atex, s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 24 V	8
13	Proudnice na těžkou pěnu - typ P6, spojka B75, tělo je kombinací ocelového plechu a lehkých slitin, THT	2
14	Bezkontaktní zkoušečka napětí VoltSafe, 1000V AC, IP 64	2
15	Koš na hadice 75 z lehkého kovu (680 mm x 410 mm x 145 mm) - hliníkový profil kruhového průřezu, opatřen držadlem s asymetrickým umístěním, v horní části umístěny pásy pro zajištění hadic	4
16	Koš na hadice 25 z lehkého kovu - hliníkový profil kruhového průřezu, opatřen držadlem s asymetrickým umístěním, v horní části umístěny pásy pro zajištění hadic (525 mm x 340 mm x 62 mm)	4
17	Koš na hadice 52 z lehkého kovu - hliníkový profil kruhového průřezu, opatřen držadlem s asymetrickým umístěním, v horní části umístěny pásy pro zajištění hadic (525 mm x 350 mm x 60 mm)	8
18	Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách, (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)	2
19	Pevná plastová krabička s neztratitelným víkem, přibližného rozměru: d30xš20xv10cm - pro jednorázové rukavice	2
20	20 párů nesterilních nepudrovaných jednoráz. rukavic, vel. XXL.	2
21	Kanistr plechový 10 l s nalévacím hrdlem	2
22	Klíč k podzemnímu hydrantu	2

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
23	Průtokový kartáč s ventilem a hadicí průměru 25mm, délky 10 m - s koncovkou DIN 25 mm	2
24	Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia	4
25	Komínový ježek s řetízem - 20 m na vidlici	2
26	Objímka na izolovanou požární hadici 75	4
27	Pytel polyetylénový černý cca 70 x 110 cm (sada 10ks)	20
28	Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	8
29	Zemnicí kolík - délka 100cm, s přípojným bodem pro zemnicí kabel - závit, se zemnicím kabelem 15 m, pr. 4mm, na vidlici (vidlice na ventilové lanko), na obou stranách očka 5mm	2
30	Kladivo Zbirovia - 3 kg	2
31	Svítilno Philips QVF HAL - reflektor 500/230 V s cca 3 m dlouhým kabelem, průmyslovou zástrčkou a kruhovou patičí pro nasazení na stativ	2
32	Stativ pro fixaci halogen. svítidla, min. v. 1000mm, max. v. 2220mm, průměr ve složeném stavu max. 10mm, max. hmotnost 3kg, ochrana-zinek, typové označení: 8042	2
33	Prodlužovací kabel - 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami, typ PK25, IP67, 16A, max. rozměr 360x290x220mm, max. hmotnost 11kg	2
34	Prodlužování kabel - 400V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami, typ PK25K, IP67, 16A, max. rozměr 360x290x220mm, max. hmotnost 11kg	2
35	Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce až 2 palce, délka 20 cm s ostrým kuželovým náběhem - sada 5ks	2
36	Hřebíky 60 mm v plastové krabičce s víkem, 20ks	2
37	plastová krabička na hřebíky (cena vč. 20 ks hřebíků)	2
38	plastová krabička na hřebíky (cena vč. 20 ks hřebíků)	2
39	Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L, 5t	4
40	Lanová kladka SRL - F13, 2 t 5t, plné bočnice (KBF 2t)	2
41	Lanová spojka třmen HA 1, 3250Kg	4
42	Popruh min. 0,5 m s ráčnou a háčkem, široký max. 3,5 cm, Lc- min. 1000daN Popruh min. 4 m s háčkem, druhý konec rovný pro zastrčení do račny, široký max. 3,5 cm, Lc- min. 1000daN	4
43	Klíč na hadice a armatury 75/52, hákového tvaru, temperovaná litina s min. pevností 32MPa	4
44	Ejektor stojatý, THT	2
45	Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice Protek 360	2

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
46	Přechod 125/110 mm	2
47	Přechod 110/75 mm	2
48	Přenosný přiměšovač 400l/min, AWG se savicí přiměšovače	2
49	Nerez dávkovač na tekuté mýdlo - Merida Stella plus mini - matný nerez, 400ml	2
50	Tekuté mýdlo 400ml	2
51	Nerez zásobník na papírové ručníky - Merida Stella plus mini - matný nerez, 25,7 x 21,4 x 12,3cm	2
52	Papírové ručníky	2
53	Plastový kanystr - čirý-bílý, 10l, s vypouštěcím ventilem a napojenou hadičkou 40cm (ve spodní části kratší strany), topnou spirálou s napojením na zásuvku 12V, na čistou vodu pro oplach rukou, přibližné rozměry: v35 x š15 x h30cm	2
54	Univerzální hasící a postřikovací zádový vak Ermak 20	2
55	Plastový kbelík 10l, s vyznačením objemu po 1l	2
56	Kufří pro nářadí	2
57	Nářadí do hliníkového kufru (viz. níže):	2
	1ks komb. kleště, 1 ks štíp. kleště, 1 ks průbojník, 1ks kladívko 0,5kg, 1 ks komínový klíč, 2 ks páčidlo (monterpáky 48 cm), 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125, 1 ks plochý šroubovák 1,2 x 6,5 x 150, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150, 1 ks univerzální klíč na rozváděče, 1 ks kapesní nůž, 1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22, 1 ks řezač nasklo (diamant), 1 ks dveřní klika, 1 ks planžeta, souprava otvírač zaklapnutých dveří tzv. VELKÁ SADA: (3 ks otvírač se šikmou hranou, 1 ks otvírač s výřezem, 1 ks malé kladívko, 1 ks malé páčidlo, 1 ks planetová špachtle, 1 ks vylamovač FAB, sada vylamovače LockSmith - vodící plech TFG 20mm, Zieh-Fix Power PullCracker, stavební klíč, torx klíč)	
58	Přenosný hasící přístroj S 5 s hasící schopností 89B	4
59	Přenosný hasící přístroj PG 6 s hasící schopností 34A a zároveň 183B	4
60	Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem, natřený tmavým mořidlem a ochranným lakem	2
61	Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m, opatřena nátěrem proti korozi	2
62	Nádoba (sud) - hnědo-červený plast o objemu min. 50 l se širokým stříbným šroubovacím víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm	4
63	Tažná tyč 8025, 24t- 40 mm, délka 2,5m, oko průměr 40mm, červenobílé šrafování, dva úchyty pro uchycení do ruky	2
64	Cestářské koště (rýžové)	4
65	Rýč - plochý obdélníkový s dřevěnou násadou	2
66	Štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm (pantok)	2
67	Kopál se 4 hroty, délka 1,5m, s dřevěnou násadou	2

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
68	Motykosekera, s dřevěnou násadou	2
69	Požární sekera (bourací), s dřevěnou násadou	2
70	Vidle na seno, délka 1,5m	2
71	Lopata stájová standard, kladívkový lak, délka 1,5m	4
72	Krumpáč s dřevěnou násadou	2
73	Izolovaná požární hadice 42 x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Supersport Reflex, oranžová s dvěma žlutými pruhy, vč. koncovek AWG	10
74	Izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, celá žlutá vč. koncovek AWG	22
75	Izolovaná požární hadice 75 x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R, celá bílácelá žlutá, vč. koncovek AWG	12
76	Izolovaná požární hadice 25 mm x 20 m, bílá, vč. koncovek AWG	8
77	Izolovaná požární hadice 75 mm x 5 m (na doplňování), vč. koncovek AWG	4
78	Ventilátor Leader MT236	2
79	Hadicový držák v obalu	8
80	Obal (sáček) na hadicový držák	2
81	Plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCHO 90 PO	8
82	Podvlékačí oblek Rybano, velikost XXL	8
83	Záchytné lano s karabinou	2
84	Brašna na záchytné lano s karabinou	2
85	Pracovní polohovací pás SJ-1 model hasič, se žluto zeleným reflexním páskem, s lanem 0,8 m a karabinou Kong HMS, velikost XL, dle ČSN EN 358, (Snaha Jaroměř)	8
86	Zastavovací terč nesvítící	2
87	Dalekohled 10x50	2
88	Ruční svítilna Mag-lite 3D s nabíjecími zdroji min. 7 000 mAh	2
89	Červený kuželovitý signalizační nástavec na baterku Mag-lite 3D	2
90	Vyváděcí maska Parat (po 2 ks Parat masky v brašně)	8
91	Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, velikost XL	10
92	Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, velikost XL	2
93	Popáleninová sada Water Jel č.4	2
94	Hasící rouška 155 x 200 cm	2
95	Fixační krční límec v obalu (po 1 ks velikost od 1-6) - Leardal	2
96	VP-40 transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby, Ego Zlín)	2
97	Přikrývka v obalu (deka tmavé barvy), min. rozměr 1,5x2m	2
98	Neprom. PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu (Den Braven)	2
99	Bílé prostěradlo	2
100	Suchý oblek JOBLINE vel. L a XL včetně 2 párů neoprénových rukavic Hiko Amara vel. XL a 2 párů neoprénové obuvi Hiko Buffer vel. č.10	4

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
101	Podvlékačí oblek Rybano, velikost XXL	4
102	Hliníkový kufřík Pro"sKit (N-08-730) na měřicí přístroje, 460 x 330 x 150 mm,	2
	Zdravotnický kufr WEINMANN, ULMER KOFFER II, Mediprax rozměry 52 cm x 36 cm x 19 cm	2
103	Vybavení zdravotnického kufru: 2 ks popruhy k upevnění kyslíkové láhve 2 l, 2 ks termofólie 2 x 2 m, 1 ks dýchací vak Ambu Mark IV včetně rezervoáru O2 a 1 ks dýchací masky k Ambu Mark IV vel. č.5, 1 ks dýchací maska k Ambu Mark IV vel. č. 3/4, 1 ks dýchací maska k Ambu Mark IV vel. č.2, 1 ks dýchací maska k Ambu Mark IV vel. č.0, 1 ks antibakteriální filtr k dýchacímu vaku AMBU Mark IV, 1 ks inhalační polomaska kyslíková dospělá včetně kyslíkové hadičky 2m, 1 ks inhalační polomaska kyslíková dětská včetně kyslíkové hadičky 2 m, 1 ks kyslíková hliníková láhev 2 l, 1 ks redukční ventil Mediselect II s nastavitelným průtokem kyslíku 0-15 l/min., 1 ks ruční odsávačka Ambu Rescue 250 mm rozebíratelná pro opakované použití + 2 ks kanyla, 1 ks ústní vzduchovod č.1, 1 ks ústní vzduchovod č.3, 1 ks ústní vzduchovod č.5, 1 ks nosní vzduchovod malý CH 26, 1 ks nosní vzduchovod střední CH 30, 3 ks gumové obinadlo (škrtdlo) Esmarch 6 cm, 2 ks cívková náplast šíře 2 cm, 2 ks cívková náplast šíře 1 cm, 1 ks náplast polštářková 6 cm x 1 m, 10 ks tampón 20 x 20, 1 ks nůžky, 1 ks pinzeta, 1 ks peán, 10 ks uzavírací špendlík, 5 párů latexové sterilní chirurgické rukavice, 2 ks trojicípy šátek pletený, 8 ks samostatné sáčky sterilní krytí 10 x 10 cm, 8 ks samostatné sáčky sterilní krytí 7,5 x 7,5 cm, 2 ks pružné obinadlo Ideál šířka 12 cm, 5 ks pružné obinadlo Ideál šířka 6 cm, 3 ks obvaz hotový č.2, 3 ks obvaz hotový č.3, 3 ks obvaz hotový č.4, 1 ks pruban č.3 dlouhý 1 m, 1 ks pruban č.4 dlouhý 1 m, 1 ks pruban č.5 dlouhý 1 m, 1 ks pruban č.6 dlouhý 1 m, 1 ks gázový přířez Steriwund s buničitou vatou sterilní 20 x 40 cm balení á 5 ks, 1 ks septonex ve spreji, 1 ks ophtal (souprava na výplach očí)	2
104	Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 30 m, statické průměr 11 mm (výrobce Lanex Bolatice)	4
105	Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vazací tkanicí na lano 30 m	4
106	Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 60 m, statické průměr 11 mm (výrobce Lanex Bolatice)	2
107	Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vazací tkanicí na lano 60 m	2
108	Souprava lezecká pro hasiče záchránáře: (obsahuje)	2
	Zachycovací postroj Singing Rock-Body, velikost M/L, (výrobce Singing Rock)	4
	Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN typu HMS, typ Kong-HMS-SCREW, (výrobce Kong)	24
	Slaňovací osma velká SMK, (výrobce Strojmetel)	4
	Nůž pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelná jednou rukou)	4
	Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očnicemi, průměr 8 mm, délka 1,3 m s ochranným návlekm, min. pevnost 15 kN, (výrobce Alpin Bupex)	4
	Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m (výrobce Alpin Bupex)	8
	Záchranný postroj, typ evakuační trojúhelník Sit, (výrobce Singing Rock)	2
	Chránička na lano, typ tejřidlo - chránič na lano, (výrobce Singing Rock)	2

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
109	Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vazací tkanicí na lezecký materiál (velikost shodná s vakem modré barvy na lano 60 m)	2
110	Propojovací kabel 1 m - prům. zástrčka 230 V (samec) na domovní zásuvku 230 V	2
111	Přímočará pila Milwaukee SSPE 1300 QX, 230 V v přepravním kufru o rozměrech 650 x 300 x 120 mm (vč. pilových listů, viz. níže)	2
	List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů (pro přímočarou pilu)	10
	List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů (pro přímočarou pilu)	10
	List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů (pro přím. pilu)	10
	List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plné cihly, keramické obkládačky, sklolaminát, litinové trubky (pro přímočarou pilu)	10
112	Kombinovaná proudnice 52 Turbosupon	4
113	Sběrač 110/75	2
115	Hydrantový nástavec kulový	2
116	Ploché páčidlo (70 cm)	2
117	Páčidlo Hooligan 91,4 cm (Paratech) v leštěném provedení se standardní páčicí čelistí	2
118	Hasičská sekerka malá	4
119	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm	2
121	Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	10
122	Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	10
123	Detergent, jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l	2
124	Černá tenká fólie na ex. 2 x 2 m (rukávec 1x2m)	4
125	Uzavíratelný vak ex., cca 2 x 1 m s uchy pro stranách, zavírání zdrhovadlem	2
126	Hasák velikosti 1" (TONA)	2
127	Nůžky na plech	2
128	Sada klíčů k uzavírání plynu, velikost č. 14, 17, 19, 22, 24, 27	2
129	Těsnící hmota Plug n sil 0,5 l, (nebo Plug n dike)	2
130	Pětiprsté rukavice UNIVERSAL PRU 001 č. 10,5 odolné proti kyselinám, louhům	2
131	Těsnící páska POWER TAPE (10 m)	2
132	Sáček na objímky (s havarijními třmeny GEBO)	2
133	GEBO souprava s havarijními třmeny = 1 ks imbus č. 6 mm, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 1, 3/4, 1/2, 3/8, 11/2 palce	2
134	Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm, délka 5 m	10
135	Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 10 m, průměr 10 mm 5t	2
136	Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 5 m, průměr 10 mm 5t	2
137	Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 1 m, průměr 10 mm 5t	2
138	Přechod 75/52	14
139	Přechod 52/25	2
140	Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů (HAWLE armatury)	2
141	Klíč k nadzemnímu hydrantu	2

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
142	Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg	2
143	Motorová řetězová pila (HUSQVARNA 365)	2
144	Obracecí dřevorubecká lopatka (Fiskars dlouhá 77 cm)	2
145	Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm	4
146	Rozbrušovací pila (HUSQUARNA K 750 ACTIVE), vč. 1ks kotouče na ocel (300 mm x 22,2 mm, 100m/s)	2
147	Kotouč BSL Supreme (300 mm x 22,2 mm, 100m/s) s diamantovými zrny	2
148	Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm, 100m/s)	2
149	Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm, 100m/s)	2
150	Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem	2
151	Krabička na nářadí k motorové pile:	2
152	1 ks náhradní řetěz k motorové pile Husqvarna 365, 1 ks imbus 4 mm, 1 ks imbus č.5, 1 ks vymezovací kroužek 22,2 mm, 1 ks vymezovací kroužek 20,0 mm, 1 ks pilník 5,5 mm, 1 ks maznička včetně tuku, 2 ks komb. klíč se šroubovákem 13/19, (1 ks kombinovaný klíč 13/19 pro motorovou pilu + 1 ks pro rozbrušovací pilu)	2
153	Sada vákuové matrace EM-30 s taškou (sada obsahuje EM-10/2, EM-20, EM-21)	2
154	Sada vákuových omyvatelných dlah s taškou ESW 30 (sada obsahuje ESW-10, ESW-11, ESW-13, ES-20, ES-21, ES-22)	2
155	Lanový naviják multi KBF 1000, 6mm, 80m ocelového lana	1
156	Motorová pohonná jednotka pro naviják KBF, s příslušenstvím: Směrová kladka pro lanový naviják Multi KBF Upevňovací řetěz pro lanový naviják Multi KBF Úvazkový řetěz pro lanový naviják Multi KBF Bezpečnostní pás (chránič stromů) pro lanový naviják Multi KBF	1 2 2 2 2
157	Záchranná vesta velikosti XL, Paratech dle ISO EN 12402-5 se vztlakem min. 120 N se třemi zapínacími popruhy a jistícím popruhem s karabinou Singing rock Largo a píšťalkou Vodák sport ACME Tornádo	2
158	Záchranná vesta velikosti XXL, Paratech dle ISO EN 12402-5 se vztlakem min. 120 N se třemi zapínacími popruhy a jistícím popruhem s karabinou Singing rock Largo a píšťalkou Vodák sport ACME Tornádo	2
159	Vodácká přilba Hiko BUCKAROO, barva červená dle EN 1385, velikost L, s rychlonastavitelným upínacím systémem	4
160	Házecí pytlík s plovoucím lanem 20 m, HIKO	2
161	Combi Flares (6 ks výstr. oranž. dobíjecí multif. blikáče v kufříku 444 x 368 x 64 mm)	2
162	Vytyčovací páska (role 500 m), s nápisem NEVSTUPOVAT HASIČI	2
163	Výstražný dopravní kužel 380 mm	10
164	Zachycovač airbagů řidiče na průměr volantu 35 - 39 cm (Lukas) Zachycovač airbagů řidiče na průměr volantu 40 - 45 cm (Lukas) oba zachycovače jsou uloženy v plastovém kufříku o rozměrech 400 x 300 x 110 mm	2
165	Zachycovač airbagů spolujezdce (Lukas)	2
166	Víčko 75 mm	2

TP pro 2ks CAS 20		
Poz.	NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
167	Záchranná a evakuační nosítka Spencer B Sada fixátoru hlavy Contour - 1ks deska, 2ks boční polštář, 1ks desk. polštář, pásky Polypropylén. fixační popruh, šířka 50mm, s přezkou a oky pro uchycení do desky	2
168	Plastový kufřík s redukčním ventilem a plnicí armaturou pro nafukovací saně RS 5 (5osob)	2
169	Stabilizační kaskádovitě klíny Rapid Stair (Zumro) s posuvnou podkladní deskou (sedlový klín + podkladový blok)	4
170	Zásahový a záchranný nastavovací hliníkový žebřík Schellex Hymer, Haca Leitern, dle ČSN EN 1147:2001 pro 3 osoby, (1 díl spodní, 2 díly nasunovací)	2
171	Dvoudílný dřevěný trhací hák (trhací hák + nástavec trhacího háku), délka po složení min. 5m, spojení zajištěno ocelovou trubicí s aretací, průměr 60mm	2
172	Hadicový můstek přejezdový - devěný	4
173	Kanálová rychloucpávka 91 x 91 cm OKR 9090 (v pevné krabici s víkem a uchy)	2
174	Hákové páčidlo 120 cm	2
175	Požární sekera (bourací)	2
176	Univerzální teleskopická souprava Fireman T, FMT 5,5 Standard (kombinace trhací hák / kopí, malý manipulační hák, zubatá škrabka, pilka ocaska Bahco 380 mm, pytel na nástroje malý)	2
177	Vysokotlaká kombinovaná proudnice Protek 360, vč. závitové armatury pro připojení na vysokotlak. hadici	2
178	VRVN 1 včetně držáku - ruční vyprošťovací nástroj	2
179	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm	2
180	Objímka na izolovanou požární hadici 52	10
181	Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm	2
182	Těsnící hmota dvousložková - duotmel	2
183	Klíč na sací hadice, 110, 125	4
184	Rozdělovač kulový - AWG (s dvěma přechody B/C)	4
185	Kladivo 1kg	2
186	Rozvaděč 3x230 V, s průmyslovými koncovkami	2
187	Propojovací kabel 1 m domovní zástrčka 230 V na průmyslovou zásuvku 230 V	2
188	Propojovací kabel 1 m průmyslová zástrčka 230 V na domovní zásuvku 230 V	2