



Specifikace pro část 2 Kombinéza pracovní

Kombinéza pracovní – jednoduchá, zásahová

1. CPV kód

- 35811200-4

2. TECHNICKÝ POPIS

2.1 Popis

- Jednoduchá kombinéza černá je z pevného, stálobarevného materiálu RIB STOP, který zvyšuje odolnost proti nadměrnému namáhání.
- Kombinéza se zapíná na 2 dlouhá zdrhovadla všité od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našit velcro pás na přichycení služebního čísla a nápisu POLICIE (majetek objednavatele, velikost cca 12 x 4 cm). Na levé náprsní kapse je poutko na služební odznak. Na zádech je našit velcro pás pro uchycení nápisu POLICIE (majetek objednavatele, velikost cca 33 x 7,5 cm). V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek.
- Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a kryté záklopkami. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a příklopkou, na pravé nohavici je vypracované otevřená nakládaná kapsa. Kolena, lokty a sed jsou vyztuženy zdvojením látky. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka.
- Rukávy jsou jednoduché. Na levém rukávu je našit velcro pás pro nášivku POLICIE, státní vlajku a domovenku s nápisem CZECH REPUBLIC (vše je materiál zadavatele, na který uchazeč našije suchý zip).
- Na pravém rukávu v horní části je našit velcro pás pro znak DVI týmu (materiál zákazníka).

2.2 Materiál

Vrchový materiál	65% polyester / 35% bavlna / RIB STOP	Černá barva
Plošná hmotnost	290 g/m ²	ČSN EN 12127
Vazba	Kepr 2 / 1	
Dostava na 1cm osnova/útek	32 / 19	ČSN EN 1049 – 2
Max. změna rozměrů v %	-2 / -2	ČSN EN 25077
Pevnost v tahu	1000 / 650 N	EN ISO 13934



3 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložit kopie prohlášení výrobce o hygienické nezávadnosti materiálu a výrobků při kontaktu s pokožkou.

Zadavatel může hotový výrobek zkoušet. Zkouší se provedení po stránce jakosti materiálu dle příslušných norem ČSN, EN, ISO, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, barvy, celkového provedení a vzhledu.

- Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.
- Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost. Tolerance odstínu pro dodávky je stupeň 4 šedé stupnice.

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby posouzení:

- kombinézu (soutěžní vzorek vel. 2XL). Vzorek musí být označen jako součást nabídky a nemusí mít ruk. nášivku POLICIE. Po skončení zadávacího řízení budou vzorky předmětu plnění vráceny zpět uchazečům.
- vzorek bude označen jako součást nabídky a nemusí mít velcro pásy na umístění nášivek.

Způsob požadované kontroly jakosti

Hotové výrobky (dodávky pouze v I. jakosti):

- Klasifikují se a přejímají podle ČSN 80 7010,

Zvláštní požadavky:

- Záruční podmínky:
 - viz. kupní smlouva

Velikostní sortiment:

- XS – 5XL
- prodloužená velikost – nohavice + 10 cm

Značení:

Nevypratelná textilní etiketa se vkládá do středu průkrčníku zadního dílu pod límec a bude obsahovat: velikost, složení materiálu, značení (piktogram) podle ISO 11612, symboly ošetřování, výrobce.




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Swiss-Czech Cooperation
Programme

Orientační nákresy

Orientační nákres: pohled zepředu



pohled zezadu

