



Specifikace pro část 5

Boty zášahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky

Boty zášahové

1. CPV kód

- 18813000-1 Obuv se svrškem z usně

2. Specifikace

- Boty zášahové kotníkové 6“
- Boty zášahové poloholeňové 8“
- Boty zášahové Outdoor

3. Všeobecná specifikace

- Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu služby speciálních činností v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat podmínky řízení služebního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. a mokřem a zmrzlém podkladu).
- Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně).
- Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení. Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky.
- Pracovní obuv z hlediska:
 - o absorpce energie v oblasti paty (E)
 - o izolace obuvi proti chladu (CI)
 - o odolnosti proti průniku a absorpci vody vrchem (WRU)
 - o odolnosti obuvi proti vodě (WR)
 - o odolnosti proti palivovým olejům (FO).
 - o odolnosti proti uklouznutí (SRC).
- vršek z lícové usně, svršek CLIMAPROOF® s membránou se zalepenými švy pro vodovzdornost a prodyšnost
- konstrukce sedla z materiálu ADITUFF™, jehož vlastnosti poskytují ochranu proti oděru a poskytuje ochranu a zpevnění střední části nohy
- v oblasti klenby požadujeme speciální vložku, s ochranou proti opotřebení, vložka slouží pro bezpečnější a vysoce efektivní brzdění při útocích sestupem po laně „RopeAssaultProtection (RAP)“
- na patě bude vyztužení vložkou ADIPRENE (absorpční pěna) pro tlumení nárazů,



- požadujeme taktickou podešev se systémem TRAXION (speciální tvar kolíků přizpůsobený specifickým pohybům při výkonu služby umožňující sebejistě vyražení kterýmkoliv směrem) pro maximální přilnavost
- perforovaný límec o výšce 21 cm pro maximální zpevnění a prodyšnost
- požadujeme splnění antistatické normy DIN EN 344-1,4.3.4 a normy pro odolnost vůči naftě a benzínu DIN EN 20345, 20346, 20347

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby posouzení:

- **Vzorek** na předmět zakázky po 1 páru od každého druhu, tj:
 - a) Boty zásahové kotníkové 6“ (velikost č. 44)
 - b) Boty zásahové poloholeňové 8“ (velikost č. 44)
 - c) Boty zásahové Outdoor (velikost č. 44)Vzorky musí svým provedením, celkovým vzhledem, konstrukčním, materiálovým a barevným provedením vykazovat shodu s touto technickou specifikací a odpovídat požadavkům ČSN 79 5600.
- Vzorek musí být označen jako součást nabídky. Po skončení zadávacího řízení budou vzorky předmětu plnění vráceny zpět uchazečům.

Zvláštní požadavky

Zadavatel odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě.

Požadovaný velikostní sortiment

- 36 - 48

Záruční podmínky

- viz. kupní smlouva



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Swiss-Czech Cooperation
Programme

Fotografické vyobrazení orientační – boty zásahové kotníkové 6“, poloholeňové 8“ a Outdoorové





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Swiss-Czech Cooperation
Programme





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Swiss-Czech Cooperation
Programme



Dezén podešve - orientační



Nepromokavý oblek a pláštěnka

1. CPV kód

- 18221100-5

2. Počet kusů:

- Nepromokavý oblek – celkem 80 ks
- Pláštěnka – celkem – 80 ks

3. Specifikace

3.1 Nepromokavý oblek

- Oblek PU nepromokavý
- Voděodolný oblek
- Unisex
- Kalhoty v pase do gumy
- Spodní díl bundy stažitelný tkaničkou
- Blůza ¾ s kapucí v límci
- Ochrana před ušpiněním, vodou a ochrana proti klimatickým vlivům
- Na zadním díle bundy v horní části vystředěno na střed – bílý nápis DVI o velikosti 120 x 250 mm

3.2 Pláštěnka

- Ve střihu pelerína
- Voděodolný oblek
- Unisex
- kapuca

4. Materiál:

- 100% polyester/PVC
- Barva – tmavě modrá nebo černá
- Pevný s odolností proti roztržení při běžné činnosti

5. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložit kopie prohlášení výrobce o hygienické nezávadnosti materiálu a výrobků při kontaktu s pokožkou.

6. Požadovaný velikostní sortiment

Velikosti budou upřesněny po vyhodnocení veřejné zakázky. Budou v obvyklých velikostech L-3X.

Záruční podmínky

- viz. kupní smlouva



Holínky

1. Specifikace

- Holínky pánské i dámské
- Vysoké holínky s ocelovou špicí

2. Materiál:

- Svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu
- Podešev PVC/Nitril
- Ocelová špice
- Barva černá

3. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložit kopie prohlášení výrobce o hygienické nezávadnosti materiálu a výrobků při kontaktu s pokožkou.

4. Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby posouzení:

Vzorek (velikost č. 44), který bude součástí dodávky. Vzorek musí být označen jako součást nabídky. Po skončení zadávacího řízení budou vzorky předmětu plnění vráceny zpět uchazečům.

5. Požadovaný velikostní sortiment

Velikosti budou upřesněny po vyhodnocení veřejné zakázky. Budou v obvyklých velikostech 36 - 48.

Záruční podmínky

- viz. kupní smlouva