



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Příloha č.1 k Č.j. PPR-4834-9/ČJ-2012-0099EC

Počet listů: 9

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku:

POUZDRA NA PISTOLE A ZÁSOBNÍKY CZ 75 D

Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Zastoupená:	Ing. Klárou Šalátovou, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Sídlo zadavatele:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Adresa poštovní:	Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Bank. spojení:	Česká národní banka Praha
Číslo účtu:	5504881/0710
Telefon:	974 835 637
Fax:	974 835 643
Kontaktní osoba:	Mgr. Jana Odehnalová
E-mail:	ovzpp@mvcz.cz

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcz.cz

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění zakázky je dodávka na:

a) 750 ks pouzder na pistoli CZ 75 D Compact

b) 660 ks pouzder na zásobníky k pistoli CZ 75 D Compact

(Dle technického popisu a požadavků na výrobek.)

I. Zadavatel požaduje splnění níže uvedených podmínek:**Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

- termín plnění: do 15.12. 2012
- místo plnění: pracoviště P ČR - správa logistického zabezpečení PP ČR,
669 03 Znojmo – Cínová Hora

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena za jeden kus bez DPH a včetně DPH,
- celková cena bez DPH a včetně DPH.
- Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- V ceně bude zahrnuto balné a dopravné.
- Zálohy zadavatel neposkytuje.
- Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení.

II. DALŠÍ PODMÍNKY :**A. Požadavky na další ujednání do smlouvy:**

1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích.
2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.
3. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

B. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

1. Pro případ porušení platebních podmínek:
 - a) smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny z dodávky zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku.

- b) úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení dodavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
2. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru na tisíce, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
3. Pro případ nedodržení termínu záručních oprav je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

C. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ve vztahu k členům statutárních orgánů uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD - vzor č. 1. Jde-li o právnickou osobu, musí čestné prohlášení předložit její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ve vztahu k právnické osobě, c), d), e), f), g), h), j), a k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD - vzor č.2.
3. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož obsahem bude seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (pokud žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech nepracoval u zadavatele, uvede uchazeč tuto skutečnost formou čestného prohlášení).
4. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. m) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož obsahem bude aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % (pokud žádný z akcionářů akciové společnosti nemá vyšší podíl akcií než 10 %, uvede uchazeč tuto skutečnost formou čestného prohlášení).

D. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

Místo pro podávání nabídky a doba, v níž lze nabídku podat

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.
Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649
nebo 835653

Nabídka bude přijata ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 18.5.2012 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 7,30 do 16,00 hod., v pátek od 7,30 do 15,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem.
Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky

A. Zadavatel:

1. Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávacích podmínkách (§ 17 - Vymezení některých dalších pojmů, písm. l), zákona č.137/2006 Sb.).
2. Upozorňuje na provedení uživatelských zkoušek, jejichž cílem je komplexní posouzení předložených pouzder z hlediska vizuálního provedení, uživatelské dokumentace, vlastností pouzdra při běžných činnostech, při střelbě a v extrémních podmínkách služby (např. simulace pokusů o zcizení). Uživatelské zkoušky jsou součástí posouzení nabídky a hodnocena bude pouze nabídka, která vyhoví uživatelským zkouškám.
3. Určuje institut pro doručování doporučené korespondence, na uchazečem uvedenou adresu pro doručování v rámci této zakázky tak, že zásilka je považována za doručenou dnem jejího převzetí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

B. Jako součást nabídky dodavatel předloží:

1. Návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě, ve kterém uvede své identifikační údaje v souladu s ustanovením § 13a, zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel po podpisu smlouvy, zveřejní na webových stránkách <<http://www.policie.cz/odbor-verejnych-zakazek.aspx>> zprávu o posouzení a hodnocení nabídky a smlouvu a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

III. TECHNICKÁ SPECIFIKACE , POŽADAVKY NA VÝROBEK

1. POŽADOVANÉ PROVEDENÍ A POČTY

- 1.1. Pouzdro na pistoli CZ 75 D Compact pro vnější nošení černé pravé - 430 ks.
- 1.2. Pouzdro na pistoli CZ 75 D Compact pro vnější nošení černé levé - 15 ks.
- 1.3. Pouzdro na pistoli CZ 75 D Compact pro vnější nošení bílé pravé - 290 ks.
- 1.4. Pouzdro na pistoli CZ 75 D Compact pro vnější nošení bílé levé - 15 ks.

2. POŽADAVKY NA POUZDRO NA PISTOLI CZ 75 D COMPACT:

- 2.1. Pouzdro musí umožnit uložení pistole všech výrobních sérií pistolí CZ 75 D Compact dodaných policii ČR, musí kopírovat tvar pistole a tvořit dostatečně pevnou schránku pro její uložení.
- 2.2. Pouzdro musí po celou dobu své životnosti spolehlivě zajišťovat bezpečnost prováděných činností během služby a znemožnit, případně úplně vyloučit vypadnutí pistole nebo její vytažení neoprávněnou osobou při všech běžně vykonávaných služebních činnostech (běh, předklon, výskok, pád policisty nebo v situacích, kdy se policista primárně věnuje zákroku beze zbraně). Požadován je systém automatického jištění pistole po jejím vložení do pouzdra. Způsob zajištění pistole v pouzdru přitom nesmí zásadně zhoršit dále uvedené vlastnosti pouzdra.

- 2.3. Pouzdro musí umožňovat rychlé a bezpečné vytažení a zasunutí pistole, aniž by došlo k jejímu zachycení o kteroukoliv konstrukční část pouzdra. Při ukládání pistole do pouzdra nesmí pouzdro způsobovat nežádoucí napnutí bicího mechanismu pistole.
- 2.4. Pokud je pistole v pouzdru, musí pouzdro zajišťovat ochranu spouště před nežádoucím výstřelem, před zachycením spouště o překážku a při vyjímání pistole z pouzdra před jejím nežádoucím zmačknutím.
- 2.5. Pouzdro s pistolí se na opasku nesmí samovolně naklánět, měnit odklon od těla nebo se na opasku samovolně posouvat.
- 2.6. Pouzdro nesmí po vyjmutí pistole změnit svůj základní tvar a musí být zaručena možnost pohotového vložení pistole zpět do pouzdra jednou rukou (holou i v rukavicích).
- 2.7. Obslužnost pouzdra (zasunutí pistole, její zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí pistole) musí být proveditelná jednou rukou (holou i v rukavicích).
- 2.8. Materiál (y) použitý (é) k výrobě pouzdra a jeho konstrukce musí zajistit, aby při manipulaci s kompletem pouzdro-pistole nedošlo k nepřiměřenému poškození pistole oděrem a současně musí být konstrukce pouzdra řešena tak, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebování nebo poškození ostrými hranami pistole.
- 2.9. Konstrukce pouzdra musí být řešena tak, aby bylo zabráněno poškození mířidel nebo nechtěné změně jejich polohy.
- 2.10. Pouzdro musí být plně funkční v teplotním intervalu od -30 do +50°C v klimatických povětrnostních podmínkách obvyklých pro středoevropský prostor.
- 2.11. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat služební oděv policisty (ky).
- 2.12. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat vnitřní výbavu služebního vozidla.
- 2.13. Zajištění pistole v pouzdru musí být zabezpečeno v obou polohách kohoutu, tj. jak při jeho vypuštění, tak i v poloze na bezpečnostním ozubu.
- 2.14. Konstrukce závěsné části pouzdra musí umožňovat jeho bezproblémové nasazení a nošení (se zbraní) v kombinaci se zavedeným služebním opaskem šíře 50 mm a tloušťky 6 mm. Poloha pouzdra na opasku se nesmí při běžných činnostech (včetně běhu, výskoku a pádu) samovolně měnit. Snadná a bezpečná manipulace s pistolí (její odjištění, uchopení, vytažení a opětovné zasunutí a zajištění) přitom nesmí být dotčena.
- 2.15. Pouzdro nesmí zásadním způsobem tlačit, překážet při běžném pohybu a při sezení (na židli a ve služebním vozidle).
- 2.16. Materiály použité k výrobě pouzdra musí zajišťovat jeho plnohodnotnou použitelnost minimálně po dobu 5 let.
- 2.17. Po celou dobu životnosti pouzdra musí být zachovány jeho fyzikální a chemické vlastnosti.
- 2.18. Pouzdro musí v obou barevných provedeních zajišťovat barevnou stálost a odolnost proti UV záření. Použitá barviva nesmí být agresivní vůči povrchu pistole a nesmí způsobovat nebo podporovat korozi.
- 2.19. Všechny materiály (ál) pouzdra musí být zdravotně nezávadné (ný) a toto musí být doloženo atestem vypracovaným státem autorizovanou osobou.
- 2.20. Pouzdro musí vyhovět minimálnímu požadavku na absolvování 6 000 cyklů (zasunutí, zajištění, odjištění a vytažení pistole = 1 cyklus) při zachování plné funkčnosti.
- 2.21. Spojovací materiály pouzdra musí zajistit jeho dostatečnou pevnost.
- 2.22. Spojovací materiály pouzdra nesmí poškozovat jeho ostatní části, pistolí, opasek ani ostatní výstrojní součástky, které s ním při nošení na služebním opasku přijdou do styku.
- 2.23. Pouzdro musí být označeno takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že je určeno pro pistolí CZ 75 D Compact.

Všechny výše uvedené požadavky musí pouzdro splňovat po celou dobu své životnosti dle bodu 2.16.



3. DALŠÍ POŽADAVKY:

Součástí nabídky musí být:

- 3.1. Technický popis pouzdra, který bude obsahovat náčrtek pouzdra, rozpad součástí pouzdra, jejich seznam a přehled použitých materiálů.
- 3.2. Popis funkce pouzdra - návod k použití.
- 3.3. Takticko technická data pouzdra v minimálním rozsahu: Určení pouzdra, jeho výška, šířka, tloušťka a hmotnost.
- 3.4. Návod na údržbu pouzdra.
- 3.5. Způsob ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech.
- 3.6. Doložení přípustného pH podle ČSN EN ISO 3071 (u textilu), ČSN EN ISO 4045 (u usní).
- 3.7. Doložení přípustného obsahu volného formaldehydu podle ČSN EN ISO 14184-1 (u textilu). ČSN CEN ISO/TS 17226 (u usní)
- 3.8. Doložení přípustného obsahu primárních aromatických aminů podle ČSN 621156 (u usní, plastu i textilu).
- 3.9. Doložení přípustného obsahu šestimocného chromu podle ZP ITC K-06-30 (u usní).
- 3.10. Doložení povolené celkové migrace podle ČSN EN 1186-3 nebo ČSN EN 1186-5, metoda A (u plastů)
- 3.11. Doložení stálosti při otěru podle ČSN 64 7031 (u plastů a u textilu).
- 3.12. Doložení stálosti při otěru podle ČSN EN ISO 11640 (u usní).
- 3.13. Doložení stálobarevnosti v potu podle ČSN ISO 105-E 04 (u textilu).
- 3.14. Doložení odolnosti vůči potu podle ČSN EN 13277-1 čl. 5.3.2 (u plastu a u usní).
- 3.15. Doložení odolnosti proti kombinovaným povětrnostním podmínkám podle ZP ITC K-08-34, varianta C.
- 3.16. Doložení odolnosti proti UV záření podle ČSN 79 3856.
- 3.17. Doložení sorpčních schopností materiálu podle ČSN 79 5600 čl. 6.4.9
- 3.18. Doložení zkušebny o absolvování zkoušky 6 000 cyklů použití pouzdra (1 cyklus = zasunutí pistole, její zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí pistole). Po této zkoušce musí zůstat zachovány základní vlastnosti pouzdra, zejména pojistné funkce.
- 3.19. Bezúplatné poskytnutí 2 kusů pouzder (černé pravé 1 ks, bílé levé 1 ks) k provedení uživatelských zkoušek, jejichž cílem je komplexní posouzení předložených pouzder z hlediska vizuálního provedení, uživatelské dokumentace, vlastností pouzdra při běžných činnostech, při střelbě a v extrémních podmínkách služby (např. simulace pokusů o zcizení pistole). Pouzdra budou po zkoušce uchazeči vrácena.
- 3.20. Souhlas uchazeče s opotřebením, poškozením, případně i zničením pouzder, poskytnutých podle bodu 3.19. během uživatelských zkoušek.
- 3.21. Výrobní provedení pouzder předložených ke zkouškám musí odpovídat běžné produkci, tzn. že provedení pouzdra musí být shodné s případnou dodávkou.

Parametry požadované dle bodů 3.6. až 3.18. (pokud se na nabízené pouzdro vztahují), musí být doloženy protokolem (certifikátem) od akreditované zkušební laboratoře nebo ústavu.

Požadované hodnoty (vlastnosti) materiálu pouzdra dle bodů 3.6. až 3.18. jsou uvedeny v příloze č.3.

Poznámka:

4. POŽADAVKY DO KUPNÍ SMLOUVY:

- 4.1. Součástí dodávky u každého pouzdra musí být „Návod“ obsahující popis funkce pouzdra, návod k použití a způsob údržby pouzdra.
- 4.2. Závazek dodavatele na dodávku náhradních dílů k pouzdru po dobu nejméně 5 let od podpisu kupní smlouvy.
- 4.3. Pouzdra musí být dodána do konce účetního období 2012.

3. POUZDRA NA ZÁSObNÍK K PISTOLI CZ 75 D COMPACT

1. POŽADOVANÉ PROVEDENÍ A POČTY

- 1.1. Pouzdro na zásobník k pistoli CZ 75 D Compact černé – 490 ks.
- 1.2. Pouzdro na zásobník k pistoli CZ 75 D Compact bílé – 170 ks.

2. POŽADAVKY NA POUZDRO NA ZÁSObNÍK K PISTOLI CZ 75 D COMPACT:

Pouzdro na zásobník k pistoli CZ 75 D Compact je určeno k vnějšímu nošení na služebním opasku černé nebo bílé barvy šíře 50 mm a tloušťky 6 mm (dále jen pouzdro a zásobník).

- 2.1. Pouzdro musí umožnit uložení zásobníku, musí kopírovat jeho tvar a tvořit dostatečně pevnou schránku pro jeho uložení.
Pouzdro musí umožňovat rychlé a bezpečné vytažení a zasunutí zásobníku zpět do pouzdra.
- 2.2. Konstrukce pouzdra musí po celou dobu životnosti spolehlivě zabraňovat vypadnutí zásobníku při všech běžně vykonávaných služebních činnostech, běhu, předklonu, výskoku, pádu a pod.
- 2.3. Pouzdro se na opasku nesmí samovolně naklánět nebo se na opasku samovolně posouvat.
- 2.4. Pouzdro nesmí po vyjmutí zásobníku změnit svůj základní tvar a musí být zaručena možnost pohotového vložení zásobníku zpět do pouzdra jednou rukou (holou i v rukavicích).
- 2.5. Obslužnost pouzdra (zasunutí zásobníku, jeho zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí zásobníku) musí být proveditelná jednou rukou (holou i v rukavicích).
- 2.6. Materiál (y) použitý (é) k výrobě pouzdra a jeho konstrukce musí zajistit, aby při manipulaci s kompletem pouzdro-zásobník nedošlo k nepřiměřenému poškození zásobníku oděrem a současně musí být konstrukce pouzdra řešena tak, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebování nebo poškození hranami zásobníku.
- 2.7. Pouzdro musí být plně funkční v teplotním intervalu od -30 do +50°C.
- 2.8. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat služební oděv policisty (ky).



- 2.9. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat vnitřní výbavu služebního vozidla.
- 2.10. Pouzdro nesmí zásadním způsobem tlačit, překážet při běžném pohybu a při sezení (na židli a ve služebním vozidle).
- 2.11. Klimatické a povětrnostní podmínky obvyklé pro středoevropský prostor nesmí mít vliv na základní charakteristiky pouzdra.
- 2.12. *Zabezpečení zásobníku v pouzdru v podmínkách policejní praxe minimalizovat, případně úplně vyloučit vytažení zásobníku neoprávněnou osobou. Způsob zajištění zásobníku v pouzdru přitom nesmí zásadně zhoršit některé výše uvedené požadované vlastnosti pouzdra.*
- 2.13. *Materiály použité k výrobě pouzdra musí zajišťovat jeho plnohodnotnou použitelnost minimálně po dobu 5 let.*
- 2.14. *Po celou dobu životnosti pouzdra musí být zachovány jeho fyzikální a chemické vlastnosti.*
- 2.15. *Pouzdro musí v obou barevných provedeních zajišťovat barevnou stálost a odolnost proti UV záření. Použitá barviva nesmí být agresivní vůči povrchu zásobníku a nesmí způsobovat nebo podporovat korozi.*
- 2.16. *Všechny materiály (ál) pouzdra musí být zdravotně nezávadné (ný) a toto musí být doloženo atestem vypracovaným státem autorizovanou osobou.*
- 2.17. *Pouzdro musí vyhovět minimálnímu požadavku na absolvování 6 000 cyklů (zasunutí, zajištění, odjištění a vytažení zásobníku = 1 cyklus) při zachování plné funkčnosti a všech základních vlastností.*
- 2.18. *Spojovací materiály pouzdra musí zajistit jeho dostatečnou pevnost a nesmí poškozovat zásobník, opasek ani ostatní výstrojní součástky, které s ním při nošení na služebním opasku přijdou do styku.*
- 2.19. *Pouzdro musí být označeno takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že je určeno pro pistoli CZ 75 D Compact.*

3. DALŠÍ POŽADAVKY:

Součástí nabídky musí být:

- 3.1. Technický popis pouzdra, který bude obsahovat nákres pouzdra, rozpad součástí pouzdra, jejich seznam a přehled použitých materiálů.
- 3.2. Popis funkce pouzdra - návod k použití.
- 3.3. Takticko technická data pouzdra v minimálním rozsahu: Určení pouzdra, jeho výška, šířka, tloušťka a hmotnost.
- 3.4. Návod na údržbu pouzdra.
- 3.5. Způsob ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech.
- 3.6. Doložení přípustného pH podle ČSN EN ISO 3071 (u textilu), ČSN EN ISO 4045 (u usní).
- 3.7. Doložení přípustného obsahu volného formaldehydu podle ČSN EN ISO 14184-1 (u textilu), ČSN CEN ISO/TS 17226 (u usní)
- 3.8. Doložení přípustného obsahu primárních aromatických aminů podle ČSN 621156 (u usní, plastu i textilu).
- 3.9. Doložení přípustného obsahu šestimocného chromu podle ZP ITC K-06-30 (u usní).
- 3.10. Doložení povolené celkové migrace podle ČSN EN 1186-3 nebo ČSN EN 1186-5, metoda A (u plastů)
- 3.11. Doložení stálosti při otěru podle ČSN 64 7031 (u plastů a u textilu).
- 3.12. Doložení stálosti při otěru podle ČSN EN ISO 11640 (u usní).
- 3.13. Doložení stálobarevnosti v potu podle ČSN ISO 105-E 04 (u textilu).
- 3.14. Doložení odolnosti vůči potu podle ČSN EN 13277-1 čl. 5.3.2 (u plastu a u usní).

- 3.15. Doložení odolnosti proti kombinovaným povětrnostním podmínkám podle ZP ITC K-08-34, varianta C.
- 3.16. Doložení odolnosti proti UV záření podle ČSN 79 3856.
- 3.17. Doložení sorpčních schopností materiálu podle ČSN 79 5600 čl. 6.4.9.
- 3.18. Doložení absolvování zkoušky 6 000 cyklů použití pouzdra (1 cyklus = zasunutí zásobníku, zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí zásobníku). Po této zkoušce musí zůstat zachovány základní vlastnosti pouzdra a pojistná funkce.
- 3.19. Bezúplatné poskytnutí 2 kusů pouzder k provedení uživatelských zkoušek, jejichž cílem je komplexní posouzení předložených pouzder a to z hlediska vizuálního provedení, uživatelské dokumentace, vlastností pouzdra při běžných činnostech, při střelbě a v extrémních podmínkách služby. Pouzdra budou po zkoušce uchazeči vrácena. Typy a počet požadovaných pouzder: černé 1 ks, bílé 1 ks.
- 3.20. Souhlas uchazeče s opotřebením, poškozením, případně i zničením pouzder, poskytnutých podle bodu 3.19. během uživatelských zkoušek.
- 3.21. Výrobní provedení předložených pouzder musí odpovídat běžné produkci, tzn. že předložené provedení pouzdra musí být shodné s případnou dodávkou.

Parametry požadované dle bodů 3.6. až 3.18. (pokud se na nabízené pouzdro vztahují), musí být doloženy protokolem (certifikátem) od akreditované zkušební laboratoře nebo ústavu.

Požadované hodnoty (vlastnosti) materiálu pouzdra dle bodů 3.6. až 3.18. jsou uvedeny v příloze č.3.

Poznámka:

Zkoušky označené ZP ITC jsou interními normami Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín Louky .

4. POŽADAVKY DO KUPNÍ SMLOUVY:

- 3.23. Součástí dodávky u každého pouzdra musí být „Návod“ obsahující popis funkce pouzdra, návod k použití a způsob údržby pouzdra.
- 3.24. V případě, že se nejedná o monolitický výrobek, závazek dodavatele na dodávku náhradních dílů k pouzdru po dobu nejméně 5 let od podpisu kupní smlouvy.
- 3.25. Pouzdra musí být dodána do konce účetního období 2012.

