

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu

vyhlášenému dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku mikrobuse silničního 4x4 kynologie pro Policii ČR v roce 2013

Počet listů:5

Přílohy:2/7

Zadavatel:

Název: **ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA**
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
Bank. Spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, pošt. Schr. 160, 160 41 Praha 6
Telefon: 974 835 653
Fax: 974 835 643
E-mail: ovzpp@mvcv.cz

Obsah:

- čl. 1 Vymezení plnění veřejné zakázky.**
- Čl. 2 Obchodní podmínky.**
- Čl. 3 Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat.**
- Čl. 4 Způsob hodnocení nabídek**
- čl. 5.Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.**

Přílohy:

Příloha č.1- Technická specifikace

Příloha č.2- Adresa veřejného zadavatele

čl. 1.

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka mikrobuse silničního 4x4 kynologie pro Policii ČR v roce 2013.

Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 12 odst. 3 zákona. Zástupcem centrálního zadavatele (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejným zadavatelem je Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

a) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu mikrobusu silničního 4x4 kynologie.

b) Plněním zakázky se rozumí dodávka mikrobusu silničního 4x4 kynologie pro Policii ČR v roce 2013, která musí odpovídat technické specifikaci uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

čl. 2.

Obchodní podmínky

A Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- 1) Plnění nejpozději do 15.12. 2013,
- 2) Místem plnění jsou prostory prodávajícího na území ČR.

B Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

celková cena bez DPH a včetně DPH.

- 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 877 892,67 Kč bez DPH.
- 3) Cenou se rozumí cena předmětu plnění zakázky tak, jak je uvedeno v čl. 1 této zadávací dokumentace.
- 4) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
- 5) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů vystavenou na adresu:
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, AO OSM, 30. dubna 24, 728 99
Moravská Ostrava a Přívoz
Faktura bude předána spolu se zbožím v místě plnění.
- 6) Zálohy zadavatel neposkytuje.

C Požadavky na další ujednání do smlouvy:

1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích.
2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.
3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.
4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

D Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

Pro případ porušení podmínek:

1. Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za pozdní doručení faktury.
2. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
3. Pro případ nesplnění termínů záručních oprav:
Za každý kalendářní den prodlení zaplatí prodávající zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

E Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením § 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle jejího vzoru v příloze č. 4.

F Doklady o splnění kvalifikace

Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů :

1. Předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
2. Předložení dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

Čl. 3

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR

pošt. schránka 160

160 41 Praha 6

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Pelléova 21

Praha 6 – Bubeněč

telefon z vrátnice objektu 835 653

Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. **do 31.5 .2013 do 09,30 hod.**, a to v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) i v jiných termínech, v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 15:00 hod.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem.

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem „**NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**“ a heslem „**MIKROBUS SILNIČNÍ 4x4 KYNOLOGIE**“.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Čl.4

Způsob hodnocení nabídek

Jako základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost nabídky s využitím těchto dílčích hodnotících kritérií:

- Cena nabídky (v Kč) – významový poměr (váha) 65 %,
- Cena hodiny práce smluvně zajištěných autorizovaných servisů (v Kč) – významový poměr (váha) 10 %,
- Celková záruka na veškeré věcné (mechanické) vady na dodané automobily bez omezení počtu ujetých kilometrů (v měsících) – významový poměr (váha) 15 %,
- Součet cen vybraných náhradních dílů (v Kč) – významový poměr 10 %

K hodnocení bude použita bodová metoda, kdy:

- Nejnižší cenová nabídka získává 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{nejnižší cenová nabídka} / \text{cena dané nabídky} \times 100$,
- Nabídka s nejnižší cenou hodiny práce aut. Servisu získá 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{nejnižší cena hodiny práce} / \text{cena hodiny práce dané nabídky} \times 100$. U vozidel značek, na které je opravna ZS MV držitelem „Autorizační smlouvy“ bude pro výpočet použita sazba výhodnější pro policii,
- Nabídka s nejdelší zárukou (maximálně 7 let, při poskytnutí záruky delší než 7 let bude hodnocena pouze sedmiletá záruka) na veškeré věcné (mechanické) vady získá 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{délka záruky dané nabídky} / \text{nejdelší záruka} \times 100$.
- Nabídka s nejnižším součtem cen vybraných náhradních dílů získá 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{nejnižší součet cen vybraných náhradních dílů} / (\text{děleno}) \text{ součet cen vybraných náhradních dílů dané zakázky} \times (\text{krát}) 100$. U náhradních dílů, které je možné pořídit (vyměnit) jen jako sadu případně modul, bude pro výpočet použita cena těchto sad nebo modulů.

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena váhou dílčího hodnotícího kritéria a bude vypočtena celková bodová hodnota nabídky součtem bodů za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Při shodném počtu bodů bude nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Čl.5

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky

Zadavatel:

- 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách, které byly zveřejněny na profilu zadavatele.
- 2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- 3) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů). U uchazečů se sídlem ve Slovenské republice je přípustný slovenský jazyk.
- 4) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
- 5) Nepřipouští variantní řešení.
- 6) Požaduje potvrdit v nabídce minimální délku záruční doby lhůty pro veškeré věcné (mechanické) vady na dodané automobily minimálně 2 roky (24 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů. Záruční lhůtu na lak minimálně 3 roky (36 měsíců). Záruční lhůtu na nepropadání karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců).

Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise na území Moravskoslezského kraje po dobu 10 let od data převzetí,

Potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku,

V nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží, v zadávací dokumentaci uvedené v obecné rovině ve formě požadovaných maxim, minim nebo jejich rozpětí, (konkrétní výkon motoru, rozměry nákladového prostoru ...), včetně nabídnutého příslušenství (typ autorádia, světelné rampy a pod).

- 7) Požaduje převzít závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
- 8) Dodané vozidlo musí být v kompletním požadovaném provedení schválené pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb, jako policejní speciál.
- 9) Konstrukční řešení vozidla musí být v souladu se zněním zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména z částí třetí, kde se upravuje ochrana zvířat při přepravě, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Vzhledem k nemožnosti předvídat výsledek veřejné zakázky není možné zatím nomenklaturní číslo stanovit. Majetek zařadit do skupiny: **Mikrobus**

2. OZNAČENÍ KÓDU CPV

Specializovaná vozidla - kód CPV: 34114000-9

3. TECHNICKÝ POPIS

Model: Mikrobus silniční 4x4 kynologie;

Požadavek: 1 ks vozidla;

Motor: Vznětový přeplňovaný turbodmychadlem nebo turbodmychadly;
Objem motoru: minimálně 1950 cm³;
Výkon motoru: minimálně 100kW;
Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení ve vozidle včetně zařízení přídatně namontovaných;
Zařízení pro start za studena do -20 C°;

Emise: Plnění emisních limitů minimálně EURO 5;

Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz: V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákon a o veřejných zakázkách.

Převodovka: Minimálně 6-ti stupňová vpřed, mechanická, plně synchronizovaná;

Pohon náprav: Pohon přední nebo zadní nápravy s automatickým nebo manuálním přepínáním na 4x4 mm;

Rozvor: Maximálně 3400 mm;

Délka: Minimálně 5000 mm, maximálně 5300 mm;

Šířka bez vnějších zpětných zrcátek: Minimálně 1900 mm;

Výška při pohotovostní hmotnosti: Minimálně 1900 mm, maximálně 2100 mm;

Celková hmotnost: Maximálně 3500 kg;

Karoserie: Mikrobus se speciální kynologickou zástavbou;

Střecha: V barvě vozidla;

Kovová;

Odhlučňená s tepelnou izolací;

Počet míst k sezení: 5 (řidič + spolujezdec vpředu, 3x vzadu);

Sedadla: Výškově stavitelné sedadlo řidiče;
Trojsedadlo v prostoru pro cestující;

Počet dveří: 4 (2x přední, 1 x boční posuvné vpravo, 1x zadní výklopné nahoru);

Okna:

- Čelní sklo a skla oken dveří řidiče a spolujezdce tónovaná;
- Zadní dveře se sklem;
- Boční okna v prostoru pro cestující a okna zadních dveří se požadují zatmavená v maximální přípustné míře;
- Elektricky ovládaná přední boční okna;

Barva:

- Výběr minimálně z 5 odstínů metalických barev, konkrétní barva bude upřesněna do podpisu kupní smlouvy na základě vítězné nabídky;

Čalounění:

- Látkové.

- Oděruvzdorné;

Bezpečnost:

- Počet airbagů minimálně 2 (řidič + spolujezdec);
- ABS, ASR, ESP (nebo obdobné technické systémy);
- Posilovač řízení;
- Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;
- Automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem za chodu motoru;

Výbava:

- Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky výbavy;
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;
- Elektronický imobilizér;
- 2x el. Zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče a spolujezdce;
- Vyhřívání, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;
- Klimatizace – vpředu a v prostoru pro cestující, s rozvodem a regulací;
- Přední mlhové světlomety;
- Třetí brzdové světlo;
- Autorádio s CD přehrávačem a MP3 včetně reproduktorů a antény. Výstup minimálně 2 reproduktory vpředu;
- Uzavíratelná schránka integrovaná v palubní desce před spolujezdcem;
- Sada gumových koberec pro všechna sedadla;
- Spodní zesílený kovový kryt motoru a převodovky (kryt může být i z jiného odolného netřísťivého materiálu);
- Podvozek přizpůsobený pro jízdu v terénu (lesní a polní cesty);
- Sada letních pneumatik včetně disků (kompletní sada kol);
- Sada zimních pneumatik včetně disků (druhá kompletní sada kol);
- V době dodání bude na vozidle namontována sada pneumatik v souladu s platnou legislativou;
- Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užítemu na vozidle;
- Ozdobné kryty kol (NE v případě použití disků z lehkých slitin);
- Tažné lano nebo tyč (skládací – teleskopická);
- Tažné oko vpředu a vzadu;
- Ruční hasicí přístroj práškový (2kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;
- Povinná výbava (viz. Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 32, odst. 1, 6 a 7 ve znění pozdějších předpisů).

Zástavba vozidla s výbavou pro přepravu služebních psů:

Počet přepravovaných psů: 4;

Výbava na přepravu psů:

Přeprava psů musí být zabezpečena v ložné části vozidla, nebo v samostatné nástavbě vozidla hermeticky oddělené od prostoru kabiny pevnou přepážkou.

Prostor pro přepravu psů je tvořen ložným prostorem vozidla, nebo samostatnou nástavbou a musí umožnit:

- Umístění a upevnění přepravních boxů (klecí) pro 4 psy (každý pes samostatně);
- Uložení výstroje a výzbroje pro pět členů osádky, výstroje a krmiva pro psy (o objemu min. 300 dm³);
- Samostatný prostor pro uložení výstroje a výzbroje pro každého člena posádky;
- Samostatný prostor na uložení krmiva a výstroje pro čtyři služební psy;

- Nádrže, nebo kanystr z PVC na pitnou vodu o celkovém objemu minimálně 20 litrů;
- Musí být zhotovený z tuhého, pevného, lehkého a nekorodujícího materiálu (nebo materiálu s účinnou antikorozií úpravou), bez ostrých hran a rohů a ostrých výstupků do vnější i vnitřní části (v případě nástavby se vyžaduje schválení technické způsobilosti), opatřený tepelnou a zvukovou izolací z hygienicky nezávadných a omyvatelných materiálů;
- Vstupní otvor do prostoru na přepravu psů musí umožňovat bezproblémovou manipulaci s klecemi, bezproblémový přístup ke klecím (k přepravovaným psům), bezproblémový přístup k výstroji a výzbroji členů posádky, bezproblémový přístup ke krmivu pro psy a kanystru s vodou;
- Prostor na přepravu psů musí být uzavíratelný a uzamykatelný;
- Podlaha musí být opatřena protiskluzovou úpravou, rovná, omyvatelná (např. protiskluzový duralový plech, vodě odolná překližka apod.), zatěsněná proti zatýkání, s výtokovými uzavíratelnými otvory určenými pro hygienickou očistu vnitřního prostoru;
- Musí mít vlastní elektrické osvětlení;
- Musí být vybaven účinným nuceným větráním s regulací (např. střešní ventilátor, s jednoduchým uzavřením z vnější strany, boční větrací mřížky, případně střešní větrací příklop nastavitelný z vnější strany). Větrací otvory musí být zabezpečeny proti dešti a zatékání do vnitřních prostorů;
- Nezávislé teplovzdušné topení, nebo průduchy od topení vozidla;
- Nezávislé automatické klimatizační zařízení musí být schopno zabezpečit v letním období pokles teploty minimálně o 5⁰C oproti vnější teplotě ovzduší, max. však na teplotu +15⁰C;
- Jednotlivé boxy (klece) pro psy musí být řešeny tak, aby přepravovaní psi na sebe vzájemně neviděli;

Přepravní box (klec) pro psa:

- Minimální rozměry: šíře 600 mm, délka 1.000 mm, výška 600 mm;
- Vyrobení z tuhého pevného nerezivějícího materiálu (např. PPE tloušťky 5 mm apod.);
- Lehce omyvatelné z vnější i vnitřní strany;
- Dno klecí vybaveno gumovou protismykovou podlahou odolnou proti poškození psem;
- Klece musí mít samostatné vstupní dvířka na pantech, vyrobené z nerezavějícího omyvatelného materiálu nebo z materiálu s účinnou antikorozií ochranou. Dvířka musí být uzamykatelná s pojistkou;
- Montáž a demontáž klecí do prostoru určeného na převoz psů musí být jednoduchá a rychlá, s pevným uchycením a ukotvením (např. ve vodících lyžinách) a zabezpečením proti pohybu (posunutí nebo převrácení klece) tak, aby ložnou plochu po demontáži klecí bylo možné využít i pro přepravu nákladu nebo na jiné účely (ložná plocha bez výstupků);
- Řešení umístění klecí pro psy je možné i nad sebou, u horních klecí řešit problém s nastupováním psa formou výsuvné plošiny.

Policejní úprava:

- Vozidlo musí být vybaveno skrytým výstražným rozhlasovým zařízením;

Skryté výstražné rozhlasové zařízení:

- Vhodné pro motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 180 km/h;
- Homologace dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK 10 – revize3, EHK 26;

- Modrý maják (hrnec) s magnetickou úchytkou, světlo modré barvy, viditelné ze všech stran (s vyzařováním světla v úhlu 360°) s LED technologií minimálně 3 generace se stroboskopickým efektem, dvouzábleskové, s výkonem minimálně 2 W na LED diodu, umísťitelný na přední části střechy. Maximální výška 110 mm;
- Modrý maják (hrnec) s magnetickou úchytkou, světlo modré barvy, viditelné ze všech stran (s vyzařováním světla v úhlu 360°) s LED technologií minimálně 3 generace se stroboskopickým efektem, dvouzábleskové, s výkonem minimálně 2 W na LED diodu, umísťitelný v zadní části střechy. Maximální výška 110 mm;
- Reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití sirény;
- Doplnkové LED-diodové výstražné světlo modré barvy s LED technologií minimálně 3. Generace se stroboskopickým efektem, složené z minimálně 3 LED diod s výkonem minimálně 1 W na LED diodu umístěné z bočních stran vozidla a v předním a zadním čele vozidla;
- 2x LED-diodové výstražné světlo modré barvy umístěné na vnitřní spodní hraně zadních výklopných dveří (viditelné při jejich otevření);

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- a.) Dodané vozidlo musí být v kompletním požadovaném provedení schválené pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., jako policejní speciál.
- b.) Konstrukční řešení vozidla musí být v souladu se zněním zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména z částí třetí, kde se upravuje ochrana zvířat při přepravě, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

- a.) Požaduje se záruka:
 - pro veškeré věcné (mechanické) vady na dodaný automobil minimálně 2 roky (24 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů;
 - záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců);
 - záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců);
- b.) Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise na území Moravskoslezského kraje po dobu 10 let od data převzetí;
- c.) Potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku;
- d.) V nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla;
- e.) V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální;
- f.) Vítězný uchazeč je povinen:

- Speciální dodatečné úpravy kynologické zástavby a jejich řešení konzultovat s konečným uživatelem ještě před zabudováním do vozidla. Kontaktní osoba: p. Lukáš Boček tel. 974 721 615. Po ukončení dodatečných úprav sepiše dodavatel s konečným uživatelem protokol o odsouhlasení dodatečných úprav. Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav bude zahrnuta již v nabídce na dodání.
- Montáž montážní sady vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení konzultovat s pracovníkem OIPIT IT PP ČR pplk. Ing. Tomášem Hrubým, tel. 974 834 336, 603 944 142. Konečné řešení podléhá jeho písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy).

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Nevyžaduje se.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- a.) Vozidlo musí být předáno v prostorách prodávajícího na území České republiky;
- b.) Na vozidle musí být proveden kompletní předprodejní servis;
- c.) Termín dodání nejpozději do 15. 12. 2013;
- d.) Dodané vozidlo musí být výhradně nové, z produkce aktuálního roku;

8.) ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

KŘP Moravskoslezského kraje

9.) DALŠÍ POŽADAVKY

Požaduje se v nabídce:

- a.) V souladu s bodem 5 b.) předložit a garantovat záruční i pozáruční servis a opravy, tj. smluvně zajistit servis a opravy u autorizovaných servisů včetně jeho adresy a kontaktů na ně, za následujících podmínek:
 - i. Maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu, a datem stanovaným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů – do 5 pracovních dnů,
 - ii. Maximální doba servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:
 - běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
 - náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
 - náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
 - záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání).
- b.) Předložit údaj o ceně hodiny práce (v Kč) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů,
- c.) Předložit konkrétní údaje o době záruky (v měsících) podle bodu 5 a);
- d.) Předložit údaje o cenách (v Kč) pro vybraný sortiment náhradních dílů (předního světlometu, zadní svítilny, čelního skla, předního blatníku, zadního nárazníku, sady brzdových destiček na přední kola, spojky, převodovky – vše originální náhradní díly s DPH), bez práce, formou níže uvedené tabulky. V případě že některý

z vyjmenovaných náhradních dílů je možné pořídit (vyměnit) jen jako sadu případně modul, vyžaduje se uvést cenu tohoto celku a tuto okolnost uvést v poznámce.

Náhradní díl	Cena v Kč bez práce (s DPH)	Poznámka
Přední světlomet (levý)		
Zadní svítidla (kompletní levá)		
Čelní sklo		
Přední blatník (levý)		
Zadní nárazník		
Sada brzdových destiček na přední kola (obě)		
Spojka		
Převodovka		
Součet		

Adresa veřejného zadavatele

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje (dále jen a „KŘP“) na adresu:

Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje

Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje

30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz, fakturační adresa je totožná se sídlem KŘP.

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 28933881/0710

Odpovědného pracovník KŘP Ing. Zdeněk Mohyla, tel:974721244,Lukaš Boček tel: 9747216915, FAX:974721921

Místo plnění: u dodavatele

8. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE VYHLÁŠKY č. 232/2012

§ 1 Odůvodnění účelnosti VZ pro potřeby předběžného oznámení veřejného zadavatele:

- a.)** Pořízení požadovaného materiálu umožní provedení obměny stávajícího materiálu se splněními normami životnosti potřebného k zajištění úkolů jednotlivých útvarů P ČR
- b.)** Předmětem veřejné zakázky je pořízení v bodu 1.) uvedeného materiálu odpovídajícího technickému popisu uvedenému v bodu 6.)
- c.)** Požadovaný materiál je nezbytně nutný k plnění úkolů Policie ČR plynoucích z platné legislativy ČR.
- d.)** Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je nejpozději do 15. prosince 2013

§ 2 Odůvodnění účelnosti VZ, písm. b):

V případě nerealizace VZ dojde k omezení plnění úkolů útvarů policie, které budou nuceny používat materiál po době životnosti, tedy méně spolehlivý a finančně náročnější na provoz.

Parametry uvedené v technické specifikaci vycházejí z potřeb definovaných konečným uživatelem. Tvůrci technické specifikace nejsou známa žádná rizika související s věcným obsahem technické specifikace a plněním VZ.

§ 4 Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ odst. (1)písm. d) a odstavce (2):

Požadovaná záruka je standardně poskytovaná většinou výrobců a prodejců automobilů na českém trhu a je vhodná zejména z důvodu předpokládané doby provozování vozidel u Policie ČR. VZ při tom vychází z provozních a ekonomických podmínek zadavatele daných legislativou a vnitřními akty řízení.

Záruky – vozidla jsou dlouhodobou investicí. Požadované záruky mají za cíl snížit riziko finanční zátěže při jejich exploataci spojených s případným nákupem nekvalitního zboží.

Servis – požadavky plynou z nutnosti minimalizovat náklady a maximálně omezit doby, kdy jsou vozidla neschopná provozu z důvodu technických problémů.

§5 Odůvodnění vymezení technických podmínek odst. (1):

Zboží prodávané na českém trhu podléhá před uvedením na trh schválení, o čemž se vydávají příslušné doklady. Policie ČR vyžaduje jistotu, že nakupované zboží bylo schváleno pro český trh. Nakupované zboží bude provozováno na pozemních komunikacích ČR, kde je podmínkou provozu splnění v zadávací dokumentaci vyjmenované legislativy. Z toho důvodu jsou vyžadovány doklady prokazující schválení výrobků pro český trh dle platné legislativy - „Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla“, „Základní technický popis schváleného typu vozidla“, a v případě změny schváleného typu vozidla „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla“ s příslušným „Základním technickým popisem schváleného typu vozidla“.

Vymezení technických podmínek VZ bylo provedeno v souladu s § 46, odst. 5 ZVZ dle požadavků konečného uživatele s ohledem na podmínky plnění úkolů útvarů Policie ČR, pro které je majetek pořízován.

§6 Odůvodnění stanovení základních a dílčích kritérií a způsobu hodnocení nabídek odst. (1) a (2):

Kriterium ekonomické výhodnosti nabídek bylo zvoleno z důvodu, že náklady na vozidla po dobu jejich používání pozůstávají z celé řady položek. Z těchto položek byly vytipovány ty nejdůležitější, mající podle zkušeností z provozování vozového parku Policie ČR největší finanční podíl (nákupní cena, hodinová sazba práce autoservisu, celková záruka a cena náhradních dílů reprezentovaná vzorkem nejčastěji používaných komponentů) a jim přiřazeny významové poměry (váhy) podle jejich odhadovaného finančního podílu na provozování vozidel po dobu jejich doporučené životnosti.