

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: **Zásahové oděvy**

Zadavatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Profil zadavatele: <https://www.softender.cz/mvcr/detail/514815>

ID datové schránky: spdaive

Předmět zakázky:

1. Předmětem zakázky je dodání 40 ks zásahových oděvů dle technické specifikace, ve velikostech a množstvích uvedených v příloze č. 1 této výzvy.
2. Přílohou technické specifikace je vzorek materiálů používaných zásahových oděvů u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve skladbě: vnější materiál, membrána, tepelná bariéra.
3. Uchazečům, kteří nebyli v zadávacím řízení přímo osloveni a kterým nebyla zaslána výzva v listinné podobě, poskytne zadavatel vzorky na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu: podatelna@hzsmsk.cz.
4. Prohlídka používaných zásahových oděvů proběhne v sídle zadavatele dne 10.10.2013 v 9 hodin.
5. Zadávací řízení se řídí ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení uvedeného zákona.

Doba a místo plnění:

1. Zadavatel požaduje plnění **nejpozději do 6 týdnů ode dne uzavření smlouvy**.
2. **Místem plnění** je sídlo zadavatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

Požadavky na kvalifikaci uchazečů:

1. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 této výzvy.
2. Uchazeč v nabídce předloží doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dále výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie těchto dokladů.

Požadavky na zpracování nabídky:

1. Součástí nabídky musí být **návrh smlouvy**, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce příslušným dokladem např. kopií výpisu z obchodního rejstříku, plnou mocí). Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v textu přílohy č. 2 této výzvy, která vymezuje závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných minimálních obchodních a platebních podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy je zveřejněn a je ke stažení v rámci dokumentace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.
2. Součástí nabídky musí být **cenová nabídka**, přičemž uchazeč uvede cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jednotlivé položky a ve stejném členění uvede cenu celkovou. Všechny cenové propočty musí být uvedeny v **české měně**. Nabídková cena musí být definována jako **cena konečná** a musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení zakázky. **Nabídkovou cenu uchazeč zaokrouhlí na celé koruny.**
3. Uchazeč v nabídce uvede **záruční podmínky** (minimální požadovaná záruka na předmět zakázky je 24 měsíců).
4. Uchazeč předloží k posouzení vzorek - zásahový oděv (komplet) v provedení dle technické specifikace a vzorek materiálové skladby vnější tkaniny, membrány a tepelné bariéry; jako součást nabídky uchazeč doloží doklady uvedené v technické specifikaci (postačí prosté kopie).
5. Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu a dále ID datové schránky uchazeče, má-li uchazeč datovou schránku zřízenou.

Podmínky podání nabídky:

1. Nabídka musí být podána v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Zadavatel doporučuje, aby v nabídce byl přiložen nosič dat (CD) s elektronickou podobou nabídky ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky.
2. Nabídka musí být doručena na podatelnu v sídle zadavatele osobně nebo poštou, a to v řádně uzavřené obálce označené „**Nabídka – zásahové oděvy – neotvírat**“. Na obálce musí být uvedena adresa, e-mailová adresa nebo ID datové schránky, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
3. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 18.10.2013 v 10,00 hodin.**

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Další podmínky:

1. Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo:
 - změnit podmínky zadání
 - zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat
 - před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách

- o jednotlivých bodech smlouvy jednat a upřesnit jejich konečné znění
- **na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit na profilu zadavatele informaci o výsledku výběru nejvhodnější nabídky; tato informace se považuje za doručenou okamžikem jejího uveřejnění na profilu zadavatele**
- smlouvu neuzavřít s žádným z uchazečů.

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

Přílohy:

č. 1 – Technická specifikace

č. 2 – Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele

č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – Technická specifikace

Ochranný oděv (kabát + kalhoty) splňující požadavky:

- ČSN EN 340:2004 - Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky,
- ČSN EN 469:2006+A1:2007 - Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče,
- EN 1149-5:2008 - Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti,
- EN 342:2004 - Ochranné oděvy – Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu,
- EN 343:2004+A1:2008 - Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti,
- EN 471:2004+A1:2008 - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití
- Zadavatel bude používat dodané zásahové oděvy (samostatné kabáty nebo samostatné kalhoty) také k doplnění stávajících neúplných zásahových kompletů (za poškozené a vyřazené součásti). Proto požaduje dodání zásahových oděvů, které budou mít stejný vzhled i vlastnosti jako zásahové oděvy v současnosti zadavatelem používané. Zadavatel umožní uchazečům prohlídku používaných zásahových oděvů v sídle zadavatele, a to dne 10.10.2013 v 9,00 hodin.
- Přílohou zadávací dokumentace je vzorek materiálů používaných zásahových oděvů u HZS MSK ve skladbě: vnější materiál, membrána, tepelná bariéra. Uchazečům, kteří nebyli v zadávacím řízení přímo osloveni a kterým nebyla zaslána výzva v listinné podobě, poskytne zadavatel vzorky na základě písemné žádosti zasláné na e-mailovou adresu: podatelna@hzsmk.cz.

Základní technické požadavky:

- dvoudílný zásahový oděv s vložkou napevno,
- aramidové materiály ve všech vrstvách obleku,
- jednotlivé vrstvy zásahového oděvu nelze odepnout,
- údaje na etiketě odpovídají příslušné normě včetně max. počtu pracích cyklů do reimpregnace,
- doložit předpověď popálenin dle přílohy E – ČSN EN 469:2006, čl.6.15. (**3. stupeň 0%, 2. stupeň max. 2%**),
- prodyšnost kompletní materiálové konstrukce oděvu – odolnost proti průniku vodních par **max. 20m2.Pa/W**,
- nápis HASIČI – tepelná fixace nápisu na tkanině, dlouhá životnost

Materiál:

vnější tkanina, membrána a tepelná bariéra s testovanou odolností 260°C po dobu 5-ti minut, doloženo zkušebními protokoly dle EN ISO 17493

- hmotnost materiálové skladby je max. 580g/m2.

vnější materiál:

- složení: 98% aramid s nehořlavou úpravou/2% antistatické vlákno, plošná hmotnost min.: 205g/m2,
- úprava tkaniny zajišťující ochranu proti kapalným chemikáliím, min. 20 cyklů praní při 60°C a sušení bez nutnosti další reimpregnace,
- zesílená Mikro Rip-Stop vazba bez výrazného strukturování s hladkým povrchem,
- pevnost v tahu min. 1200/1000N – podél/napříč,
- pevnost v trhu min. 110/100N – podél/napříč,
- zbytková pevnost po zkoušce teplem nesmí být menší než pevnost původní,
- barva materiálu tmavě modrá, barveno ve hmotě,

- z důvodů možné kombinace se stávajícími zásahovými oděvy zadavatel požaduje barevnou a materiálovou shodnost textilie se vzorkem, který je přílohou zadávací dokumentace.

membrána:

- složení: rub - bikomponentní membrána na bázi PTFE, líc – netkaná textilie (85% m-aramid/15% p-aramid),
- plošná hmotnost min. 140g/m²,
- odolná proti všem chemikáliím v celém rozpětí PH,
- vysoká odolnost proti kontaktnímu teplu,
- možná kontrola membrány na hotovém oděvu, možnost opravy.

tepelná bariéra:

- složení: 93% m-aramid / 5% p-aramid / 2% antistatické vlákno, mřížka 100% aramid
plošná hmotnost max. 205g/m²,
- použitá technologie přenosu a odvodu vlhkosti od uživatele,
- příjemná pro kontakt s povrchem těla uživatele,
- barva materiálu tmavě modrá,
- z důvodů kombinace se stávajícími zásahovými oděvy zadavatel požaduje barevnou a materiálovou shodnost textilie se vzorkem, který je přílohou zadávací dokumentace

Nitě, reflexní pásky, zipy, suchý zip v nehořlavém provedení.


Pevnost nití dle EN ISO 12947-2: minimálně 10000 cyklů

reflexní pásky REFLEXITE 1200 Fire Tape Plus s kombinovanými vlastnostmi, šířka 50 mm, barva žlutá.

Konstrukce kabátu (provedení dle obr. č. 1):

- v přední části kabátu dvě šikmé výpustkové kapsy cca. 200 x 220 mm (š. x v.) vyztuženy proti protržení. Kapsy překryty patkami cca 210 x 75 mm se stuhovými uzávěry. Patky podšity protivztlínavou barierou,
- v levé horní části vnitřní kapsa (např. na radiostanici) cca 120 x 180 mm s poutkem na stuhový uzávěr. Kapsa překryta patkou cca 130 x 70 mm se stuhovým uzávěrem podšitým protivztlínavou barierou,
- v horní přední části na levé straně přiléhavé poutko např. na externí mikrofon RDST (délka cca 60 mm), na pravé straně přiléhavé poutko např. na svítilnu (délka cca 70 mm) se spodní přezkou zapínanou na stuhový uzávěr pro fixaci svítilny s nastavitelnou šířkou v rozsahu cca 80 – 100 mm,
- zadní díl s průramky pro volnost pohybu,
- rukávy ukončené prodlouženou úpletovou manžetou s otvorem pro palec,
- zesílení ramen pro větší mechanickou odolnost z materiálu Kevlar + silikon. Barva černá matná o rozměru cca 130 x 230 mm dle obr. č. 1. Zesílení ramen musí mít strukturovaný povrch,
- límec vysoký 115 mm a zapínaný stuhovým uzávěrem,
- zapínání límce musí svým tvarem zabezpečit překrytí zapínáním kabátu kryté légou,
- zapínání kabátu na stuhový uzávěr krytý širokou légou (cca. 120 mm) zapínanou na karabiny,
- u spodního okraje kabátu, rukávů a pod légou protivztlínavá úprava,
- zadní délka kabátu prodloužena o 50 mm,
- reflexní pásky umístěné ve výšce hrudi, okolo spodního okraje kabátu i rukávů a nad lokty. Oděv s reflexními páskami musí splňovat normu ČSN EN 471,

- v horní části zad nápis HASIČI velikost 330 x 75 mm, barva písma černá na žlutém reflexním podkladu (Reflexite),
- vložka všitá napevno s vnitřní náprsní kapsou zapínanou na stuhový uzávěr,
- rozmístění reflexních pásek, nápisu HASIČI, kapes, poutek, přezky pro fixaci svítilny, zesílení ramen a tvar zapínání límce kabátu zásahového oděvu je znázorněno na obr. č. 1.




Obr. č. 1

Konstrukce kalhot (provedení dle obr. č. 2):

- v přední části kalhot tvarování kolen pro lepší pohyblivost, zesílená kolena pro větší mechanickou odolnost z materiálu Kevlar + silikon. Barva černá matná o rozměru cca 265 x 315 mm. Zesílení kolen musí mít strukturovaný povrch. Zesílení upraveno pro možnost dodatečného vložení změkčujících vycpávek,
- v zadní části kalhot tvarování v místě kolen pro lepší pohyblivost,
- pasový límec zvýšený v zadní části oproti pasu o 125 mm, na bocích spínadla stažená na sponu a stuhový uzávěr,
- zapínání na rozparek uzavřen lištou na stuhový uzávěr a 1 ks druku,
- na bocích kalhot 2 ks vakových kapes cca 190 x 210 x 35 mm s odvodňovacími kroužky. Patky pro zapínání kapes se dvěma stuhovými uzávěry, podšity protivztlínavou barierou,
- nastavitelné šle o šířce cca 50 mm,
- nohavice v dolní části vybaveny protivztlínavou úpravou,
- reflexní pásky umístěné pod kolenními vycpávkami a zesílením,
- v rozkroku vsazen klín pro lepší pohyblivost,
- v dolní části nohavic vevnitř všitá manžeta v nehořlavé úpravě (použit totožný materiál jako na vnější vrstvu oděvu) pro dokonalé uzavření nohavic ze spodní části (proti průniku nečistot a tepla),

- pro úpravu šíře nohavic je spodní část nohavic opatřena páskem o šířce cca 40 mm v nehořlavé úpravě (použit totožný materiál jako na vnější vrstvu oděvu). Změna šíře spodní části nohavic je jištěna pomocí stuhového uzávěru, jehož jedna část je našita na pásku šířky 40 mm (rubová strana pásku – bráno z pohledu zajištěného pásku) a druhá část je našita 70 mm od spodního okraje lícní strany nohavic,
- rozmístění reflexních pásků, pásků pro změnu šíře spodní části nohavic, vakových kapes, zesílení kolen a zvýšení límce v zadní části kalhot s napojením nastavitelných šlů je znázorněno na obr. č. 2.



Obr. č. 2

Požadované rozměry jsou vztaženy k velikosti oděvu 188/116/94. Pro jiné velikosti se mohou upravit.

Při podání nabídky zadavatel požaduje předložit:

- Certifikát ES o splnění požadavků norem ČSN EN 340:2004, ČSN EN 469, ČSN EN 1149-5/2008, EN 342:2004, EN 343:2004+A1:2008, EN 471:2004+A1:2008
- Platný roční zkušební protokol dokladující požadované parametry pevnosti dle ČSN EN 469 čl. 6.6.1, 6.6.2, 6.7, odolnost proti průniku vodních par čl. 6.12, předpověď popálenin dle 6.15.
- Prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
- Prohlášení o způsobu zajištění servisu, záručních a pozáručních oprav.
- Předváděcí vzorek zášlahového oděvu odpovídající technické specifikaci.
- Vzorek materiálové skladby vnější tkaniny, membrány a tepelné bariéry.

Tabulka velikostí

Zásahový oděv

velikost	požadavky
170/96/82	2
170/100/88	2
170/104/94	2
170/108/100	2
176/96/82	2
182/104/94	10
182/108/100	10
182/112/106	4
182/120/118	1
194/104/94	2
194/108/100	2
194/112/106	1
Celkem	40

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele (tj. návrh smlouvy).

KUPNÍ SMLOUVA - VZOR

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 40 ks zásahových oděvů dle technické specifikace, ve velikostech a množstvích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne, která byla na základě zadávacího řízení č. 63/2013/VZMR vybrána jako nejvhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	za 1 kus	za 40 kusů
cena bez DPH		
DPH ... %		
cena včetně DPH		

3. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle bodu VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd.
4. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 6 týdnů ode dne uzavření této kupní smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluvenou dobou plnění.

VI. Místa plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použije ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době.....*min. 24 měsíců*
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
4. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
5. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to
 - a) *formou písemného oznámení o vadě nebo*
 - b) *telefonicky na tel. č..... nebo*
 - c) *faxem na č..... nebo*
 - d) *e-mailem na*
6. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
9. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po předání a převzetí zboží podle této smlouvy, přičemž její součástí bude potvrzený dodací list. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – technická specifikace a č. 2 – cenová kalkulace.

V Ostravě dne.....

V.....dne.....

.....

za kupujícího
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

.....

za prodávajícího

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané
čestně prohlašuji, že dodavatel, IČ: splňuje základní
kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V dne

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče