



Specifikace předmětu plnění

1. **Akumulátor** – akumulátor pro podvodní světla s nabíječkou. Vodotěsné pouzdro akumulátoru musí být vyrobené z derlinu, ve kterém bude umístěn akumulátor LiON 11,1 V / 5,2 Ah. Na víku pouzdra musí být vypínač ON-OFF a konektor pro připojení hlavy, který zároveň slouží k nabíjení akumulátoru. Na zadní straně pouzdra musí být dva otvory, které slouží k protažení popruhu a upevnění pouzdra na bederní pás. Tomuto zadání odpovídá např. akumulátor zn. Lola B-UW-LiON 5.2.
2. **Dekompresní bóje** – samonafukovací dekompresní/signální bóje, červené barvy, se samostatným zásobníkem stlačeného vzduchu o objemu 0,1 l, závitem DIN, délky minimálně 1 metru. Tomuto zadání odpovídá např. bóje značky Buddy.
3. **Hadice k obleku** – středotlaká hadice k suchému obleku Agama, délka 80 cm.
4. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 215 cm, bez pojišťovacího ventilu, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose MK3 - 9/16-18 215cm, katalogové číslo 0130-010.
5. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 215 cm, s pojišťovacím ventilem, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose 215cm – xstream, katalogové číslo 4680-215.
6. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** - hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 90 cm, s pojišťovacím ventilem, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose 90cm – xstream, katalogové číslo 4680-90.
7. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 90 cm, bez pojišťovacího ventilu, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose MK3 - 9/16-18 90cm, katalogové číslo 0130-002.
8. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** - hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 110 cm, bez pojišťovacího ventilu, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose MK3 - 9/16-18 110cm, katalogové číslo 0130-006.



9. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** - hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 110 cm, s pojišťovacím ventilem, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose 110cm – xstream, katalogové číslo 4680-110.
10. **Inflátorová hadice** – středotlaká hadice k dofukování potápěčského křídla, délka 60 cm.
11. **Kompas potápěčský** – vodotěsný kompas na ruku s otočnou růžicí. Vnitřek kompasu je vyplněn olejem, pracuje i v náklonu 35°. Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu např. polykarbonát. Stupnice kompasu je minimálně po 5 stupních a umožňuje snadné čtení ve zhoršených světelných podmínkách. Tomuto zadání odpovídá např. kompas zn. Uwatec FS2.
12. **Manometr** – potápěčský manometr pro použití čistého kyslíku, průměr minimálně 52 mm, chromovaný, pracovní tlak minimálně 300 bar. Tomuto zadání odpovídá např. manometr zn. Techdiving.
13. **Maska potápěčská** – vyrobená z černého silikonu, silikonový řemínek, přezky řemínku otočné o 360°, rám masky v černé barvě, zorník rozdělen na dvě části, možnost použití dioptrických skel, maska dodána v ochranné krabici, možnost rozebrání masky bez použití nářadí. Tomuto zadání odpovídá například potápěčská maska Technisub LOOK.
14. **Dioptrická skla** – dioptrická skla pro potápěčskou masku Technisub LOOK. Počet kusů a dioptrie: 1ks dioptrie 3,5 plus, 2ks dioptrie 2 plus.
15. **Multifunkční nůž** – vyroben z nerezové oceli, vybaven kleštěmi, nožem, pilkou, pilníkem, nůžkami, sadou otvíráků a šroubováků. Tomuto zadání odpovídá např. Victorinox Swiss Tool X.
16. **Napouštěcí ventil (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – napouštěcí ventil pro suché obleky s konektorem pro připojení elektrického vyhřívání. Napouštěcí ventil má dva vstupy, jeden pro připojení středotlaké hadice, druhý pro připojení baterie, jedná se o napouštěcí ventil fy. LOLA s typovým označením DS-E s konektorem KOK-W.
17. **Neoprenové botičky** – vyrobené z neoprenu o tloušťce min. 5 mm, opatřené zipem pro snadné oblékání, zesílená podrážka umožňující chůzi a poskytující ochranu chodidla proti pořezání. Tomuto zadání odpovídají např. neoprenové boty zn. Agama.
18. **Neoprenové rukavice** – pětiprsté neoprenové rukavice se stahovacím páskem, s úpravou proti oděru. Tomuto zadání odpovídají např. rukavice Agama Super – strech 5 mm.



19. **Neoprenový oblek** – kombinéza (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice), min. tloušťka neoprenu 5 mm, zip na zádech, vnitřní tkanina kombinézy z plyše, dvojité manžety na rukávech a nohavicích se zipem, v oblasti kolen kombinéza opatřena zesílením proti prodření. Monošort opatřený kuklou, krátkým rukávem, krátkými nohavicemi, vyroben z neoprenu o tloušťce min 5 mm. Tomuto zadání odpovídá např. kombinéza Agama Master s monošortem Agama Master-Short.
20. **Nůžky** – univerzální nůžky umožňující práci pod vodou, ostří nůžek z nerezavějící oceli, možnost stříhání drátů, lan, tenkých plechů. Tomuto zadání odpovídají např. nůžky Fiskars SingleStep SP28.
21. **Obal na nůžky** – ochranný obal pro nůžky Fiskars, s možností připnutí na ramenní popruh nebo opasek. Tomuto zadání odpovídá např. obal na nůžky zn. Anhinga.
22. **Ohřívací rukavice (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – elektrické vyhřívání suchých rukavic o výkonu min. 35 W, pro použití v potápění od fy. LOLA s typovým označením Lola EVR-35.
23. **Servisní sada** – servisní sada inflátoru, v plastovém kufříku, se sadou o-kroužků, s veškerým náradím potřebným k provedení servisu/opravy inflátoru. Tomuto zadání odpovídá např. sada DUX.
24. **Osobní cívka** – cívka na speleošňůru o průměru 2,5 mm, vyrobená z derlinu opatřená karabinou. Tomuto zadání odpovídá např. cívka značky Lola SB-P.
25. **Pátrací bubínek** – osobní bubínek s bílou speleo šňůrou o průměru 2,5 mm, na který je možno namotat minimálně 50 m šňůry. Možnost aretace, navíjení pomocí klíčky. Tomuto zadání odpovídá např. speleobuben zn. Lola SB 150.
26. **Plavecké brýle** – polykarbonátové očné opatřené antifogovou vrstvou a ochranou proti UV záření, tvar očí nabízející dobré periferní vidění, nosník umožňující nastavitelnost do 3 poloh. Tomuto zadání odpovídají např. brýle zn. Arena Zoom X fit.
27. **Ploutve bazénové** – kvalitní bazénové ploutve, jejichž bota ploutve vylučuje vibrací způsobenou ztrátou energie. Ploutev má různé tloušťky: jedna vrstva na vrchu pro více pohodlí, dvě vrstvy po stranách pro lepší záběr a tři vrstvy na nártu, kde je nejvíce napětí. Boční žebra přenášejí sílu kopu z nohy do listu bez jeho ohnutí. Tomuto zadání odpovídají např. ploutve Technisub Stratos FP.
28. **Ploutve gumové s pružinami** – ploutve vyrobené z černé gumy. Velikosti botičky určeny pro použití na suché obleky. Ploutev je zajištěna na noze přes patu pružinou v textilním ochranném obalu. Tomuto zadání odpovídají např. ploutve zn. Scuba Turtle – pružinové.



29. **Podoblek I. Vrstva** - ve střihu ribano, dlouhý rukáv, dlouhé nohavice, konec rukávu opatřen otvorem pro palec, zip z vnitřní strany krytý, na nohavicích pásek zabraňující stahování při dalším oblékání. Tomuto zadání odpovídá např. ribano Moira Trio.
30. **Podoblek II. Vrstva** – podoblek vyroben z materiálu Finnfill s izolačním koeficientem 1.97 Clo (200g), přední zip se dvěma jezdcí, elastický úplet na límci, elastické pásky na rukávech a nohavicích, pružný pas, náprsní kapsa (vlevo), velké kapsy na obou stehnech, smyčky na palce usnadňují oblékání, elastické pruhy na kotnících pro přidržení nohavice. Tomuto zadání odpovídá např. podoblek X-TEX Heavy Finnfill.
31. **Ponožky** – zateplené ponožky do suchého potápěčského obleku, prodlouženy až pod kolena, vyrobeny technologií Pertex. Tomuto zadání odpovídají např. ponožky zn. Weezle.
32. **Popruh pro backplate** – popruh je pleten s ohledem na dosažení maximální tvrdosti, ve středu je popruh osazen nerezovým nýtem pro průchod horního připevňovacího šroubu, materiál PA popruh, šíře 50mm a délky 3,8 m. Tomuto zadání odpovídá např. popruh zn. DUX.
33. **Potápěčský nůž** – velký potápěčský nůž umožňující práci v suchých rukavicích, čepel vyrobena z nerezové oceli, s plastovým pouzdem a pryžovými pásky. Nůž vybaven „kladivem“, v noži musí být integrovány klíče velikosti 14 a 16 mm. Tomuto zadání odpovídá např. nůž Technisub Diablo Tool s kladivem.
34. **Pružiny** – nerezové pružiny k ploutvím Turtle, v ochranném textilním obalu, uvnitř lanko proti přetažení pružiny. Tomuto zadání odpovídají např. pružiny zn. Lola velikost M.
35. **Repšňůra** – průměr 5mm, délka 100m, reflexní barva.
36. **Servisní měřidlo Poseidon** – měřicí zařízení zn. Poseidon, označované jako Regulátor test, je určen pouze k servisu dýchacích regulátorů a nelze jej z důvodu kyslíkové čistoty využít k jiným účelům. Je chráněn například atypickými závity. Tomuto zadání odpovídá pouze měřidlo zn. Poseidon – Regulátor test katalogové číslo 3460.
37. **Speleovak 40** – objem 40 litrů s popruhy na záda, odolný a snadno omyvatelný materiál (TPU, Polymar, apod.), plnění vrchem, ve výrazném barevném provedení (červená, popř. žlutá). Tomuto zadání odpovídá např. vak HG Sport – Polymar Expedition.
38. **Speleovak 60** – objem 60 litrů s popruhy na záda, odolný a snadno omyvatelný materiál (TPU, Polymar, apod.), plnění vrchem, ve výrazném barevném provedení (červená, popř. žlutá). Tomuto zadání odpovídá např. vak HG Sport – Polymar Expedition.
39. **Osička k manometru** – náhradní osička k manometru, včetně těsnících o-kroužků.



40. **Suché rukavice** – suché gumové rukavice s check-up systémem připojení k suchému obleku spolu s vnitřními vyjímatelnými zateplenými rukavicemi. Tomuto zadání odpovídají např. rukavice Checkup Black Ultra vel. XL.
41. **Šnorchl** – vybaven vlnolamem a výdechovými ventily, opatřen silikonovým náustkem, barva šnorchlů v černé barvě. Tomuto zadání odpovídá například šnorchl Technisub AIR DRY P. V.
42. **Taška na automatiky** – ochranná taška z odolného materiálu na dýchací regulátor, uzavírání na zip, vnitřní kapsa ve víku tašky, popruh přes rameno. Tomuto zadání odpovídá např. taška zn. Poseidon Regulator bag.
43. **V-zátěž** – olověná V-zátěž určená mezi potápěčské lahve, pasující ke skružím zn. Lola.
44. **Vesta (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – zateplená vesta využívající technologii Pertex. Vesta je vybavena dvěma vnějšími a jednou vnitřní kapsou. Vesta je součástí (doplňkem) podobleku Weezle a má typové označením Weezle Waistcoat argon.
45. **Vložky do suchých rukavic** – vnitřní rukavice jsou zateplené technologií thinsulate 40 g, vhodné k použití se systémem checkup. velikost XL.
46. **Hadice vysokotlaká** – k manometru pro stage automatiku, délka 15 cm, gumová.
47. **Hadice vysokotlaká** – k manometru, délka 80 cm, gumová.
48. **Zádová deska 3mm s popruhy** – základní postroj DIR, kovový backplate (v základní verzi 3mm nerez), průběžný popruh, 2x hrudní D-kroužky (ohnuté), 1x D-kroužek vlevo na bederním popruhu, nerezová přezka, spodní popruh s dvěma D-kroužky.
49. **Zádová deska 6mm s popruhy** – základní postroj DIR, kovový backplate 6 mm nerez, průběžný popruh, 2x hrudní D-kroužky (ohnuté), 1x D-kroužek vlevo na bederním popruhu, nerezová přezka, spodní popruh s dvěma D-kroužky.
50. **Zátěžový opasek se závažím 10kg** – klasický zátežový opasek, vyrobený z kvalitního polypropylenu, s kovovou sponou, olověné závaží na opasku o hmotnosti 10 kg.
51. **Zátka do ventilů** – zátka do ventilů potápěčských lahví, se závitem G 5/8, zabráňující úniku plynu při náhodném povolení ventilu. Tomuto zadání odpovídá např. zátka zn. Lola ZV-P 200.
52. **Zdroj k ohřevu** – akumulátor s kapacitou alespoň 28 Ah, musí být vybaven ochranou proti zaplavení akumulátorů a s regulací, kterou lze nastavit ideální hodnotu tepelného komfortu do výhřevného systému potápěče během ponoru. Součástí akumulátoru musí být



další výstup k připojení potápěčského světla zn. LOLA. Tomuto zadání odpovídá např. akumulátor zn. Lola b-uw-6t/lion 28.

53. **Světlo na masku** - záložní potápěčská svítlna, tlačítkový vypínač snadno ovladatelný jednou rukou, váha 69 – 71 g pod vodou a 119 – 121 g na suchu, rozměry do Ø 28/24 x 115mm, tři programy svícení: 1. 10% výkon 0,05A - doba svícení 20 – 60 hod. 2. 100% výkon 0,5A - doba svícení 1-3 hod. 3. SOS mód 100% výkon - blikání 4 x 65ms v intervalu 65ms a pauza ½ vteřiny - doba svícení 5 – 15 hod. Tomuto zadání odpovídá např. LOLA Focus video.
54. **Záložní svítlna** – záložní potápěčská svítlna musí být vybavena novou POWER LED diodou. Optický člen musí vyzařovat světelný paprsek pod úhlem 10°. Záložní potápěčská svítlna musí mít malý odběr 0,5 A, který bude zaručovat dobu svícení na 5-8 hod. Napájení musí zajišťovat tři alkalické články R14. Pouzdro musí být vyrobeno z derlinu, testované do hloubky 200m. Požadujeme, aby záložní svítlna byla kompatibilní (při poruše „hlavy“ možnost záměny) s již používanými záložními svítilnami u OSPČV od fy. LOLA s typovým označením Scout.
55. **Argon láhev** – ocelová láhev určená k dofukování suchého potápěčského obleku, objem 1 litr, s ventilem se závitem G 5/8, plnicí tlak 200 bar. Tomuto zadání odpovídá např. láhev Vítkovice 1 litr.
56. **Hodinky** – tomuto zadání odpovídají např. hodinky Sunuto D9.
57. **I. Stupeň na argonovou láhev** – I. stupeň kompaktních rozměrů, s pojistným ventilem, jeden středotlaký vývod, závit G 5/8. Tomuto zadání odpovídá např. I. Stupeň DUX.
58. **Kompenzátor vztlaku** – sloužící k vyrovnávání vztlaku a umožnění potápěči udržovat stabilní hloubku bez nutnosti kopání ploutví směrem dolů či nahoru. Vztlak kompenzátoru je 30 l. Vyroben z odolného materiálu. Určen pro dvou lahvé přístroje 2x12 a 2x15. Tomuto zadání odpovídá např. kompenzátor zn. Lola Mystic 30 standart.
59. **Ohřívací vesta** – elektricky vyhřívací vesta pro potápěče, osazená pěti elektricky napájenými topnými tělesy s celkovým příkonem 65W, rozmístění těles dvě na hrudi a tři na zádech, vesta opatřena odrazovou vrstvou pro lepší tepelný komfort i při vypnutém systému. Tomuto zadání odpovídá např. vesta zn. Lola Q vesta, ve velikosti XL.
60. **Plicní automatika** – automatika (I. + II. stupeň), I. stupeň DIN – 90°, vestavěný přetlakový ventil, 2 vysokotlaké výstupy, 5 středotlakých výstupů, hadice ke druhému stupni dlouhá 110 cm, vše pro použití čistého kyslíku. Požadujeme dodání plicní automatiky Poseidon XSTREAM DURATION G 5/8, a to z důvodu provádění revizí a oprav plicních automatik Poseidon příslušníky OSPČV, kteří k provádění výše uvedených činností byli proškolení pracovníky fy. Poseidon.



61. **Plicní automatika** – automatika (I. + II. stupeň), I. stupeň DIN – 90°, vestavěný přetlakový ventil, 2 vysokotlaké výstupy, 5 středotlakých výstupů, hadice ke druhému stupni dlouhá 90 cm, vše pro použití čistého kyslíku. Požadujeme dodání plicní automatiky Poseidon XSTREAM DURATION G 5/8 a to z důvodu provádění revizí a oprav plicních automatik Poseidon příslušníky OSPČV, kteří k provádění výše uvedených činností byli proškolení pracovníky fy. Poseidon.
62. **Prošlapávací oblek** – trilaminátový suchý oblek s manžetami u krku a na rukávech, bez napouštěcího a vypouštěcího ventilu, s kapucí, gumovými holínkami opatřenými ocelovou podrážkou a špičkou proti náhodnému propíchnutí. Oblek s vodotěsným zipem. Tomuto zadání odpovídá např. oblek zn. Agama Partner.
63. **Speleobuben velký** - opatřený vodící šňůrou o průměru 2,5 mm s minimální délkou 200 m. Konstrukce bubnu musí být z hliníkové slitiny (v kombinaci s plexisklem) a musí umožňovat pohodlné držení jednou rukou, regulaci odporu rozvíjení bubnu (od rozvíjení bez odporu až do úplného zajištění proti rozmotání bubnu). Navíjení bubnu je pomocí dostatečně velké kličky. Tomuto zadání odpovídá např. speleobuben zn. Lola.
64. **Stage láhev S 80** – hliníková láhev o objemu S80, s ventilem a postrojím, závit G 5/8, tomuto zadání odpovídá např. Luxfer S80.
65. **Suchý potápěčský oblek** – suchý potápěčský oblek odolný vůči mechanickému poškození, vyrobený z materiálu cordura, v červené barvě, s integrovanou kapucí tloušťky 7mm (na které je „přetlakový“ ventil) opatřenou s hladkým lemem pro možnost použití celo-obličejové masky a předním zipem, na levé i pravé noze v oblasti stehen musí být našita vnější kapsa. Oblek musí být opatřen vypouštěcím ventilem a napouštěcím ventilem s konektorem k ohřevu, který musí být kompatibilní s používanými ohřevy OSPČV fy. LOLA, s typovým označením Q SET DSE 28.
66. **Žaket** – kompenzátor vztlaku typ žaket, vyrobený z Nylonu 840 denier, vyvažovací vesta konstruovaná s oddělenými popruhy od nafukovací duše, nafukovací duše 3D, vybavena 5 nerezovými D-kroužky, vybavena integrovanou zátěží, inflátor s integrovaným ventilem, stabilizační systém na láhev, 2x vypouštěcí ventil, píšťalka, nastavitelné popruhy, velikost M a L. Tomuto zadání odpovídá např. žaket Tusa BCJ-3860 Platina Evolution.
67. **Čelová svítidla** – vodotěsná čelová svítidla s halogenovou žárovkou a čtrnácti diodami LED. S dobíjecím zdrojem. Diody LED se třemi úrovněmi osvětlení. Světelný paprsek z halogenové žárovky je možné zaostřit. Svítidlo je možno zajistit proti neúmyslnému zapnutí. Tělo svítidla je možno sklápat, pohodlný pásek je nastavitelný a umožňuje svítidlo připevnit i k přilbě. Vodotěsná minimálně do hloubky 5 m. Tomuto zadání odpovídá např. svítidlo Petzl Duo LED 14 Accu.
68. **Světlo** – podvodní potápěčská svítidla s goodmanovou ručkou, zdrojem a nabíječkou. Světelný výkon musí být vyšší než 10W HID světlo, svítidlo musí mít vysokou



mechanickou odolnost a musí umožňovat svícení na suchu. Svítidla musí být opatřena třemi diodami s optickými členy, vyzařující světelný paprsek pod úhlem 10°. Tělo svítidla musí být vyrobené z hliníkové slitiny, chráněné kvalitním barevným eloxovaným povrchem, opatřené transparentním komaxitem. Průzor musí být opatřen tvrzeným povrchem z polykarbonátu, který jej bude chránit před poškrábáním. Goodmanova ručka musí být vyrobena z nerezové oceli, zajištěna na ruce gumolanem. Tomuto zadání odpovídá např. svítidlo zn. LOLA H-PL3 PLUS s ručkou zn. Lola RD-L.

69. **Nafukovací kanoe** - nafukovací kanoe expedice a divokou vodu. Stabilita a bezpečnost v peřejích do středních stupňů obtížnosti. samovylévací dno s rolovacím uzávěrem, posuvné sedačky s PE pěnou „comfort pad“, stehenní popruhy s bezpečnostní sponou, bezpečnostní úchyty po obvodu lodi, madla pro snadnou manipulaci, vyvazovací oko na přídi a zádi, push-push ventily, přetlakový ventil ve dně lodi, vodotěsný přepravní vak 135 l. Tomuto zadání odpovídá např. kanoe zn. Gumotex Orinoco.
70. **Nafukovací raft** - pro plavbu na divoké vodě do středního stupně obtížnosti, určen až pro šest osob, otevřená záď zajišťuje odtok vody při plavbě v peřejích, příčné válce – sedačky, úchyty pro chodidla, bezpečnostní lano po obvodu lodi, popruhé oko na přídi pro vyvazování lodi, Push-push ventily, přepravní vak z nánosované textilie, přetlakový ventil ve dně lodi. Tomuto zadání odpovídá např. raft zn. Gumotex Colorado 450.



Pomáhat a chránit

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení



Číslo položky	Název	Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Akumulátor		5		
2	Dekompresní bójka		7		
3	Hadice k obleku 80 cm		25		
4	Hadice k regulátoru poseidon 215 cm		10		
5	Hadice k regulátoru poseidon 215 cm		50		
6	Hadice k regulátoru poseidon 90 cm		50		
7	Hadice k regulátoru poseidon 90 cm		10		
8	Hadice k regulátoru poseidon 110 cm		10		
9	Hadice k regulátoru poseidon 110 cm		50		
10	Inflátorová hadice 60 cm		50		
11	Kompas potápěčský		7		
12	Manometr		10		
13	Maska potápěčská		13		
14	Dioptrická skla		3		
15	Multifunkční nůž		8		
16	Napouštěcí ventil		2		
17	Neoprenové botičky		10		
18	Neoprenové rukavice		5		
19	Neoprenový oblek polosuchý		12		
20	Nůžky		1		
21	Obal na nůžky		1		
22	Ohřívací rukavice		2		
23	Servisní sada		4		
24	Osobní cívka		3		
25	Pátrací bubínek		1		
26	Plavecké brýle		19		
27	Ploutve bazénové		3		
28	Ploutve gumové s pružinami		8		
29	Podoblek I. Vrstva		13		
30	Podoblek II. Vrstva		7		
31	Ponožky do suchého obleku		10		
32	Popruhy na zádivou desku		1		
33	Potápěčský nůž		1		
34	Pružiny		2		
35	Repšňůra		2		
36	Servisní měřidlo poseidon		1		
37	Speleovak 40		5		



38	Speleovak 60		14		
39	Osička k manometru		100		
40	Suché rukavice		13		
41	Šnorchl		12		
42	Taška na automatiky		6		
43	V zátěž		7		
44	Vesta		5		
45	Vložky do suchých rukavic		2		
46	Hadice vysokotlaká k manometru 15 cm s otočnou vložkou		50		
47	Hadice vysokotlaká k manometru 80cm s otočnou vložkou		50		
48	Zádová deska 3mm s popruhy		3		
49	Zádová deska 6mm s popruhy		8		
50	Zátěžový opasek se závažím 10kg		2		
51	Zátka do ventilů		10		
52	Zdroj k ohřevu 28 Ah		4		
53	Světlo na masku fokus video		8		
54	Záložní svítlna		7		
55	Argon láhev 1 l s ventilem - ocelová		5		
56	Hodinky		2		
57	I. Stupeň s poj. ventilem na argonovou láhev		5		
58	Kompenzátor vztlaku 30l		8		
59	Ohřívací vesta		4		
60	Plicní automatika (I+II. St.) 2st. 110 cm Pos. Dur. 90st.		5		
61	Plicní automatika Poseidon Duration 90st.		6		
62	Prošlapávací oblek		2		
63	Speleobuben se šňůrou 200 m		2		
64	Stage láhev S 80 s ventilem a postrojem		4		
65	Suchý pot. oblek s napouštěcím ventilem LOLA		11		
66	Žaket		4		
67	Čelová svítlna		7		
68	Světlo		5		
69	Nafukovací kanoe		1		
70	Nafukovací raft		1		