



Kupní smlouva

(podle § 409 a násl. obchodního zákoníku)

I.

Smluvní strany

Prodávající

Název: SP3 s.r.o.

Se sídlem: Družstevní 278, 517 01 Solnice

osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Petra Seifertová, jednatelka společnosti

IČ: 275 23 306

DIČ: CZ27523306

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 43-208970217/0100

Telefon: +420 725 607 464

E-mail: seifertova@sp3sro.eu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradce Králové, oddíl C, vložka 23989

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele KŘ,

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je nákup a dodávka vest balistických vnějších TBO 3 CZ/TON III (dále jen „zboží“), specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, pro potřeby Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice, včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy.

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do **15. prosince 2013 včetně fakturace.**

2. O dodávce zboží je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího (Mgr. Pecha Roman, tel.: 974 221 243).

IV.

Místo plnění

1. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích.

V.**Kupní cena**

1. Kupní cena požadovaného zboží:

Vesty balistické vnější - **TBO 3 CZ/TON III**, množství: **65 ks**

Cena bez DPH (za 1 ks)	9 250,00 Kč
DPH 21%	1 942,50 Kč
Cena včetně DPH (za 1 ks)	11 192,50 Kč

Celková cena bez DPH (za 65 ks) 601 250,00 Kč

DPH 21% 126 262,50 Kč

Celková cena včetně DPH (za 65 ks) 727 512,50 Kč

Slovy: sedmsetdvacetsedmtisícpětsetdvanáctkorunpadesáthaléřů

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění apod.).

3. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VI.**Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a obchodního zákoníku.

3. Faktury budou viditelně označeny „**KRPC-126761/ČJ-2013-0200VO-LO-INV**“.

4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 14 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojm vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-OMTZ, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícím doručena třetí den po odeslání.

5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojm vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VII.**Odpovědnost za vady**

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady odstranit do 5 dnů od nahlášení.

2. Prodávající se zavazuje, že odolnost zboží bude zachováno po dobu **minimálně 10 let** ode dne převzetí zboží kupujícím.

VIII.**Všeobecné dodací podmínky**

1 Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.

2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením

dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 2 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH v případě uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu plnění (např. použitý materiál k výrobě, označení výrobce apod.)
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
5. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.

Platnost a účinnost

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XI.

Další ujednání

1. Odstoupení od smlouvy je možné bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet první dnem následujícího měsíce po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. V případě opakovaného nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky se smluvní strany dohodly, že se jedná o závažné porušení smluvních povinností, které jsou důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, bez jakýchkoliv sankcí a dodávku zboží neodebrat.
3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a tři (3) kupující.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

Přílohy: Příloha č. 1: Kompletní specifikace nabízeného zboží

V Solnici

dne: 25. 10. 2013

.....
prodávající

Petra Seifertová
jednatelka společnosti

SP3 s.r.o.
Družstevní 278, 517 01 SOLNICE
Czech Republic
VAT CZ27523306

V Českých Budějovicích

dne: 23 - 10 - 2013

.....
kupující

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele KRPC JčK



Příloha č. 1, počet stran: 11

TECHNICKÁ SPECIFIKACE „VESTA BALISTICKÁ VNĚJŠÍ TBO 3CZ / TON III“

Model vesty:

GV 260/a

Vesta balistická ochranná proti noži model GV 260/a je určena pro vrchní nošení na oděv. Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a pevné upnutí podle tělesných parametrů uživatele.

Poskytuje ochranu dle následující specifikace.

- Vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost proti bodným zbraním ve třídě odolnosti TON III. dle ČSN 39 5360:1996
- Vesta poskytuje v celé chráněné ploše balistickou odolnost ve třídě TBO 2CZ dle ČSN 39 5360:1996. Této odolnosti je dosaženo bez použití přídavných balistických panelů.
- Balistické odolnosti TBO 3CZ je dosaženo v místech vloženého přídavného panelu na předním a zadním díle vesty.

Souprava vesty balistické ochranné a proti noži TBO 3CZ/TON III, vnější se skládá:

- z vlastní ochranné vesty se základní odolností TBO 2CZ/TON III
- chrániče krku a klínu TBO 2CZ/TON III
- 2 ks balistických panelů pro dosažení odolnosti TBO 3CZ
- transportní taška

Součástí každé dodávky je návod na její používání, skladování a údržbu.

Vesta se skládá z předního a zadního dílu, které je možné od sebe vzájemně oddělit. Přední a zadní díl vesty se v ramenou a bocích k sobě zapíná pomocí stuhových uzávěrů v kombinaci s textilním popruhem a průvlečkami tak, aby vesta byla dokonale fixována k tělu. V bocích se zajistí přepnutím zadního dílu do předního dílu dle potřeb uživatele. Systémy upínání v oblasti ramen a boků jsou variabilní a umožňují dokonalé přizpůsobení balistické vesty dle požadavků uživatele. Upínací systém zabezpečuje trvalost a pevnost upínacích spojů a zamezuje tak jeho uvolnění.

Součástí vesty jsou chránič krku a chránič klínu (trísel).

Vesta je v průkrčníku vybavena systémem stuhových uzávěrů s možností připevnění chrániče krku, který je tvořen dvěma díly, které se spolu spojí pomocí stuhových uzávěrů. Klín je odnímatelný a připíná se na spodní přední díl pomocí velcro pásky. Chráníč klínu je možné sklopit na vnitřní stranu vesty a tím zvýšit stupeň ochrany břicha a hrudníku. Je dostatečně velký pro plnění své funkce.

Odolnost chrániče krku a klínu zabezpečuje úroveň TBO 2CZ/TON III.

Přední a zadní díl je vybaven kapsou pro vložení balistického panelu ve standardní velikosti 250 x 300 mm. Panely jsou anatomicky zakřivené a navyšují úroveň balistické ochrany na třídu balistické odolnosti TBO 3 CZ. Součástí každé vesty jsou dva panely.

Na přední části levé poloviny vesty v úrovni prsou je našita mechová část stuhového uzávěru pro upevnění malého nápisu POLICIE. Nad tímto stuhovým uzávěrem je umístěn další stuhový uzávěr na připevnění Identifikačního čísla.

Na zadní části vesty v úrovni lopatek je našita mechová část stuhového uzávěru pro upevnění velkého nápisu POLICIE.

Balistické vložky předního, zadního dílu a klínu jsou vyjímatelné a vkládají se samostatně do těchto dílů speciálními otvory, které jsou uzavřeny velcro-páskou. Součástí balistické ochrany jsou antišokové vložky, které tvoří společný celek s balistickou vložkou.

Základní balistická ochrana je uzavřena do materiálu, který odolává průniku slunečních paprsků a vody.

Povlak vesty ochranné i vyjímatelné balistické vložky jsou zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a proti bodným zbraním „symbol nože“ a typovým štítkem dle zadávací dokumentace.

Střih balistické vesty splňuje komfortní nošení při standardním účelu použití a umožňuje bezproblémové ovládání motorového vozidla. Vesta je vykrojena do mírného oblouku ve spodní části předního dílu.

Materiál použitý na výrobu povlaku ochranné vesty je v barvě černé s vodoodpudivou úpravou.

Součástí vesty je transportní taška se zapínáním na zdrhovadlo. Vnější strana je opatřena průhledným okénkem na označení vesty. Její vnitřní část je vybavena hlavní kapsou na balistickou vestu a dvěma oddělenými kapsami na uložení přídatných balistických panelů.

Materiály použité na ochrannou vestu jsou hygienicky zdravotně nezávadné.


Certifikáty a zkušební protokoly o dosažené balistické odolnosti a odolnosti proti bodným zbraním dle ČSN 39 5360:1996 jsou součástí přílohy této nabídky

Součástí nabídky jsou 1 ks vesty ve velikosti L54 s přídatnými panely.

Ochranná plocha vesty:

Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA.

Tolerance ochranné plochy je 5%.



velikost	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
S 44	504,08	341,95	244,40	554,56	407,90	277,68
S 46	504,08	341,95	244,40	554,56	407,90	277,68
M 48	544,52	341,95	245,26	594,68	407,90	281,24
M 50	544,52	341,95	245,26	594,68	407,90	281,24
L 52	584,28	351,95	257,20	634,48	417,90	291,76
L 54	584,28	351,95	257,20	634,48	417,90	291,76
XL 56	622,96	366,95	269,02	674,96	432,90	301,94
XL 58	622,96	366,95	269,02	674,96	432,90	301,94
XXL 60	661,40	381,95	280,74	715,48	447,90	313,50
XXL 62	661,40	381,95	280,74	715,48	447,90	313,50
dámská 40 -42	504,08	341,95	244,40	554,56	407,90	277,68

Štítek na potah vesty, velikost L54 :

**Vesta balistická vnější TBO 2-3 CZ /
TON III**

Model: GV 260/a

Odolnost dle ČSN 395360:1996

Třída balistické odolnosti TBO 3 CZ / TON III poskytuje odolnost pouze v kombinaci s balistickým přídavným panelem, samostatná vložka bez panelu dosahuje třídy odolnosti TBO 2 CZ / TON III

Velikost: L54

Výrobní číslo: **N1013210230000014**

Rok výroby: 2013


Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 10/2023

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou
bez transportní tašky: 7,00 kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 3202,8 cm²



POZOR !!!

Při čištění je dovoleno čistit vestu pouze bez
balistických vložek



Název a adresa výrobce:

Štítek na balistické vložky vesty, velikost L54:

**Vesta balistická vnější TBO 2-3 CZ /
TON III**

Model: GV 260/a

Odolnost dle ČSN 395360:1996

Třída balistické odolnosti TBO 3 CZ / TON III poskytuje odolnost pouze v kombinaci s balistickým přídavným panelem, samostatná vložka bez panelu dosahuje třídy odolnosti TBO 2 CZ / TON III

Velikost: L54

Výrobní číslo: **N101321023000013**

Rok výroby: 2013

Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 10/2023

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou bez transportní tašky: 7,00 kg

Chráněná plocha vesty se základní balistickou vložkou: 3202,8 cm²



! STRANA BALISTICKÉ VLOŽKY OPATŘENA TÍMTO ŠTÍTKEM
SE PŘÍKLADÁ K TĚLU !



Název a adresa výrobce:

Štítek na přídavný balistický panel TBO 3 CZ:

Přídavný balistický panel TBO 3 CZ

Balistická odolnost TBO 3 CZ dle ČSN 395360 : 1996

Výrobní číslo: **N101321023000014**

Rok výroby: 2013

Doba poskytované záruky : 10 let

Doba poskytované záruky: 10/2023

!!! POZOR !!!

Tento panel vkládat do kapsy tímto štítkem k tělu.

PANEL POSKYTUJE BALISTICKOU ODOLNOST
POUZE V KOMBINACI S BALISTICKOU VESTOU
TBO 2-3 CZ / TON III



Název a adresa výrobce:

Návod k používání, skladování a údržbě

VESTA BALISTICKÁ VNĚJŠÍ TBO 3CZ/ TON III

Návod na používání, skladování a údržbu vesty balistické vnější TBO 3CZ / TON III.

I.

Vesta balistická model GV 260/a je určena pro vrchní nošení na oděv.

- Vesta poskytuje v chráněné ploše odolnost proti bodným zbraním ve třídě odolnosti TON III. dle ČSN 39 5360.
- Vesta poskytuje v chráněné ploše balistickou odolnost ve třídě TBO 2CZ dle ČSN 39 5360. Této odolnosti je dosaženo bez použití přídavných balistických panelů.
- Balistické odolnosti TBO 3 CZ je dosaženo v místech vloženého přídavného panelu na předním a zadním díle vesty.

II.

Souprava vesty balistické ochranné a proti noži TBO 3CZ / TON III, vnější se skládá:

- a) z vlastních ochranných balistických vložek se zákl. odolnosti TBO 2CZ / TON III, včetně límce a přídavného klínu
- b) vrchní povlak vesty (součástí je samostatný límec a klín)
- c) transportní tašky
- d) 2 ks balistických panelů pro dosažení balistické odolnosti TBO 3CZ

III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:

- povrchový materiál povlaku vesty, zda není protržený, proříznutý či zda nevykazuje jiné poškození
- zkontrolujte neporušenost balistické vložky uvnitř vesty, neporušenost podšívky a neporušenost přídavných panelů
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům

- zda balistické vložky a panel jsou vloženy do vesty štítkem k tělu

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné opravy ze strany dodavatele!

IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění povlaku vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky a balistické panely z povlaku vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nevyjímejte, pozor na protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla.

Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze. Při skladování uvolněte suché zipy tak, aby balistická vložka nebyla zdeformovaná, ale rozložená.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu deseti let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm.a,d.
- po dobu 24 měsíců na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. b,c.

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Záruku nelze uplatnit, jestliže nebyla provedena odborná zkouška zboží ve smyslu Normy ČSN 39 5360 ZKOUŠKY ODOLNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním Technické požadavky a zkoušky.

Odbornou zkoušku provádí kupující na své náklady.

4.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od doby, kdy se dozví o výsledku zkoušky uvedené v čl. VI/3, nejpozději však do dvou měsíců od vyhotovení dokumentu o provedení této zkoušky.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.