

Smlouva na dodávky hutního a spojovacího materiálu

č. j. KRPJ-123459-10/ČJ-2016-1600VZ

Smluvní strany

Odběratel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
pověření pracovníci: 
kontakt: 

(dále jen jako "odběratel") na straně jedné

a

Dodavatel:

CENTROSTAV a.s.

Se sídlem: Na Dolech 7a, 586 01 Jihlava
Zastoupena: Ing. Igorem Ševelou, členem představenstva
IČ: 47905417
DIČ: CZ47905417
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní pracovníci: 
Kontakt: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3923

(dále jen jako „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto

smlouvu o dodávkách hutního a spojovacího materiálu

Čl. I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat hutního a spojovacího materiál pro potřeby KŘP kraje Vysočina dle Přílohy č. 1 této smlouvy a případně další zboží stejného charakteru dle potřeb a požadavků objednatele a sortimentu dodavatele (dále jen „zboží“), a to dle podmínek dále specifikovaných. Přesné množství a druh bude specifikován v konkrétních dílčích objednávkách, které jsou oprávněni předkládat pouze pověřeni pracovníci objednatele (dále jen „pověřený pracovník“).

1.2. Současně s dodávkami zboží předá dodavatel pověřenému pracovníkovi objednatele následující doklady:

- a) dodací list,
- b) technický list - při dodávce objednaného zboží
- c) popř. i fakturu

Čl. II. Cena

2.1. Cena za dodávky zboží je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou dodavatele, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Celková cena za jednotlivé dodávky zboží na základě konkrétních dílčích objednávek nepřesáhne částku **300.000,-- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez DPH.**

2.3. Celková cena se sjednává jako nejvýše přípustná.

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené jakosti a kvalitě,
- b) v rámci každé dílčí dodávky dodat spolu se zbožím technické listy jednotlivých produktů,
- c) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek zboží,
- d) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- e) dodržovat individuální pokyny objednatele
- f) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- g) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny
- h) při každé změně prodejních cen zaslat ceník v elektronické podobě na e-mail:



3.2. Práva a povinnosti odběratele:

- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost),
- b) převzít dodávku zboží,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění v náhradním termínu, na němž se s dodavatelem dohodne,

- d) zaplatit cenu za dodávky zboží
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele
- f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění

Čl. IV.

Dodací podmínky

- 4.1. Dodavatel se zavazuje dodávat zboží dle potřeb a požadavků objednatele na základě jednotlivých dílčích objednávek v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2. Dodavatel se zavazuje provést dodávku zboží na základě konkrétní objednávky, kterou zašle objednatel na e-mail specifikovaný v této smlouvě, nejpozději do 5 pracovních dnů. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.
- 4.3. Objednávky přijímá provozovna dodavatele se sídlem: Na Dolech 7a, 586 01 Jihlava.
- 4.4. Objednatel nabývá vlastnictví k dodanému zboží jeho převzetím od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.
- 4.5. Místo plnění: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2726/46, Jihlava. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na svůj náklad.

Čl. V.

Fakturace a placení

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za jednotlivá plnění vždy do 5 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní dílčí objednávky.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.
- 5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Přílohu faktury musí tvořit kopie jednotlivých dodacích listů potvrzené pověřeným pracovníkem objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.
- 5.4. Faktura bude zaslána objednateli na jeho adresu:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Zúčtovací oddělení – Odbor rozpočtu a účetnictví
Vrchlického 2627/46 587 24 Jihlava.

Čl. VI.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 6.1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet od dodání zboží dodavatelem a převzetím objednatel. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

6.2. Zboží je vadné, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.3. Za podstatné porušení se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující již při uzavření objednávky věděla nebo musela vědět, že by druhá strana objednávku neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje kupující v souladu s § 2106 a násl. OZ. Volbu práva z vadného plnění provede kupující v souladu s NOZ současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 5 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

Čl. VIII.

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

8.1. V případě prodlení s dodáním zboží zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za konkrétní dílčí objednávku včetně DPH za každý den prodlení.

8.2. V případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5. 2. smlouvy má dodavatel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny včetně DPH za každý den prodlení.

Čl. IX.

Vznik, změna a zánik smlouvy

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou od 01. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Smlouva může skončit i dříve, a to vyčerpáním částky 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) bez DPH s ohledem na čl. II. této smlouvy.

9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

9.3. K zániku smluvního vztahu může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,
- c) výpovědí jednou ze smluvních stran, výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet 1. den měsíce následujícího po jejím písemném doručení druhé smluvní straně,
- d) vyčerpáním finanční částky uvedené v čl. II. této smlouvy,
- e) uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán bez ohledu na čerpání částky podle čl. II odst. 2.

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení náleží dodavateli a dvě vyhotovení objednateli.

9.6. Tato smlouva obsahuje celkem 5 (slovy: pět) stran textu.

Příloha – Krycí list dodavatele.

V Jihlavě dne



za dodavatele
Ing. Igor Ševela
člen představenstva

CENTROS
Na Dolech 7a, 586 01 Jihlava

V Jihlavě dne



za objednatele
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

plk. RNDr. Miloslav Klodner
602 04 Jihlava, Vrchlického 3145

KRYCÍ LIST - KRPJ-123459/ČJ-2016-1600VZ

Materiál a parametry		měrná jednotka	Cena za jednotku bez DPH
2	Plech trapezový pozinkovaný rozměr 0,8x79x800x6000	ks	1796,6
3	Plech trapezový pozinkovaný, rozměr 0,8x49x800x6000	ks	1768,9
4	Plech pozinkovaný v tavenině, EN 10143, rozměr 0,55x1000x2000	ks	289,3
5	Plech pozinkovaný v tavenině, EN 10143, rozměr 0,5x1000x2000	ks	401,7
6	Plech pozinkovaný v tavenině, EN 10143, rozměr 1x1000x2000	ks	496,2
7	Plech válcovaný za studena k tváření za studena, EN 10133, rozměr 1x1000x2000	ks	429
8	Plech válcovaný za studena k tváření za studena, EN 10133, rozměr 1,3x1000x2000	ks	553,2
9	Plech válcovaný za tepla, EN 10051, rozměr 1,5x1250x2500	ks	983,5
10	Plech válcovaný za tepla, EN 10051, rozměr 2x1000x2000	ks	674,2
11	Plech válcovaný za tepla, EN ČSN 10079, rozměr 3x1000x2000	ks	2448,9
12	Plech válcovaný za tepla, EN ČSN 10029, rozměr 10x1000x2000	ks	3045
13	Plech listkový válcovaný za tepla, DIN 59220, rozměr 8x1000x2000	ks	3045
14	Plech listkový válcovaný za tepla, DIN 59220, rozměr 10x1000x2000	ks	4177,4
15	Tyč kruhová hladká ocelová černá, průměr 6mm, 0,272kg/bm	bm	6,07
16	Tyč kruhová hladká ocelová černá, průměr 8mm, 0,3946kg/bm	bm	9,54
17	Tyč kruhová hladká ocelová černá, průměr 10mm, 0,6165kg/bm	bm	14,9
18	Tyč kruhová hladká ocelová černá, průměr 12mm, 0,8878kg/bm	bm	21,5
19	Tyč kruhová hladká ocelová černá, průměr 14mm, 1,2084kg/bm	bm	29,2
20	Tyč kruhová hladká ocelová černá, průměr 16mm, 1,578kg/bm	bm	38,15
21	Tyč kruhová broušená leštěná průměr 6	bm	48,44
22	Tyč kruhová broušená leštěná průměr 8	bm	64,91
23	Tyč kruhová broušená leštěná průměr 10	bm	112,43
24	Betonářská ocel žebírková, ČSN 420139 průměr 8	bm	7,33
25	Betonářská ocel žebírková, ČSN 420139 průměr 10	bm	9,22
26	Betonářská ocel žebírková, ČSN 420139 průměr 12	bm	13,27
27	Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena KARI 6 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m	ks	490,4
28	Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena KARI 8 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m	ks	870,6
29	Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena KARI 10 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m	ks	1357,9
30	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 20x3mm, 0,471kg/bm	bm	11,92
31	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 20x4mm, 0,628kg/bm	bm	13,31
32	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 20x5mm, 0,785kg/bm	bm	16,12
33	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 25x3mm, 0,589kg/bm	bm	15,14
34	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 25x4mm, 0,785kg/bm	bm	16,53
35	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 25x5mm, 0,981kg/bm	bm	19,96
36	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 30x3mm, 0,710kg/bm	bm	17,54
37	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 30x4mm, 0,940kg/bm	bm	20,29
38	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 30x5mm, 1,180kg/bm	bm	24,1
39	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 40x4mm, 1,256kg/bm	bm	26,16
40	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 40x5mm, 1,576kg/bm	bm	31,64
41	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 50x3mm, 1,180kg/bm	bm	29,14
42	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 50x4mm, 1,570kg/bm	bm	32,34
43	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 50x5mm, 1,963kg/bm	bm	39,49
44	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 60x3mm, 1,410kg/bm	bm	35
45	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 60x4mm, 1,884kg/bm	bm	41,43
46	Tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, EN 10058, rozměr 60x5mm, 2,360kg/bm	bm	47,55
47	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 25x25x3mm, 1,12kg/bm	bm	22,46
48	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 30x30x3mm, 1,36kg/bm	bm	27,85
49	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 35x35x3mm, 1,60kg/bm	bm	35,25
50	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 40x40x4mm, 2,42kg/bm	bm	47,67
51	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, DIN 1028, L 45x45x4mm, 2,74kg/bm	bm	55,61
52	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 50x50x4mm, 3,06kg/bm	bm	60,28
53	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, DIN 1028, L 45x45x5mm, 3,38kg/bm	bm	68,6
54	Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 50x50x5mm, 3,77kg/bm	bm	74,26
55	Profil nerovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 30x20x3mm, 1,12kg/bm	bm	33,44
56	Profil nerovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056, L 40x20x4mm, 1,77kg/bm	bm	55,97
57	Profil nerovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, DIN 1029, L 50x30x4mm, 2,41kg/bm	bm	54,68
58	Profil válcovaný za tepla, DIN 1025-1, L 80mm, 5,94kg/bm	bm	117,5

58	Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1, 100mm, 8,3kg/bm	bm	164,9
59	Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1, 120mm, 11,1kg/bm	bm	215,5
60	Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1, 140mm, 14,3kg/bm	bm	284,7
61	Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1, 160mm, 17,9kg/bm	bm	353,9
62	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 33mm, 4,27kg/bm	bm	114,8
63	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 40mm, 4,87kg/bm	bm	99,3
64	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 50mm, 5,59kg/bm	bm	114
65	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 65mm, 7,09kg/bm	bm	144,6
66	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 80mm, 8,64kg/bm	bm	160
67	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 100mm, 10,6kg/bm	bm	196,4
68	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 120mm, 13,4kg/bm	bm	248,2
69	Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1, U 140mm, 16,0kg/bm	bm	296,4
70	Profil T válcovaný za tepla, EN 10055, T 20mm, 0,88kg/bm	bm	28,9
71	Profil T válcovaný za tepla, EN 10055, T 25mm, 1,29kg/bm	bm	41,9
72	Profil T válcovaný za tepla, EN 10055, T 30mm, 1,77kg/bm	bm	40
73	Profil T válcovaný za tepla, EN 10055, T 40mm, 2,96kg/bm	bm	66,9
74	Profil T válcovaný za tepla, EN 10055, T 50mm, 4,44kg/bm	bm	100,4
75	Profil T válcovaný za tepla, EN 10055, T 60mm, 6,23kg/bm	bm	140,8
76	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 22x2mm, 1,240kg/bm	bm	42
77	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 25x2,6mm, 1,440kg/bm	bm	53,2
78	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 28x3,2mm, 1,960kg/bm	bm	75,6
79	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 31,8x3,2mm, 2,260kg/bm	bm	84
80	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 38x3,2mm, 2,750kg/bm	bm	54,4
81	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 44,5x3,2mm, 3,260kg/bm	bm	99,4
82	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 51x3,2mm, 3,770kg/bm	bm	116,2
83	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 88,9x5mm, 10,400kg/bm	bm	310,8
84	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 102x5mm, 12,000kg/bm	bm	357
85	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, rozměr 121x10mm	bm	861
86	Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 20x2mm, 1,090kg/bm	bm	23,683
87	Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 25x2mm, 1,404kg/bm	bm	30,758
88	Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 30x2mm, 1,718kg/bm	bm	36,904
89	Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 35x2mm, 2,032kg/bm	bm	44,912
90	Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 40x3mm, 3,405kg/bm	bm	74,574
91	Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 60x3mm, 5,289kg/bm	bm	117,054
92	Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219, rozměr 30x15x2mm, 1,247kg/bm	bm	29,479
93	Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219, rozměr 40x20x2mm, 1,718kg/bm	bm	37,836
94	Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219, rozměr 50x20x2mm, 2,032kg/bm	bm	42,357
95	Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219, rozměr 50x35x3mm, 3,640kg/bm	bm	83,311
96	Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219, rozměr 60x40x3mm, 4,347kg/bm	bm	96,023
97	Stavební hřebík z oceli s plochou hlavou, ČSN 02 2810, bez povrchové úpravy, rozměr 1,25x20	ks	0,01178
98	Stavební hřebík z oceli s plochou hlavou, ČSN 02 2810, bez povrchové úpravy, rozměr 1,4x25	ks	0,01875
99	Stavební hřebík z oceli s plochou hlavou, ČSN 02 2810, bez povrchové úpravy, rozměr 1,6x32	ks	0,03023
100	Stavební hřebík z oceli s plochou hlavou, ČSN 02 2810, bez povrchové úpravy, rozměr 1,6x40	ks	0,03674
101	Stavební hřebík z oceli se zápusťou hlavou, ČSN 02 2825, bez povrchové úpravy, rozměr 2,5x50	ks	0,05455
102	Stavební hřebík z oceli se zápusťou hlavou, ČSN 02 2825, bez povrchové úpravy, rozměr 2,8x70	ks	0,09211
103	Stavební hřebík z oceli se zápusťou hlavou, ČSN 02 2825, bez povrchové úpravy, rozměr 3,15x80	ks	0,12737
104	Stavební hřebík z oceli se zápusťou hlavou, ČSN 02 2825, bez povrchové úpravy, rozměr 4x100	ks	0,26889
105	Stavební hřebík z oceli se zápusťou hlavou, ČSN 02 2825, bez povrchové úpravy, rozměr 4x120	ks	0,3169
106	Stavební hřebík z oceli se zápusťou hlavou, ČSN 02 2825, bez povrchové úpravy, rozměr 4,5x140	ks	0,59156
107	Hřebík čalounický z oceli, ČSN 02 2841, bez povrchové úpravy, rozměr 1,6x16	ks	0,02493
108	Hřebík čalounický z oceli, ČSN 02 2841, bez povrchové úpravy, rozměr 1,8x20	ks	0,03668
109	Hřebík čalounický z oceli, ČSN 02 2841, bez povrchové úpravy, rozměr 1,8x25	ks	0,04425
110	Hřebík do krytiny z oceli s velkou hlavou, ČSN 02 2813, bez povrchové úpravy, rozměr 2,5x20	ks	0,07086
111	Hřebík do krytiny z oceli s velkou hlavou, ČSN 02 2813, bez povrchové úpravy, rozměr 2,5x36	ks	0,09755
112	Hřebík kolářský z oceli, ČSN 02 2820, bez povrchové úpravy, rozměr 1,25x25	ks	0,01568
113	Hřebík kolářský z oceli, ČSN 02 2820, bez povrchové úpravy, rozměr 1,6x40	ks	0,03722
114	Hřebík kolářský z oceli, ČSN 02 2820, bez povrchové úpravy, rozměr 2,5x63	ks	0,12324
115	Vrut se zápusťou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 2,5 délky 12mm	ks	0,048
116	Vrut se zápusťou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 2,5 délky 16mm	ks	0,056
117	Vrut se zápusťou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 2,5 délky 20mm	ks	0,056
118	Vrut se zápusťou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 2,5 délky 25mm	ks	0,064
119	Vrut se zápusťou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 3 délky 20mm	ks	0,056



	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 3 délky 25mm	ks	0,064
	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 3 délky 30mm	ks	0,08
	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 4 délky 40mm	ks	0,112
	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 4 délky 50mm	ks	0,136
4	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 4 délky 60mm	ks	0,16
125	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 5 délky 30mm	ks	0,144
126	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 5 délky 40mm	ks	0,192
127	Vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou-žlutý zinek Ø 5 délky 50mm	ks	0,232
Celkem jednotková cena			29779,48



▲CENTROS

④

Na Dolech 7a, 586 01 Jihlava