



Kupní smlouva

Č.j. PPR-27901-17/ČJ-2016-990640

Kupující: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 
DIČ: CZ00007064
zastoupená: plk. Ing. Petrem Petříkem
náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel.: 
E-mail:
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající: **Koutný spol. s r.o.**
sídlo: Okružní 4200, 796 01 Prostějov
IČO: 
DIČ: CZ60750197
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 19161
zastoupená: Ing. Pavlem Koutným
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 104 203 494/0600
pracovní kontakt: 
tel.: 
E-mail: markovab@koutny.cz
datová schránka: dhvgm4s

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

tuto
kupní smlouvu



I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 400 ks služebně pracovních stejnokrojů PČR 15 L, a to 400 ks blůz SPS PČR 15L, 400 ks kalhot SPS PČR 15 L a 400 ks kombinéz SPS PČR 15 L.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží vyrobené z nových, dosud nepoužitých materiálů.

/4/ Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu s předloženou nabídkou a předloženými vzorky k veřejné zakázce vedené u kupujícího pod č.j. PPR-27901/ČJ-2016-990640.

/5/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zpracovány do TP.

/6/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do dvou měsíců od uzavření kupní smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejmeně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – Jaroslava Mašína, tel.  nebo na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor správy majetku
Skupina naturálního zabezpečení
281 07 Svojšice

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na prodávajícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny té části zboží s DPH, která nebyla dodána v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této



smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 1 996 000,00 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšest korun českých), DPH 21 % činí 419 160,00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 2 415 160,00 Kč (slovy: dvěmilionyčtyřistapatnáctisícstošedesát korun českých).

V. Platební podmínky

1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu a to ve dvou (2) vyhotoveních (1 originál a 1 kopie).

2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží na fakturační adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor movitého majetku
Oddělení materiálně-technického zabezpečení
P.O. BOX 6
150 05 Praha 5

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku a součástí faktury bude detailní rozpis jednotlivých položek.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury od 15.12.2017 do 28.2.2018 se její splatnost prodlužuje na 60 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy.

/6/ Zálohy kupující neposkytuje.

/7/ Na všech účetních a evidenčních dokladech musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží: „Služebně pracovní stejnokroj PČR 15L“.



/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží je pracoviště Policejního prezidia, Správy logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník Policejního prezidia Správy logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

/3/ Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 8 7010, PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Ve sporných případech mezi kupujícím a výrobcem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

/4/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruka na zboží dodané podle čl. II na dobu minimálně 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím a skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/4/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/5/ Pro případ nedodržení termínu reklamace dle čl. VII odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.



VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: stotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP ČR.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 a 3.

/5/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/12/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.

/13/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/14/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/18/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a příloha č.2 (Velikostní sortiment).

/19/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.




/20/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.

/21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Prostějově dne........2017

Ing. Pavel Koutný
jednatel
Koutný spol. s r.o.



V Praze dne........2017

plk. Ing. Petřík
náměstek pro prezidenta
pro ekonomiku

kupující
(razítko, podpis)



SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY

1/ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

TECHNICKÝ POPIS:

Blůza SPS 15 L má zapínání na bezpečnostní zdrhovadlo, kryté légou, zapínanou na stuhový uzávěr. Na předních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Nad pravou kapsou je našitý stuhový uzávěr (mechová část) pro umístění podložky hodnotního označení, nad levou kapsou jsou našity dva stuhové uzávěry (mechová část) pro upevnění malého nápisu POLICIE a Identifikačního čísla. Zadní díl s golfovými záhyby má nakládáné sedlo s našitým stuhovým uzávěrem pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rukávy jsou jednodílné hlavicové, zpevněné v loketní části náložkami z vrchového materiálu. Na levém rukávu je nakládáná poloměchová kapsa se zdrhovadlem, na které je našita malá kapsička. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Dolní okraj rukávů je všit do manžety, zapínané na stuhový uzávěr. Límec, do kterého je všita a zarolována kapuce, je stojáčkový se zdrhovadlem. Dolní okraj blůzy je všit do pásu, zapínaného na stuhový uzávěr. Na předních dílech i zadním dílu je složeno po dvou pasových záhybech. V bočních švech blůzy jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadla, zabezpečeny proti otevření sponami se stuhovým uzávěrem. Na předních dílech, zadním dílu a rukávech jsou v podpaží vyšity větrací otvory.

Kalhoty SPS 15 L- mají na předních dílech složeno po dvou pasových záhybech. Na předních dílech jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem. Nohavice jsou v kolenní části zpevněny náložkami z vrchového materiálu. Rozparek má zapínání na zdrhovadlo. Na bočních švech nohavic jsou nakládáné měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Zadní díly mají odšito po jednom pasovém záševku a jsou v sedové části zpevněny náložkami. Pasový límec se zapínáním na knoflíky, přes boční švy stažený pruženkou, v zadní části zvýšený a vyztužený odlišným materiálem. V pase je pět poutek, zapínaných na stiskací knoflík. Na rubní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí. Dolní okraj je podehnutý a prošitý, uvnitř nohavice je zhotoven podvlek. Podvlek je stažen pruženkou a má zapínání na stuhový uzávěr.

PROVEDENÍ - obecně:

Stejnokroje (SPS) se zhotovují z materiálu a v barevném odstínu stanoveném touto specifikací, referenčními vzorky a dle tabulky kontrolních rozměrů / v textu /. Odchytky v rozměrech jsou stanoveny v ČSN 80 7030. Provedení a tolerance podle platných norem.

Provedení stejnokrojů (SPS) je pro všechny příslušníky jednotné. V žádném případě nesmí výrobce brát zřetel na zvláštní přání jednotlivce u měřenkové výroby, odporují-li ustanovení této specifikace, která je závazná pro výrobce i pro přijímací orgány.

Stejnokroje (SPS) se vyrábí podle referenčního vzorku. Změny v provedení, použitém materiálu apod. požadované výrobcem nebo příslušným orgánem PČR musí být předem a včas projednány a oběma stranami schváleny.

Stejnokroje (SPS) se vyrábí ve velikostním sortimentu, uvedeném dále v textu.

Provedení stejnokrojů a jejich vypracování určuje schválený referenční vzorek a PN.

Blůza SPS 15 L

Přední díly - mají zapínání na bezpečnostní zdrhovadlo, kryté légou, zapínanou na dva stuhové uzávěry. Šíře légy je 6,5 cm, rozměry stuhových uzávěrů jsou 3 x 2,5 cm. Na předních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Nad pravou kapsou (uprostřed ve vzdálenosti 3,8 cm nad patkou) je pevně našitý stuhový uzávěr pro podložku hodnotního označení (tj. mechová část velkropásky o rozměru 85 x 50 mm). Podložka hodnotního označení je vyrobena ze stejného materiálu a v barvě blůzy SPS, rozměr 85 x 50 mm, má z rubu pevně našitou háčkovou část

velkropásky a prošitou po obvodě cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé blůzy. Nad levou kapsou (uprostřed ve vzdálenosti 1 cm nad patkou) jsou našity 2 stuhové uzávěry pro upevnění malého nápisu POLICIE a Identifikačního čísla. V dolním okraji je složeno po jednom pasovém záhybu. V podpažní části je vyšit větrací otvor. V bočních švech jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadlo, zabezpečeny proti otevření sponami se stuhovým uzávěrem.

Náprsní kapsy - jsou nakládány poloměchové s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 8,5 x 2,5 cm. Horní okraje kapes jsou zajištěny uzávkami. Uprostřed levé kapsy je našito poutko o rozměrech 3 x 3 cm, spodní okraj poutka je předšitý ve vzdálenosti 6 cm od dolního okraje kapsy, horní okraj je přišitý v kraji. Nad levou kapsou jsou našity 2 mechové části stuhového uzávěru o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE a Identifikačního čísla. Stuhový uzávěr na malý nápis POLICIE je umístěn uprostřed ve vzdálenosti 1 cm nad patkou. Nad tímto stuhovým uzávěrem ve vzdálenosti 1 cm je umístěn další stuhový uzávěr ve stejné velikosti na Identifikační číslo. Nákras a rozměry kapes jsou uvedeny v příloze.

Zadní díl - má dva golfové záhyby hluboké cca 4cm, zabezpečené odšitými zpevňovacími švy, nakládané sedlo šíře 14 cm, umístěné v horní třetině dílu. Uprostřed sedla jsou našity dva pruhy mechové části stuhového uzávěru pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rozměry stuhových uzávěrů jsou 34 x 3,8 cm a jsou našity přes sebe tak, aby hotová šíře byla 7,3 cm. V dolním okraji je složeno po jednom pasovém záhybu. V podpažní části je vyšit větrací otvor. V bočních švech jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadlo, zabezpečeny proti otevření sponami se stuhovým uzávěrem, zapínanými k zadnímu dílu. Délka spon je 8 cm.

Rukávy - jsou jednodílné hlavicové, zpevněné v loketní části náložkami z vrhového materiálu. Rozměry náložky jsou 23 x 19 cm. Na levém rukávu je nakládána poloměchová kapsa se zdrhovadlem, na které je našita malá kapsička. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Dolní okraj rukávů je všit do manžet, zapínaných na stuhový uzávěr. V přední i zadní podpažní části rukávů jsou vyšity větrací otvory.

Rukávová kapsa - je nakládána poloměchová se zdrhovadlem, na které je našita jednoduchá kapsička. Kapsička je uprostřed podélně prošitá. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Kapsa je umístěna 17 cm pod středem rukávové hlavičky.

Manžeta - je široká 6 cm, zapínaná na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 7 x 2,5 cm. mechová část a 4x2,5 cm háčková část.

Rukávový rozparek - je vytvořen podehnutím a prošitím dolního okraje rukávu v délce 4 cm. Přední strana rozparku je složena přes manžetu a zajištěna uzávkou.

Límec - je stojáčekový se zdrhovadlem. Do límce je všita a zarolována kapuce. Šíře stojáčku je 6,5 cm. Vnější stojáček je členěný, do středové části je všito zdrhovadlo délky 25 cm. Při všívání límce se vkládá na střed zadního dílu šatové poutko.

Kapuce - je všita a zarolována do stojáčekového límce. Kapuce je sešita ze dvou dílů, šev je sešit na stroji se současným obnitkováním. Okraj kapuce je 2x podehnut a prošit v šíři 1,5 cm. Tunelem je provlečeno šněrovadlo, které je na středu tunelu upořito proti vytažení. Boční strany kapuce jsou 2x podehnuty a prošity v šíři 0,5 cm.

Dolní okraj - je všit do pásu šíře 5,5 cm. Pásek se zapíná na stuhový uzávěr o rozměrech 4 x 2,5 cm. V bočních švech jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadlo, zabezpečené proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem.

Rozparky v bočních švech - se zapínají na zdrhovadla délky 20 cm. Zapínání je přes pásek zabezpečeno proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem. Rozměry spony jsou 8 x 2,5 cm.

Dírky, vyšité prádlovým dírkovacím strojem, dlouhé 22 mm:

- 2 dírky v podpaží předních dílů - větrací otvory
- 2 dírky v podpaží zadního dílu - větrací otvory
- 4 dírky v podpaží rukávů - větrací otvory

Vyztužení - stojáčekový límec je v levé a pravé přední části zpevněn lepicí fixační vložkou.

Švy a prošití - všechny vnitřní švy jsou obnitkovány. Montážní švy jsou začistišeny při sešívání na stroji se současným obnitkováním. Prošití je určeno referenčním vzorkem a PN.

Kalhoty SPS 15 L

Přední díly - mají složeno po dvou pasových záhybech, směřujících ke středu kalhot. Na předních dílech jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem. Nohavice jsou v kolenní části zpevněny náložkami z vrchového materiálu. Rozparek má zapínání na zdrhovadlo. Na bočních švech nohavic jsou nakládány měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr.

Boční kapsy předních dílů - jsou prostřížené dvouvýpustkové se zdrhovadlem, dlouhým 20 cm. Kapesní váček je z vrchového materiálu, špička kapesního váčku je zajištěna uzávěrkou. Rozparek - má zapínání na zdrhovadlo. Na pravém předním dílu je přinechán podkryt, zadní strana podkrytu je obnitkovaná. Na levém předním dílu je přinechaná lišta, zadní strana lišty je obnitkovaná. Šíře prošívané lišty je 3 cm, lišta je ve špičce zajištěna uzávěrkou.

Kapsy na bočních švech - jsou nakládány měchové s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 8 x 2,5 cm. Horní okraje kapes jsou zajištěny uzávěrkami.

Zadní díly - mají odšito po jednom pasovém záševku. V sedové části jsou zpevněny náložkami z vrchového materiálu. Na bočních švech nohavic jsou nakládány měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr.

Pasový límec -se zapínáním na knoflík, přes boční švy stažený pruženkou. Šíře pasového límce je 4,5 cm, zadní část límce zvýšena na 7 cm /ve středu límce/. Do límce přes zadní díl vložena výztuha z vrchového materiálu, v místě výztuhy pasový límec svisle prošívat po 4cm. V pase je pět poutek, zapínaných na stiskací knoflík. Šíře poutek je 4 cm. Na rubní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí.

Poutka - mají rozměry 13 x 4 cm a jsou všita pod pasový límec. Poutka jsou dále přišitá ve vzdálenosti 3,5 cm pod pasovým límcem. Poutka se zapínají na stiskací knoflík.

Dolní okraj nohavic - je obnitkovaný, podehnut a prošívat v šíři 3 cm. Uvnitř nohavice je zhotoven podvlek.

Vnitřní podvlek nohavic - má v krokovém švu zhotoven rozparek, zapínaný na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 2 x 2,5 cm. Dolní okraj podvleku je obnitkovaný, podehnut a prošívat v šíři 1,5 cm. Tunelem je provlečena pruženka šíře 1 cm. Podvlek je v horním okraji obnitkovaný. Přes přední díl je podvlek všit do nohavice v dolním prošívané náložky, v pokračování je podvlek našit na zadní díl.

Dirky, vyšité konfekčním dírkovacím strojem, délka 22 mm:

- 1 dírka na levé straně pasového límce, umístěna 1 cm od kraje

Knoflíky, velikost 26:

- 2 knoflíky na pravé straně pasového límce, první je umístěn proti dírce levé strany pasového límce, druhý je umístěn 2,5 cm od prvního

- 6 knoflíků na rubní straně pasového límce pro připnutí šlí

Vyztužení - pasový límec je zpevněn lepící fixační vložkou.

Švy a prošívané - všechny vnitřní švy včetně nakládaných kapes jsou obnitkovány. Montážní švy jsou začištěny při sešívání na stroji se současným obnitkováním. Prošívané je určeno schváleným referenčním vzorkem a PN.

Střih a šití : způsob střihání a šití podle ČSN 80 7011.

Začátek a konec strojového šití je zabezpečen proti páráni zpětným upožitím v délce nejméně 1 cm. Při ručním šití je upožití trojnásobné. Předepsaný počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů + 1 steh. Přišité knoflíky musí být přišity dvojitou nití čtyřmi vpichy. Ukončení musí být zajištěno třemi stehy.

Materiálový list – vrchový materiál (Urban – Batavia) pro SPS

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	65 bavlna 33 polyamid 2 elastan	ČSN EN ISO 1833
2	Barva tmavomodrá – co nejbližší černé		
3	Vazba	kepr 2/2	ČSN 80 0020
4	Pevnost (osnova/útek)	950/650	ČSN EN ISO 13934-1
5	Max. rozměrová změna (% os/út) -po 5 cyklech praních při 60°C -po 5 cyklech chem. čištění	-2,5/-2,5 -1/-1	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
6	Plošná hmotnost v g/m ²	220 ± 5 %	ČSN EN 12127
7	Odolnost v oděru	min. 30 000	ČSN EN ISO 12947-2
	Stálobarevnost		
8	-v mechanickém praní 60°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
9	-v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
10	-ve vodě	4-5	ČSN EN ISO 105-E01
11	-v otěru za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
12	-v otěru za vlhka	2-3	ČSN EN ISO 105-X12
13	-v potu: kyselém	4 - 5	ČSN EN ISO 105-E04
14	- alkalickém	4 - 5	ČSN EN ISO 105-E04
15	-při žehlení za vlhka	4/4-5	ČSN EN ISO 105-X11
16	Spray test (original)	5	ČSN EN ISO 4920

- ASTONIKA černá (kapuce) - složení: 100 % polyester
- Lepicí fixační vložka
- Níť 80 - složení: 100 % polyester
- Stuhový uzávěr černý - šíře 5 cm
- Stuhový uzávěr černý - šíře 2,5 cm
- Stuhový uzávěr černý - šíře 3,8 cm
- Šněrovadlo - délka 110 cm se zatavenými konci
- Pruženka - šíře 1 cm
- Šatové poutko černé
- Zdrhovadlo PH 6 černé - dělitelné do předních dílů (bezpečnostní)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 25 cm nedělitelné do stojáčku
- Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 14 cm nedělitelné do rukávové kapsy
- Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 20 cm do bočních rozparků blůzy
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné do rozparku kalhot
- Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 20 cm nedělitelné do bočních kapes kalhot
- Textilní etiketa
- Nápis POLICIE malý - rozměry 12 x 4 cm (není součástí dodávky)
- Nápis POLICIE velký - rozměry 35 x 7,5 cm (není součástí dodávky)
- Nášivka rukávová POLICIE - rozměry 8,5 x 7 cm - pro výrobu dodá kupující
- Knoflík PES černý - velikost 26
- Stiskací knoflík černý s podložkou z umělé hmoty - dr. KN ANG MS
- Papírová visačka

- PE sáček
- Kartonová krabice - rozměry 50 x 30 x 30 cm.

Zdrhovadlo PH. 6 nedělitelné, dělitelné

Materiál : nosná část – PES;
spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl – PA
jezdec a zámek - slitina Zn

Povrchová úprava: jezdec lakován v barvě zdrhovadla

Upevnění zarážek min. 60 N

Pevnost dvojpásku min. 200 N

Pevnost uchycení přívěsku min. 90 N

Příčná pevnost dělicí části min. 110 N

Bezporuchovost funkce min. 4000 cyklů

Stálobarevnost/zapouštění

V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166) 4

Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) 4

Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146) 4/4-5

Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) 4/4

V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) 4/4

Při všíti zdrhovadla je nepřipustná vlnovitost, šavovitost, hadovitost.

Stuhové uzávěry :

Pevnost při odtržení ČSN EN 12242 [N/cm]

Po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým min. separační síla 1,60 / 1,50
postupem dle ČSN EN 1414

Podélná pevnost při smyku ČSN EN 13780

[N/cm²] po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým min. smyková síla 8,0 / 7,0
postupem dle ČSN EN 1414

Kombinéza SPS 15 L :

Popis

Kombinéza SPS L je přiléhavého střihu, zapnutá na zdrhovadlo. Přední i zadní díly jsou členěné, rukávy dvoudílné hlavicové, límec s všítou kapucí. Ukončení rukávů a nohavic je se stažením do gumy, u nohavic doplněno o zdrhovadlo. Kombinéza má kapsy pro ochranné výstelky (vyndavací) na loktech a kolenech.

Přední díly členěny, v podpažní části je členění z úpletu. Přední díly jsou zapínané na zip až do stojáčku. Zip krytý a podložený légou, přední kraje jsou prošité v kraji. V ramenní části našité laty z vrchového materiálu. Na kolenách jsou laty z vrchového materiálu, které tvoří kapsu pro výztuhu. Otvor kapsy zapínán na velcro, otvor zpevněn uzávěrkou. V pase našitá poutka a tunel.

Pod zipem předního dílu podkladová léga, která sahá do stojáčku a po konec rozparku, na pravé straně všitá krátká ochrana brady, na levé straně ve švu všití zipu všitá léga zpevněná oděvní šňůrou a prošitá za šňůrou.

Náprsní kapsy jsou dvojité, nakládáné, zapínané na zip, se dvěma vstupy, kapesní váček je ze síťoviny, ukončení kapes zpevněno uzávěrkami. V kapse se vstupem od zdrhovadla jsou poutka z popruhu. Přeložka kapsy je obnitkovaná a prošitá.

Na pravé náprsní kapse (uprostřed ve vzdálenosti 4,5 cm od horního okraje kapsy je pevně našitý stuhový uzávěr pro podložku hodnotního označení (tj.mechová část stuhového uzávěru o rozměru 85

x 50 mm). Podložka hodnotního označení je vyrobena ze stejného materiálu a v barvě kombinézy SPS, rozměr 85 x 50 mm, má z rubu pevně našitou háčkovou část stuhového uzávěru a prošitou po obvodu cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé kombinézy. Na levé náprsní kapse (uprostřed ve vzdálenosti 2,5 cm pod horním okrajem kapsy) jsou našity 2 stuhové uzávěry o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE a Identifikačního čísla.

Boční kapsy – šikmé, dvou výpustkové, zapínané na zip dlouhý 18 cm, otvor zpevněný uzávěrkou kapesní váček z vrchového materiálu.

Přední stehení kapsy – nakládáné, v horní části zapínané na zdrhovadlo kryté krytkou š.4cm, našité prošitím v kraji +0,7cm na díl, v kapsách všitá poutka z popruhu.

Zadní kapsy- nakládáné našité přes boční švy, v horní části zapínané na zdrhovadlo kryté krytkou š.4cm, středem kapsy záhyb prošitý v kraji, našité na díl prošitím v kraji +0,7cm.

Zadní díl – členěn, průramková a spodní část zad z úpletu. V horní části zad cca 10 cm od průkrčníku jsou našity dva stuhové uzávěry mechové části pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rozměry stuhových uzávěrů jsou 34 x 3,8 cm a jsou našity přes sebe tak, aby hotová šíře byla 7,3 cm. V sedové a ramenní části jsou našité laty z vrchového materiálu, v pase našitý tunel, sedový šev prošitý v kraji +0,7cm po levém díle, v krokové části vyšitý větrací otvor /prádlová dírka/.

Na ZD dvouvýpustková kapsa na nůž, šíře výpustky 1cm, otvor zpevněn uzávěrkami, uvnitř kapsy 2 poutka (popruhu+pruženky)

Tunel – š.5,5cm našitý přes boční šev PD+ZD, na díl našitý v kraji +0,7cm, tunelem provlečená pruženka, prošitá na polovinu.

Poutka – 4 v pase, šíře 4cm, dlouhá 9,5cm, prošitá v kraji, na díl našitá v kraji +0,7cm, v horní části uzávěrky.

Límec – na vnějším stojáčku je vytvořen otvor, zapínaný na stuhový uzávěr pro skrytí kapuce. V přední části stojáčku našitá poutka z popruhu. V horní části stojáčku tunel, tunelem provlečená pruženka + brzdička, vyvedená prádlovou dírkou. V průkrčníku všitý věšák-tkaný.

Kapuce – z vlastního materiálu, přední okraj podehnutý, prošitý, tunelem provlečená oděvní šňůra, zabezpečena proti vyvlečení, vyvedená prádlovou dírkou, konce šňůry zauzlovány. Švy středového dílu kapuce prošité v kraji +0,7cm, v průkrčníku kapuce obnítovaná, podehnutá a prošitá.

Rukávy – dvoudílné, ukončené do manžety š.5,5cm, manžety přes spodní část staženy pruženkou. Ve švu manžety všitá spona z popruhu š.3cm s našitým stuhovým uzávěrem pro možnost utažení. V místě lokte našitá prošitím v kraji +0,7cm lata z vrchového materiálu, která tvoří kapsu pro výztuhu. Otvor kapsy se zapíná na stuhový uzávěr, zpevněn uzávěrkou.

Horní kapsy – nakládáné, našité v kraji +0,7cm, zapínané v přední části na zip, ukončení otvoru zpevněno uzávěrkou, v obou kapsách všitá poutka z popruhu.

Na kapse pravého rukávu našitá mechová část stuhového uzávěru 10x10,5cm, stuhový uzávěr prošitím skrz rozeštepovan na tři otvory pro možnost zasunutí tužek.

Na kapse levého rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE. Nášivka je našita 11 cm od všití rukávu.

Spodní kapsy – nakládáné, našité v kraji +0,7cm, zapínané v přední části na zip, ukončení otvoru zpevněno uzávěrkou.

Spodní okraj kalhot – záložka 2x podehnutá, prošitá 4cm, stažená pruženkou, v ZD je rozparek na zip 25 cm podložený légou, zip překrývají výpustky se všitou oděvní šňůrou, rozparek zabezpečen sponou z popruhu š.3cm s našitou háčkovou částí stuhového uzávěru. Z rubu v krokových švech všitá poutka dlouhá 6cm.

Prošití v kraji +0,7cm od kraje – kapsy náprsní, nakládáné kapsy přední a zadní kapsy, boční kapsy šikmé, kapsa na nůž, krytky bočních kapes předních a zadních, průramek po rukávech, boční švy po zadních dílech, sedový šev, loketní+ spodní šev rukávů, laty ramen, sedu, sešití spodních a horních dílů kombinézy, členící švy úpletu na PD a ZD, tunel, poutka přišití na díl, náramenice po PD 1,5cm – horní okraj stojáčku v kraji – poutka v pase, všití stojáčku, přední kraje. Táhlá všech zipu opatřena tahačem z vrchového materiálu.

Švy, prošití, střih

-všechny vnitřní švy jsou obnítované, všechny dlouhé švy jsou sešité na obnítovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem, začátek a konec strojového šití musí být zabezpečen proti páráni zpětným uzašitím v délce nejméně 1cm,

41

- počet stehů strojového šití je 5 stehů $\pm$ 1 steh, stehy musí být kladeny rovnoměrně bez vynechání s rovnoměrným napětím, začátky a konce strojového šití a více namáhaná místa musí být zabezpečena proti páráni zpětným uzašitím v délce nejméně 1 cm, hustota stehů obnitkovaných okrajů švových záložek nastavena tak, aby nedocházelo k jejich vytřepení
- způsob střihání a šití je podle ČSN 80 7010

PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ :

Provedení kombinéz a jejich vypracování určuje schválený referenční vzorek a PN a je pro všechny příslušníky PCR jednotné. V žádném případě nesmí výrobce brát zřetel na zvláštní přání jednotlivce / při měrenkové výrobě /.

MATERIÁL

Materiálový list – vrchový materiál (Urban – Batavia) pro SPS

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	65 bavlna 33 polyamid 2 elastan	ČSN EN ISO 1833
2	Barva tmavomodrá – co nejbližší černé		
3	Vazba	kepr 2/2	ČSN 80 0020
4	Pevnost (osnova/útek)	950/650	ČSN EN ISO 13934-1
5	Max. rozměrová změna (% os/út) -po 5 cyklech praních při 60°C -po 5 cyklech chem. čištění	-2,5/-2,5 -1/-1	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
6	Plošná hmotnost v g/m ²	220 $\pm$ 5 %	ČSN EN 12127
7	Odolnost v oděru	min. 30 000	ČSN EN ISO 12947-2
	Stálobarevnost		
8	-v mechanickém praní 60°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
9	-v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
10	-ve vodě	4-5	ČSN EN ISO 105-E01
11	-v otěru za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
12	-v otěru za vlhka	2-3	ČSN EN ISO 105-X12
13	-v potu: kyselém	4 - 5	ČSN EN ISO 105-E04
14	- alkalickém	4 - 5	ČSN EN ISO 105-E04
15	-při žehlení za vlhka	4/4-5	ČSN EN ISO 105-X11
16	Spray test (original)	5	ČSN EN ISO 4920

- Úplet černý – mat. složení: PADh 83%, Bavlna 12%, Elastan 5%, barva černá, vazba – žebro 2:2, plošná hmotnost (g/m²) - 450 $\pm$ 7%, šíře (cm) – 95 $\pm$ 5%, srážlivost max. (1 praní 50°C) – sloupek $\pm$ 8% řádek $\pm$ 8%
- Síťovina černá
- Pěna PU tloušťka pěny 4mm-vkládatelná výztuha do loketních a koleních kapes
- Nitě 80 - složení: 100 % polyester
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 100 cm (do předních krajů)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 16 cm (zadní kapsy)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 18 cm (přední stehenní kapsy)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 25 cm (přední náprsní kapsy)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 18 cm (boční kapsy šikmé)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 10 cm (spodní rukávové kapsy)

- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 25 cm (nohavice ZD)
- Zdrhovadlo PH 6 černé - nedělitelné délka 16 cm (horní rukávové kapsy)
- Velcro černé – šíře 5 cm, 10 cm, 3,8 cm, 2 cm, 2,5 cm
- Nápis POLICIE malý - rozměry 12 x 4 cm (není součástí dodávky)
- Nápis POLICIE velký - rozměry 35 x 7,5 cm (není součástí dodávky)
- Nášivka rukávová POLICIE - rozměry 8,5 x 7 cm - pro výrobu dodá kupující
- Brzda – černá
- Pruženka – šíře 3 cm, 4 cm
- Oděvní šňůra – 1 mm
- Oděvní šňůra – 3 mm
- Popruh – šíře 3 cm, 1 cm
- Rypsová stuha černá š.2cm
- Poutko černé
- Textilní etiketa
- Papírová visačka
- PE sáček
- Kartonová krabice – rozměry 50 x 30 x 30 cm

Zdrhovadlo PH. 6 nedělitelné, dělitelné

Materiál:

Nosná část: PES

Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA

Jezdec a zámek: slitina Zn

Povrchová úprava: jezdec je lakován v barvě zdrhovadla

Upevnění zarážek min. 60 N

Pevnost dvojpásku min. 200 N

Pevnost uchycení přívěsku min. 90 N

Příčná pevnost dělicí části min. 110 N

Bezporuchovost funkce min. 4000 cyklů

Stálobarevnost/zapouštění

V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166) 4

Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) 4

Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146) 4/4-5

Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) 4/4

V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) 4/4

Při všíti zdrhovadla je nepřipustná vlnovitost, šavovitost, hadovitost.

Stuhové uzávěry :

Pevnost při odtržení ČSN EN 12242 [N/cm]

Po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414 min. separační síla 1,60 / 1,50

Podélná pevnost při smyku ČSN EN 13780


[N/cm²] po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414 min. smyková síla 8,0 / 7,0

Způsob požadované kontroly jakosti:


Vlastnosti a kvalitu výrobků může kupující dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn., že výrobce (prodávající) musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací a může být prověřena i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

TECHNICKÉ NÁKRESY A ROZMĚROVÉ TABULKY

Blůza SPS 15 L – orientační obrázek




Kalhoty SPS 15 L – orientační obrázek



41

Kombinéza SPS 15 L – orientační obrázek



TABULKY KONTROLNÍCH MĚR

Blůza SPS 15 L

Tabulka kontrolních měr - Blůza SPS 15 L

	VELIKOST			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	Tolerance + 2%
A	1/2 OBVODU HRUDNÍKU			54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	
B	1/2 ŠÍŘE USPODU			46	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	
C	ŠÍŘE NÁRAMENICE			18,5	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21	21,3	
D	ŠÍŘE ZAD			47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
E	DĚLKA RUKÁVU	164	0	59												
		170	1	61												
		176	2	63												
		182	3	65												
		188	4	67												
		194	5	69												
F	DĚLKA BLŮZY	164	0	66,5												
		170	1	68												
		176	2	69,5												
		182	3	71												
		188	4	72,5												
		194	5	74												
míry v centimetrech																

Kalhoty SPS 15 L

Tabulka kontrolních měr - K. Kalhoty SPS 15 L

	VELIKOST									54	56	58	60	62	64	Tolerance ± 2%	
A	1/2 OBVODU PASU PO STAŽENÍ			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
B	1/2 OBVODU SEDU			47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69		
C	1/2 DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	164	0	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5		
		170	1	22,5						23,5	24	24	24,5	24,5	25		25
		176	2	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5		
		182	3	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26		
		188	4	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5		
D	KROKOVÁ DĚLKA KALHOT	194	5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5		
		164	0	70	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65	64,5		
		170	1	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68		
						76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5		
		182	3	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75		
		188	4	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5		
E	BOČNÍ DĚLKA KALHOT	194	5	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82		
		164	0	90													
		170	1	94,5													
		176	2	99													
		182	3	103,5													
		188	4	108													
F	1/2 OBVODU STEHNA míry v centimetrech	194	5	112,5													
														40	41		

Kombinéza SPS 15 L

Tabulka kontrolních měř - kombinéza SPS L

VELIKOST				42										54									
A	½ OBVODU HRUDNÍKU			52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5								
B	½ OBVODU PASU PO STAŽENÍ			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64								
C	DĚLKA ZADNÍHO DÍLU	164	0	47																			
		170	1	48																			
		176	2	49																			
		182	3	50																			
		188	4	51																			
		194	5	52																			
D	DĚLKA RUKÁVU VČETNĚ MANŽETY	164	0	61																			
		170	1	63																			
		176	2	65																			
		182	3	67																			
		188	4	69																			
		194	5	71																			
E	BOČNÍ DĚLKA KALHOT (měřeno po střed tunelu)	164	0	96,5																			
		170	1	101																			
		176	2	105,5																			
		182	3	110																			
		188	4	114,5																			
		194	5	119																			
F	KROKOVÁ DĚLKA KALHOT	164	0	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5								
		170	1	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74								
		176	2	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5								
		182	3	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81								
		188	4	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84								
		194	5	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88								
míry v centimetrech																							

TOLERANCE ± 2%

TOLERANCE ± 2%

• Značení :

SPS 15 L je označen papírovou visačkou, která bude u blůzy zavěšena na středu šatového poutka a u kalhot na pravém předním poutku a bude obsahovat údaje dle ČSN 80 3010: výrobce, velikost, fazona, měs/ rok výroby.

Nevypratelná textilní etiketa se vkládá u  na střed průkrčníku zadního dílu pod límec a u kalhot na sedový šev zadního dílu pod pasový límec a musí obsahovat :

- kód velikosti (výšková skupina + 1/2 obvodu hrudníku) např. 2 - 50
- název a složení materiálu
- symboly ošetřování
- výrobce, měs/rok výroby.

Kombinéza je označena papírovou visačkou, která je navázána na střed šatového poutka a obsahuje údaje : výrobce, velikost, fazona, měs/rok výroby.

Nevypratelná textilní etiketa se vkládá do středu průkrčníku zadního dílu pod límec a bude obsahovat :

- kód velikosti (výšková skupina + 1/2 obvodu hrudníku) např. 2-50
- název materiálu a složení materiálu v plném znění
- symboly ošetřování
- výrobce, měs/rok výroby

- Balení:

Výrobky SPS 15 L se dodávají složeny jednotlivě v PE sáčcích. Způsob skládání je košilový (rukávy blůzy se přehnou přes sebe na zadním dílu a blůza se složí na polovinu, kalhoty se přehnou zadními díly nohavic na sebe a složí se na třetiny). Výrobek musí být viditelně označen visačkou.

V kartonové krabici (5 vrstev) bude uloženo toto množství:

- blůza služebně pracovního stejnokroje 15 L - 10 ks

- kalhoty služebně pracovního stejnokroje 15 L - 10 ks

V každém kartonu musí být vždy výrobky jedné velikosti. a musí být označen následujícími údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby.

Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

Kombinézy SPS 15 L se dodávají složeny jednotlivě v PE sáčcích. Způsob skládání je košilový (nohavice se přehnou na zadní díl, rukávy se přehnou přes sebe na zadním dílu a kombinéza se složí na polovinu), výrobek musí být viditelně označen visačkou.

V kartonové krabici (5 vrstev) bude uloženo toto množství:

V- kombinéza SPS 15 L - 5 ks

V každé krabici musí být vždy výrobky jedné velikosti. Na krabici bude vyznačen : druh výrobku, počet kusů, velikost, výrobce, měs/ rok výroby.

Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

2/ SPECIFIKACE CENY

ZBOŽÍ	Cena za 1 kus v Kč		Množství kusů	Cena celkem v Kč		
	bez DPH	vč. DPH		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Blůza SPS 15 L	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč	400	488 000,00 Kč	102 480,00 Kč	590 480,00 Kč
Kalhoty SPS 15 L	950,00 Kč	1 149,50 Kč	400	380 000,00 Kč	79 800,00 Kč	459 800,00 Kč
Kombinéza SPS 15 L	2 820,00 Kč	3 412,20 Kč	400	1 128 000,00 Kč	236 880,00 Kč	1 364 880,00 Kč
Celkem			1 200	1 996 000,00	419 160,00	2 415 160,00

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Velikost	Počet kusů
Kombinéza II 52	40
Kombinéza II 54	40
Kombinéza III 52	56
Kombinéza III 54	57
Kombinéza III 56	40
Kombinéza IV 52	57
Kombinéza IV 54	50
Kombinéza IV 56	40
Kombinéza V 56	20
celkem	400

Velikost	Počet kusů
Blůza II 52	40
Blůza II 54	40
Blůza III 52	56
Blůza III 54	57
Blůza III 56	40
Blůza IV 52	57
Blůza IV 54	50
Blůza IV 56	40
Blůza V 56	20
celkem	400

Velikost	Počet kusů
Kalhoty II 52	40
Kalhoty II 54	40
Kalhoty III 52	56
kalhoty III 54	57
Kalhoty III 56	40
Kalhoty IV 52	57
Kalhoty IV 54	50
Kalhoty IV 56	40
Kalhoty V 56	20
celkem	400