



Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“ nebo „zadávací dokumentace“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou dle § 56 a násl. ve smyslu § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

na uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem

na dodávky vest balistických ochranných těžkých NIJ III/IV (ZJ)

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:

„Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ) na období 2017 - 2020“

Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Martin Šlemer vedoucí odboru veřejných zakázek PP ČR
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
číslo účtu:	5504881/0710
Telefon:	974 835 653
Datová schránka:	gs9ai55
Kontaktní osoba:	Ing. Kristýna Fryčová
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
Elektronická verze ZD:	https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět a plnění veřejné zakázky	2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	3
3. Záruční podmínky	3
4. Obchodní a platební podmínky	3
5. Pokyny pro zpracování nabídky	4
6. Členění a obsah nabídky	5
7. Další skutečnosti	13
8. Způsob hodnocení nabídek	13
9. Průběh zadávacího řízení	13
10. Povinnosti vybraného dodavatele	14
11. Přílohy zadávací dokumentace	15
12. Schválení zadávacích podmínek	15

1. Předmět a plnění veřejné zakázky

1.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ) na období 2017-2020.

600 ks souprav vest balistických ochranných těžkých NIJ III/IV, a to dle následující specifikace:

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským ředitelstvím policie v počtech a velikostech dle rozdělovníku, do místa, které bude pro rok 2017 vyspecifikováno ve „Smlouvě o centralizovaném zadávání“, uzavřené mezi centrálním zadavatelem a veřejnými zadavateli, pro roky 2018 - 2020 a v dodatcích rámcové dohody pro rok 2017. Požadované termíny dílčích dodávek vždy do 60 dnů od podpisu rámcové dohody nebo jejího dodatku.

Rozdělovník bude upraven v jednotlivých letech dle skutečné aktuální potřeby.

Ve finančním objemu 30 mil. Kč s DPH.

(dále i „zboží“ nebo „vesty“)

CPV: 35815100-1 Neprůstřelné vesty

1.2 Plnění veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka výše uvedeného zboží splňujícího všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín plnění:

rok 2017 – nejpozději do 30. 11. 2017,

rok 2018 – nejpozději do 30. 11. 2018,

rok 2019 – nejpozději do 29. 11. 2019,

rok 2020 – nejpozději do 30. 11. 2020.

Místo plnění a přejímky:

Správa logistického zabezpečení – Svojšice okr. Kolín

1.3 Technická specifikace veřejné zakázky

Podrobný technický popis zboží je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

1.4 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **24.793.388,43Kč bez DPH** (30.000.000,-Kč s DPH).

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví jednotkovou cenu v Kč bez DPH za 1 kus vesty v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH, Cena bude zahrnovat dopravné a balné.

Nabídková jednotková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH.

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.1 Nabídková cena bude uvedena v následujících oddílech nabídky a v členění:

- 1) **Krycí list** - nabídková cena bude uvedena v krycím listě v Kč za 1 ks zboží a za celkový počet kusů zboží v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
- 2) **Rámcová dohoda** - nabídková cena bude uvedena v rámcové dohodě v Kč za celkový požadovaný počet kusů vest v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
- 3) **Příloha č. 1 k rámcové dohodě – Specifikace zboží a ceny** - nabídková cena bude uvedena v technické specifikaci v Kč za 1 ks vesty, za celkový předpokládaný počet kusů vest v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

3. Záruční podmínky

3.1 Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční podmínky v rámcové dohodě:

- záruční doba minimálně 24 měsíců od měsíce dodání.
- balistická odolnost vesty balistické a všech jejích součástí musí být zachována po dobu minimálně 10 let.

3.2 Dodavatel může nabídnout výhodnější záruční podmínky.

4. Obchodní a platební podmínky

4.1 Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu rámcové dohody, který je přílohou č. 4 ZD.

4.2 Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Pokyny pro zpracování nabídky

5.1 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

5.2 Nabídky budou zpracovány v českém jazyce (s výjimkou prospektů a reklamních materiálů). Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen četným prohlášením.

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo prepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě účastníkem parafovány.

Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v listinné podobě v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 a 2 zákona, t.j.: v řádně uzavřené obálce označené názvem „**Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ) na období 2017 - 2020**“. Obálka bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“. Zadavatel doporučuje, aby obálka byla označena názvem a adresou dodavatele. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevívá.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do pátku v době od 8:00 do 15:00 hodin a poslední den do 8:15 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě – tel: 974 835 653.

Termín pro doručení nabídek je do 12. 4. 2017, do 8:15 hod.

Otevírání nabídek je 12. 4. 2017 v 09:00 hod.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Určený pracovník zadavatele poslední den lhůty pro podání nabídek v 8:15 hod. otevře poštovní přihrádku zadavatele. Za řádně doručené se budou považovat nabídky, které budou v té chvíli vloženy v poštovní přihrádce zadavatele. Nabídky budou ihned převezeny k zadavateli, který je zapíše do seznamu doručených nabídek.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

6. Členění a obsah nabídky

6.1 Obsah nabídky

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č.1 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.2 Krycí list

Pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 ZD – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- obchodní název
- nabídková cena dle bodu 2 ZD

6.3 Kvalifikace účastníků řízení

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona a technické kvalifikace podle § 79 zákona.

V návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 zákona zadavatel stanoví, že nepřipouští, aby dodavatel v rámci své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání kvalifikace čestným prohlášením. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Účastník řízení může prokázat splnění kvalifikace v nabídce doklady předloženými v prosté kopii.

Vybraný dodavatel musí před podpisem rámcové dohody předložit originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení.

6.3.1 Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti v rozsahu vymezeném v § 74 odst. 1, 2 a 3 zákona.

(odst. 1 zákona):

Způsobilým, není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci¹, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku², vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu³ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(odst. 2 zákona):

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(odst. 3 zákona):

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

¹ § 187 občanského zákoníku

² dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

³ Například zákon č. 21/ 1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/ 1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/ 1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona – viz příloha č. 3,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona – viz příloha č. 3,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona – viz příloha č. 3.

6.3.2 Profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - splnění profesní způsobilosti prokazuje dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.3.3 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje od účastníků prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) předložením jedné úplné vesty balistické velikosti:

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95

Účastník bere na vědomí, že soutěžní vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelů (členy komise, případně i přizvanými odborníky).


V rámci posouzení nabídek může hodnotící komise (případně i přizvaní odborníci) u hodnocené nabídky praktické komplexní posouzení, zda soutěžní vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace a vyhovují tak požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebnami.

Účastník bere na vědomí, že v rámci praktického posouzení mohou být vesty balistické zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jejich poškození. V tomto případě účastníkovi nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců jednotlivých účastníků při posuzování vlastností předložených vzorků.

Spolu s nabídkou předloží účastník tabulku základních rozměrů balistických vložek dle tohoto vzoru:

velikost	Evropské značení	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
dámská	40						
	42						
S	44						
	46						
M	48						
	50						
L	52						
	54						
XL	56						
	58						
XXL	60						
	62						

	Rozměry A, B a C, které uvede účastník v tabulce pro přední a zadní díl samostatně, jsou pro danou velikost vesty nejmenší přípustné rozměry balistické ochranné vložky, zavařené do ochranného obalu. Rozměry A, B a C uvede uchazeč v mm Rozměr C je měřen v nejúžším místě horní části balistické ochranné vložky.
--	--

V případě jakýchkoliv pochybností, které vzniknou u předložených soutěžních vzorků v rámci hodnotící komise, si zadavatel vyhrazuje právo nechat soutěžní vzorky (včetně přiložených vzorků materiálů), z hlediska jejich vlastností, posoudit nezávislou, odborně způsobilou osobou (úřadem). V případě tohoto posouzení může dojít ke znehodnocení účastníkem předaných soutěžních vzorků. Znehodnocené soutěžní vzorky (případně přiložené metráže) nebudou účastníci uhrazeny.

6.3.4 Další možné způsoby prokazování splnění kvalifikace

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona:

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, který není starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie,

Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Prokazování certifikátem podle § 234 zákona:

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace nebo její části, v rozsahu uvedeném na certifikátu, předložením platného certifikátu vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.

Před uzavřením rámcové dohody může zadavatel požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v systému certifikovaných dodavatelů.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona:

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů podle § 82 zákona:

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně, ostatní část kvalifikace prokazují společně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona:

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou;
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou;
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele a to **způsobem podle § 83 odst. 2 zákona.**

Změny kvalifikace účastníků zadávacího řízení podle § 88 zákona:

Dojde-li v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, účastník zadávacího řízení je povinen zadavateli tuto změnu oznámit a předložit nové doklady dle lhůt uvedených v § 88 odst. 1 zákona s výjimkou, pokud i při změně kvalifikace jsou i nadále splněny podmínky kvalifikace a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Při nesplnění povinnosti účastníka zadávacího řízení dle § 88 odst. 1 zákona, jej zadavatel bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Doklad doručený dodavateli datovou schránkou

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dokument, který byl doručen do datové schránky, je v originálu doložen pouze jeho převedením do jeho listinné podoby, a to podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací doložka, nestačí jej tedy do listinné podoby převést pouhým vytištěním z PC dodavatele. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (sít' Czech point). Bez autorizované konverze, se takový dokument pro účely zadávacího řízení považuje za předložený pouze v prosté kopii.

6.4 Další doklady požadované v nabídce

6.4.1 Platný protokol o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří), kterým účastník prokáže, že vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV, předložená v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zatřídění ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ III A a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A. 1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s).

Požadováno je i dodatečné zkoušení, jehož výsledky budou uvedeny **v protokolu ze zkoušek** (provedení dle podmínek stejné normy) pro střelivo: 7,62 x 25 Tokarev Ball (494±10m/s), 9 mm Makarov MSC /6 gram/(Mild Steel Core), (310±10m/s), 9 mm x 19 Action Effect (466±10 m/s), (obecný název).

Zadavatel požaduje v rámci dodatečného testování odolnosti podle normy pouze ověření balistických vlastností vesty uvedeným dodatečným střelivem s vyhovujícím výsledkem (neprůstřel). Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek, výsledek testování doložen způsobem dle výše uvedeného požadavku na balistickou odolnost NIJ IIIA.

Upřesnění specifikace střeliva: Zadavatel bude v případě zkoušení v ČR akceptovat i parametry střeliva pro dodatečné zkoušení: náboj 9 mm Makarov (9x18mm) FMJ/6,1 g, (310±10m/s), náboj 7,62 x 25 (7,62 mm Tokarev), hmotnost střely 5,5 g, FMJ, (470±10m/s), náboj 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (430±10m/s).

Odolnost panelů balistických (hrudního a zádového) musí splňovat požadavky podle ČSN 39 5360:1996 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků (dále jen „ČSN“) ve třídě balistické odolnosti (dále jen „TBO“) TBO 5 CZ (viz. níže).

Platným protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, /zkušební laboratoří/, případně orgánem státní správy zmocněným zákonem k provádění odborných činností a ke zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí) účastník prokáže, že „Panely balistické TBO 5 CZ“, předkládané v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti, ověřené v rozsahu dle ČSN 39 5360. Z **jednoznačného prohlášení oprávněné zkušebny** musí vyplývat, že panel balistický splňuje po zatížení 2 cykly temperování (viz dále) podmínky ČSN 395360 ve smyslu bodu 5.1.1. Zkouška za běžných provozních podmínek pro zařazení do třídy balistické odolnosti TBO 5CZ. (Nepožaduje se splnění podmínky bodu 6.1 /vyhodnocení TBO/ citované normy, týkající se objemu vtisku) /připuštěna je varianta bez uvedení

výsledku měření objemu vtisku dle bodu 6.1 normy, případně varianta s uvedením výsledku měření objemu vtisku, přičemž tento výsledek je orientační a nemá vliv na případné nevyhovující hodnocení požadované ochrany proti účinkům střel/.

Požadováno je i **dodatečné zkoušení**, jehož výsledky budou uvedeny v **protokolu ze zkoušek** (provedení dle podmínek stejné normy) pro střelivo: 7,62 x 39 BZ (740 ± 10 m/s), 7,62 x 54R, FMJ FeJ, hmotnost střely 9,6g, $v = 830 \pm 15$ m/s, .223 Remington, střela SS109, hmotnost střely 4,0 g $\pm 0,1$ g $v = 950 \pm 10$ m/s.

Zadavatel požaduje v rámci dodatečného zkoušení odolnosti podle normy pouze ověření balistických vlastností panelu uvedeným dodatečným střelivem, přičemž nesmí dojít k průstřelu panelu ani k oddělení ostrých střepin. Výsledek ověření bude konstatován v **protokolu ze zkoušek**.

Zadavatel pro dodatečné zkoušení připustí i výsledky zkoušení uvedeným střelivem s dosaženou vyšší ústřelovou rychlostí střely za předpokladu, že nedojde k průstřelu panelu ani k oddělení ostrých střepin.

S ohledem na předpokládaný způsob využití panelů balistických požaduje zadavatel, aby balistický materiál, použitý při výrobě všech balistických panelů odolával opakovaným změnám teploty (tzn. balistický panel si musí zachovat deklarovanou balistickou odolnost po teplotním zatížení 2 cykly s průběhem dle obr. 3 ČSN EN ISO 14 451-2 Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech – část 2 Metody zkoušení).

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) účastník dále prokáže, že panely balistické TBO5CZ hrudní a zádové, předložené v rámci nabídky, plní rovněž v kombinaci s vestou balistickou NIJ IIIA (s balistickou vložkou, složenou z vrstev aramidové tkaniny) požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařazení ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ IV.

Ostatní panely balistické musí odolávat po teplotním zatížení 2 cykly (viz výše) nejméně střelivu 7,62 x 39 FMJ/Pb, (720 ± 10 m/s), hmotnost střely $8,00 \pm 0,1$ g, balistická odolnost musí být ověřena postupem dle balistického standardu US STANDARD NIJ STD 0101.04 a rovněž doložena **platným protokolem o zkoušce** provedené oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, /zkušební laboratoří/).

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit **zkušebním protokolem akreditované zkušebny** (laboratoře). Požadováno je **jednoznačné prohlášení** oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný. V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

***) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“**

Pozn.: Zadavatel bude akceptovat i variantu střeliva uvedeného pro zkoušení v ČR, použitého zkušebnou v cizině a naopak, jestliže je pro příslušnou zkušebnu jednodušeji opatřitelné.

- 6.4.2 Čestné prohlášení** účastníka o shodě materiálů předaných ke zkouškám akreditované zkušební laboratoři s materiály použitými k výrobě soutěžních vzorků, a potvrzující, že vypracování soutěžních vzorků je v souladu s technickými podmínkami (dále jen „TP“) uchazeče a se zadávací dokumentací.
- 6.4.3 Materiálové listy** od výrobců použitých vnitřních a vnějších tkanin a balistických materiálů včetně přesného popisu složení balistických vložek.
- 6.4.4 Technické podmínky**, které musí být vypracovány ve shodě a v rozsahu dle Českého obranného standardu ČOS 0514625, 2. vydání, Oprava 4 – Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu. Před podpisem rámcové dohody zadavatel posoudí předložený návrh technických podmínek a v případě nejasností si může vyžádat jejich doplnění či upřesnění.
- 6.4.5 Doklad (neověřenou kopii) o akreditaci zkušeben**, vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny.
- 6.4.6 Identifikační údaje výrobce**

Zadavatel požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu Zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve změně pozdějších předpisů. Zájemce ve své nabídce uvede identifikační údaje výrobce. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze této zadávací dokumentace a jsou součástí návrhu rámcové dohody.

- 6.4.7 V souladu s § 45 odst. 1 zákona se doklady v nabídce předkládají v kopii**, zadavatel si však může v průběhu zadávacího řízení podle § 46 odst.1 zákona vyžádat jejich originály nebo ověřené kopie.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v kopii v českém jazyce nebo v cizojazyčné kopii včetně překladu do češtiny.

Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly, certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který účastník předkládá v nabídce.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v ČJ.

6.5 Podepsaný závazný vzor textu rámcové dohody

Účastník doloží závazný text rámcové dohody, který je uveden v příloze č. 4 ZD.

Návrh dohody bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Zadavatel požaduje potvrdit (doplnit) následující podmínky v závazném textu rámcové dohody:

- termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2. ZD – poslední dílčí dodávka bude realizována s termínem plnění nejpozději do 30.11.2020 – podmínkou plnění do 30.11.2020 je včasné vystavení objednávky ze strany zadavatele tak, aby dodržel termín plnění do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu, pokud se obě strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění

- záruční podmínky dle bodu 3.1. ZD
- identifikační údaje účastníka - Smluvní strany
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ účastníka jednat

Přílohy k rámcové dohodě:

Účastník vyhotoví přílohu rámcové dohody č. 1 – **Specifikace ceny a zboží**, ve které uvede specifikaci obchodní označení dle přílohy č.5 ZD.

7. Další skutečnosti

7.1 Účastníci v krycím listě nabídky uvedou, zda jsou malým či středním podnikem, což je pokud

- a) zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a
- b) jejich aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo mají roční obrát/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

8. Způsob hodnocení nabídek

Podle ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení bude nejnížší nabídková cena.

9. Průběh zadávacího řízení

Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn dle § 98 zákona písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 zákona, tj. nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, jinak není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.

Pokud zadavatel vysvětlení poskytne i na žádost, která nebyla podána včas, nemusí dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona, tj. uveřejnit informaci na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek – **dodavatelé tedy musí profil zadavatele sledovat i po uplynutí lhůty podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona.**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vysvětlení zadávací dokumentace i v případě, že o vysvětlení požádá dodavatel, zveřejní dle § 98 odst. 3 zákona pouze na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.

9.2 V případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel **postupovat podle ustanovení § 99 zákona.**

9.4 Mimořádně nízká nabídková cena

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny podle § 113 zákona bude provedeno před odesláním oznámení o výběru dodavatele a to v rámci posuzování podmínek účasti.

9.5 Komunikace v průběhu zadávacího řízení

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 zákona v elektronické nebo v listinné podobě a objasnění, změny a doplnění zadávací dokumentace bude zveřejňovat na profilu zadavatele. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje, průběžně sledovat stav zadávacího řízení na profilu zadavatele.

Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s § 211 odst. 6 zákona **při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta.**

Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) je **dokument doručen již** okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na účastníkem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

10. Povinnosti vybraného dodavatele

10.1 Vybraný dodavatel před podpisem rámcové dohody předloží nebo je povinen:

- a) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel již nemá k dispozici;
- b) podle § 104 odst. 2 zákona, identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a doklady z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli;
- c) pokud je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, mít vydány výlučně zaknihované akcie;
- d) po vyzvání zadavatelem bez zbytečného odkladu uzavřít rámcovou dohodu;
- e) nebýt ve střetu zájmů dle § 44 odst. 2 a 3 zákona.

10.2 Vybraný dodavatel, který nesplní skutečnosti uvedené v článku 10.1, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

10.3 Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Obsah nabídky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4 – Závazný vzor rámcové dohody

Příloha č. 5 – Technický popis

Příloha č. 6 – Specifikace veřejných zadavatelů

Příloha č. 7 – Rozdělovník budoucích dodávek

12. Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....2017

.....
Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek

Obsah nabídky

1.	Obsah nabídky	listy od do
2.	Krycí list nabídky	listy od do
3.	Doklady o splnění kvalifikace	listy od do
4.	Další dokumenty	listy od do
5.	Podepsaný závazný text rámcové dohody	listy od do

Krycí list nabídky k veřejné zakázce

**Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných
těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ) na období 2017 - 2020**

Název, právní forma účastníka:

Sídlo:

IČO:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datová schránka:

E-mail:

Účastník je malým či střední podnikem: ano ☐ – ne ☐ (účastník označí jednu z možností).

Účastník prohlašuje, že nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Účastník prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci PPR-33972-15/ČJ-2016-990640.

Účastník prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-33972-15/ČJ-2016-990640 a jsou mu jasné a srozumitelné.

Specifikace zboží a ceny

Zboží	Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV (ZJ)
Cena za 1 ks bez DPH	
DPH za 1 ks	
Cena za 1 ks vč. DPH	
Požadovaný počet	600 ks
Celková cena za požadovaný počet ks bez DPH	
DPH za požadovaný počet ks celkem	
Celková cena za požadovaný počet ks vč. DPH	

Pozn.: hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena

V..... dne

jméno a podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

**Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
k veřejné zakázce**

**Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných
těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ) na období 2017 - 2020**

Prohlašujeme tímto, že:

- a) nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani dle § 74 odst. 1 písm. b),
- b) nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74 odst. 1 písm. c),
- c) nejsme v likvidaci¹⁾, nebylo proti nám vydáno rozhodnutí o úpadku²⁾, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu³⁾ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele dle § 74 odst. 1 písm. e) – *pouze v případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku.*

V..... dne..... 2017

jméno a podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení osoby
hůlkovým písmem)

Název organizace, IČO

¹⁾ § 187 občanského zákoníku.

²⁾ § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

Závazný vzor textu rámcové dohody

RÁMCOVÁ DOHODA

Č.j. PPR-33972- /ČJ-2016-990640

**I.
Smluvní strany**

Centrální zadavatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
tel.: 974 834 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

Název společnosti: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČO: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
e-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
datová schránka: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(Prodávající a Centrální zadavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle s ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) - Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zpracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohodu“)

II.

Předmět dohody

/1/ Touto rámcovou dohodou se prodávající zavazuje, že veřejnému zadavateli odevzdá věc (dále také „vesty“ nebo „zboží“) uvedenou v čl. 3 této rámcové dohody, která je předmětem koupě, a umožní veřejnému zadavateli nabýt vlastnické právo.

/2/ Veřejný zadavatel se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

/3/ Centrální zadavatel je centrálním zadavatelem dle § 9 ZZVZ a uzavřel s veřejnými zadavateli smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této rámcové dohody jsou uvedeny v této rámcové dohodě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonávají veřejní zadavatelé, způsob přejímky zboží atd. Centrální zadavatel je zároveň jedním z veřejných zadavatelů a uzavírá tuto dohodu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.

III.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí:

600 ks vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ)

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této dohody.

IV.

Doba a místo plnění

/1/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží veřejnému zadavateli nejpozději do 30. 11. 2020.

/2/ Místem plnění zboží jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení Svojšice – okres Kolín. Adresy skladových prostor budou přílohou této dohody – Specifikace veřejných zadavatelů.

V.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat písemně veřejného zadavatele o přesném termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně na adresy veřejných zadavatelů, které budou přílohou této dohody – Specifikace veřejných zadavatelů a Správy logistického zabezpečení Svojšice.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě plnění.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a veřejný zadavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník krajského ředitelství policie pro převzetí zboží a oprávněný pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VI.

Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna rámcové dohody, kupní ceny zboží, není důvodem k uzavření dodatku k rámcové dohodě dle čl. XII. odst. 10 dohody.

/2/ Celková cena za zboží činí:

a) bez DPH: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč**

(slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**),

b) DPH 21 %: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč**

c) včetně DPH: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč**

(slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této rámcové dohody.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny bude uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody (Specifikace zboží a ceny).

VII. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží veřejným zadavatelem na základě potvrzeného dodacího listu veřejným zadavatelem.

/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na adresy veřejných zadavatelů, které budou přílohou této rámcové dohody – Specifikace veřejných zadavatelů.

/3/ Pokud prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na poštovní adresy veřejných zadavatelů, které budou přílohou této rámcové dohody – Specifikace veřejných zadavatelů, a to do 14 dnů od doručení zboží.

/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ,
- b) číslo jednacích této rámcové dohody.

/6/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení veřejnému zadavateli. Pokud prodávající doručí fakturu veřejnému zadavateli v období od 15. prosince 2020 do 28. února 2020 bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení veřejnému zadavateli z důvodu rozpočtových pravidel veřejného zadavatele.

/7/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/8/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/9/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu veřejného zadavatele ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/10/ Centrální ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VIII. Záruka na jakost

/1/ Prodávající se zavazuje k záruční době v délce **[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ! minimálně 24 měsíců]** ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem.

/2/ Běh expirační doby začíná ode dne převzetí zboží. Expirační doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/3/ Centrální zadavatel bude na dodávky vest balistických a jejich součástí uplatňovat postupy státního ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu Zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle rámcové dohody a případně i shodu základních rozměrů balistických vložek s tabulkou kontrolních rozměrů. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných ochranných vest balistických, případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné vesty z realizované dodávky. K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti jednotlivých dílů ve shodě s uvedenými balistickými standardy provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými normami.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere pověřený zástupce centrálního zadavatele z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických ochranných vest. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním se schváleným referenčním vzorkem. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení vesty akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži veřejného zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se vzorkem referenčním.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání a provedení podle referenčního vzorku, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu.

/5/ Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

/6/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/7/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

IX.

Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této rámcové dohody získá od centrálního či veřejného zadavatele nebo o centrálním či veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního či veřejného zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této rámcové dohody, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této rámcové dohody.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. III. této rámcové dohody nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 NOZ.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této rámcové dohody uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z rámcové dohody.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit centrálnímu zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této rámcové dohody. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku veřejného zadavatele vůči prodávajícímu na základě této rámcové dohody, od uzavření této rámcové dohody do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu rámcové dohody postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy centrálního či veřejného zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 NOZ. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od NOZ a náhrada škody bude veřejným zadavatelem poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu veřejnému zadavateli plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s veřejným zadavatelem.

X. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. IV., odst. 1. této dohody, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku VI. této dohody.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. VII., odst. 3 této dohody, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku VI. této dohody.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. VII., odst. 6 této dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. 3, této dohody zaplatit veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. IX., odst. 1 až 5 této dohody zaplatit veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých).

/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v této dohodě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník Policejního prezidia České republiky.

XI. Odstoupení od rámcové dohody

/1/ Veřejný zadavatel je oprávněn odstoupit od dohody v případě podstatného porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- b) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 NOZ,
- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX., odst. 5 této dohody.

/2/ Veřejný zadavatel je dále oprávněn od této rámcové dohody odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně veřejnému zadavateli skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- e) prodávající vstoupí do likvidace,
- f) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od dohody, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Rámcová dohoda se řídí právní řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této dohodě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této dohody.

/6/ Prodávající ani veřejný zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové dohody na třetí osobu.

/7/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.

/8/ Součástí této rámcové dohody bude:

Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – xx listů

Příloha č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů) – xx listů

Příloha č. 3 (Rozdělovník budoucích dodávek) – xx listů

/9/ Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí centrální zadavatel.

/10/ Tato rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.

/11/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/13/ je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva (2) a prodávající jeden (1) výtisk.

/14/ Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.

Vdne.....

V Praze dne.....

prodávající
(razítko, podpis)

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

Technický popis

Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele (trup) proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Je určena pro vrchní nošení na oděv. Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na základní balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04 a dodatečné střelivo. Po doplnění přídavnými balistickými panely musí být v místě vložení těchto panelů zabezpečena vyšší balistická odolnost – viz další text.

Konstrukce vesty musí umožňovat:

- Snadné a rychlé oblékání, pevné a přesné upnutí podle tělesných parametrů nositele /uživatele v dané velikostní skupině/, trvalost fixace nastavení, v případě nutnosti rychlé svléknutí vesty. Vesta musí jako variabilní systém vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů a v maximální možné míře umožňovat nastavení a přizpůsobení anatomii trupu každého uživatele, aniž by výrazně omezila jeho pohyblivost.
- Používání se všemi balistickými panely, pouze s uživatelem vybranými panely nebo bez přídavných panelů.
- Využití maximální plochy povrchu vesty (trup) k instalaci horizontální páskové vazby (MOLLE SYSTÉM).
- Minimální omezení pohybu uživatele při používání.
- Pohyblivost uživatele při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících (a to i při použití balistických přileb - řešení konstrukce v oblasti krku).
- poskytovat balistickou ochranu (krytí plochy) trupu a částí těla chráněných balistickými vložkami a balistickými pláty při výcviku a služební činnosti.
- Možnost vyjmutí přídavné balistické ochrany („balistické panely“) z povlaku ochranné vesty. Základní (měkká) balistická ochrana musí být rovněž vyjímatelná, musí být uzavřena nebo provedena tak, aby odolávala průniku slunečních paprsků a vody.
- Přístup ke všem balistickým vložkám, jejich snadné vkládání a vyjímání při zachování spolehlivé fixace v potahu.
- Možnost úpravy obvodové velikosti dle zvoleného oděvu uživatele.
- Možnost provedení bezpečného odhozu nositelem vesty v jakékoliv krizové situaci.
- Identifikaci vesty podle požadovaného označení.
- Střelbu všemi služebními zbraněmi (pistole, samopal, brokovnice), přičemž nesmí střelce nepřiměřeně omezovat.
- Svým provedením, rozložením váhy na co největší možnou plochu trupu,
- Být snadno obléknutelná, svléknutelná a umožnit rychlý odhoz,
- Být kompatibilní s dalšími součástmi vybavení uživatelských útvarů Policie ČR (Soupravou balistické ochrany končetin vč. balistického opasku a balistickou přilbou Revision).

U pořizované balistické vesty bude v rámci posuzování vzorků věnována zvýšená pozornost splnění požadavků na komfort při nošení, jak je v jednotlivých bodech technického popisu uvedeno⁴, neboť vzhledem k uživatelským útvarům se předpokládá používání i po dobu dvou a více hodin při výkonu služby.

⁴ Vesta balistická a její součásti (s výjimkou přídavných panelů, které však musí být anatomicky tvarovány) se musí přizpůsobit tvaru těla uživatele, musí být na těle uživatele pevně a stabilně upnuta, musí poskytovat volnost pohybu, potřebnou pro výkon

Podmínkám technické specifikace vyhovující řešení vesty požadované balistické odolnosti je dodáváno např. pod označením Vario systém výrobce Mehler (SRN), model S1.

Zadavatel požaduje předložit soupravu vesty balistické, složené z:

- Předního a zadního dílu vesty balistické s měkkou bal. vložkou a bal. panely
- Chráničů ramen s měkkou bal. vložkou
- Chrániče krku s měkkou bal. vložkou a bal. panelem
- Chrániče břicha s měkkou bal. vložkou a bal. panelem
- Chrániče klínu s měkkou bal. vložkou a bal. panelem
- Soupravy pouzder

Zadavatel požaduje předložení nabídky se soutěžním vzorkem nejméně stejných nebo lepších ochranných a uživatelských vlastností a materiálového provedení, než uvádí TS.

Pořizované balistické vesty budou nahrazovat balistické ochranné prostředky staršího provedení a horších ochranných vlastností, jejichž počty byly v letech 2014-2016 postupně doplněny na požadovaný počet vest dle systemizace. Provedení dříve zavedených vest se dle současných poznatků vybavovaných jednotek modernizuje. Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o vnější vestu balistickou, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v tomto a dalších bodech této technickoekonomické specifikace.

Odolnost vesty balistické se požaduje doložit podle US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařazení ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ III A vč. dále uvedeného dodatečného zkoušení a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s).

Hrudní balistické panely, přední a zadní, musí v místě vložení zajistit spolu s měkkou balistickou vložkou balistickou odolnost třídy NIJ IV.

Ostatní balistické panely musí zajišťovat balistickou ochranu, jak dále v textu uvedeno.

Balistická vložka - měkká

- Balistická odolnost III A dle NIJ STD 0101.04 vč. zkoušení dodatečným střelivem je požadována v celé ploše vesty se základní /měkkou/ balistickou vložkou.
- Základní /měkká/ balistická vložka musí být v celé ploše vesty balistické.
- Požadovaná balistická ochrana musí být poskytnuta vpředu, vzadu i z boku - mezi balistickou ochranou požadované odolnosti nesmí vzniknout nezakryté místo. Při rozsahu velikostí uvedeném pro velikostní sortiment se požaduje překrytí předního a zadního dílu vesty (balistické ochrany) v bočních částech. Balistická ochrana ramen (ramenních partií) je požadována.
- Maximální tloušťka balistické vložky požadované odolnosti včetně jejího obalu nesmí být více, než 7mm. (Zadavatel požaduje, aby součástí dokumentu prokazujícího plnění požadavků na balistickou odolnost bylo i ověření požadavků kladených na balistickou vložku, tedy i konstatování její maximální tloušťky. Metoda měření tloušťky z citované normy pro balistickou odolnost nevyplývá. Požadovaná tloušťka může být doložena jiným dokumentem oprávněné zkušebny. Přeměřování vzhledem k požadované objektivitě není předmětem uživatelského hodnocení, bylo by v případě sporných výsledků opět vyžádáno měření oprávněnou zkušebnou.)
- Balistický nenasákavý materiál, popřípadě s vodoodpudivou úpravou, umístěný do neprůsvitného, pevného, voděodolného (vodoodpudivého) uzavřeného obalu.
- Volba balistického materiálu musí zabezpečit maximální flexibilitu a zmírňovat trauma efekt. Z uvedených důvodů a s ohledem na stanovený rozsah provozních podmínek zadavatel požaduje provedení měkké balistické vložky z vrstev aramidové tkaniny.

Souprava měkkých balistických vložek se skládá z:

služebních činností Policie ČR, nesmí uživateli při nošení po dobu dvou a více hodin způsobovat otlaky nebo odřeniny, nesmí způsobovat poškození ostatních součástí oděvu, musí umožnit odvod tělesné teploty a vlhkosti

- předního dílu a zadního dílu

Obaly /nosiče/ dalších dílů měkké balistické ochrany, tj

- ochrany ramen (nárameník) – obal měkké balistické ochrany ramen může být spojen s předním nebo zadním dílem vesty
- chráničů krku (límeč)
- chrániče klínu (může být nahrazen balistickým panelem)

jsou odnímatelné od konstrukce vesty.

U všech měkkých balistických vložek je požadována stejná balistická odolnost.

Plošná hmotnost měkkých balistických vložek včetně obalu nesmí přesáhnout 5,1 kg/m². Životnost vlastního obalu balistických vložek vč. spojů musí odpovídat zadavatelem vyžadované garanci balistické odolnosti (tj. 10 let).

Měkké balistické vložky musí být uzavřeny svárem (lepením) v neprodyšném a voděodolném (vodoodpudivém) obalu.

Zadavatel připouští nesymetrickou konstrukci měkkých balistických vložek. V tom případě musí být strana balistické ochrany, přikládána k tělu zřetelně označena, např. štítkem. (např. „Vložka se vkládá touto stranou k tělu“) Je-li samotná balistická ochrana složena úplně nebo z části z více vrstev, musí jednotlivé vrstvy tvořit jeden celek.

Balistické panely přední a zadní (hrudní a zádové):

- balistická odolnost: TBO5 CZ Stand Allone, NIJ IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana) v kombinaci s měkkou balistickou vložkou NIJ IIIA,
- hmotnost jednoho panelu: max. 2,05 kg při základních rozměrech 250 x 300 mm

Balistické panely boční, břišní a krční:

- balistická odolnost: nejméně 7,62 x 39 CP/PbJ (Stand Allone) viz dále
- hmotnost jednoho panelu: max. 1 kg při základních rozměrech 150 x 200 cm

Břišní a krční balistické pláty musí být vyrobeny ze stejných materiálů, poskytovat stejnou balistickou ochranu, jako pláty boční (a vykazovat stejnou plošnou hmotnost).

Rozměry a tvar balistických panelů:

Balistické panely přední a zadní 245-250x300-315 mm, boční 150-170x190-200 mm. (Výchozí plocha panelu před případnou úpravou umožňující volný pohyb paží a zaoblením v rozmezí 750-772 cm² boční panel v rozmezí 300-323 cm²). Plocha ostatních panelů (břišních a krčního) není zadavatelem taxativně stanovena, tyto panely však musí uživateli poskytovat potřebnou ochranu.

Tvar balistických panelů musí umožňovat jejich snadné vložení do nabízené balistické vesty a jejich pevnou a spolehlivou fixaci. Po vložení panelů musí vesta umožňovat pohodlné nošení. Tvarové řešení panelů musí umožňovat volný pohyb paží a zabezpečovat plnění ostatních požadavků na balistické panely vyplývající ze zadávací dokumentace. Balistické panely musí být bez ostrých hran, vyrobeny v požadovaných rozměrech výhradně z balisticky odolných materiálů (v celé ploše poskytované balistické ochrany musí být stejné složení vrstev balisticky odolných materiálů – použité balisticky odolné materiály, počet vrstev, a jejich tloušťka), musí mít povrchovou úpravu zabraňující odrazu dopadající střely nebo jejich fragmentů po zásahu a musí být anatomicky tvarované.

Požadovaná barva panelů černá.

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické panely byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

S ohledem na předpokládaný způsob využití požaduje zadavatel, aby balisticky odolné materiály, použité při výrobě panelů odolávaly opakovaným změnám teploty (tzn. balistický panel si musí zachovat deklarovanou balistickou odolnost po zatížení 2 teplotními cykly s průběhem dle obr. 3 ČSN EN ISO 14 451-2).

Zadavatel požaduje provedení balistických panelů se základní v textu uvedenou balistickou odolností tzv. Stand Allone, tzn., že uvedenou základní balistickou ochranu musí poskytnout samostatný panel bez spolupůsobení další balistické ochrany (balistická vesta apod.). Všechny panely musí být v provedení „Multishoot“ (musí odolávat více zásahům).

Zadavatel připouští nesymetrickou konstrukci balistických panelů. V tom případě musí být strana balistického panelu, přikládána k tělu zřetelně označena, např. štítkem. (např. „Panel se vkládá touto stranou k tělu“) Je-li balistický panel složena z více vrstev, musí jednotlivé vrstvy tvořit jeden celek.

Zadavatel požaduje, aby balistické panely zajišťovaly uživateli deklarovanou balistickou ochranu po dobu 10 let od dodání.

Provedení - barva

Požadováno je takové provedení balistické vesty, které v sobě kombinuje balistickou ochranu (měkká balistická vložka + balistické přídatné panely) a nosič materiálu /horizontální páskovou vazbu/ (pro umístění sumek, pouzder, kapes na vrchní část vesty-přední, zadní díl /bok/).

Provedení v barvě - černá - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval možnost dodání nabízené balistické vesty těžké NIJ IIIA/IV (ZJ) v dále uvedeném velikostním sortimentu. (Přiložená tabulka velikostí obsahuje standardní tělesné rozměry uživatelů pro jednotlivé velikosti vesty. **Zadavatel upozorňuje, že velikost vest je tedy nutné při splnění všech podmínek specifikace proti v tabulce uvedeným rozměrům přiměřeným způsobem zvětšit o rozměr, odpovídající nošení finálního výrobku přes služební oděv – např. kombinézu Policie).**

Tabulka velikostí

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86
	50	174 - 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120
dámská	40 - 42	do 166	78 - 86	do 74

Vrchní část vesty (přední a zadní díl), musí být vybavena nosným systémem horizontální páskové vazby, který umožňuje na vestu připevnit potřebný nošený materiál a příslušenství. K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu vesty. Popruhy musí být přizpůsobeny barvě základního materiálu.

Na přední části levé poloviny vesty balistické v úrovni prsou musí být našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Nad tímto stuhovým uzávěrem ve vzdálenosti 1 cm musí být umístěn další stuhový uzávěr ve stejné velikosti na připevnění Identifikačního čísla.

Na zadní části vesty balistické v úrovni lopatek a střední osy těla musí být našity dva pruhy mechové části stuhového uzávěru pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rozměry stuhových uzávěrů musí být 34 x 3,8 cm a musí být našity přes sebe tak, aby celková šíře byla 7,3 cm.

Odhozový systém

Vesta musí být konstrukčně řešena tak, aby zejména v případě mimořádné, život ohrožující události, byl umožněn cílený, bezpečný a rychlý odhoz vesty jejím uživatelem v jakékoliv krizové situaci. Konstrukce spojovacího systému musí za daných podmínek používání vykazovat dostatečnou pevnost a životnost při jeho použití. (uvolňovač musí být snadno uchopitelný pravou i levou rukou a to i v rukavicích, musí maximálně eliminovat riziko nechtěného odhozu – např. zachycení o jiný předmět nebo pohybem uživatele). Systém musí být funkční a spolehlivý, volně přístupný při plném navěšení všech prvků (další odnímatelné díly vesty nesmí znemožňovat rychlé odhození vesty).

Vesta musí být vybavena poutkem - popruhovým uchem umístěným na zadním dílu vesty nebo obdobným řešením k přenášení nebo možnosti odsunu zraněného uživatele. (odolnost poutka/ucha nebo obdobného řešení v tahu min. 150 kg, snadno uchopitelné i v rukavicích).

Vesta musí umožňovat regulaci velikosti jak v obvodu, tak ve výškovém nastavení pro různé varianty oděvu (zimní, letní) nebo v situacích kdy je nutné vestu povolit (náročný tělesný výkon apod.), a to bez zhoršení balistické ochrany uživatele. Vesta musí umožňovat obléknutí i samotným uživatelem, se zabezpečením úplné balistické ochrany dle požadavku TS. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem změny polohy uživatele mezery mezi jednotlivými díly měkké balistické ochrany). Konstrukce vesty balistické musí umožnit uživateli její používání i bez odnímatelných součástí. Po oddělení těchto odnímatelných částí nesmí u základní vesty vzniknout nekryté plochy nebo mezery v balistické ochraně.

Ohnivzdornost:

Materiál vnější části potahu vesty musí vykazovat ohnivzdornost v souladu s měřením podle ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008). Požadováno je předložení zkušebního protokolu **s jednoznačným závěrem akreditované zkušebny**, že materiál vnější části potahu vesty balistické, splňuje požadavky ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008) pro index omezeného šíření plamene 1. Index čištění 5H/40. Připuštna je vyšší teplota praní (nebo jen chemické čištění), pakliže je tak přímo uvedeno v návodu na ošetřování výrobce materiálu potahu vesty.

Při jednoznačném požadavku zadavatele na sníženou hořlavost hlavního materiálu potahu vesty není přípustné, aby výrobce použil u nabízené konstrukce balistické vesty nekryté spojovací prvky, které by při poškození vlivem své hořlavosti způsobily rozpad celé balistické vesty.

Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti. Životnost použitých materiálů musí být zachována po celou dobu užívání balistické vesty.

Konstrukce vesty musí zajišťovat v celkovém provedení (vrchový materiál, švy apod.) při standardním používání mechanickou stabilitu.

Šití musí být rovné, nepřerušované, počet stehů 3-4 na 1 cm, ukončení šití zajistit zpětným zapožitím proti párání. (min. 10 mm).

Součástí dodávky každé vesty ochranné musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné. Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty a vestě. Vnitřní část musí být tvořena dvěma oddělenými kapsami: velká kapsa na uložení ochranné balistické vesty a kapsa na uložení přídatných balistických panelů. Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list. Transportní taška musí být vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. Požadavky na materiál transportní tašky: 100% polyamid nebo polyester, úprava: voděodolný zátěr, plošná hmotnost: min. 220 g/ m² (ČSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min. 2100 N (ČSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: útek - min. 1500 N (ČSN EN ISO 13934-1) Připuštno je obdobné řešení.

Rozměry transportní tašky musí umožňovat snadné vyjmutí i vložení vesty balistické i příslušenství a to i v případě, že na páskové vazbě vesty je upevněna obvyklá kombinace pouzder (pouta, radiostanice, zásobníky atd.).

Zadavatel požaduje, aby plnění požadavků kladených na vlastnosti materiálů použitých na výrobu transportní tašky uchazeč v nabídce doložil materiálovým listem výrobce použitých tkanin. V materiálovém listu musí být uvedeno minimálně: materiálové složení, plošná hmotnost a pevnost v tahu (osnova a útek) u materiálu použitého na výrobu nabízené transportní tašky. Uvedené hodnoty musí splňovat minimálně požadavky zadání.

Pokud uchazeč všechny uvedené parametry tkaniny nemůže tímto materiálovým listem doložit, předloží pro chybějící údaje doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízené tašky splňuje požadavky zadání.

Pokud uchazeč ve své nabídce použije na výrobu tašky materiály „obdobných vlastností“, musí předložit doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízené tašky splňuje požadavky zadání, tzn. že vlastnosti použitých materiálů jsou s požadavky zadání srovnatelné nebo lepší.

Vesta balistická, balistické vložky a přídatné panely musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“, proti střepinám „symbol výbuchu“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty ochranné nesmí být vidět při standardním používání. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje: (pro balistické panely jenom odrážky 2., 5., 6. a 8.)

- druh a typ balistické vesty
- třída a typ odolnosti vesty balistické podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- velikost,
- výrobní číslo vesty balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby vesty balistické a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
- pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii,
- název a adresa **výrobce** vesty balistické, (ne dodavatele)
- hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně přídatných vložek (panelů) bez transportní tašky,
- chráněná plocha vesty se základní balistickou vložkou v cm²,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo: výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0317Z0327000124** - nákup v březnu 2017, životnost do března 2027, výr. číslo dodavatele 124, resp. 000124.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti! Popis je požadován v ČJ.

Příslušenství:

Součástí dodávky úplné soupravy vesty balistické musí být:
Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)

Pouzdro na 2 zásobníky Glock 17

Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C,

Pouzdro na 1 zásobník HK 416

Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5

Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový,)

Pouzdro na radiostanici Matra (+ konektor)(

Pouzdro na pouta

Pouzdro odkládací (cca v20xš15 s vnitřním uspořádáním tašky

Pouzdro na teleskopický obušek,

U sortimentu požadovaných pouzder je požadováno zajištění plné kompatibility s horizontální páskovou vazbou pořizované vesty a dále zajištění stejného barevného provedení pouzder a vesty a shodných vlastností materiálu použitého pro výrobu pouzder a vrchního materiálu výše uvedené vesty. Zadavatel požaduje záruční lhůtu na výše uvedená pouzdra v délce min. 24 měsíců, servis a dodávky náhradních dílů po dobu min. 5 let. Lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží. Veškeré následné odlišnosti ve výrobě musí být schváleny oběma stranami.

Materiál použitý k výrobě tohoto příslušenství musí vykazovat stejné vlastnosti jako vrchní materiál použitý k výrobě dodávaných balistických vest, upravený v souladu s požadavky této TS.

Pro potřebu jednoznačného výkladu provedení pouzder budou vzorky požadovaných rozměrů (bez závazného stanovení rozměru připevňovací části pouzdra, u něhož je požadována kompatibilita s páskovou vazbou) a součásti vybavení, s nimiž je požadována kompatibilita, po dobu lhůty pro podání nabídek k dispozici na pracovišti odboru správy majetku PP ČR (sekretariát 974 835 703. Ing. Bouška 974 835 702) k případnému zdokumentování po předchozím telefonickém dohovoru. V rámci kompatibility je vyžadováno dostatečně pevné a stabilní spojení odpovídající předloženému rozměrovému řešení vazby.

Specifické požadavky:

K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný účastník bezplatně nad rozsah požadovaných dodávek náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks).

V průběhu řízení o výběru nejvýhodnější nabídky provede hodnotící komise, případně přizvaní odborníci posouzení předložených vzorků od jednotlivých uchazečů s cílem ověřit splnění podmínek zadávací dokumentace a vhodnost nabízených balistických ochranných vest pro použití v rámci PČR.

Spolu s nabídkou dále účastník předloží návrh „Technických podmínek“ pro vestu balistickou a její příslušenství dle nabídky. Technické podmínky musí být vypracovány ve shodě a v rozsahu dle Českého obranného standardu ČOS 0514625, 2. vydání, Oprava 4 – Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu (Příloha 2 TS). U vítězné nabídky zadavatel posoudí před podpisem rámcové dohody předložený návrh technických podmínek a v případě nejasností si může vyžádat jejich doplnění či upřesnění. Vyžádané doplnění či úprava technických podmínek před jejich odsouhlasením nepředstavuje změnu předmětu plnění ve smyslu zákona.

Před podpisem rámcové dohody předá proti vrácení původního soutěžního vzorku vítězný účastník do místa plnění určeného zadavatelem bezplatně nad rozsah dodávky dvě kompletní soupravy balistické ochranné vesty velikosti L (52), v konečném provedení (po úpravách) jako referenční vzorek, jehož provedení bude pro obě strany závazné po celou dobu trvání dohody. (Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku budou pro vybraného účastníka závazné, vybraný účastník bude povinen zajistit dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání dohody).

Po skončení životnosti balistických ochranných vest, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný účastník k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických ochranných vest (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických ochranných vest z místa plnění. O převzetí vest balistických ochranných k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se účastník o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Balistická odolnost vesty balistické a všech jejích součástí musí být zachována po dobu minimálně 10 let.

Záruční doba minimálně 24 měsíců od měsíce dodání.

Zvláštní podmínky:

Vzhledem k požadavku na dozor SOJ požaduje zadavatel, aby účastník předložil nabídku vesty balistické a příslušenství, vyrobené v ČR nebo zemích, kde je bezplatně zajištěna kontrola SOJ a v nabídce uvedl všechny potřebné identifikační údaje výrobce nebo výrobců.

Účastník v rámci nabídky předloží jednu úplnou soupravu vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV, (balistická odolnost dle TS), jako soutěžní vzorek ve velikosti L (52). Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně (připouští se možnost, že nebude dodán originální štítek, ale pouze verze typového štítku vytištěná na papíře v textu nabídky). Účastník bere na vědomí, že vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelských útvarů.

V rámci nabídky účastník uvede jednotkovou cenu bez DPH a s DPH v Kč za 1 ks úplné soupravy vesty balistické NIJ IIIA/IV bez ohledu na její velikost. Podle této ceny bude nabídka hodnocena.

Dále v rámci nabídky účastník uvede ve formě tabulky jednotkovou cenu bez DPH a s DPH v Kč za 1 ks základní vesty balistické NIJ IIIA bez ohledu na její velikost a seznam částí, doplňků a příslušenství vesty balistické, které lze u výrobce dokoupit, rovněž s uvedením jednotkových cen bez DPH a s DPH (např. chránič krku, chrániče ramen, chránič klínu, jednotlivé balistické panely, jednotlivá pouzdra, transportní taška - v rozsahu podle účastníkem zvoleného konstrukčního řešení vesty).

Součástí dodávky každé vesty balistické musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška v barvě vesty, případně černé barvy. Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list.

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně rámcové dohody, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.: „Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV(ZJ)“ a velikost např. XL.

Specifikace veřejných zadavatelů

1. KŘ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

OMTZ OSM

P.O. BOX 122

110 01 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Štverák, tel.: 974 823 410

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy – Sklad OSM

Nad Šeberákem 561

Praha 4 – Kunratice

Kontaktní osoba: Rudolf Kintner, tel.: 974 823 404, mob.: 731 553 015

2. KŘ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Kontaktní osoba: Monika Hadtová, tel.: 974 861 934

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, sklad Rakovník

Dukelských hrdinů 2319

269 01 Rakovník

Kontaktní osoba: Bc. Josef Klíma, DiS, tel.: 724 893 440

3. KŘ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství Jihočeského kraje

Odbor správy majetku – OMTZ

Lannova ul. 193/26

370 74 České Budějovice

Kontaktní osoba: Bc. Erika Jirásková, tel.: 974 224 561, mob.: 725046 948

Irena Tomková, tel.: 974 224 569

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství Jihočeského kraje

Odbor správy majetku – OMTZ

Plavská ul. 2

370 74 České Budějovice

Kontaktní osoba: Jana Kubánková, tel.: 974 224 543

4. KŘ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
306 28 Plzeň

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Tovární 120
330 32 Kozolupy
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ruml, tel.: 974 321 243 (petr.ruml@pcr.cz)

5. KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Hana Toflová, tel.: 974 423 510

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Petrovická 172
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Kontaktní osoba: Karel Kolínský, tel.: 974 423 536

6. KŘ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Romana Holmanová, tel.: 974 522 580

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor správy majetku
Sklad Bohuslavice nad Metují
Kontaktní osoba: Jaromír Novotný, tel.: 974 534 889

7. KŘ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava

Adresa místa plnění:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava
Kontaktní osoba: Radek Forst, tel.: 974 261 542, 702 202 667

8. KŘ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24

611 32 Brno

Kontaktní osoba: Lenka Kroupová, tel.: 974 622 437

Adresa místa plnění:

Sklad PČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Pražákova 54

619 00 Brno

Kontaktní osoba: Lubomír Volf, tel.: 974 628 162, 725 087 323

9. KŘ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Oddělení MTZ, poštovní schránka 3

738 01 Frýdek - Místek

Adresa místa plnění:

Sklady KŘP Moravskoslezského kraje Frýdek - Místek

ul. Frýdlantská

Okres Frýdek - Místek

Kontaktní osoba: p. Smatana, tel.: 974 721 634, 725 557 338

Kontaktní osoba: pí. Zaciosová, tel.: 974 729 631

10. SPRÁVA LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ PP ČR

Fakturační adresa:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

Odbor movitého majetku

Oddělení materiálně-technického zabezpečení

P.O. BOX 6

150 05 Praha 5

Adresa místa plnění:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

Odbor movitého majetku

Oddělení materiálně-technického zabezpečení

Skupina naturálních náležitostí

281 07 Svojšice

Kontaktní osoba: Jaroslav Mašín, tel.: 607607562, 605208576,

Rozdělovník budoucích dodávek

Ochranný prostředek	Počet celkem SLZ PP	KŘP hl.m. Prahy	KŘP Stč	KŘP Jčk	KŘP Plz
Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV (ZJ)	600	60	60	120	60
velikost					
velikost					
velikost					
velikost					
velikost					
velikost					

Ochranný prostředek	Počet Celkem	KŘP Ústí	KŘP KHk	KŘP Vys	KŘP Jmk	KŘP Msk
Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV		60	60	60	60	60
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						

Rozdělovník bude upraven v jednotlivých letech dle skutečné aktuální potřeby.